
ADR

taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d.

**Europos sutarties dėl pavojingų
krovinių tarptautinio vežimo keliais
A ir B techniniai priedai**

I tomas

A PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS IR PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ NUOSTATOS

1 DALIS

Bendrosios nuostatos

1.1 SKYRIUS

SRITIS IR TAIKYMAS

1.1.1 Struktūra

ADR A ir B priedai susideda iš devynių dalių. A priedas apima 1–7 dalis, B priedas – 8 ir 9 dalis. Kiekviena dalis suskirstyta į skyrius, o kiekvienas skyrius – į skirsnius ir poskirsnius. Kiekvienos dalies numeris įeina į tos dalies skyriaus, skirsnio ir poskirsnio numerį, pvz., 4 dalies 2 skyriaus 1 skirsnis žymimas „4.2.1“.

1.1.2 Taikymo sritis

1.1.2.1 Pagal ADR 2 straipsnį A priede nurodyta:

- a) pavojingi kroviniai, kurių tarptautinis vežimas uždraustas;
- b) pavojingi kroviniai, kurių tarptautinis vežimas leistinas, ir jiems taikomos sąlygos (įskaitant išimtis), apimantys:
 - krovinių klasifikavimą, įskaitant klasifikavimo kriterijus ir atitinkamus bandymų metodus;
 - taros naudojimą (įskaitant mišrųjų pakavimą);
 - cisternų naudojimą (įskaitant pripildymą);
 - siuntimo procedūras (įskaitant pakuočių žymėjimą bei ženklينimą ir transporto priemonių ženklينimą didžiaisiais pavojaus ženklais bei žymėjimą, taip pat būtinus dokumentus ir informaciją);
 - taros ir cisternų konstrukcijos, bandymo bei patvirtinimo nuostatas;
 - transporto priemonių naudojimą (įskaitant pakrovimą, mišrųjų pakrovimą ir iškrovimą).

1.1.2.2 A priedas apima dalį nuostatų, kurios pagal ADR 2 straipsnį priskiriamos B priedui arba abiem A ir B priedams:

1.1.1	Struktūra
1.1.2.3	(B priedo sritis)
1.1.2.4	
1.1.3.1	Išimties dėl transporto operacijos pobūdžio
1.1.3.6	Išimties dėl vienu transporto vienetu vežamo kiekio
1.1.4	Kitų taisyklių taikymas
1.1.4.5	Kitas vežimas, išskyrus keliais
1.2 skyrius	Sąvokos ir matavimo vienetai
1.3 skyrius	Darbuotojų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, mokymas
1.4 skyrius	Saugos reikalavimai vežimo dalyviams
1.5 skyrius	Išlygos
1.6 skyrius	Pereinamosios nuostatos
1.8 skyrius	Patikrinimai ir kitos pagalbinės priemonės, užtikrinančios saugos reikalavimų laikymąsi
1.9 skyrius	Kompetentingų institucijų nustatyti vežimo apribojimai
1.10 skyrius	Saugos nuostatos
3.1 skyrius	Bendrosios nuostatos
3.2 skyrius	Stulpeliai 1, 2, 14, 15, 19 (8 ir 9 dalių nuostatų taikymas atskiroms medžiagoms ar gaminiam)

1.1.2.3 Pagal ADR 2 straipsnį B priede pateikiami transporto priemonių, vežančių leidžiamus vežti pavojinguosius krovinius, konstrukcijos, įrangos ir eksploatacijos reikalavimai:

- transporto priemonių ekipažo, įrangos, eksploatacijos ir dokumentų reikalavimai;
- transporto priemonių konstrukcijos ir patvirtinimo reikalavimai.

- 1.1.2.4 ADR 1 straipsnio c dalyje vartojama sąvoka „transporto priemonės“ nebūtinai reiškia vieną ir tą pačią transporto priemonę. Tarptautinis vežimas galimas keliomis skirtingomis transporto priemonėmis, jei vežimas tarp siuntėjo ir gavėjo, nurodytą transporto dokumente, vyksta bent per dvių ADR Susitariančiųjų Šalių teritorijas.

1.1.3 Išimties

1.1.3.1 Išimties dėl transporto operacijos pobūdžio

ADR nuostatos netaikomos:

- a) kai pavojingus krovinius veža privatūs asmenys ir jei kroviniai yra supakuoti mažmeninei prekybai ir yra skirti jų asmeniniams poreikiams ar naudoti buityje, ar laisvalaikio arba sportinei veiklai, jei imtasi visų priemonių, kad būtų išvengta bet kokio turinio nuotėkio įprastomis vežimo sąlygomis. Kai šie kroviniai yra liepsnieji skysčiai, vežami daugkartinio naudojimo talpyklose, pripildytose privataus asmens arba privačiam asmeniui, visas tokio krovinio kiekis negali viršyti 60 litrų vienoje talpykloje ir 240 litrų vienam transporto vienetui. Pavojingi kroviniai, esantys NKVTK, didelėje taroje ar cisternose, nelaikomi supakuotais mažmeninei prekybai;
- b) **(Išbraukta)**
- c) kai veža įmonės ir šis vežimas būtinas įmonės pagrindinei veiklai užtikrinti, pavyzdžiui, kroviniams pristatyti į statybų aikšteles ar grąžinti iš statybų ar civilinių inžinerijos aikštelių arba kai tai susiję su atliekama priežiūra, remontu ir eksploatavimu, jei kroviniai vežami ne didesniais kaip 450 litrų vienoje pakuotėje kiekiais, įskaitant nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerius (NKVTK) ir didelę tarą, neviršijant didžiausių kiekių, nurodytų 1.1.3.6 poskirsnėje. Turi būti imtasi priemonių, siekiant išvengti bet kokio turinio nuotėkio įprastomis vežimo sąlygomis. Šios išimties netaikomos 7 klasei.
- Ši išimtis netaikoma tokių įmonių atliekamam vežimui, susijusiam su apsirūpinimo reikmėmis arba su vidaus ar išorės paskirstymu.
- d) Jei veža kompetentingos institucijos, atsakingos už avarijų likvidavimą, ar vežama joms prižiūrint tiek, kiek toks vežimas būtinas imantis veiksmų avarijos atveju, būtent, kai vežama:
- techninės pagalbos automobiliais avariją patyrusias ar sugedusias transporto priemones su pavojingais kroviniais arba
 - prireikus apriboti priėjimą ir surinkti pavojingus krovinius, susijusius su įvykiu ar avarija, ir perkelti juos į artimiausią tinkamą saugią vietą;
- e) skubiam vežimui, susijusiam su žmonių gyvybių gelbėjimu ar aplinkos apsauga, jei imamasi visų reikiamų priemonių saugumui užtikrinti.
- f) vežant tuščias neišvalytas stacionarias saugojimo talpyklas, kuriose buvo 2 klasės A, O ar F grupės dujos, II ar III pakavimo grupei priskirtos 3 ar 9 klasės medžiagos arba II ar III pakavimo grupei priskirti 6.1 klasės pesticidai, jei:
- visos angos, išskyrus slėgio mažinimo įtaisų (jei tokie įrengti) angas, sandariai uždarytos;
 - imtasi visų priemonių siekiant išvengti bet kokio turinio nuotėkio įprastomis vežimo sąlygomis ir
 - krovinyje įtvirtintas rėmais ar apkalomis arba kitais tvarkymo įtaisais, arba vežama transporto priemonėje ar konteineryje įtvirtintus taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis krovinyje neatsipalaiduotų ar nepasislinktų.

Ši išimtis netaikoma toms stacionarioms saugojimo talpykloms, kuriose buvo desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos ar medžiagos, kurias pagal ADR vežti draudžiama.

PASTABA. Dėl radioaktyviųjų medžiagų taip pat žr. 1.7.1.4 poskirsnį.

1.1.3.2

Išimties vežant dujas

ADR nuostatos netaikomos vežant:

- a) dujas transporto operaciją vykdančios transporto priemonės degalų bakuose ar balionuose, skirtas varomajai jėgai užtikrinti ar transporto priemonėje įrengtos įrangos (pvz., šaldymo), kuri naudojama tai transporto priemonei važiuojant arba kurią ketinama tuo tikslu naudoti, veikimui.

Dujos gali būti vežamos tiesiogiai su transporto priemonės varikliu ir (ar) pagalbine įranga ar kilnojamosiomis degalų talpyklomis sujungtuose stacionariuose degalų bakuose ar balionuose, kurie atitinka atitinkamų teisės aktų nuostatas.

Transporto vieneto degalų bakų ar balionų bendra talpa, įskaitant 1.1.3.3 poskirsnio a punkte nurodytą leidžiamą talpą, neturi viršyti 54 000 MJ energijos atitinkančio energijos (MJ) ar masės (kg) kiekio.

1 PASTABA. 54 000 MJ energijos ekvivalento vertė atitinka 1.1.3.3 poskirsnio a punkte nurodytą maksimalų 1 500 litrų kiekį. Lentelėje pateiktas konkretios kuro rūšies energijos kiekis:

Kuro rūšis	Energijos kiekis
<i>dyzelinas</i>	<i>36 MJ/litre</i>
<i>benzinas</i>	<i>32 MJ/litre</i>
<i>gamtinės dujos / biodujos</i>	<i>35 MJ/Nm³</i>
<i>suskystintos naftos dujos (SND)</i>	<i>24 MJ/litre</i>
<i>etanolis</i>	<i>21 MJ/litre</i>
<i>biodyzelinas</i>	<i>33 MJ/litre</i>
<i>emulsiniai degalai</i>	<i>32 MJ/litre</i>
<i>vandenilis</i>	<i>11 MJ/Nm³</i>

Bendra talpa neviršija:

- 1 080 kg suskystintų gamtinių dujų arba suslėgtų gamtinių dujų atveju;
- 2 250 litrų suskystintų naftos dujų atveju;

2 PASTABA. Prie transporto priemonės pritvirtintas konteineris, kuriame įrengta tai transporto priemonei važiuojant naudojama įranga, laikomas transporto priemonės sudedamąja dalimi, todėl jam taikomos tokios pat išimties dėl įrangai veikti būtino kuro.

- b) (Išbraukta)
- c) dujas, priskiriamas A ir O grupėms (pagal 2.2.2.1 poskirsnį), jei dujų slėgis inde ar cisternoje esant 20 °C temperatūrai neviršija 200 kPa (2 barų) ir jei tai yra ne suskystintos arba atšaldytos suskystintos dujos. Joms priskiriama visi indai ir cisternos, taip pat ir, kurios yra mašinų ar įrenginių dalys;

PASTABA. Ši išimtis netaikoma lempoms. Lempoms taikomos išimties nurodytos 1.1.3.10 poskirsnyje.

- d) dujas, esančias įrangoje, naudojamoje transporto priemonės eksploatacijai (pvz., gesintuvuose), įskaitant atsargines dalis (pvz., pripūstas pneumatines padangas); ši išimtis taip pat taikoma kaip krovinį vežant pripūstas pneumatines padangas;
- e) dujas, esančias specialioje transporto priemonės įrangoje ir būtinas šios įrangos veikimui vežant (šaldymo sistemos, talpyklos žuviai, šildytuvai ir kt.), taip pat esančias tokios įrangos atsarginėse talpyklose ar tuščiose neišvalytose keičiamosiose talpyklose, vežamose tuo pačiu transporto vienetu;

- f) dujas, esančias maisto produktuose (išskyrus JT Nr. 1950), įskaitant gazuotus gėrimus;
- g) sportui skirtuose kamuoliuose esančias dujas.
- h) (*Išbraukta*)

1.1.3.3 *Išimtys vežant skystus degalus*

ADR nuostatos netaikomos vežant:

- a) degalus transporto operaciją vykdančios transporto priemonės degalų bakuose, jei šie degalai skirti varomajai jėgai užtikrinti ar transporto priemonės įrangos, kuria naudojama ar ketinama naudotis vežant, veikimui.

Degalai gali būti vežami tiesiogiai su transporto priemonės varikliu ir (ar) pagalbine įranga sujungtuose stacionariuose degalų bakuose, kurie atitinka atitinkamų teisės aktų nuostatas, arba kilnojamosiose degalų talpyklose (pvz., kanistruose).

Bendra stacionarių degalų bakų talpa neturi viršyti 1 500 litrų vienam transporto vienetui, o priekaboje įrengto degalų bako talpa neturi viršyti 500 litrų. Kilnojamosiose degalų talpyklose galima vežti ne daugiau kaip 60 litrų vienam transporto vienetui. Šie apribojimai netaikomi avarinių tarnybų transporto priemonėms;

1 PASTABA. *Prie transporto priemonės pritvirtintas konteineris, kuriame įrengta tai transporto priemonei važiuojant naudojama įranga, laikomas transporto priemonės sudedamąja dalimi, todėl jam taikomos tokios pat išimtys dėl įrangai veikti būtino kuro.*

2 PASTABA. *Degalų bakų ar balionų bendra talpa, įskaitant bakus ar balionus, kuriuose yra dujinių degalų, neturi viršyti 54 000 MJ energijos atitinkančio kiekio (žr. 1.1.3.2 poskirsnio a punkto 1 PASTABĄ).*

- b) ir c) (*Išbraukta*)

1.1.3.4 *Specialiųjų nuostatų ar supakuotų pavojingų krovinių vežimo ribotais arba nekontroliuojamais kiekiais išimtys*

PASTABA. *Dėl radioaktyviųjų medžiagų taip pat žr. 1.7.1.4 poskirsnį.*

- 1.1.3.4.1 Pagal kai kurias 3.3 skyriaus specialiąsias nuostatas leidžiama vežti atskirus pavojingus krovinius iš dalies arba visiškai nesilaikant ADR reikalavimų. Ši išimtis taikoma tuo atveju, jei 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje atitinkamo pavojingo krovinio eilutėje yra nuoroda į specialiąją nuostatą.

- 1.1.3.4.2 Kai kuriems pavojingiems kroviniams gali būti taikomos išimtys, jei laikomasi 3.4 skyriuje nurodytų sąlygų.

- 1.1.3.4.3 Kai kuriems pavojingiems kroviniams gali būti taikomos išimtys, jei laikomasi 3.5 skyriuje nurodytų sąlygų.

1.1.3.5 *Tuščios neišvalytos taros vežimo išimtys*

ADR reikalavimai netaikomi tuščiai neišvalytai tarai (įskaitant NKVTK ir didelę tarą), kurioje buvo vežami 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ir 9 klasių kroviniai, jei imtasi tinkamų priemonių bet kokiam pavojui pašalinti. Laikoma, kad pavojaus nėra, jei imtasi tinkamų priemonių visų rūšių pavojui, būdingam 1–9 klasėms, pašalinti.

1.1.3.6 *Išimtys dėl vienu transporto vienetu vežamų kiekių*

- 1.1.3.6.1 Šiame poskirsnyje pavojingi kroviniai priskirti 3.2 skyriaus A lentelės 15 stulpelyje nurodytai 0, 1, 2, 3 arba 4 transporto kategorijai. Tuščia neišvalyta tara, kurioje buvo „0“ transporto kategorijai priskirtos medžiagos, taip pat priskiriama „0“ transporto kategorijai. Tuščia neišvalyta tara, kurioje buvo kitai transporto kategorijai priskirtos medžiagos, išskyrus kategoriją „0“, priskiriama „4“ transporto kategorijai.

1.1.3.6.2 Jei transporto vienetu vežamų pavojingų krovinių kiekis neviršija 1.1.3.6.3 lentelės 3 stulpelyje šiai transporto kategorijai nurodytų kiekių (kai transporto vienetu vežami pavojingi kroviniai priskiriami tai pačiai kategorijai) arba dydžio, apskaičiuoto pagal 1.1.3.6.4 poskirsnį (kai transporto vienetu vežami pavojingi kroviniai priskiriami skirtingoms transporto kategorijoms), šie pavojingi kroviniai gali būti vežami vienu transporto vienetu pakuotėse nesilaikant šių nuostatų:

- 1.10 skyriaus, išskyrus 1 klasės sprogstamąsias medžiagas JT Nr. 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 ir 0500, ir išskyrus 7 klasės nekontroliuojamas pakuotes JT Nr. 2910 ir 2911, jei jų aktyvumo lygis viršija A₂ vertę;
- 5.3 skyriaus;
- 5.4.3 skirsnio;
- 7.2 skyriaus, išskyrus 7.2.4 skirsnio V5 ir V8;
- 7.5.11 skirsnio CV1;
- 8 dalies, išskyrus: 8.1.2.1 poskirsnio a punkto,
8.1.4.2–8.1.4.5,
8.2.3,
8.3.3,
8.3.4,
8.3.5,
8.4 skyriaus,
8.5 skyriaus S1(3) ir (6),
S2(1),
S4,
S5,
S14–S21 ir
S24;
- 9 dalies.

1.1.3.6.3 Jei transporto vienetu vežami pavojingi kroviniai priskiriami tai pačiai kategorijai, didžiausias bendras kiekis transporto vienetui nurodytas toliau pateiktos lentelės 3 stulpelyje.

Transporto kategorija 1	Medžiagos arba gaminiai pakavimo grupė arba klasifikacinis kodas / grupė arba JT numeris 2	Didžiausias bendras kiekis transporto vienetui ^b 3
0	1 klasė: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ir JT Nr. 0190 3 klasė: JT Nr. 3343 4.2 klasė: Medžiagos, priskirtos I pakavimo grupei 4.3 klasė: JT Nr. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 ir 3399 5.1 klasė: JT Nr. 2426 6.1 klasė: JT Nr. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ir 3294 6.2 klasė: JT Nr. 2814 ir 2900 7 klasė: JT Nr. 2912–2919, 2977, 2978 ir 3321–3333 8 klasė: JT Nr. 2215 (MALEINO RŪGŠTIES ANHIDRIDAS, IŠLYDYTAS) 9 klasė: JT Nr. 2315, 3151, 3152 ir 3432 bei gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų ar mišinių, taip pat tuščia neišvalyta tara, išskyrus tara, priskirtą JT Nr. 2908, kurioje buvo vežamos šiai transporto kategorijai priskirtos medžiagos.	0
1	I pakavimo grupės medžiagos ir gaminiai, nepriskirti 0 transporto kategorijai, bei šių klasių medžiagos ir gaminiai: 1 klasė: 1.1B–1.1J ^a /1.2B–1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D ^a 2 klasė: T, TC ^a , TO, TF, TOC ^a ir TFC grupės aerozoliai: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ir TOC grupės suslėgtos cheminės medžiagos JT Nr. 3502, 3503, 3504 ir 3505 4.1 klasė: JT Nr. 3221–3224 ir 3231–3240, 3533–3534 5.2 klasė: JT Nr. 3101–3104 ir 3111–3120	20
2	II pakavimo grupės medžiagos, nepriskirtos 0, 1 ar 4 transporto kategorijoms, bei šių klasių medžiagos ir gaminiai: 1 klasė: 1.4B–1.4G ir 1.6N 2 klasė: F grupė aerozoliai: F grupė suslėgtos cheminės medžiagos JT Nr. 3501 4.1 klasė: JT Nr. 3225–3230, 3531 ir 3532 4.3 klasė: JT Nr. 3292 5.1 klasė: JT Nr. 3356 5.2 klasė: JT Nr. 3105–3110 6.1 klasė: JT Nr. 1700, 2016 ir 2017 III pakavimo grupės medžiagos 9 klasė: JT Nr. 3090, 3091, 3245, 3480 ir 3481	333
3	III pakavimo grupės medžiagos, nepriskirtos 0, 2 ar 4 transporto kategorijoms, bei šių klasių medžiagos ir gaminiai: 2 klasė: A ir O grupės aerozoliai: A ir O grupės suslėgtos cheminės medžiagos JT Nr. 3500 3 klasė: JT Nr. 3473 4.3 klasė: JT Nr. 3476 8 klasė: JT Nr. 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 ir 3506 9 klasė: JT Nr. 2990 ir 3072	1 000
4	1 klasė: 1.4S 2 klasė: JT Nr. 3537–3539 3 klasė: JT Nr. 3540 4.1 klasė: JT Nr. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 ir 3541	neribojama

	4.2 klasė: JT Nr. 1361 ir 1362, III pakavimo grupė ir JT Nr. 3542 4.3 klasė: JT Nr. 3543 5.1 klasė: JT Nr. 3544 5.2 klasė: JT Nr. 3545 6.1 klasė: JT Nr. 3546 7 klasė: JT Nr. 2908–2911 8 klasė: JT Nr. 3547 9 klasė: JT Nr. 3268, 3499, 3508, 3509 ir 3548 taip pat tuščia neišvalyta tara, kurioje buvo vežami pavojingi kroviniai, išskyrus priskirtą 0 transporto kategorijai.	

^a JT Nr. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ir 1017 didžiausias bendras kiekis transporto vienetui yra 50 kg.

^b Didžiausias bendras kiekis kiekvienai transporto kategorijai atitinka 1 000 apskaičiuotą vertę (taip pat žr. 1.1.3.6.4 poskirsnį).

Šioje lentelėje „didžiausias bendras kiekis transporto vienetui“ reiškia:

- kai taikomas gaminiams – gaminių be taros bendrą masę kilogramais (1 klasės gaminiams – sprogstamosios medžiagos neto masę kilogramais; pavojingiems kroviniams mechanizmuose ir įrangoje, nurodytuose šiame priede – bendrą pavojingo krovinio kiekį kilogramais arba litrais, atsižvelgiant į konkretų atvejį);
- kai taikomas kietoms medžiagoms, suskystintoms dujoms, atšaldytoms suskystintoms dujoms ir ištirpintoms dujoms – neto masę kilogramais;
- kai taikomas skysčiams – bendrą pavojingo krovinio kiekį litrais;
- kai taikomas suslėgtoms dujoms, adsorbuotoms dujoms ir suslėgtoms cheminėms medžiagoms – talpyklos talpa pagal vandenį litrais.

1.1.3.6.4 Jei vienu transporto vienetu vežami pavojingi kroviniai, priskirti skirtingoms transporto kategorijoms, tai

- 1 transporto kategorijos medžiagų ir gaminių kiekio, padauginto iš 50,
- 1 transporto kategorijos medžiagų ir gaminių, nurodytų 1.1.3.6.3 lentelės pastaboje, kiekio, padauginto iš 20,
- 2 transporto kategorijos medžiagų ir gaminių kiekio, padauginto iš 3, ir
- 3 transporto kategorijos medžiagų ir gaminių kiekio

suma neturi viršyti 1 000 apskaičiuotos vertės.

1.1.3.6.5 Šio poskirsnio nuostatos neapima pavojingų krovinių, kuriems taikomos išimtys pagal 1.1.3.1 poskirsnio a, b, d–f punktus, 1.1.3.2–1.1.3.5 poskirsnius, 1.1.3.7, 1.1.3.9 ir 1.1.3.10 poskirsnius.

1.1.3.7 *Elektros energijos kaupimo ir gamybos sistemų vežimo išimtys*

ADR nuostatos netaikomos energijos kaupimo ir gamybos sistemoms (pvz., ličio akumulatoriams, elektriniams kondensatoriams, asimetriniams kondensatoriams, metalhidrido saugojimo sistemoms ir kuro elementams):

- įmontuotoms transporto operaciją atliekančiose transporto priemonėse ir skirtoms varomajai jėgai užtikrinti ar transporto priemonės įrangos veikimui;
- įtaisytoms įrangoje ir naudojamoms ar skirtoms tos įrangos veikimui vežant užtikrinti (pvz., nešiojamajame kompiuteryje).

1.1.3.8 (Rezervuota)

1.1.3.9 *Išimty, taikomos pavojingiesiems kroviniams, kurie vežant naudojami kaip šaldymo ar kondicionavimo medžiagos*

Jei transporto priemonėse ar konteneriuose šaldymo ar kondicionavimo tikslais naudojamos pavojingos medžiagos yra tik troškos dujos (kurios atskiedžia ar pakeičia natūraliai atmosferoje esantį deguonį), joms taikomos tik 5.5.3 skirsnio nuostatos.

1.1.3.10 *Pavojingiesiems kroviniams priskiriamų medžiagų turinčių lempų vežimo išimty*

Toliau nurodytoms lempoms netaikomos ADR nuostatos, jei jose nėra radioaktyviųjų medžiagų, o jose esančio gyvsidabrio kiekis neviršija 3.3 skyriaus 366 specialiojoje nuostatoje nustatyto kiekio:

- a) tiesiogiai iš asmenų ir namų ūkių surinktoms lempoms vežant jas į surinkimo ar perdirbimo vietą;

PASTABA. *Tai taikoma ir lempoms, kurias asmenys pristato į pirminį surinkimo punktą ir kurios vėliau vežamos į kitą surinkimo punktą, tarpinį apdirbimo ar perdirbimo punktą.*

- b) lempoms, kurių kiekvienoje yra ne daugiau nei 1 g pavojingosios medžiagos ir kurios supakuotos taip, kad kiekvienoje pakuotėje būtų ne daugiau nei 30 g pavojingųjų medžiagų, jei:

- i) lempos pagamintos vadovaujantis patvirtinta kokybės valdymo sistema;

PASTABA. *Šiuo tikslu gali būti naudojamosi ISO 9001.*

- ii) kiekviena lempa supakuota į vidinę tarą, kuri atskiriama pertvaromis, arba įsukta į lempas apsaugančią amortizuojančiąją medžiagą ir supakuota į išorinę tarą, kuri atitiktų 4.1.1.1 poskirsnio bendrąsias nuostatas ir atlaikytų metimo iš 1,2 m aukščio bandymą;

- c) naudotoms, pažeistoms ar defektų turinčioms lempoms, kurių kiekvienoje yra ne daugiau nei 1 g pavojingosios medžiagos ir kurios vežant iš surinkimo ar perdirbimo punkto yra supakuotos taip, kad kiekvienoje pakuotėje būtų ne daugiau nei 30 g pavojingųjų medžiagų. Lempos turi būti stiprioje išorinėje taroje, iš kurios turinys neišsiliėtų įprastomis vežimo sąlygomis, kuri atitiktų 4.1.1.1 poskirsnio bendrąsias nuostatas ir atlaikytų metimo iš ne mažesnio nei 1,2 m aukščio bandymą;

- d) tik A ir O dujų turinčioms lempoms (pagal 2.2.2.1 poskirsnį), jei jos supakuotos taip, kad sudužus lempai sprogitas nepažeistų pakuotės.

PASTABA. *Lempoms, kuriose yra radioaktyviųjų medžiagų, taikomos nuostatos išdėstytos 2.2.7.2.2.2 poskirsnio b punkte.*

1.1.4 **Kitų taisyklių taikymas**

1.1.4.1 *(Rezervuota)*

1.1.4.2 ***Vežimas transporto grandine, apimančia vežimą jūra ar oru***

1.1.4.2.1 Pakuotės, konteineriai, biralinių krovinių konteineriai, kilnojamosios cisternos, konteinerinės cisternos ir DDK, ne visiškai atitinkančios ADR reikalavimus dėl pakavimo, mišriojo pakavimo, žymėjimo, pakuočių ženklinimo ar ženklinimo didžiaisiais pavojaus ženklais ir ženklinimo oranžinėmis lentelėmis, bet atitinkančios IMDG kodekso arba ICAO techninių instrukcijų reikalavimus, gali būti vežamos transporto grandine, apimančia vežimą jūra ar oru, jei laikomasi šių sąlygų:

- a) jei pakuotės nepažymėtos ir nepaženklintos pavojaus ženklais pagal ADR, jos privalo būti pažymėtos ir paženklintos pavojaus ženklais pagal IMDG kodeksą arba ICAO techninių instrukcijų reikalavimus;
- b) IMDG kodekso arba ICAO techninių instrukcijų reikalavimai taikomi mišriajam pakavimui į vieną pakuotę;

- c) kai vežama transporto grandine, apimančia vežimą jūra: jei konteineriai, **biralinių krovinių konteineriai**, kilnojamosios cisternos, konteinerinės cisternos ar DDK nepažymėtos ir nepaženklintos didžiaisiais pavojaus ženklais pagal šio priedo 5.3 skyriaus reikalavimus, jos privalo būti pažymėtos ir paženklintos didžiaisiais pavojaus ženklais pagal IMDG kodekso 5.3 skyriaus reikalavimus. Šiuo atveju pačiai transporto priemonei ženklinti taikomas tik šio priedo 5.3.2.1.1 poskirsnis. Šis reikalavimas taip pat taikomas toliau vežant tuščias, neišvalytas kilnojamasias, konteinerines cisternas ir DDK į valymo stotį;

Ši išlyga netaikoma kroviniams, kurie klasifikuojami kaip ADR 1–9 klasės pavojingi kroviniai, bet laikomi nepavojingais pagal IMDG kodeksą arba ICAO techninių instrukcijų reikalavimus.

- 1.1.4.2.2 Transporto vienetai, sudaryti iš vienos ar kelių transporto priemonių, išskyrus transporto vienetus, vežančius konteinerius, kilnojamasias, konteinerines cisternas ar DDK pagal 1.1.4.2.1 poskirsnio c punktą, kurie nėra paženklinti didžiaisiais pavojaus ženklais pagal ADR 5.3.1 skirsnio nuostatas, tačiau pažymėti ir paženklinti pagal IMDG kodekso 5.3 skyriaus reikalavimus, turi būti priimami vežti transporto grandine, apimančia vežimą jūra, jei bus įvykdyti ADR 5.3.2 skirsnio nuostatų dėl ženklinimo oranžinėmis lentelėmis reikalavimai.

- 1.1.4.2.3 Vežant transporto grandine, apimančia vežimą jūra ar oru, informacija, kurios reikalaujama pagal 5.4.1 ir 5.4.2 skirsnius bei pagal kurią nors 3.3 skyriaus specialiąją nuostatą, gali būti pakeista transporto dokumentu ir informacija, kurios reikalaujama atitinkamai pagal IMDG kodeksą ar ICAO technines instrukcijas, jei pateikiama ir visa papildoma informacija, kurios reikalaujama pagal ADR.

PASTABA. Vežant pagal 1.1.4.2.1 poskirsnį, taip pat žr. 5.4.1.1.7 poskirsnį. Vežant konteineriuose taip pat žr. 5.4.2 skirsnį.

1.1.4.3 **Leidžiamų vežti jūra IMO tipo kilnojamųjų cisternų naudojimas**

IMO tipo kilnojamosios cisternos (1, 2, 5 ir 7 tipai), neatitinkančios 6.7 ir 6.8 skyrių reikalavimų, tačiau pagamintos ir patvirtintos pagal IMDG kodekso nuostatas (žr. 29-89 pataisas) iki 2003 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos, jei jos atitinka taikytinas IMDG kodekso nuostatas dėl periodinių apžiūrų ir bandymų¹. Be to, jos turi atitikti nuostatas, atitinkančias ADR 3.2 skyriaus A lentelės 10 ir 11 stulpeliuose nurodytas instrukcijas, ir 4.2 skyriaus nuostatas. Taip pat žr. IMDG kodekso 4.2.0.1 poskirsnį.

1.1.4.4 (Rezervuota)

1.1.4.5 **Kitoks vežimas, išskyrus keliais**

- 1.1.4.5.1 Jei transporto operaciją, kuriai taikomi ADR reikalavimai, atliekanti transporto priemonė dalį kelionės atlieka kitaip nei keliais, tai šiai kelionės daliai taikomos bet kokios nacionalinės ar tarptautinės taisyklės, reguliuojančios pavojingų krovinių vežimą ta transporto rūšimi, kuri naudojama kelių transporto priemonei vežti.

- 1.1.4.5.2 Atvejais, minėtais 1.1.4.5.1 poskirsnyje, suinteresuotos ADR Susitariančiosios šalys gali susitarti taikyti ADR reikalavimus tai kelio daliai, kuria transporto priemonė juda ne keliais, ir, jei nusprendžia, kad tai būtina, papildomus reikalavimus, jei tik tokie suinteresuotų ADR Susitariančiųjų šalių susitarimai neprieštarauja tarptautinių konvencijų, kuriomis reglamentuojamas pavojingų krovinių vežimas ta transporto rūšimi, kuria juda minėta transporto priemonė šia kelio dalimi, nuostatoms, pvz., Tarptautinei žmogaus gyvybės jūroje apsaugos konvencijai (SOLAS), kurios Susitariančiosios Šalys yra šios ADR Susitariančiosios Šalys.

¹ Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) išleido aplinkraštį **CCC.1/Circ.3** „Esamų IMO tipo kilnojamųjų cisternų ir kelių cisterninių transporto priemonių tolesnio naudojimo pavojingiems kroviniams vežti vadovas“ („Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods“). Šio vadovo tekstą galima rasti IMO tinklalapyje: www.imo.org.

Susitariančioji Šalis, inicijavusi susitarimą, apie tai praneša Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretariatui, kuris apie šiuos susitarimus praneša Susitariančioms Šalims.

1.1.4.5.3 Jei transporto operacijai taikomi ne tik ADR reikalavimai, o visam maršrutui ar jo daliai taikomos ir kurios nors kitos tarptautinės konvencijos, kuriomis reglamentuojamas pavojingų krovinių vežimas kitomis transporto rūšimis nei kelių transportu, nuostatos, išplečiančios tos konvencijos taikymą tam tikrų motorinių transporto priemonių judėjimui, tai šiai maršruto daliai taikomos tos tarptautinės konvencijos nuostatos ir tie ADR reikalavimai, kurie neprieštaruoja tai konvencijai; kiti ADR reikalavimai šiam kelio ruožui netaikomi.

1.1.5 Standartų taikymas

Jei privaloma taikyti standartą ir atsiranda standarto ir ADR nuostatų neatitikimų, pirmenybė teikiama ADR nuostatoms. ADR atitinkantys standarto reikalavimai, taip pat bet kurio kito standarto ar jo dalies reikalavimai, kurie tame standarte nurodomi kaip normatyviniai, taikomi kaip nurodyta.

1.2 SKYRIUS

SAVOKOS IR MATAVIMO VIENETAI

1.2.1

Savokų apibrėžtys

PASTABA. Šis skirsnis apima visas bendrąsias ar specialiąsias sąvokas.

Pagal ADR:

A

„ADN“ – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais.

„Aerolis arba aerolis purkštuvas“ – gaminys, kurį sudaro bet koks vienkartinio naudojimo indas, atitinkantis 6.2.6 skirsnio reikalavimus, pagamintas iš metalo, stiklo arba plastiko, kuriame yra suslėgtos, suskystintos ar ištirpintos slėgiant dujos su skysčiu, pasta ar milteliais arba be jų, turintis įtaisą, per kurį galima išpurkšti dujose esančių kietų ar skystų dalelių, tokių kaip putų, pastos ar miltelių, skysčių arba dujų pavidalu.

„Apsaugos sistema“ – vežant radioaktyvias medžiagas, tai projektuotojo nustatyta taros sudėtinų dalių išdėstymo sistema, skirta radioaktyviosioms medžiagoms sulaikyti vežant.

„Apkala“ – išorinė tara, kurios paviršius nėra vientisas.

„Apribojimo sistema“ – vežant radioaktyvias medžiagas, tai projektuotojo nustatyta ir kompetentingos institucijos patvirtinta daliosios medžiagos ir taros sudedamųjų dalių išdėstymo sistema, skirta kritiškumo saugai užtikrinti.

„Apsauginė įklotė (cisternų)“ – įklotė ar danga, kuri saugo metalinę cisterną nuo joje vežamų medžiagų.

PASTABA. Ši apibrėžtis netaikoma įklotėi ar dangai, kuri naudojama tik vežamai medžiagai apsaugoti.

„Apsauginiu dėklu apsaugotas balionas“ – ne daugiau nei 13 l talpos balionas (vertinant pagal vandenį), skirtas SND vežti, pagamintas iš dengto, suvirinto plieninio vidinio baliono, turinčio akyto plastiko apsauginį dėklą, kuris yra nenuimamas ir pritvirtintas prie plieninio baliono sienelės išorinio paviršiaus.

„Apsauginis vožtuvas“ – spyruoklinis įtaisas, kuris automatiškai suveikia pasiekus nustatytą slėgį, skirtas cisternai nuo per didelio slėgio cisternos viduje susidarymo apsaugoti.

„Apsaugotas NKVTK“ (metaliniams NKVTK) – tai NKVTK su papildomai įrengta apsauga nuo smūgių; apsauga tokios formos kaip, pavyzdžiui, daugiasluoksnės (sluoksniuotosios) ar dvigubų sienelių konstrukcijos ar karkasinės rėmas su metalinėmis grotelėmis.

„Apskaičiuotas slėgis“ – teorinis slėgis, lygus ar artimas bandymo slėgiui, kuris, atsižvelgiant į vežamos medžiagos keliamą pavojaus laipsnį, gali būti didesnis ar mažesnis už darbinį slėgį. Jis taikomas tik korpuso sienelių storiui nustatyti, neatsižvelgiant į bet kokius vidinius ir išorinius sustiprinimo įtaisus (taip pat žr. „Ištuštinimo slėgis“, „Pripildymo slėgis“, „Didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis)“ ir „Bandymo slėgis“).

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„ASTM“ – Amerikos bandymų ir medžiagų asociacija (American Society for Testing and Materials – ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428–2959, Jungtinės Amerikos Valstijos).

„Atitikties vertinimas“ – gaminio atitikties patvirtinimo procedūra pagal 1.8.6 ir 1.8.7 skirsnių nuostatas, susijusias su tipo patvirtinimu, gamybos priežiūra ir pirmine patikra bei bandymais.

„Atitikties užtikrinimas“ (radioaktyviųjų medžiagų) – kompetentingos institucijos įgyvendinama sisteminė priemonių programa, kuria užtikrinama, kad praktiškai būtų laikomasi ADR reikalavimų.

„Atliekos“ – medžiagos, tirpalai, mišiniai ar gaminiai, kurių nenumatoma tiesiogiai panaudoti, bet kurios išvežamos perdirbti, į sąvartyną, sudeginti ar kitaip šalinti.

„Atnaujintoji tara“ – tai visų pirma:

- a) metaliniai būgnai:
 - i) išvalyti iki jų pradinės konstrukcinės medžiagos, pašalinant buvusį turinį, vidines ir išorines rūdis, išorinę dangą ir pavojaus ženklus;
 - ii) sugrąžinta pradinė jų forma ir profilis, ištiesinant ir užtaisant briaunas (jei tokios yra) bei pakeičiant visus nuimamus tarpiklius; ir
 - iii) išvalyti ir patikrinti prieš dažant, išbrokuojant tarą su taškinėmis rūdimis, pastebimai suplonėjusiomis sienelėmis, susidėvėjusiu metalu, pažeistais sriegiais ar sklendėmis ar kitais matomais defektais;
- b) plastikiniai būgnai ir kanistrai:
 - i) išvalyti iki jų pradinės konstrukcinės medžiagos, pašalinant buvusį turinį, išorinę dangą ir pavojaus ženklus;
 - ii) pakeisti jų keičiami tarpikliai; ir
 - iii) išvalyti ir patikrinti, išbrokuojant tarą su matomais pažeidimais, tokiais kaip įplyšimai, įlenkimai ar įtrūkimai, pažeisti sriegiai, sklendės arba su kitais matomais pažeidimais.

„Atviras kriogeninis indas“ – kilnojamas indas su šilumos izoliacija atšaldytoms suskystintoms dujoms, kurių atmosferos slėgis palaikomas nuolat išleidžiant atšaldytas suskystintas dujas.

„Atviroji transporto priemonė“ – transporto priemonė, kurios platforma neturi antstato arba turi tik šoninius ir galinį bortus.

„Atvirasis konteineris“ – žr. „Konteineris“.

„Avarinė tara“ – speciali tara, kurioje laikomos pažeistos, su defektu, nesandarios ar reikalavimų neatitinkančios pakuotės su pavojingais kroviniais, taip pat prasisunkę ar išbyrėję pavojingi kroviniai, vežami perdirbti ar šalinti.

„Avarinė temperatūra“ – temperatūra, kurią pasiekus turi būti imamasi avarinių priemonių, jei nėra galimybės jos kontroliuoti.

„Avarinis slėginis indas“ – slėginis indas, kurio talpa pagal vandenį neviršija 3 000 l ir kuriame laikomas pažeistas, turintis defektų, nesandarus ar reikalavimų neatitinkantis slėginis indas (indai), vežamas (vežami) perdirbti ar šalinti.

B

„Balionas“ – kilnojamas slėginis indas, kurio talpa pagal vandenį ne didesnė kaip 150 litrų (taip pat žr. „Balionų ryšulys“).

„Balionų ryšulys“ – nedalomas vienetas, tvirtai tarpusavyje sutvirtintų, kolektoriumi sujungtų vežamų balionų rinkinys. Bendra talpa pagal vandenį neturi viršyti 3 000 l, išskyrus ryšulius, skirtus toksiškoms 2 klasės dujoms vežti (grupės, pagal 2.2.2.1.3 poskirsnį pradžioje pažymėtos raide „T“), kurių talpa pagal vandenį ribojama iki 1 000 l.

„Bandymo slėgis“ – slėgis, kuriuo reikalaujama atlikti bandymą slėgiu, atliekant pirminę ar periodinę patikrą. (Taip pat žr. „Apskaičiuotasis slėgis“, „Ištuštinimo slėgis“, „Pripildymo slėgis“ ir „Didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis)“).

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Bandymų ir kriterijų vadovas“ – Pavojingų krovinių vežimo rekomendacijų Bandymų ir kriterijų vadovo 6-asis atnaujintas leidimas, kurį išleido Jungtinės Tautos (ST/SG/AC.10/11/Rev.6 su pakeitimu Nr. 1).

„*Bendroji pozicija*“ – pozicija, kuriai priskiriamos nurodytos medžiagos ar gaminių grupė (žr. 2.1.1.2 poskirsnį, B, C ir D).

„*Biralinių krovinių konteineris*“ – sandari sistema (įskaitant bet kokią įdėklą ar dangą), skirta vežti kietoms medžiagoms, tiesiogiai kontaktuojančioms su sandaria sistema. Ši sąvoka neapima taros, nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio (NKVTK), didelės talpos taros ir cisternų.

Biralinių krovinių konteineris yra:

- atsparus ir todėl pakankamai tvirtas, kad būtų tinkamas naudoti pakartotinai;
- specialiai sukonstruotas, kad palengvintų krovinių vežimą viena ar keliomis transporto priemonėmis be tarpinio perkrovimo;
- su įtaisais, palengvinančiais tvarkymą;
- ne mažesnės kaip 1,0 m³ talpos.

Biralinių krovinių konteinerių pavyzdžiai: konteineriai, jūriniai biralinių krovinių konteineriai, vagonėliai, bunkeriai vežamiems suverstiniams kroviniams, kilnojamieji kėbulai, lovio pavidalo konteineriai, riedamieji konteineriai, transporto priemonių krovinių skyriai.

PASTABA. Ši apibrėžtis taikoma tik 6.11 skyriaus reikalavimus atitinkantiems biralinių krovinių konteineriams.

„*Dengtasis biralinių krovinių konteineris*“ – biralinių krovinių konteineris su atviru viršumi, kietu dugnu (įskaitant piltuvo formos dugną), šoninėmis sienelėmis ir galinėmis sienelėmis bei nekietu dangalu.

„*Lankstusis biralinių krovinių konteineris*“ – lankstusis konteineris, kurio talpa neviršija 15 m³ ir kuriame yra įtaisyti įdėklai, tvarkymą palengvinantys įtaisai ir priežiūros įranga.

„*Uždarasis biralinių krovinių konteineris*“ – visiškai uždaras biralinių krovinių konteineris su kietu stogu, šoninėmis sienelėmis ir galinėmis sienelėmis bei dugnu (įskaitant piltuvo formos dugną). Ši sąvoka apima biralinių krovinių konteinerius su atidengiamu stogu, šonine sienele ar galine sienele, kurie vežant gali būti uždaromi. Uždarieji biralinių krovinių konteineriai gali būti su angomis, pro kurias galima išleisti garus ir dujas su oru, įprastomis vežimo sąlygomis apsaugančiomis, kad neišsibyrėtų kietos medžiagos, taip pat nepatektų lietaus ar tiškalų vanduo.

„*Byrėjimui atspari tara*“ – sausoms medžiagoms, įskaitant vežant atsirandančias smulkias kietas medžiagas, nelaidi tara.

„*Būgnas*“ – cilindro formos tara plokščiu ar išgaubtu dugnu, pagaminta iš metalo, fibros, plastiko, faneros ar kitokių tinkamų medžiagų. Ši sąvoka taip pat apima kitų formų tarą, pvz., apskritimo, siaurėjančio ar platinančio kūgio formos tarą. Ši sąvoka neapima medinių statinių ir kanistrų.

C

„*CGA*“ – Suslėgtųjų dujų asociacija (CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, Jungtinės Amerikos Valstijos).

„*CIM*“ – iš dalies pakeisto Konvencijos dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais (COTIF) B priedėlyje nustatytos Vienodos tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklės.

„*Cisterna*“ – korpusas, įskaitant konstrukcinę ir eksploatavimo įrangą. Kai sąvoka „cisterna“ vartojama atskirai, ji reiškia konteinerinę cisterną, kilnojamąją cisterną, nuimamąją ar stacionariąją cisterną, kaip apibrėžta šiame skirsnyje, įskaitant cisternas transporto priemonių baterijų ar DDK elementus (taip pat žr. „*Nuimamoji cisterna*“, „*Stacionarioji cisterna*“, „*Kilnojamoji cisterna*“ ir „*Daugiaelementis dujų konteineris*“).

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7.4.1 poskirsnį.

„Cisterninė transporto priemonė“ – transporto priemonė, sukonstruota skysčiams, dujoms ar milteliams arba granuliuotoms medžiagoms vežti, turinti vieną ar keletą stacionariai sumontuotų cisternų. Be pačios transporto priemonės arba jos važiuoklės mazgų, cisterninė transporto priemonė sudaryta iš vieno ar keleto korpusų, jų įrangos elementų ir sujungiamųjų detalių, skirtų šiems elementams tvirtinti prie transporto priemonės ar važiuoklės mazgų.

„Cisternos byla“ – laikmena, kurioje laikoma visa svarbi techninė informacija apie cisterną, transporto priemonę bateriją ar DDK, tokia kaip sertifikatai, nurodyti 6.8.2.3, 6.8.2.4 ir 6.8.3.4 poskirsiuose.

„Cisterna-nuimamasis kėbulas“ – tai konteinerinė cisterna.

„CMR“ – iš dalies pakeista Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (1956 m. gegužės 19 d., Ženeva).

„CSC“ – Tarptautinė saugių konteinerių konvencija (Ženeva, 1972 m.) su pataisomis, išleista Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) Londone.

D

„Darbinis slėgis“ – nustatytas suspaustų dujų slėgis užpildytame slėginiame inde esant standartinei 15 °C temperatūrai.

PASTABA. Dėl cisternų žr. „Didžiausias darbinis slėgis“.

„Daugiaelementis dujų konteineris (DDK)“ – tai konteinerio rėme sumontuotų ir tarpusavyje kolektoriais sujungtų elementų junginys. Daugiaelementio dujų konteinerio elementai yra šie: balionai, vamzdeliai, slėginiai būgnai ir balionų ryšuliai, taip pat 2.2.2.1.1 poskirsnyje apibrėžtoms dujoms vežti skirtos cisternos, kurių talpa didesnė kaip 450 litrai.

PASTABA. Dėl JT DDK žr. 6.7 skyrių.

„DDK“ – žr. „Daugiaelementis dujų konteineris“.

„Dengtoji transporto priemonė“ – atvira transporto priemonė su danga, skirta kroviniui apsaugoti.

„Dengtasis biralinių krovinių konteineris“ – žr. „Biralinių krovinių konteineris“.

„Dengtasis konteineris“ – žr. „Konteineris“.

„Dėžė“ – tara su vientisomis stačiakampio ar daugiakampio formos sienelėmis, pagaminta iš metalo, medžio, faneros, perdirbtos medienos, fibros, plastiko ar kitų tinkamų medžiagų. Mažos angos, skirtos palengvinti eksploatavimą ar atidarymą arba reikalingos pagal klasifikacinius reikalavimus, leistinos tik tuo atveju, jei tai vežant nepažeidžia taros vientisumo.

„Diametras (cisternų korpusų)“ – korpuso vidaus diametras.

„Didelė avarinė tara“ – speciali tara, kuri yra:

a) skirta mechaniniam tvarkymui;

b) didesnės kaip 400 kg neto masės arba didesnės kaip 450 l talpos, bet kurios tūris neviršija 3 m³;

į kurią dedamos pažeistos, defektų turinčios, nesandarios ar reikalavimų neatitinkančios pakuotės su pavojingaisiais kroviniais arba prasisunkę ar išbyrėję pavojingieji kroviniai, vežami perdirbti ar šalinti.

„Didelė tara“ – tara sudaryta iš išorinės taros su gaminiais ar vidine tara ir kuri yra:

a) skirta mechanizuotam tvarkymui;

- b) didesnės kaip 400 kg neto masės arba didesnės kaip 450 l talpos, bet kurios tūris neviršija 3 m³.

„Didysis konteineris“ – žr. „Konteineris“.

„Didžiausioji leistina bruto masė“

- a) (visiems NKVTK), tai NKVTK ir bet kokios eksploataavimo arba konstrukcinės įrangos masė kartu su didžiausia neto mase;
- b) (cisternoms), tai tuščios cisternos ir didžiausios leistinos vežti pakrovos masė.

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Didžiausioji neto masė“ – didžiausia vienos taros turinio neto masė ar didžiausia bendra vidinės taros ir turinio masė kilogramais.

„Didžiausioji talpa“ – didžiausia vidinės talpyklos ar taros, įskaitant nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerius (NKVTK) ir didelę tarą, talpa kubiniais metrais ar litrais.

„Didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis)“ – didžiausias iš trijų nurodytų slėgių, kuris cisternos naudojimo metu gali susidaryti aukščiausiame jos korpuso taške:

- a) didžiausias faktinis slėgis, leistinas cisternoje ją pripildant (didžiausias leistinas pripildymo slėgis);
- b) didžiausias faktinis slėgis, leistinas cisternoje ją ištuštinant (didžiausias leistinas ištuštinimo slėgis);
- c) faktinis manometrinis slėgis, kuriuo veikiama cisterna dėl joje esančių medžiagų (įskaitant galinčias joje atsirasti dujas) esant didžiausiai darbinei temperatūrai.

Jei specialiuose reikalavimuose, aprašytuose 4.3 skyriuje, nenurodyta kitaip, tai darbinio slėgio (manometrinio slėgio) skaitmeninė vertė neturi būti mažesnė už pripildomos medžiagos garų slėgį (absoliutų slėgį) esant 50° C temperatūrai.

Cisternoms su apsauginiu vožtuvu (su trūkiosiomis membranomis arba be jų), išskyrus cisternas, skirtas 2 klasės suslėgtoms, suskystintoms ar ištirpintoms dujoms vežti, didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis) lygus nurodytam apsauginio vožtuvo suveikimo slėgiui

(taip pat žr. „Apskaičiuotasis slėgis“, „Ištuštinimo slėgis“, „Pripildymo slėgis“ ir „Bandyto slėgis“).

1 PASTABA. Didžiausias darbinis slėgis netaikomas savitaka ištuštinamoms cisternoms pagal 6.8.2.1.14 papunkčio a punktą.

2 PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

3 PASTABA. Dėl uždarytųjų kriogeninių indų žr. 6.2.1.3.6.5 poskirsnio PASTABĄ.

„Didžiausias normalus darbinis slėgis“ – vežant radioaktyvias medžiagas, tai didžiausias slėgis, viršijantis jūros lygio atmosferos slėgį, kuris gali susidaryti apgaubto sistemoje per metus veikiant temperatūrai ir saulės spinduliuotei, kurios atitinka aplinkos sąlygas be ventiliacijos, be išorinio aušinimo naudojant papildomą sistemą arba be eksploatacijos kontrolės vežant.

„Dujos“ – tai medžiaga:

- a) kurios garų slėgis esant 50° C temperatūrai didesnis kaip 300 kPa (3 barai) arba
- b) kuri esant 20° C temperatūrai ir normaliam 101,3 kPa slėgiui yra visiškai dujinė.

„Dujų balionėlis“ – žr. „Mažoji dujų talpykla“.

E

„Einamoji techninė kietų NKVTK priežiūra“ – žr. „Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK)“.

„Einamoji techninė lanksčių NKVTK priežiūra“ – žr. „Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK)“.

„Eksploatavimo įranga“ – tai:

- a) cisternos pripildymo ir ištuštinimo įtaisai, alsuokliai, apsauginiai, šildymo, šilumos izoliacijos įtaisai ir priedų įpylimo įtaisai bei matavimo prietaisai;
- b) transporto priemonės baterijos ar DDK elementų pripildymo ir ištuštinimo įtaisai, įskaitant kolektorių, taip pat apsauginiai įtaisai bei matavimo prietaisai;
- c) NKVTK pripildymo ir ištuštinimo įtaisai ir bet kokie slėgio mažinimo ar vėdinimo, apsauginiai, šildymo ir šilumos izoliacijos įtaisai bei matavimo prietaisai.

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„EN“ (standartas) – Europos standartas, paskelbtas Europos standartizacijos komiteto (CEN) (CEN – Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels);

„ES direktyva“ – kompetentingų Europos Sąjungos institucijų priimtos nuostatos, turinčios, atsižvelgiant į siekiamą rezultatą, privalomąją galią kiekvienai valstybei narei, kuriai jos skiriamos, bet paliekančios nacionalinėms institucijoms laisvę pasirinkti jų įgyvendinimo formą ir būdus.

G

„Gavėjas“ – krovinio gavėjas pagal vežimo sutartį. Jei krovinio gavėjas pagal vežimo sutartį įgalioja trečiąją šalį, tai šis asmuo traktuojamas kaip krovinio gavėjas pagal ADR. Jei transporto operacija vykdoma be vežimo sutarties, tai įmonė, kuri priima atvežtus pavojingus krovinius, traktuojama kaip krovinio gavėjas.

„GHS“ – Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistemos (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) septintas peržiūrėtas leidimas, paskelbtas Jungtinių Tautų dokumente ST/SG/AC.10/30/Rev.7.

„Gyvūninės kilmės medžiaga“ – gyvūnų skerdena, gyvūnų organai arba maisto produktai ar pašarai, pagaminti iš gyvūnų.

I

„IAEA“ – Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA), (IAEA, P.O.Box 100-A-1400 Viena);

„ICAO“ – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada).

„ICAO Techninės instrukcijos“ – Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Monrealyje paskelbtos „Techninės saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu instrukcijos“, papildančios Tarptautinės civilinės aviacijos Čikagos konvenciją (Čikaga, 1944 m.), 18 priedas.

„Įdėklas“ – vamzdelis arba maišas, įdėtas į tarą, įskaitant didelę tarą ar NKVTK, bet nesudarantis neatskiriamos jos dalies, įskaitant angų uždarymą.

„IMDG kodeksas“ – Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas, pagal kurio nuostatas įgyvendinamas 1974 m. Londone Tarptautinės jūrų organizacijos paskelbtos Tarptautinės žmogaus gyvybės apsaugos jūroje konvencijos (SOLAS konvencija) A dalies VII skyrius.

„IMO“ – Tarptautinė jūrų organizacija (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, Jungtinė Karalystė).

„Įmonė“ – bet koks fizinis ir juridinis asmuo, užsiimantis komercine ar nekomercine veikla, bet kokia asociacija ar asmenų grupė, neturinti juridinio asmens statuso, užsiimanti

komercine ar nekomercine veikla, taip pat bet kokia oficiali organizacija, turinti juridinio asmens statusą arba priklausanti nuo kokios nors institucijos, turinčios tokį statusą.

„ISO“ (standartas) – tarptautinis standartas, paskelbtas Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO-1, rue de Verembe, CH-1204 Ženeva 20);

„Iškrovėjas“ – bet kuri įmonė, kuri:

- a) nuima konteinerį, biralinių krovinių konteinerį, DDK, konteinerinę cisterną arba kilnojamąją cisterną nuo transporto priemonės arba
- b) iškrauna supakuotus pavojingus krovinius, mažuosius konteinerius arba kilnojamąsias cisternas iš transporto priemonės ar konteinerio, arba
- c) išleidžia pavojingus krovinius iš cisternos (cisterninės transporto priemonės, nuimamosios cisternos, kilnojamosios cisternos arba konteinerinės cisternos) arba iš transporto priemonių baterijų, MEMU arba DDK arba iš transporto priemonės, didelio konteinerio ar mažo konteinerio, kuriuo vežama suverstina, arba biralinių krovinių konteinerio.

„Iškrovimas“ – visi iškrovėjo atliekami veiksmai pagal sąvokos „iškrovėjas“ apibrėžtį.

„Išlaikymo trukmė“ – laikas nuo pirminio pripildymo iki to momento, kai dėl šilumos pritekėjimo slėgis pakyla iki cisternų, kurios skirtos atvėsintoms suskystintoms dujoms vežti, žemiausio slėgio ribojimo įtaiso (-ų) suveikimo slėgio.

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7.4.1 poskirsnį.

„Išorinė tara“ – sudėtinės ar kombinuotosios taros išorinė apsauga, įskaitant bet kokias absorbuojančias medžiagas, tarpiklius bei kitus komponentus, būtinus vidinėms talpykloms ar vidinei tarai sudėti ir apsaugoti.

„Išskirtinis naudojimas“ – vežant radioaktyvias medžiagas, tai tik vieno siuntėjo naudojama transporto priemonė ar didysis konteineris, kai pirminės, tarpinės ir galinės pakrovimo, iškrovimo ir vežimo operacijos atliekamos pagal siuntėjo arba gavėjo nurodymus, jei to reikalaujama vadovaujantis ADR nuostatomis.

„Ištuštinimo slėgis“ – didžiausias faktiškai pasiekiamas slėgis cisternoje, susidarantis ištuštinant cisterną slėginiu būdu (taip pat žr. „Apskaičiuotas slėgis“, „Pripildymo slėgis“, „Didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis)“ ir „Bandymo slėgis“).

J

„Jonizuojančiosios spinduliuotės lygis“ – vežant radioaktyvias medžiagas, tai atitinkama dozės galia, išreikšta milisivertais per valandą arba mikrosivertais per valandą.

„JT numeris“ – keturženklis medžiagos ar gaminio identifikavimo numeris pagal JT pavyzdines taisykles.

„JT pavyzdinės taisyklės“ – Jungtinių Tautų paskelbtas **dvidešimtojo** peržiūrėto Pavojingų krovinių vežimo rekomendacijų leidimo priedas „Pavyzdinės taisyklės“ (ST/SG/AC.10/1/Rev.20).

„JT taisyklės“ – taisyklės, pridedamos prie Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimo pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygų (1958 m. Sutartis su pakeitimais).

„Jūrinis biralinių krovinių konteineris“ – konteineris biraliniams kroviniams, specialiai sukonstruotas daugkartiniam naudojimui pavojingiems kroviniams vežti į (iš) lengvatinės prekybos objektus (-ų) ir tarp jų. Jūrinis biralinių krovinių konteineris projektuojamas ir gaminamas pagal atviroje jūroje tvarkomų jūrinių konteinerių patvirtinimo instrukcijas, pateiktas Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) dokumente MSC/Circ.860.

K

„*Kanistras*“ – metalinė ar plastikinė tara, kurios skersinis pjūvis yra stačiakampio ar daugiakampio formos, su viena ar keletu angų.

„*Kietoji medžiaga*“ – yra

- a) medžiaga, kuri lydosi ar pradeda lydytis, kai temperatūra didesnė kaip 20 °C esant 101,3 kPa slėgiui arba
- b) medžiaga, kuri pagal ASTM D 4359–90 metodu atliktą bandymą nėra skystis arba kuri yra pastos pavidalo pagal bandymo, aprašyto 2.3.4 skirsnyje, kriterijus, taikomus takumui nustatyti (penetrometro bandymas).

„*Kieta vidinė talpykla*“ (sudėtiniam NKVTK) – talpykla, kuri būdama tuščia, be uždarančiųjų įrenginių ir išorinės dangos, išsaugo savo pradinę formą. Bet kuri vidinė talpykla, kuri nėra „kieta“, laikoma „lanksčia“.

„*Kietas plastikinis NKVTK*“ – konteineris, pagamintas iš kieto plastikinio korpuso, kuris gali turėti konstrukcinę ir atitinkamą eksploatavimo įrangą.

„*Kilnojamoji cisterna*“ – cisterna, skirta įvairiarūšiam vežimui, kurios talpa didesnė kaip 450 litrų, jei ji naudojama 2.2.2.1.1 poskirsnio apibrėžtomis dujoms vežti, atitinkanti 6.7 skyriaus nuostatas arba IMDG kodekso reikalavimus ir 3.2 skyriaus A lentelės 10 stulpelio nuorodą „Kilnojamosios cisternos instrukcija“ (kodas T).

„*Kilnojamosios cisternos operatorius*“ – žr. „*Konteinerinės cisternos arba kilnojamosios cisternos operatorius*“.

„*Kokybės užtikrinimas*“ – bet kokios organizacijos ar įstaigos įgyvendinama sisteminė kontrolė ir patikros programa, užtikrinanti, kad būtų laikomasi ADR nurodytų saugos reikalavimų praktikoje.

„*Kombinuotoji tara*“ – taros junginys, skirtas vežti, sudarytas iš vidinės (vienos ar keleto) taros, įdėtos į išorinę tarą pagal 4.1.1.5 poskirsnį.

PASTABA. *Kombinuotosios taros vidinės taros nereikėtų painioti su vidine talpykla, kuri naudojama sudėtei tarai.*

„*Kompetentinga institucija*“ – institucija ar institucijos, arba bet kokia kita įstaiga ar įstaigos, paskirtos kiekvienoje valstybėje kiekvienu konkrečiu atveju, vadovaujantis tos valstybės nacionaline teise.

„*Konstrukcija*“ – vežant radioaktyviąsias medžiagas, tai dalioji medžiaga, kuriai taikoma išimtis pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsnio f punktą, specialios formos radioaktyviosios medžiagos, mažo dispersiškumo radioaktyviosios medžiagos, pakuotės ar taros aprašymas, pagal kurį galima tiksliai identifikuoti gaminį. Šį aprašymą gali sudaryti specifikacija, inžineriniai brėžiniai, ataskaitos, patvirtinančios atitiktį reguliuojančiosios institucijos reikalavimams, ir kiti susiję dokumentai.

„*Konstrukcinė įranga*“

- a) cisterninių transporto priemonių ar nuimamų cisternų – tai išoriniai ar vidiniai korpuso stiprinimo, tvirtinimo, apsauginiai ar stabilizavimo elementai;
- b) konteinerinių cisternų – tai išoriniai ar vidiniai korpuso stiprinimo, tvirtinimo, apsauginiai ar stabilizavimo elementai;
- c) transporto priemonės baterijos ar DDK elementų – tai išoriniai ar vidiniai korpuso ar indo stiprinimo, tvirtinimo, apsauginiai ar stabilizavimo elementai;
- d) NKVTK, išskyrus lanksčius NKVTK, – tai korpuso stiprinimo, tvirtinimo, tvarkymo, apsauginiai ar stabilizavimo elementai (įskaitant sudėtinių NKVTK su plastikine vidine talpykla pagrindą).

PASTABA. *Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.*

„Konteinerinė cisterna“ – transporto įrangos dalis, atitinkantis sąvoką „konteineris“, sudarytas iš korpuso ir įrangos elementų, įskaitant įrangą, užtikrinančią konteinerinės cisternos galimybę judėti pastebimai nesikeičiant jos padėčiai, naudojamas dujoms, skysčių, miltelių ar granulių pavidalo medžiagoms vežti, kuriame telpa daugiau kaip 0,45 m³ (450 litrų), jei ji naudojama 2.2.2.1.1 poskirsnyje apibrėžtomis dujoms vežti.

PASTABA. NKVTK, atitinkantys 6.5 skyriaus reikalavimus, netaikomi konteinerinėms cisternoms.

„Konteinerinės cisternos arba kilnojamosios cisternos operatorius“ – bet kokia įmonė, kurios vardu užregistruota konteinerinė arba kilnojamoji cisterna.

„Konteineris“ – transporto įrangos dalis (pakeliamas furgonas ar kita panaši konstrukcija):

- atsparus ir pakankamai tvirtas, kad būtų tinkamas daugkartiniam naudojimui;
- specialiai sukonstruotas kroviniams vežti viena ar keliomis transporto rūšimis be tarpinio krovinio perkrovimo;
- aprūpintas įrenginiais, palengvinančiais jo tvirtinimą ir tvarkymą, visų pirma prireikus perkrauti iš vienos transporto priemonės į kitą;
- sukonstruotas taip, kad jį būtų galima lengvai pakrauti ir iškrauti;
- kurio vidinis tūris ne mažesnis negu 1 m³, išskyrus radioaktyviosioms medžiagoms vežti skirtus konteinerius.

Be to:

„Atvirasis konteineris“ – konteineris atviru viršumi arba konteineris ant platformos.

„Dengtasis konteineris“ – atviras konteineris su danga, skirta pakrautam kroviniiui apsaugoti.

„Didysis konteineris“ – tai:

- a) konteineris, neatitinkantis mažojo konteinerio sąvokos;
- b) pagal CSC – tokio dydžio konteineris, kurio plotas, apskaičiuotas tarp keturių išorinių apatinių kampų, yra:
 - i) ne mažesnis kaip 14 m² (150 kv. pėdų) arba
 - ii) ne mažesnis kaip 7 m² (75 kv. pėdų), esant viršutinėms kampinėms sujungiamosioms detalėms.

„Mažasis konteineris“ – konteineris, kurio vidinis tūris yra ne didesnis negu 3 m³.

„Nuimamasis kėbulas“ – konteineris, kuris pagal EN 283:1991 atitinka šias savybes:

- pagal mechaninį atsparumą jis pagamintas vežti tik ant geležinkelio platformos ar sausumos transporto priemone, ar ro-ro tipo laivu;
- neturi būti kraunamas į rietuves;
- gali būti iškraunamas iš transporto priemonės ant savo atramų, naudojant transporto priemonėje esančią įrangą ir vėl tuo pačiu būdu pakraunamas į transporto priemonę.

„Uždarasis konteineris“ – visiškai uždaromas konteineris su kietu stogu, kietomis priekine, galine bei šoninėmis sienelėmis ir pagrindu. Ši sąvoka apima konteinerius su atidaromu stogu, kuris vežant gali būti uždaromas.

PASTABA. Sąvoka „konteineris“ neapima įprastos taros, NKVTK, konteinerinių cisternų ar transporto priemonių. Nepaisant to, konteineris gali būti naudojamas kaip tara radioaktyviosioms medžiagoms vežti.

„Kontrolinė temperatūra“ – didžiausia temperatūra, kuriai esant galima saugiai vežti organinius peroksidus arba autoreaktingas medžiagas arba linkusias polimerizuotis medžiagas.

„Korpusas“ (*cisternos*) – cisternos dalis medžiagai, kurią ketinama vežti, laikyti, įskaitant angas ir jų sklendes, kurioje nėra eksploatavimo įrangos ar išorinės konstrukcinės įrangos.

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Korpusas“ (visiems NKVTK, išskyrus sudėtinius NKVTK) – pati talpykla kartu su atidarymo ir uždarymo įtaisais, bet be eksploatavimo įrangos.

„Korpuso ar korpuso sekcijos talpa“ (*cisternoms*) – bendras vidinis korpuso ar korpuso sekcijos tūris litrais ar kubiniais metrais. Tuo atveju, kai korpuso ar korpuso sekcijos dėl jų formos ar konstrukcijos neįmanoma visiškai užpildyti, ši sumažinta talpa turi būti naudojama užpildymo laipsniui nustatyti ir cisternai žymėti.

„Kriogeninis indas“ – kilnojamas slėginis indas su šilumos izoliacija atšaldytoms suskystintoms dujoms, kurio talpa pagal vandenį ne didesnė kaip 1 000 litrų (taip pat žr. „atviras kriogeninis indas“).

„Kritiškumo saugos indeksas (CSI), priskirtas pakuotei, pakui ar konteineriui su daliaja medžiaga“ – vežant radioaktyvias medžiagas, tai skaičius, naudojamas bendrai pakuočių, išorinės transporto taros ar konteinerių, kuriuose yra daliosios medžiagos, kontrolei.

„Kritinė temperatūra“ – temperatūra, kurią viršijus, medžiaga nėra skysta.

„Krovininio transporto vienetas“ – transporto priemonė, vagonas, konteineris, konteinerinė cisterna, kilnojamoji cisterna arba DDK.

„Kroviny“ – bet kokia pakuotė ar pakuotės, arba pavojingų krovinių siunta, kurią siuntėjas pateikia vežti.

„Kurą naudojantis šildymo įtaisas“ – įtaisas, naudojantis skystą ar dujinį kurą, ir nenaudojantis variklio, užvedančio transporto priemonę, išskiriamos šilumos.

„Kuro elementas“ – elektrocheminis įtaisas, kuris paverčia kuro cheminę energiją elektros energija, šiluma ir reakcijos produktais.

„Kuro elemento variklis“ – įrangai energiją tiekiantis įtaisas, kurį sudaro kuro elementas ir į kuro elementą integruotos arba nuo jo atskirtos kuro atsargos ir visi jam veikti būtini priedai.

L

„Lankstusis biralinių krovinių konteineris“ – žr. „Biralinių krovinių konteineris“.

„Lankstusis NKVTK“ – korpusas, pagamintas iš plėvelės, austos medžiagos ar kokios nors kitos minkštos medžiagos, arba jų derinio, kai reikia, su vidine danga ar įklotu, su eksploatavimo įranga ir kroviniui tvarkyti skirtu įtaisu.

„Laiduotojas“ – žr. „Imonė“.

„Lengva metalinė tara“ – apvalaus, elipsės, stačiakampio ar daugiakampio (taip pat kūgio) skerspjuvio formos tara, taip pat siaurėjančios ar platėjančios formos tara, pagaminta iš metalo, kurios sienelės storis mažesnis kaip 0,5 mm (pvz., alavuotos skardos), plokščiu ar išgaubtu dugnu, su viena ar keliomis angomis, kuri neapima sąvokų „būgnas“ arba „kanistras“.

„Liepsnūsio komponentas“ (aerozoliams) – liepsnieji skysčiai, liepsnios kietos medžiagos ar liepsnios dujos ir dujų mišiniai, kaip nustatyta Bandymų ir kriterijų vadovo 3 dalies 31.1.3 skirsnio 1–3 pastabose. Šis nurodymas neapima piroforinių, savaime įkaistančių ar su vandeniu reaguojančių medžiagų. Degimo cheminė šiluma turi būti apibrėžta vienu iš šių metodų: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1–86.3 ar NFPA 30B.

M

„Maišas“ – lanksti tara, pagaminta iš popieriaus, plastiko plėvelės, tekstilės, austos medžiagų ar kitų tinkamų medžiagų.

„Mažoji dujų talpykla (dujų balionėlis)“ – tai vienkartinio naudojimo talpykla, kurios talpa pagal vandenį ne didesnė nei 1000 ml, jei tai iš metalo pagaminta talpykla, arba kurios talpa pagal vandenį ne didesnė nei 500 ml, jei tai iš sintetinės medžiagos ar stiklo pagaminta talpykla, ir kuri pripildyta suslėgtų dujų arba dujų mišinio. Jis gali būti su vožtuvu.

„Mažasis konteineris“ – žr. „Konteineris“.

„Medinė statinė“ – natūralios medienos tara, kurios skersinis pjūvis yra apskritimo formos, išgaubtomis sienelėmis, su lankais ir dangčiais, sutvirtintais kniedėmis.

„Medinis NKVTK“ – kietas arba surenkamas medinis korpusas su vidiniu įdėklu (be vidinės taros), kartu su atitinkama eksploatavimo ir konstrukcijos įranga.

„MEMU“ – žr. „Mobilusis sprogmenų gaminimo įrenginys“.

„Metalhidrido saugojimo sistema“ – viena sukomplektuota vandenilio laikymo sistema, įskaitant indą, metalo hidridą, slėgio mažinimo įtaisą, automatinį vožtuvą, eksploatavimo įrangą ir vidaus sudedamąsias dalis, kurios naudojamos tik vandeniliui vežti.

„Metalinis NKVTK“ – metalinis korpusas su atitinkama eksploatavimo ir konstrukcine įranga.

„Minkštasis plienas“ – plienas, kurio mažiausias atsparumas trūkimui 360–440 N/mm².

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Mobilusis sprogmenų gaminimo įrenginys“ (MEMU) – įrenginys, kuris iš pavojingų krovinių, kurie nėra sprogmenys, gamina sprogmenis ir juos aktyvina, arba transporto priemonė su tokiu įrenginiu. Šį įrenginį sudaro įvairios cisternos ir biralinių krovinių konteineriai bei technologinė įranga, taip pat siurbliai ir susiję įrenginiai. MEMU gali būti specialios sekcijos, skirtos supakuotiems sprogmenims;

PASTABA. Nors MEMU apibrėžtyje yra frazė „gamina sprogmenis ir juos aktyvina“, MEMU keliami reikalavimai taikomi vežimui, o ne sprogmenų gamybai ir aktyvinimui.

N

„Naudojimo trukmė“ – metais nurodytas laikotarpis, per kurį leidžiama naudoti balionus iš kompozitinių medžiagų arba vamzdelius.

„Neutronų spinduliavimo detektorius“ – neutronų spinduliavimą aptinkantis prietaisas. Šiame prietaise, hermetiškai užsandarintame elektronų vamzdžio daviklyje, gali būti dujų, o daviklis paverčia neutronų spinduliuotę išmatuojamais elektros signalais.

„Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK)“ – tvirta arba lanksti kilnojamoji tara, kitokia nei nurodyta 6.1 skyriuje:

- a) kurios talpa:
 - i) ne didesnė kaip 3 m³ – II ir III pakavimo grupių kietoms medžiagoms ir skysčiams;
 - ii) ne didesnė kaip 1,5 m³ – I pakavimo grupės kietoms medžiagoms, kai pakuojama į lanksčiuosius, kietuosius plastikinius, sudėtinius, fibros arba medinius NKVTK;
 - iii) ne didesnė kaip 3 m³ – I pakavimo grupės kietoms medžiagoms, kai pakuojama į metalinius NKVTK;
 - iv) ne didesnė kaip 3 m³ – radioaktyviosioms 7 klasės medžiagoms;
- b) skirta mechanizuotam tvarkymui;
- c) išlaiko kraunant ir vežant susidarancias apkrovas, nustatytas bandymais, aprašytais 6.5 skyriuje

(taip pat žr. „Sudėtinis NKVTK su plastikine vidine talpykla“, „NKVTK iš fibros“, „Lankstusis NKVTK“, „Metalinis NKVTK“, „Kietas plastikinis NKVTK“ ir „Medinis NKVTK“).

1 PASTABA. Kilnojamosios cisternos ar konteinerinės cisternos, kiekviena atskirai atitinkančios 6.7 arba 6.8 skyrių reikalavimus, nepriskiriamos nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineriams (NKVTK).

2 PASTABA. Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineriai (NKVTK), atitinkantys 6.5 skyriaus reikalavimus, nelaikomi konteineriais pagal ADR.

„*Einamoji techninė kietų NKVTK priežiūra*“ – einamosios metalinių, tvirtų plastikinių arba sudėtinių NKVTK priežiūros veiksmai, pavyzdžiui:

- a) valymas;
- b) korpuso uždarymo įtaisų (įskaitant atitinkamus tarpiklius) arba eksploatavimo įrangos išardymas ir atnaujinimas arba pakeitimas pagal pirminius gamintojo techninius reikalavimus patikrinant NKVTK sandarumą arba
- c) konstrukcinės įrangos, kuri tiesiogiai nėra skirta pavojingiems kroviniams laikyti arba ištuštinimo slėgiui palaikyti, atnaujinimas (pvz., atramų arba kėlimo įtaisų ištiesinimas) siekiant, kad atitiktų konstrukcinį tipą, jei NKVTK krovinio laikymo funkcija nepažeidžiama.

„*Einamoji techninė lanksčiųjų NKVTK priežiūra*“ – einamosios plastikinių arba tekstilės lanksčiųjų NKVTK priežiūros veiksmai, pavyzdžiui:

- a) valymas arba
 - b) neįmontuotų dalių, pavyzdžiui, neįmontuotų įdėklų ir uždarymo jungčių, pakeitimas dalimis, atitinkančiomis pirminius gamintojo techninius reikalavimus,
- jei šios operacijos neturi neigiamos įtakos lanksčiojo NKVTK krovinio laikymo funkcijai ir nepakeičia jo konstrukcijos tipo.

„*Perdirbtas NKVTK*“ – metalinis, tvirtas plastikinis ar sudėtinis NKVTK, kuris:

- a) pagamintas, kad atitiktų JT tipą, iš ne JT tipo, arba
- b) iš vieno JT konstrukcijos tipo pakeičiamas į kitą JT konstrukcijos tipą.

Atnaujintiesiems NKVTK taikomi tokie pat ADR reikalavimai, kaip ir naujiems to paties tipo NKVTK (taip pat žr. konstrukcijos tipo aprašymą 6.5.6.1.1 poskirsnyje).

„*Suremontuotas NKVTK*“ – metalinis, tvirtas plastikinis arba sudėtinis NKVTK, kuris dėl smūgio ar kitų priežasčių (pvz., korozijos, ištrupėjimo arba kitų tvirtumo sumažėjimo, palyginti su konstrukcijos tipu, priežasčių) atnaujinamas, kad atitiktų konstrukcijos tipo reikalavimus ir galėtų atlaikyti konstrukcijos tipo bandymus. Pagal ADR sudėtinio NKVTK tvirtos vidinės talpyklos pakeitimas talpykla, atitinkančia gamintojo nustatytus pirminius techninius reikalavimus, laikomas remontu. Tačiau einamoji techninė kieto NKVTK priežiūra remontu nelaikoma. Tvirtų plastikinių NKVTK korpusai ir sudėtinių NKVTK vidinės talpyklos neremontuotinos. Lankstieji NKVTK remontuoti tik gavus kompetentingos institucijos patvirtinimą.

„*NKVTK iš fibros*“ – fibros korpusas su nuimamais viršutiniu ir apatiniu dangčiais arba be jų, kai reikia su vidiniu įdėklu (bet be vidinės taros) ir su atitinkama eksploatavimo ir konstrukcine įranga.

„*NKVTK*“, žr. „*Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris*“.

„*Nuimamoji cisterna*“ – cisterna, išskyrus stacionariąją cisterną, kilnojamąją cisterną, konteinerinę cisterną arba transporto priemonės baterijos ar DDK elementą, kurios talpa didesnė kaip 450 litrų, nepritaikyta medžiagoms vežti neperkraunant ir paprastai tvarkoma tik tuščia.

„*Nuimamasis kėbulas*“ – žr. „*Konteineris*“.

„*Numatytoji eksploatacijos trukmė*“ – metais nurodytas ilgiausias eksploatacijos laikotarpis, numatytas projektuojant balionus iš kompozitinių medžiagų bei vamzdelius ir patvirtintas vadovaujantis atitinkamais standartais.

„Nusistovėjęs slėgis“ – slėginio indo turinio slėgis terminės ir difuzinės pusiausvyros sąlygomis.

P

„Pakartotinai naudojamas plastikas“ – medžiaga, regeneruota iš panaudotos pramoninės taros, išvalyta ir paruošta perdirbti į naują tarą.

„Pakartotinio naudojimo didelė tara“ – didelė daugkartinio naudojimo tara, kurią patikrinus nerasta defektų, galinčių daryti įtaką jos gebėjimui atlaikyti eksploatacinius bandymus. Ši sąvoka apima tarą, kuri užpildoma tuo pačiu ar analogišku turiniu ir, kontroliuojant siuntėjui, vežama paskirstyti.

„Pakartotinio naudojimo tara“ – tara, kurią patikrinus nerasta defektų, galinčių daryti įtaką jos gebėjimui atlaikyti eksploatacinius bandymus. Ši sąvoka apima tarą, kuri užpildoma tuo pačiu ar analogišku turiniu ir, kontroliuojant siuntėjui, vežama paskirstyti.

„Pakas“ – apvalkalas (vežant radioaktyvias medžiagas naudojamas vieno siuntėjo) vienai ar kelioms pakuotėms sujungti į atskirą vienetą, siekiant palengvinti jų krovimą ir sudėjimą vežant.

Pako pavyzdžiai:

- a) padėklas, ant kurio sudėta keletas pakuočių, sutvirtintų plastiko juosta, susitraukiančia arba išsitempiančia juosta, plėvele arba kitomis tinkamomis priemonėmis arba
- b) apsauginė išorinė tara, pavyzdžiui, dėžė ar apkala.

„Pakavimo grupė“ – grupė, kuriai pakavimo tikslais gali būti priskiriamos medžiagos, atsižvelgiant į jų pavojaus laipsnį. Pakavimo grupės yra išsamiau paaiškintos 2 dalyje:

I pakavimo grupė: labai pavojingos medžiagos;

II pakavimo grupė: vidutiniškai pavojingos medžiagos;

III pakavimo grupė: mažai pavojingos medžiagos;

PASTABA. Tam tikri gaminiai, kurių sudėtyje yra pavojingų krovinių, priskiriami pakavimo grupei.

„Pakrovėjas“ – bet kokia įmonė, kuri:

- a) pakrauna supakuotus pavojingus krovinius, mažuosius konteinerius arba kilnojamąsias cisternas į transporto priemonę ar konteinerį arba
- b) pakrauna konteinerį, biralinių krovinių konteinerį, DDK, konteinerinę cisterną arba kilnojamąją cisterną į transporto priemonę.

„Pakrovimas“ – visi pakrovėjo atliekami veiksmai pagal sąvokos „pakrovėjas“ apibrėžtį.

„Pakuotė“ – išsiųsti parengtas pakavimo operacijos galutinis produktas, kurį sudaro tara, didelė tara ar NKVTK bei jų turinys. Ši sąvoka apima šiame skyriuje aprašytus dujų indus, taip pat gaminius, kurie pagal dydį, svorį ar konfigūraciją gali būti vežami nesupakuoti ar vežami sutvirtinti rėmu, apkala ar įtvirtinti transporto pakrovimo įtaisuose. Išskyrus atvejus, kai vežamos radioaktyviosios medžiagos, ši sąvoka netaikoma kroviniams, kurie vežami suverstinais, bei cisternoje vežamoms medžiagoms.

PASTABA. Dėl radioaktyviųjų medžiagų žr. 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 poskirsnius ir 6.4 skyrių.

„Pakuotės masė“ – jei nenurodyta kitaip, tai pakuotės bruto masė. Bruto masė neapima kroviniams vežti naudojamų konteinerių ir cisternų masės.

„Pakuotojas“ – bet kokia įmonė, pripildanti tarą pavojingų krovinių, įskaitant didelę tarą, nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerius (NKVTK) ir, kai reikia, paruošianti pakuotes vežti.

„Pareiškėjas“ – atitikties vertinimo atveju, tai gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Susitariančiojoje Šalyje. Periodinių patikrų, tarpinių patikrų ir neplaninių patikrų atveju,

pareiškėjas – tai bandymą atliekanti įstaiga, operatorius arba jų įgaliotas atstovas Susitariančioje Šalyje.

PASTABA. Išimtiniais atvejais dėl atitikties vertinimo gali kryptis trečioji šalis (pvz., konteinerinės cisternos operatorius, atitinkantis 1.2.1 skirsnio apibrėžtį).

„Patvirtinimas“

Daugiašalis patvirtinimas – vežant radioaktyvias medžiagas, tai kilmės šalies atitinkamos kompetentingos institucijos patvirtinimas dėl konstrukcijos ar vežimo ir kiekvienos šalies, per kurią arba į kurią krovinys vežamas, kompetentingos institucijos patvirtinimas.

Vienašalis patvirtinimas – vežant radioaktyvias medžiagas, tai konstrukcijos patvirtinimas, kurį privalo išduoti tik konstrukcijos kilmės šalies kompetentinga institucija. Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, šį patvirtinimą turi pripažinti ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija (žr. 6.4.22.8 poskirsnį).

„Pavojingoji reakcija“ – tai:

- a) degimas ar didelio šilumos kiekio išsiskyrimas;
- b) liepsnių, troškių, oksiduojančių ar toksiškų dujų išsiskyrimas;
- c) edžių medžiagų susidarymas;
- d) nestabilių medžiagų susidarymas arba
- e) pavojingas slėgio padidėjimas (tik cisternoms).

„Pavojingi kroviniai“ – medžiagos ar gaminiai, kuriuos pagal ADR vežti draudžiama arba leidžiama tik ADR nustatytomis sąlygomis.

„Per arba į“ vežant radioaktyvias medžiagas – per valstybes arba į valstybes, kuriose vežamas krovinys, specialiai neįtraukiant valstybių, „virš“ kurių krovinys skraidinamas, jei tvarkaraščiuose nenumatytas sustojimas tose valstybėse.

„Perdirbta tara“ – tai visų pirma:

- a) metaliniai būgnai:
 - i) gaminami kaip JT tipas, atitinkantis 6.1 skyriaus reikalavimus, iš ne JT tipo;
 - ii) iš vieno JT tipo, atitinkančio 6.1 skyriaus reikalavimus, pakeisti į kitą JT tipą arba
 - iii) kuriuose pakeičiami neatskiriami konstrukciniai komponentai (pvz., nenuimami dangčiai);
- b) plastikiniai būgnai:
 - i) iš vieno JT tipo pakeisti į kitą JT tipą (pvz., iš 1H1 į 1H2) arba
 - ii) kuriuose pakeičiami neatskiriami konstrukciniai komponentai.

Perdirbtiems būgnams taikomi tie patys 6.1 skyriaus reikalavimai, kaip ir to paties tipo naujiems būgnams.

„Perdirbtas NKVTK“ – žr. „Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK)“.

„Perdirbta didelė tara“ – metalinė arba kieto plastiko didelė tara, kuri:

- a) gaminama iš ne JT tipo, kad atitiktų JT tipą, arba
- b) gaunama vieną JT konstrukcijos tipą paverčiant kitu JT konstrukcijos tipu.

Perdirbtai didelei tarai taikomi tie patys ADR reikalavimai, kokie taikomi tokios pat rūšies naujai didelei tarai (taip pat žr. konstrukcijos tipo apibrėžtį 6.6.5.1.2 poskirsnyje).

„*Pertvara*“ (1 klasė) – metalo, plastiko, fibros ar kitos tinkamos medžiagos lakštas, tiksliai tvirtinamas išorinėje, tarpinėje ar vidinėje taroje. Jis gali būti tokios formos, kad galima būtų tarą ar gaminius įstatyti, tinkamai įtvirtinti ir atskirti vieną nuo kito.

„*Pripildytojas*“ – bet kokia įmonė, kuri pavojingą krovinį supila į cisterną (cisterninę transporto priemonę, nuimamąją cisterną, kilnojamąją cisterną ar konteinerinę cisterną) ir (ar) transporto priemonę, didįjį konteinerį ar mažąjį konteinerį, kuriuose vežama suverstinai, arba transporto priemonę bateriją ar DDK.

„*Pilnutinis kroviny*“ – bet koks vieno siuntėjo kroviny, kuriam vežti naudojama tik viena transporto priemonė ar didelis konteineris ir, kai visos pakrovimo ir iškrovimo operacijos atliekamos pagal siuntėjo ar gavėjo nurodymus.

PASTABA. Taikant radioaktyviosioms medžiagoms ši sąvoka atitinka sąvoką „išskirtinis naudojimas“.

„*Pintas plastikinis audinys*“ (lankstiesiems NKVTK) – audinys, pagamintas iš ištemptų juostų ar pavienių tinkamo polimerinio audinio siūlų.

„*Pliūpsnio temperatūra*“ – žemiausia skysčio temperatūra, kurioje jo garai su oru sudaro liepsnų mišinį.

„*Pozicija „K.N.“ (konkrečiai nenurodyta)*“ – bendra pozicija, kuriai gali būti priskirtos medžiagos, mišiniai, tirpalai ar gaminiai, jei:

- a) jie neišvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje ir
- b) jų fizinės, cheminės ir (ar) pavojingos savybės atitinka klasę, klasifikacinį kodą, pakavimo grupę ir „k. n.“ pozicijos pavadinimą ir aprašymą.

„*Pripildymo santykis*“ – dujų masės ir vandens masės, kuri visiškai užpildytų eksploatacijai parengtą slėginį indą, esant 15 °C temperatūrai, santykis.

„*Pripildymo slėgis*“ – didžiausias faktiškai pasiekiamas slėgis cisternoje, kai ji pripildoma naudojant slėgį (taip pat žr. „*Apskaičiuotas slėgis*“, „*Ištuštinimo slėgis*“, „*Didžiausias darbinis slėgis (manometrinis slėgis)*“ ir „*Bandymo slėgis*“).

R

„*Radioaktyvusis turinys*“ – radioaktyviųjų medžiagų vežimo atveju tai yra radioaktyvioji medžiaga kartu su pakuotėje esančia užteršta ar aktyvinta kieta medžiaga, skysčiu ar dujomis.

„*RID*“ – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (COTIF (Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis) C priedėlis).

„*Ritė*“ (1 klasė) – gaminys iš plastiko, medžio, fibros, metalo ar kitos tinkamos medžiagos, su centrine ašimi ir šoninėmis sienelėmis ašies galuose arba be jų. Gaminiai ir medžiagos gali būti vyniojamos ant ašies ir prilaikomos šoninių sienelių.

S

„*Sandariai uždaroma cisterna*“ – cisterna, kuri yra:

- be apsauginių vožtuvų, trūkiųjų membranų, kitų analogiškų apsauginių įtaisų ar vakuuminių vožtuvų arba
- su apsauginiais vožtuvais, prieš kuriuos sumontuota trūkioji membrana pagal 6.8.2.2.10 poskirsnį, bet be vakuuminių vožtuvų.

Cisterna, skirta skystoms medžiagoms vežti, kurios apskaičiuotasis slėgis ne mažesnis kaip 4 barai, arba cisterna, skirta kietoms medžiagoms (milteliais ar granulėmis) vežti, neatsižvelgiant į apskaičiuotąjį slėgį, taip pat laikoma sandariai uždaroma cisterna, jei ji yra:

- su apsauginiais vožtuvais, prieš kuriuos sumontuota trūkioji membrana pagal 6.8.2.2.10 poskirsnį, ir su vakuuminiais vožtuvais pagal 6.8.2.2.3 poskirsnio reikalavimus arba

- be apsauginių vožtuvų, trūkiųjų membranų ar kitų analogiškų apsauginių įtaisų, bet su vakuuminiais vožtuvais pagal 6.8.2.2.3 poskirsnio reikalavimus.

„Sandarumo bandymas“ – bandymas, atliekamas siekiant nustatyti, ar cisterna, tara arba NKVTK ir jų įranga bei uždarymo įtaisai, yra sandarūs.

PASTABA. Dėl kilnojamųjų cisternų žr. 6.7 skyrių.

„Savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra (SGPT)“ – žemiausia temperatūra, kai vežti skirtoje taroje, NKVTK ar cisternoje gali įvykti savaime greitėjanti medžiagos polimerizacija. Savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra nustatoma vadovaujantis bandymų procedūra, kuri taikoma autoreaktingų medžiagų savaime greitėjančio skilimo temperatūrai nustatyti pagal Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 28 skyrių.

„Savaime greitėjančio skilimo temperatūra (SGST)“ – žemiausia temperatūra, kai vežant naudojamoje taroje gali įvykti savaime greitėjantis medžiagos skilimas. Nuostatos dėl SGST nustatymo ir įkaitimo uždaroje erdvėje efekto nurodytos Bandymų ir kriterijų vadovo II dalyje.

„SGPT“ žr. „Savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra“.

„SGST“ žr. „Savaime greitėjančio skilimo temperatūra“.

„Siuntėjas“ – įmonė, kuri siunčia pavojingą krovinį savo arba trečiosios šalies vardu. Jei transporto operacija vykdoma pagal vežimo sutartį, krovinio siuntėjas įvardijamas pagal tokią vežimo sutartį.

„Skystis“ – medžiaga, kurios garų slėgis esant 50 °C temperatūrai ne didesnis kaip 300 kPa (3 barai) ir kuri esant 20 °C temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui nėra visiškai dujinė ir:

- a) kurios lydymosi temperatūra arba lydymosi pradžia esant 101,3 kPa slėgiui yra 20°C ar žemesnė arba
- b) kuri yra skysto būvio, bandant ASTM D 4359–90 metodu, arba
- c) kuri nėra pastos pavidalo vertinant pagal kriterijus, taikomus 2.3.4 skirsnyje aprašytu bandymu nustatant takumą (penetrometro bandymas).

PASTABA. „Vežimas esant skysto būvio“ pagal reikalavimus, taikomus cisternoms, yra:

- skysčių, atitinkančių šią sąvoką, vežimas arba
- išlydytų kietųjų medžiagų vežimas.

„Slėginis būgnas“ – suvirintas kilnojamasis slėginis indas, kurio talpa pagal vandenį didesnė už 150 litrų, bet ne didesnė už 1000 litrų (pvz., cilindriniai indai su ridenimo lankais, rutuliniai indai su pavažomis).

„Slėginis dujų balionėlis“ – žr. „Aerolis arba aerolinis purkštuvas“.

„Slėginis indas“ – bendroji sąvoka, apimanti balionus, vamzdelius, slėginius būgnus, uždarus kriogeninius indus, metalhidrido saugojimo sistemas, balionų ryšulius ir avarinius slėginius indus.

„Spinduliavimo aptikimo sistema“ – prietaisas, kuriame, be kitų dalykų, yra spinduliavimo detektoriai.

„Sprogstamųjų medžiagų gryoji masė (SMGM)“ – bendra sprogstamųjų medžiagų masė neįskaitant pakuotės, apvalkalo ir pan. (Sąvokos „grynasis sprogstamųjų medžiagų kiekis“, „grynasis sprogstamasis turinys“, „grynasis sprogstamųjų medžiagų svoris“ ar „gryoji sprogstamojo turinio masė“ dažnai vartojamos tokia pat reikšme.).

„Stacionarioji cisterna“ – cisterna, kurios talpa didesnė kaip 1 000 litrų, stacionariai sumontuota ant transporto priemonės (kuri šiuo atveju tampa cisternine transporto priemone) arba sudaranti nedalomą transporto priemonės rėmo dalį.

„Standartinis plienas“ – plienas, kurio atsparumas tempimui 370 N/mm², o pailgėjimas trūkstant 27 %.

„Sudėtinė tara“ – tara, kurią sudaro išorinė tara ir vidinė talpykla ir kuri yra sukonstruota taip, kad vidinė talpykla ir išorinė tara sudarytų vientisą tarą. Surinkta ji tampa sujungtu nedalomu vienetu ir yra užpildoma, sandėliuojama, vežama ir ištušinama kaip vienas vienetas.

PASTABA. Sudėtinės taros vidinės talpyklos nereikėtų painioti su kombinuotosios taros vidine tara. Pavyzdžiui, 6HA1 sudėtinės taros (iš plastiko) vidus yra tokia vidinė talpykla, nes įprastai talpykla nėra pritaikyta medžiagai laikyti be išorinės taros, todėl ji nelaikoma vidine tara.

Jei po sąvokos „sudėtinė tara“ skliaustuose nurodoma medžiaga, tai reiškia, kad nurodoma vidinė talpykla.

„Sudėtinis NKVTK su plastikine vidine talpykla“ – tai NKVTK, sudarytas iš konstrukcinės įrangos (kietas išorinis apvalkalas), į kurią įdėta vidinė plastikinė talpykla kartu su bet kokia eksploatavimo ar kita konstrukcine įranga. Jis pagamintas taip, kad išoriniam apvalkale sumontavus vidinę talpyklą, NKVTK tampa nedalomu vienetu, todėl užpildomas, sandėliuojamas, vežamas ar ištušinamas kaip nedalomas vienetas.

PASTABA. Kai kalbama apie sudėtinių NKVTK vidinę talpyklą, sąvoka „plastiko medžiaga“ apima ir kitas polimerines medžiagas, pvz., gumą.

„Suremontuotas NKVTK“ – žr. „Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK).“

„Suskystintos gamtinės dujos (Susl.GD)“ – atvėsintos suskystintos dujos, kurias sudaro gamtinės dujos, kurių sudėtyje yra didelis kiekis metano ir kurioms priskirtas JT Nr. 1972.

„Suskystintos naftos dujos (SND)“ – žemo slėgio suskystintos dujos, kurias sudaro tik vienas ar keli lengvieji angliavandeniliai, priskirti pozicijoms JT Nr. 1011, 1075, 1965, 1969 ar 1978, ir kurių sudėtyje yra daugiausia propano, propeno, butano, butano izomerų, buteno ir kitų angliavandenilių dujų pėdsakų.

1 PASTABA. Liepsnios dujos, priskiriamos kitiems JT numeriams, nelaikomos SND.

2 PASTABA. Dėl JT Nr. 1075 žr. 2.2.2.3 poskirsnio suskystintų dujų lentelės 2F klasifikacinio kodo poziciją JT Nr. 1965.

„Suslėgtos gamtinės dujos (Susl.GD)“ – suslėgtos dujos, kurias sudaro gamtinės dujos, kurių sudėtyje yra didelis kiekis metano ir kurioms priskirtas JT Nr. 1971.

T

„Talpykla“ (1 klasė) – dėžės, buteliai, skardinės, būgnai, kanistrai ir vamzdeliai, įskaitant visus kaiščius, naudojamus vidinėje ar tarpinėje taroje.

„Talpykla“ – uždaras indas, į kurią galima sudėti ir laikyti medžiagas ar gaminius, įskaitant visas uždarymo priemones. Ši sąvoka netaikoma korpusams (taip pat žr. „Kriogeninis indas“, „Vidinė talpykla“, „Slėginis indas“, „Kieta vidinė talpykla“ ir „Dujų balionėlis“).

PASTABA. 2 klasės indams priskiriami balionai, vamzdeliai, slėginiai būgnai, kriogeniniai indai ir balionų ryšuliai (karkasiniai rėmai).

„Tara“ – viena ar daugiau talpyklų ir bet kokie kiti komponentai ar medžiagos, būtini, kad talpyklos atliktų turinio laikymo ar kitas saugojimo funkcijas (taip pat žr. „Kombinuotoji tara“, „Sudėtinė tara“, „Vidinė tara“, „Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK)“, „Tarpinė tara“, „Didelė tara“, „Lengva metalinė tara“, „Išorinė tara“, „Atnaujintoji tara“, „Perdirbta tara“, „Pakartotinio naudojimo tara“, „Avarinė tara“ ir „Byrėjimui atspari tara“).

„Tarpinė tara“ – tara, esanti tarp vidinės taros ar gaminių ir išorinės taros.

„Techninis pavadinimas“ – pripažintas cheminis pavadinimas, jei tinka – biologinis pavadinimas, arba kitas pavadinimas, kuris šiuo metu vartojamas mokslo techniniuose žinynuose, periodikos leidiniuose ir straipsniuose (žr. 3.1.2.8.1.1 poskirsnį).

„Transporto priemonė“ – žr. „Transporto priemonė baterija“, „Uždaroji transporto priemonė“, „Atviroji transporto priemonė“, „Dengtoji transporto priemonė“ ir „Cisterninė transporto priemonė“.

„Tikrinančioji įstaiga“ – patikrą ir bandymus atliekanti kompetentingos institucijos patvirtinta nepriklausoma įstaiga.

„Transporto indeksas (TI), priskirtas pakuotei, pakui ar konteneriui, arba vežamiems nesupakuotiems MSA-I ar DUP-I“ – radioaktyviųjų medžiagų vežimo atveju tai skaičius, kuris naudojamas radioaktyviosios apšvitos kontrolei užtikrinti.

„Transporto priemonė baterija“ – transporto priemonė, sudaryta iš keleto elementų, kurie tarpusavyje sujungti kolektoriumi ir stacionariai pritvirtinti šioje transporto priemonėje. Transporto priemonės baterijos elementai yra šie: balionai, vamzdeliai, balionų ryšuliai (dar vadinami karkasiniu rėmu), slėginiai būgnai, taip pat cisternos, skirtos 2.2.2.1.1 poskirsnyje apibrėžtoms dujoms vežti, kurių talpa didesnė kaip 450 litrų.

„Transporto priemonės ekipažo narys“ – vairuotojas ar bet kuris kitas asmuo, lydintis vairuotoją saugos, apsaugos, mokymosi ar eksploatacijos tikslais.

„Transporto vienetas“ – motorinė transporto priemonė be priekabos arba motorinės transporto priemonės ir priekabos junginys.

„Tvarkymo įtaisai“ (lankstiesiems NKVTK) – bet kokia ąsa, kilpa, kabė ar rėmas, pritvirtintas prie NKVTK arba esantis NKVTK korpuso dalimi.

U

„UIC“ – Tarptautinė geležinkelių sąjunga (UIC, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris, Prancūzija).

„UNECE“ – Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (EEK) (*United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)*), (Palais des Nations, 8–14 avenue de la Paix, CH–1211 Ženeva 10, Šveicarija).

„Uždaroji transporto priemonė“ – transporto priemonė, kurios kėbulas gali būti uždaromas.

„Uždarasis biralinių krovinių konteineris“ – žr. „Biralinių krovinių konteineris“.

„Uždarasis konteineris“ – žr. „Konteineris“.

„Uždarymo įtaisas“ – įtaisas uždarantis talpyklos angą.

V

„Vakuuminė atliekų cisterna“ – stacionarioji cisterna, nuimamoji cisterna, konteinerinė cisterna ar cisterna-nuimamasis kėbulas, kurių paskirtis vežti pavojingas atliekas, pasižyminti ypatingomis konstrukcinėmis savybėmis ir (arba) turinti atliekų pripildymą / ištuštinimą palengvinančią įrangą, kaip nurodyta 6.10 skyriuje. Cisterna, visiškai atitinkanti 6.7 ar 6.8 skyrių reikalavimus, nėra vakuuminė atliekų cisterna.

„Vakuuminis vožtuvas“ – spyruoklinis įtaisas, automatiškai atsidarantis esant nustatytam slėgiui ir skirtas cisternai apsaugoti nuo neleistino neigiamo vidinio slėgio susidarymo.

„Valdymo sistema“ – radioaktyviųjų medžiagų vežimo atveju tai yra tarpusavyje susijusių ar sąveikaujančių elementų rinkinys (sistema), skirtas politikos kryptims ir tikslams nustatyti ir tiems tikslams veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti.

„Vamzdelis“ (2 klasė) – besiūlis arba sudėtinės konstrukcijos kilnojamas slėginis indas, kurio talpa pagal vandenį didesnė nei 150 litrų, bet ne didesnė nei 3 000 litrų.

„Vežėjas“ – įmonė, atliekanti transporto operaciją pagal vežimo sutartį ar be jos.

„Vežimas“ – pavojingų krovinių buvimo vietos pakeitimas, įskaitant pagal vežimo reikalavimus būtinus sustojimus ir bet koki pavojingų krovinių buvimą transporto priemonėse, cistnose, konteineriuose, būtinus dėl judėjimo sąlygų, iki, per ir po jų buvimo vietos pakeitimo.

Ši sąvoka taip pat apima tarpinį laikinąjį pavojingų krovinių sandėliavimą, keičiant transportavimo būdą ar transporto priemonę (perkrovimas). Ši nuostata taikoma, jei pareikalavus pateikiami dokumentai, kuriuose nurodyta krovinio išsiuntimo ir gavimo vieta, ir jei laikinai sandėliuojant pakuotės ir cisternos neatidaromos, išskyrus tuos atvejus, kai jas tikrina kompetentingos institucijos.

„*Vežimas suverstinais*“ – kietų nesupakuotų medžiagų ar gaminių vežimas transporto priemonėse, konteineriuose ar biralinių krovinių konteineriuose. Ši sąvoka netaikoma supakuotiems kroviniams ir krovinius vežant cisternose.

„*Vežimo priemonė*“ – transporto priemonė arba vagonas vežant automobilių keliu arba geležinkeliu.

„*Vidinė talpykla*“ – talpykla, kuriai kroviniui apsaugoti būtina išorinė tara.

„*Vidinė tara*“ – tara, kurią vežant būtina išorinė tara.

1.2.2 Matavimo vienetai

1.2.2.1 ADR vartojami šie matavimo vienetai^a:

Dydis	SI ^b sistemos vienetai	Išvestiniai vienetai	Matavimo vienetų santykis
Ilgis	m (metras)	–	–
Plotas	m ² (kvadratinis metras)	–	–
Tūris	m ³ (kubinis metras)	l ^c (litras)	1 l = 10 ⁻³ m ³
Laikas	s (sekundė)	min (minutė)	1 min = 60 s
		h (valanda)	1 h = 3600 s
		d para (diena)	1 p = 86 400 s
Masė	kg (kilogramas)	g (gramas)	1 g = 10 ⁻³ kg
		t (tona)	1 t = 10 ³ kg
Tankis	kg/m ³	kg/l	1 kg/l = 10 ³ kg/m ³
Temperatūra	K (kelvinas)	°C (laipsnis Celsijaus)	0°C = 273,15 K
Temperatūrų skirtumas	K (kelvinas)	°C (laipsnis Celsijaus)	1°C = 1 K
Jėga	N (niutonas)	–	1 N = 1 kg·m/s ²
Slėgis	Pa (paskalis)	–	1 Pa = 1 N/m ²
		bar (baras)	1 bar = 10 ⁵ Pa
Mechaninis tempimas	N/m ²	N/mm ²	1 N/mm ² = 1 MPa
Darbas		kWh (kilovatvalandė)	1 kWh = 3,6 MJ
Energija	J (džaulis)		1 J = 1N·m = 1 Ws
Šilumos kiekis		eV (elektronvoltas)	1 eV = 0,1602 H 10 ⁻¹⁸ J
Galia	W (vatas)	–	1 W = 1 J/s = 1Nm/s
Kinematinė klampa	m ² /s	mm ² /s	1 mm ² /s = 10 ⁻⁶ m ² /s
Dinaminė klampa	Pa·s	mPa·s	1 mPas = 10 ⁻³ Pa s
Aktyvumas	Bq (bekerelis)		
Apšvitos dozė	Sv (sivertas)		

^a Perskaičiuojant vienetus į SI sistemos vienetus apvalinama taip:

<u>Jėga</u>	<u>Mechaninis tempimas</u>
1 kg = 9,807 N	1 kg/mm ² = 9,807 N/mm ²
1 N = 0,102 kg	1 N/mm ² = 0,102 kg/mm ²

Slėgis

1 Pa	=	1 N/m ²	=	10 ⁻⁵ bar	=	1,02 · 10 ⁻⁵ kg/cm ²	=	0,75 · 10 ⁻² Torr
1 bar	=	10 ⁵ Pa	=	1,02 kg/cm ²	=	750 Torr		
1 kg/cm ²	=	9,807 · 10 ⁴ Pa	=	0,9807 bar	=	736 Torr		
1 Torr	=	1,33 · 10 ² Pa	=	1,33 · 10 ⁻³ bar	=	1,36 · 10 ⁻³ kg/cm ²		

Energija, darbas, šilumos kiekis

1 J	=	1 Nm	=	0,278 · 10 ⁻⁶ kWh	=	1,102 kgm	=	0,239 · 10 ⁻³ kcal
1 kWh	=	3,6 · 10 ⁶ J	=	367 · 10 ³ kgm	=	860 kcal		
1 kgm	=	9,807 J	=	2,72 · 10 ⁻⁶ kWh	=	2,34 · 10 ⁻³ kcal		
1 kcal	=	4,19 · 10 ³ J	=	1,16 · 10 ⁻³ kWh	=	427 kgm		

<u>Galia</u>	<u>Kinematinė klampa</u>
1 W = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/val	1 m ² /s = 10 ⁴ St (stoksy)
1 kgm/s = 9,807 W = 8,43 kcal/val	1 St = 10 ⁻⁴ m ² /s
1 kcal/val = 1,16 W = 0,119 kgm/s	

Dinaminė klampa

1 Pa·s = 1 Ns/m ² = 10 P (puazy) = 0,102 kgs/m ²
1 P = 0,1 Pa·s = 0,1 Ns/m ² = 1,02 · 10 ⁻² kgs/m ²
1 kg·s/m ² = 9,807 Pa·s = 9,807 Ns/m ² = 98,07 P

- ^b Tarptautinę vienetų sistemą (SI) patvirtino ir rekomendavo Generalinė svorsčių ir matų konferencija (CGPM) (adresas: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres).
- ^c Nurodant litrus vietoj santrumpos „l“ leidžiama vartoti santrumpą „L“, jei rašant atitinkamu šriftu „l“ nesiskiria nuo „1“.

SI vienetų dešimtainiai kartotiniai ir dešimtainiai daliniai daugikliai gali būti išreikšti vienetais su priešdėliais ar simboliais, kurių reikšmės nurodomos prieš vieneto pavadinimą ar žymenį:

<u>Daugiklis</u>			<u>Priešdėlis</u>	<u>Simbolis</u>
1 000 000 000 000 000 000	= 10 ¹⁸	kvintilijonas	eksa	E
1 000 000 000 000 000	= 10 ¹⁵	kvadrilijonas	peta	P
1 000 000 000 000	= 10 ¹²	trilijonas	tera	T
1 000 000 000	= 10 ⁹	milijardas	giga	G
1 000 000	= 10 ⁶	milijonas	mega	M
1 000	= 10 ³	tūkstantis	kilo	K
100	= 10 ²	šimtas	hekto	H/g
10	= 10 ¹	dešimtis	deka	da
0,1	= 10 ⁻¹	dešimtoji	deci	d
0,01	= 10 ⁻²	šimtoji	centi	c
0,001	= 10 ⁻³	tūkstantoji	mili	m
0,000 001	= 10 ⁻⁶	milijonoji	mikro	μ
0,000 000 001	= 10 ⁻⁹	milijardoji	nano	n
0,000 000 000 001	= 10 ⁻¹²	trilijonoji	piko	p
0,000 000 000 000 001	= 10 ⁻¹⁵	kvadrilijonoji	femto	f
0,000 000 000 000 000 001	= 10 ⁻¹⁸	kvintilijonoji	ato	a

PASTABA. Jungtinių Tautų Organizacija angliškai vartoja: 10⁹ = 1 milijardas. Analogiškai 10⁻⁹ = 1 milijardoji.

- 1.2.2.2 Jei aiškiai nenurodyta kitaip, ADR ženklas „%“ reiškia:
- kietųjų medžiagų ar skysčių mišiniuose, taip pat tirpaluose ir skysčiais sudrėkintose kietose medžiagose – masės procentinę dalį pagal apskaičiuotą bendrąją mišinio, tirpalo ar sudrėkintos kietosios medžiagos masę;
 - suslėgtų dujų mišiniuose, jei jie pripildomi veikiant slėgiui – tūrio procentinę dalį, apskaičiuotą pagal bendrąją dujų mišinio tūrį; arba, kai pripildoma pagal masę – masės procentinę dalį, apskaičiuotą pagal bendrąją dujų mišinio masę;
 - suskystintų dujų mišiniuose ir ištirpintose dujose – masės procentinę dalį, apskaičiuotą pagal bendrąją mišinio masę;
- 1.2.2.3 Bet koks indo slėgis (bandymo slėgis, vidinis slėgis, apsauginių vožtuvų suveikimo slėgis) visuomet nurodomas kaip manometrinis slėgis (slėgis didesnis už atmosferos slėgį); tačiau medžiagos garų slėgis visuomet išreiškiamas kaip absoliutusias slėgis.
- 1.2.2.4 Tais atvejais, kai ADR nurodomas talpyklų pripildymo lygis, jis visuomet siejamas su talpyklos pripildymo lygiu, kai medžiagos temperatūra lygi standartinei 15 °C, jei nenurodyta kita temperatūra.

1.3 SKYRIUS

ASMENŲ, SUSIJUSIŲ SU PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMU, INSTRUKTAVIMAS

1.3.1 Taikymo sritis

Asmenys, dirbantys vežimo veikla užsiimančiose įmonėse, minimose 1.4 skyriuje, darbui, susijusiam su pavojingų krovinių vežimu, pagal savo pareigas ir funkcijas, mokomi laikantis tokiems kroviniams vežti taikomų reikalavimų. Prieš prisiimdami išipareigojimus darbuotojai turi būti apmokomi pagal 1.3.2 skirsnį, o tas funkcijas, kurias atlikti jie dar nebuvo apmokyti, jie turi atlikti tik tiesiogiai prižiūrint apmokytam asmeniui. Instruktažas turi apimti specialius pavojingų krovinių vežimo fizinės saugos reikalavimus, aprašytus 1.10 skyriuje.

1 PASTABA. Dėl saugos specialistų mokymo žr. ne šį, o 1.8.3 skirsnį.

2 PASTABA. Dėl transporto priemonės ekipažo mokymo žr. ne šį, o 8.2 skyrių.

3 PASTABA. Dėl mokymo, susijusio su 7 klase, taip pat žr. 1.7.2.5 poskirsnį.

1.3.2 Mokymas

Atsižvelgiant į atitinkamų asmenų pareigas ir funkcijas, parengimas gali vykti kaip:

1.3.2.1 Bendrasis įvadinis instruktažas

Darbuotojai turi susipažinti su pavojingų krovinių vežimo nuostatų bendraisiais reikalavimais.

1.3.2.2 Specialusis instruktažas pagal funkcijas

Darbuotojai pagal jų pareigas ir funkcijas turi būti mokomi, kaip laikytis pavojingų krovinių vežimo taisyklių reikalavimų.

Kai pavojingų krovinių vežimas susijęs su įvairiarūšio transporto operacijomis, darbuotojai turi žinoti reikalavimus, įskaitant kitas transporto rūšis.

1.3.2.3 Su sauga susijęs instruktavimas

Atsižvelgiant į sužeidimus ar apšvitą, atsirandančius dėl įvykio, susijusio su pavojingų krovinių vežimu, įskaitant pakrovimą ir iškrovimą, darbuotojai turi būti mokomi apie pavojingų krovinių keliamą riziką ir pavojų.

Instruktažo tikslas – informuoti darbuotojus kaip saugiai elgtis ir supažindinti juos su reagavimo į avarinius atvejus tvarka.

1.3.2.4 Mokymas periodiškai papildomas žinių atnaujinimo kursu siekiant atsižvelgti į taisyklių pakeitimus.

1.3.3 Dokumentai

Darbdavys saugo duomenis apie mokymą pagal šio skyriaus nuostatas; pareikalavus jie teikiami darbuotojui arba kompetentingai institucijai. Darbdavys saugo duomenis kompetentingos institucijos nustatytą laiką. Duomenys apie mokymą patikrinami prieš darbuotojui pradėdant dirbti naują darbą.

1.4 SKYRIUS

VEŽIMO DALYVIŲ PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU SAUGA

1.4.1 Bendrosios saugos priemonės

1.4.1.1 Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, įvertindami galimą pavojų ir jo mastą ir siekdami išvengti arba sumažinti nuostolius ir traumų galimybę, privalo imtis tinkamų saugos priemonių. Bet kuriuo atveju savo veiklos srityje jie privalo laikytis ADR reikalavimų.

1.4.1.2 Jei iškyla tiesioginis pavojus visuomenės saugai, vežimo dalyviai privalo nedelsdami pranešti apie tai avarinėms gelbėjimo tarnyboms ir suteikti būtiną informaciją, kad šios tarnybos galėtų imtis reikalingų veiksmų.

1.4.1.3 ADR gali būti patikslintos kai kurios atskirų vežimo dalyvių pareigos.

Jei Susitariančioji Šalis mano, kad tai nesumažins saugos lygio, ji į savo nacionalinės teisės aktus gali perkelti vienam konkrečiam vežimo dalyviui nustatytas pareigas kitam ar kitiems vežimo dalyviams, jei bus laikomasi įsipareigojimų pagal 1.4.2 ir 1.4.3 skirsnius. Susitariančioji Šalis privalo apie šias išimtis pranešti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriatui, kad šis apie tai praneštų kitoms Susitariančiosioms Šalims.

1.2.1, 1.4.2 ir 1.4.3 skirsnių reikalavimai dėl vežimo dalyvių ir jų pareigų įvardijimo nedaro įtakos taikomiems nacionaliniams įstatymams dėl juridinių padarinių (kriminalinių, atsakomybės ir kt.), kylančių, kai atitinkamas vežimo dalyvis yra, pavyzdžiui, juridinis asmuo, privačia praktika besiverčiantis darbuotojas, darbdavys ar darbuotojas.

1.4.2 Pagrindinių vežimo dalyvių pareigos

1 PASTABA. Keli dalyviai, kuriems šiame skyriuje nustatomi saugos įsipareigojimai, gali būti viena ir ta pati įmonė. Be to, dalyvio veiklą ir atitinkamus saugos įsipareigojimus gali vykdyti ir prisiimti kelios įmonės.

2 PASTABA. Dėl radioaktyviųjų medžiagų taip pat žr. 1.7.6 skirsnį.

1.4.2.1 Siuntėjas

1.4.2.1.1 Pavojingų krovinių siuntėjas privalo pateikti vežti tik ADR reikalavimus atitinkančius krovinius. Vadovaudamasis 1.4.1 skirsniu, jis visų pirma privalo:

- įsitikinti, kad pavojingi kroviniai klasifikuoti ir juos leidžiama vežti pagal ADR reikalavimus;
- atsižvelgdamas visų pirma į 5.4 skyriaus ir 3 dalies lentelių reikalavimus, atsekama forma pateikti vežėjui informaciją, duomenis ir, jei būtina, reikalingus transporto bei lydimošius dokumentus (leidimus, patvirtinimus, pranešimus, sertifikatus ir kt.);
- naudoti tik pagal ADR reikalavimus pažymėtą, tinkamą ir leidžiamą atitinkamoms medžiagoms vežti tarą, didelę tarą, nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerius (NKVTK) ir cisternas (cisternines transporto priemones, nuimamąsias cisternas, transporto priemones baterijas, DDK, kilnojamąsias cisternas ir konteinerines cisternas);
- laikytis siuntimo reikalavimų ir apribojimų;
- užtikrinti, kad net tuščios neišvalytos ir nedegazuotos cisternos (cisterninės transporto priemonės, nuimamosios cisternos, transporto priemonės baterijos, DDK, kilnojamosios cisternos ir konteinerinės cisternos) arba tuščios neišvalytos transporto priemonės bei biralinių krovinių konteineriai būtų, vadovaujantis 5.3 skyriumi, paženklinėti didžiaisiais pavojaus ženklais, pažymėti ir paženklinėti, ir kad tuščios neišvalytos cisternos būtų uždarytos, o jų sandarumas būtų toks pat, kaip ir pripildytų.

1.4.2.1.2 Jei siuntėjas naudoja kitų vežimo dalyvių (pakuotojo, pakrovėjo, pripildytojo ir kt.) paslaugomis, jis privalo imtis atitinkamų priemonių užtikrinti, kad krovinsys atitiktų ADR

reikalavimus. Tačiau pagal 1.4.2.1.1 poskirsnio a, b, c ir e punktus, jis gali remtis kitų vežimo dalyvių jam pateikta informacija ir duomenimis.

1.4.2.1.3 Jei siuntėjas atstovauja trečiajam asmeniui, šis asmuo turi raštu pranešti siuntėjui apie numatomus vežti pavojingus krovinius ir pateikti siuntėjui visus būtinus duomenis bei dokumentus.

1.4.2.2 *Vežėjas*

1.4.2.2.1 Pagal 1.4.1 skirsnį vežėjas atitinkamais atvejais visų pirma privalo įsitikinti, kad:

- a) krovinius leidžiama vežti pagal ADR reikalavimus;
- b) įsitikinti, kad prieš vežimą siuntėjas pateikė visą ADR nurodytą informaciją apie pavojingus krovinius, kurie bus vežami, kad reikiami dokumentai yra transporto vienetą arba, jei vietoj popierinių dokumentų taikomi elektroninių duomenų tvarkymo arba elektroninių duomenų mainų būdai, vežimo metu turimi duomenys bent jau atitinka popieriniuose dokumentuose esančius duomenis;
- c) atliekant išorinę apžiūrą įsitikinti, kad transporto priemonė ir krovinys yra be akivaizdžių defektų, neteka ir juose nėra įtrūkių, visa reikalinga įranga tinkamai sukomplektuota ir kt.;
- d) stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), transporto priemonės baterijos, nuimamosios cisternos, kilnojamosios cisternos, konteinerinės cisternos ir DDK kitos patikros galutinis terminas nepasibaigęs;
***PASTABA.** Cisternos, transporto priemonės baterijos ir DDK gali būti vežami ir šiam galutiniam terminui pasibaigus, laikantis 4.1.6.10 (transporto priemonės baterijoms ir DDK, kurių elementai yra slėginiai indai) ir 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 arba 6.7.4.14.6 poskirsnių sąlygų.*
- e) patikrinti, ar transporto priemonės neperkrautos;
- f) įsitikinti, kad transporto priemonės tinkamai pažymėtos didžiaisiais pavojaus ženklais, ženklais ir oranžinėmis lentelėmis pagal 5.3 skyriaus reikalavimus;
- g) įsitikinti, kad transporto vienetą yra įranga, kuri pagal ADR privalo būti transporto vienetą, kurią turi turėti transporto priemonės ekipažas ir kuri būtina vežant tam tikrų klasių medžiagas.

Tam tikrais atvejais tai turi būti atliekama vadovaujantis transporto ir lydimaisiais dokumentais, apžiūrint transporto priemonę ar konteinerius ir, tam tikrais atvejais, krovinį.

1.4.2.2.2 Tačiau pagal 1.4.2.2.1 poskirsnio a, b, e ir f punktus vežėjas gali remtis kitų vežimo dalyvių jam pateikta informacija ir duomenimis. 1.4.2.2.1 poskirsnio c punkte nurodytu atveju jis gali remtis tuo, kas patvirtinta „konteinerio / transporto priemonės sukrovimo sertifikatu“, išduotu remiantis 5.4.2 skirsniu.

1.4.2.2.3 Jei vežėjas nustato ADR reikalavimų pažeidimą, vadovaudamasis 1.4.2.2.1 poskirsnio, jis neveža krovinio tol, kol pažeidimas nepašalinamas.

1.4.2.2.4 Jei vežant nustatomas pažeidimas, kuris kelia pavojų vežimo saugai, krovinio transportavimas turi būti kuo greičiau nutrauktas, atsižvelgiant į eismo saugos, krovinio saugaus įtvirtinimo ir visuomenės saugumo reikalavimus. Toliau vežti gali būti leista tik tada, kai krovinys atitinka taikomus reikalavimus. Kompetentinga institucija (-os), atsakinga (-os) už likusią kelionės dalį, gali suteikti leidimą tęsti transporto operaciją.

Tuo atveju, kai krovinys neatitinka reikalavimų ir leidimas vežti krovinius neišduodamas, kompetentinga (-os) institucija (-os) suteikia vežėjui būtiną administracinę pagalbą. Ši nuostata taip pat taikoma tuo atveju, kai vežėjas praneša šiai (šioms) kompetentingai (-oms) institucijai (-oms), jog krovinio siuntėjas neinformavo jo apie vežamą pavojingą krovinį ir, jis (vežėjas), vadovaudamasis teisės aktais, visų pirma taikomais vežimo sutarčiais, nori krovinį iškrauti, sunaikinti ar padaryti nekenksmingą.

1.4.2.2.5 *(Rezervuota)*

- 1.4.2.2.6 Vežėjas pateikia transporto priemonės ekipažui rašytines instrukcijas, kaip nurodyta ADR.
- 1.4.2.3 *Gavėjas***
- 1.4.2.3.1 Gavėjas, jei nėra rimtų priežasčių, nedelsdamas privalo priimti krovinį, o iškrovęs įsitikinti, ar buvo laikomasi krovininui nustatytų ADR reikalavimų.
- 1.4.2.3.2 Jei tikrinant konteinerį nustatomas ADR reikalavimų pažeidimas, gavėjas grąžina konteinerį vežėjui tik tada, kai ištaisomas pažeidimas.
- 1.4.2.3.3 Jei gavėjas naudojasi kitų teikiamomis paslaugomis (iškrovimo, valymo, kenksmingumo šalinimo), jis privalo imtis atitinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi ADR 1.4.2.3.1 ir 1.4.2.3.2 poskirniuose nustatytų reikalavimų.
- 1.4.3 *Kitų vežimo dalyvių pareigos***
- Toliau išvardyti kiti vežimo dalyviai ir nurodomos jų atitinkamos pareigos, bet šis sąrašas nėra išsamus. Šių dalyvių pareigos apibrėžtos pagal 1.4.1 skirsnį tiek, kiek jiems yra žinoma ar turi būti žinoma apie savo pareigas, susijusias su transporto operacija pagal ADR.
- 1.4.3.1 *Pakrovėjas***
- 1.4.3.1.1 Pagal 1.4.1 skirsnį pakrovėjo pareigos visų pirma yra šios:
- a) jis privalo perduoti pavojingus krovinius vežėjui tik tuo atveju, jei juos leidžiama vežti pagal ADR;
 - b) perduodamas vežti supakuotus pavojingus krovinius ar tuščią neišvalytą tarą, jis privalo patikrinti, ar tara nepažeista. Pakrovėjas neturi krauti pažeistų pakuočių, visų pirma nesandarių, kai pavojingos medžiagos prasisunkia ar gali prasisunkti, kol šis pažeidimas nebus pašalintas; ši nuostata taip pat taikoma ir tuščiai neišvalytai tarai;
 - c) jis privalo laikytis specialiųjų krovinių pakrovimo ir tvarkymo reikalavimų;
 - d) pakrovęs pavojingą krovinį į konteinerį, jis privalo laikytis reikalavimų dėl 5.3 skyriaus nuostatas atitinkančių didžiųjų pavojaus ženklų, ženklų ir oranžinių lentelių;
 - e) kraudamas pakuotes, jis privalo paisyti draudimo krauti mišriai, atsižvelgdamas į pavojingus krovinius, jau esančius transporto priemonėje ar didžiajame konteineryje, taip pat laikytis reikalavimų atskirti maisto produktus, kitus gaminius ar gyvulių pašarus.
- 1.4.3.1.2 Tačiau 1.4.3.1.1 poskirsnio a, d ir e punktuose numatytais atvejais pakrovėjas gali remtis kitų vežimo dalyvių jam pateikta informacija ir duomenimis.
- 1.4.3.2 *Pakuotojas***
- Pagal 1.4.1 skirsnį pakuotojas visų pirma privalo laikytis:
- a) pakavimo ar mišriojo pakavimo reikalavimų;
 - b) pakuočių žymėjimo ir ženklinimo pavojaus ženklais reikalavimų, kai ruošia pakuotes vežti.
- 1.4.3.3 *Pripildytojas***
- Pagal 1.4.1 skirsnį pripildytojo pareigos visų pirma yra šios:
- a) prieš pripildydamas cisterną jis privalo įsitikinti, kad cisterna ir jos įranga techniškai tvarkingos;
 - b) privalo įsitikinti, kad stacionariųjų cisternų (cisterninių transporto priemonių), transporto priemonių baterijų, nuimamųjų cisternų, kilnojamųjų cisternų, konteinerinių cisternų ir NKVTK kitos patikros terminas nepasibaigęs;

- c) privalo pripildyti cisternas tik leidžiamais vežti šiose cisternose pavojingais kroviniais;
- d) pripildydamas cisterną privalo laikytis pavojingiems kroviniams gretimose sekcijose krauti nustatytų reikalavimų;
- e) pripildydamas cisterną privalo neviršyti didžiausiojo leistinojo pripildymo lygio ar didžiausios leistinosios masės, kuri apskaičiuojama pagal pildomosios medžiagos tūrį litrais;
- f) pripildęs cisterną privalo užtikrinti, kad jos uždarymo įrenginiai būtų uždaryti ir sandarūs;
- g) privalo užtikrinti, kad jokių pavojingų pildomosios medžiagos likučių nebūtų ant išorinio pripildytos cisternos paviršiaus;
- h) ruošdamas vežti pavojingus krovinius, privalo užtikrinti, kad ant cisternų, transporto priemonių ir konteinerių, skirtų vežti krovinius suverstinai, būtų pagal 5.3 skyriaus reikalavimus pritvirtinti didieji pavojaus ženklai, ženklai, oranžinės lentelės ir pavojaus ženklai;
- i) *(Rezervuota)*;
- j) į transporto priemonės ar konteinerius kraudamas pavojingus suverstinius krovinius privalo įsitikinti, ar laikomasi atitinkamų 7.3 skyriaus nuostatų.

1.4.3.4 *Konteinerinės cisternos arba kilnojamios cisternos operatorius*

Pagal 1.4.1 skirsnį konteinerinės cisternos arba kilnojamios cisternos operatorius visų pirma privalo:

- a) užtikrinti, kad būtų laikomasi konstrukcijos, įrangos, bandymų ir žymėjimo reikalavimų;
- b) užtikrinti, jog korpusų ir jų įrangos techninė priežiūra būtų atliekama taip, kad konteinerinė arba kilnojamoji cisterna, eksploatuojant ją įprastomis sąlygomis, visiškai atitiktų ADR reikalavimus iki kitos patikros;
- c) atlikti neplanuotus patikrinimus, jei įtariama, kad korpuso ar jo įrangos patikimumas po remonto, perdirbimo ar avarijos yra sumažėjęs.

1.4.3.5 ir 1.4.3.6 *(Rezervuota)*

1.4.3.7 *Iškrovėjas*

1.4.3.7.1 Atsižvelgiant į 1.4.1 skirsnį iškrovėjas:

- a) palyginęs atitinkamą informaciją transporto dokumente su informacija ant pakuotės, konteinerio, cisternos, MEMU, DDK ar transporto priemonės, įsitikina, kad iškraunami reikiami kroviniai;
- b) prieš iškrovimą ir iškraunant patikrina, ar nepažeistos pakuotės, cisterna, transporto priemonė ar konteineris ir ar tai nepakenks iškrovimo veiksams. Jei yra pažeidimų, iškrovėjas turi įsitikinti, kad prieš iškraunant bus imamasi atitinkamų priemonių;
- c) laikosi visų atitinkamų iškrovimo ir tvarkymo reikalavimų;
- d) iškrovus cisterną, transporto priemonę arba konteinerį iš karto:
 - i) pašalina visus pavojingus likučius, prilipusius prie cisternos, transporto priemonės arba konteinerio išorės juos iškraunant ir
 - ii) užtikrina, kad būtų uždarytos sklendės ir patikrinimo angos;
- e) užtikrina, kad transporto priemonės arba konteineriai išvalomi ir jų kenksmingumas pašalinamas taip, kaip nurodyta ir

- f) užtikrina, kad ant konteinerių juos visiškai iškrovus, išvalius ir pašalinus jų kenksmingumą, nebūtų didžiųjų pavojaus ženklų, ženklų ir oranžinių lentelių, kurie ant jų turėjo būti pagal 5.3 skyrių.

1.4.3.7.2

Jei iškrovėjas naudojasi kitų teikiamomis paslaugomis (valymo, kenksmingumo šalinimo ir t. t.), jis privalo imtis atitinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi ADR reikalavimų.

1.5 SKYRIUS

NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS

1.5.1 Laikinosios nukrypti leidžiančios nuostatos

1.5.1.1 Pagal ADR 4 straipsnio 3 punktą Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos gali tiesiogiai susitarti tarpusavyje ir savo teritorijoje leisti kai kurias vežimo rūšis taikant laikinas ADR nukrypti leidžiančias nuostatas, jei dėl to nesumažės sauga. Institucija, inicijavusi nukrypti leidžiančią nuostatą, praneša apie tai Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriatui, kuris informuoja kitas Susitariančiąsias Šalis¹.

PASTABA. „*Specialusis susitarimas*“, numatytas 1.7.4 skirsnyje, nelaikomas nukrypti leidžiančia nuostata pagal šį punktą.

1.5.1.2 Nukrypti leidžianti nuostata galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jos įsigaliojimo datos. Nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimas savaime baigiasi, kai įsigalioja atitinkamas ADR dalinis pakeitimas.

1.5.1.3 Transporto operacija, atliekama laikantis nukrypti leidžiančios nuostatos, laikoma transporto operacija pagal ADR.

1.5.2 (Rezervuota)

¹ Sekretoriato pastaba. Su specialiosiomis sutartimis, sudarytomis vadovaujantis šiuo skyriumi, galima susipažinti Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos komisijos tinklalapyje (<http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm>).

1.6 SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

1.6.1 Bendrosios nuostatos

1.6.1.1 Jei nenustatyta kitaip, ADR medžiagos ir gaminiai iki 2019 m. birželio 30 d. gali būti vežami pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius ADR reikalavimus.

1.6.1.2 *(Išbraukta)*

1.6.1.3 1 klasės medžiagos ir gaminiai, priklausantys Susitariančiosios Šalies ginkluotosioms pajėgoms, supakuoti iki 1990 m. sausio 1 d. pagal tuo laikotarpiu galiojusius ADR reikalavimus, gali būti vežami po 1989 m. gruodžio 31 d., jei pakuotės vientisumas nepažeistas ir jei jie įrašyti transporto dokumente kaip kariniai kroviniai, supakuoti iki 1990 m. sausio 1 d. Turi būti laikomasi kitų reikalavimų, taikomų šiai klasei nuo 1990 m. sausio 1 d.

1.6.1.4 1 klasės medžiagos ir gaminiai, supakuoti 1990 m. sausio 1 d.–1996 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu pagal tada galiojusius ADR reikalavimus, gali būti vežami po 1996 m. gruodžio 31 d., jei pakuotės vientisumas nepažeistas ir jei jie įrašyti transporto dokumente kaip 1 klasės kroviniai, supakuoti 1990 m. sausio 1 d.–1996 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu.

1.6.1.5 *(Rezervuota)*

1.6.1.6 Nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineriai (NKVTK), pagaminti iki 2003 m. sausio 1 d. pagal kraštinio numerio 3612 (1) reikalavimus, galiojusius iki 2001 m. birželio 30 d., ir atitinkantys 6.5.2.1.1 poskirsnio reikalavimus dėl raidžių, skaičių ir simbolių aukščio, taikomus nuo 2001 m. liepos 1 d., gali būti naudojami toliau.

1.6.1.7 Būgnų, kanistrų ir didelės ar vidutinės molekulinės masės polietileno sudėtinės taros tipo patvirtinimai, išduoti iki 2005 m. liepos 1 d. pagal 6.1.5.2.6 poskirsnio reikalavimus, galiojusius iki 2004 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkantys 4.1.1.21 poskirsnio reikalavimų, galioja iki 2009 m. gruodžio 31 d. Bet kuri tokia tara, pagaminta ir pažymėta pagal šiuos tipo patvirtinimus, gali būti naudojama, kol pasibaigs jos naudojimo laikas, nurodytas 4.1.1.15 poskirsnyje.

1.6.1.8 Turimos oranžinės lentelės, atitinkančios 5.3.2.2 poskirsnio reikalavimus, galiojusius iki 2004 m. gruodžio 31 d., gali būti naudojamos toliau, jei laikomasi 5.3.2.2.1 ir 5.3.2.2.2 poskirsnuose nustatytų reikalavimų, kad lentelės, numeriai ir raidės liktų pritvirtintos nepaisant transporto priemonės padėties.

1.6.1.9 ir 1.6.1.10 *(Išbraukta)*

1.6.1.11 Būgnų, kanistrų ir sudėtinės taros iš didelės ar vidutinės molekulinės masės polietileno ir NKVTK iš didelės molekulinės masės polietileno tipo patvirtinimai, išduoti iki 2007 m. liepos 1 d. pagal 6.1.6.1 poskirsnio a punkto reikalavimus, galiojusius iki 2006 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančius 6.1.6.1 poskirsnio a punkto reikalavimų, įsigaliojusių 2007 m. sausio 1 d., laikomi galiojančiais.

1.6.1.12 ir 1.6.1.13 *(Išbraukta)*

1.6.1.14 Iki 2011 m. sausio 1 d. pagamintus NKVTK, atitinkančius konstrukcijos tipą, kuris neišlaikė vibracijos bandymo pagal 6.5.6.13 poskirsnį arba kuris atliekant kritimo bandymą neprivalėjo atitikti 6.5.6.9.5 poskirsnio d punkto kriterijų, galima naudoti toliau.

1.6.1.15 Ant NKVTK, pagamintų, perdirbtų arba suremontuotų iki 2011 m. sausio 1 d., neprivalo būti pažymėta didžiausia leidžiama apkrova kraunant rietuvėmis pagal 6.5.2.2.2 poskirsnį. Tokie pagal 6.5.2.2.2 poskirsnį nepažymėti NKVTK gali būti naudojami ir po 2010 m. gruodžio 31 d., tačiau jie turi būti pažymėti pagal 6.5.2.2.2 poskirsnį, jei jie perdirbti arba suremontuoti po šios datos. NKVTK, pagaminti, perdirbti arba suremontuoti nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir pažymėti didžiausia leidžiama apkrova kraunant rietuvėmis pagal 6.5.2.2.2 poskirsnį, kurio nuostatos galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d., gali būti ir toliau naudojami.

1.6.1.16–1.6.1.20 *(Išbraukta)*

- 1.6.1.21** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.22** Galima toliau naudoti iki 2011 m. liepos 1 d. pagamintas ir pagal iki 2010 m. gruodžio 31 d. galiojusius 6.5.2.2.4 poskirsnio reikalavimus pažymėtas sudėtinių NKVTK vidines talpyklas.
- 1.6.1.23** Gesintuvai, pagaminti iki 2011 m. liepos 1 d. laikantis iki 2010 m. gruodžio 31 d. taikytų 8.1.4.3 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojami.
- 1.6.1.24** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.25** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.26** Didelė tara, pagaminta ar perdirbta iki 2014 m. sausio 1 d. ir neatitinkanti nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančių 6.6.3.1 poskirsnio reikalavimų dėl raidžių, skaičių ir simbolių dydžio (aukščio), gali būti toliau naudojama. Iki 2015 m. sausio 1 d. pagaminta ar perdirbta tara neprivalo būti pažymėta didžiausia leidžiama apkrova kraunant rietuvėmis pagal 6.6.3.3 poskirsnį. Tokia didelė tara, nepažymėta pagal 6.6.3.3 poskirsnio reikalavimus, gali būti toliau naudojama po 2014 m. gruodžio 31 d., bet ji turi būti pažymėta pagal 6.6.3.3 poskirsnio reikalavimus, jei ji buvo perdirbta po nurodytos datos. Didelė tara, pagaminta ar perdirbta nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir pažymėta didžiausia leidžiama apkrova kraunant rietuvėmis pagal iki 2014 m. gruodžio 31 d. galiojančią 6.6.3.3 poskirsnį, gali būti naudojama toliau.
- 1.6.1.27** Turinio laikymo priemonės, kurios yra neatskiriama įrangos ar mechanizmo dalis ir kuriose yra pozicijoms JT Nr. 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 ir 3475 priskirtų skystų degalų, pagamintos iki 2013 m. liepos 1 d., bet neatitinkančios nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančios 3.3 skyriaus 363 specialiosios nuostatos a punkto, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.1.28** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.29** Ličio elementai ir baterijos, pagaminti pagal Bandymų ir kriterijų vadovo (3 redakcija) 38.3 skirsnio 1 pakeitimo ar paskesnės redakcijos ir pakeitimo, kurie galioja tipo bandymo dieną, reikalavimus, gali būti toliau vežami, jei ADR nenustatyta kitaip.
- Iki 2003 m. liepos 1 d. pagaminti ličio elementai ir baterijos, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo (3 redakcija) reikalavimus, gali būti toliau vežami, jei įvykdyti visi kiti taikomi reikalavimai.
- 1.6.1.30** 5.2.2.2.1.1 poskirsnyje nustatytus ir iki 2014 m. gruodžio 31 d. taikomus reikalavimus atitinkančius pavojaus ženklus galima toliau naudoti iki 2019 m. birželio 30 d.
- 1.6.1.31 ir 1.6.1.32** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.33** Iki 2014 m. sausio 1 d. pagaminti JT 3499 elektriniai dvisluoksniai kondensatoriai neprivalo būti pažymėti elektrine talpa Wh, kaip nurodyta 3.3 skyriaus 361 specialiosios nuostatos e punkte.
- 1.6.1.34** Iki 2016 m. sausio 1 d. pagaminti JT 3508 asimetriniai kondensatoriai neprivalo būti pažymėti elektrine talpa Wh, kaip nurodyta 3.3 skyriaus 372 specialiosios nuostatos c punkte.
- 1.6.1.35** *(Išbraukta)*
- 1.6.1.36** Iki 2014 m. sausio 1 d. išduoti vairuotojo pasirengimo pažymėjimai, kurie neatitinka nuo 2013 m. sausio 1 d. taikomų 8.2.2.8.5 poskirsnio reikalavimų dėl eilės tvarkos, kuria nurodoma data 4 ir 8 punktuose, spalvos (juodos raidės baltame fone) ir skaičių 9 ir 10 naudojimo kitoje pažymėjimo pusėje nurodant atitinkamas klases, kurioms galioja pažymėjimas, gali būti toliau naudojami iki galiojimo pabaigos.
- 1.6.1.37** *(Rezervuota)*
- 1.6.1.38** Susitariančiosios Šalys iki 2018 m. gruodžio 31 d. gali pavojingų krovinių saugos konsultantams vietoj nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomus 1.8.3.18 poskirsnyje nurodytus reikalavimus atitinkančių pažymėjimų ir toliau išduoti iki 2016 m. gruodžio 31 d. taikomą

pavyzdį atitinkančius pasirengimo pažymėjimus. Tokie pažymėjimai gali būti naudojami tol, kol baigiasi jų penkerių metų galiojimo laikotarpis.

1.6.1.39 (Išbraukta)

1.6.1.40 (Išbraukta)

1.6.1.41 Neatsižvelgiant į nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomus ADR nustatytus reikalavimus, didelė tara, kuri atitinka II pakavimo grupės savybes vadovaujantis iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojančia 4.1.4.3 poskirsnyje nurodytos pakavimo instrukcijos LP02 specialiąja pakavimo nuostata L2, gali būti toliau naudojama JT Nr. 1950 gaminiais iki 2022 m. gruodžio 31 d.

1.6.1.42 (Išbraukta)

1.6.1.43 Iki 2017 m. liepos 1 d. įregistruotas ar pradėtas eksploatuoti transporto priemonės, kaip apibrėžta 3.3 skyriaus 388 ir 669 specialiosiose nuostatose, ir jose esančią važiuojant naudojamą įrangą, kuri atitinka iki 2016 m. gruodžio 31 d. taikomus ADR reikalavimus ir kurioje yra 2.2.9.1.7 poskirsnio nuostatų neatitinkančių ličio elementų ir baterijų, ir toliau galima vežti kaip krovinį laikantis 3.3 skyriaus 666 specialiojoje nuostatoje nustatytų reikalavimų.

1.6.1.44 Įmonės, kurios pavojingų krovinių vežime dalyvauja tik kaip siuntėjos ir kurios remiantis iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusiomis nuostatomis neprivalėjo paskirti saugos konsultanto, nukrypstant nuo 1.8.3.1 poskirsnio nuostatų, kurios taikomos nuo 2019 m. sausio 1 d., paskiria saugos konsultantą ne vėliau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

1.6.1.45 Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Susitariančiosios Šalys gali toliau išduoti iki 2018 m. gruodžio 31 d. taikytą pavyzdį atitinkančius pavojingų krovinių vežimo saugos konsultanto pasirengimo pažymėjimus vietoj nuo 2019 m. sausio 1 d. taikytinus 1.8.3.18 poskirsnio reikalavimus atitinkančių pažymėjimų. Minėtus pažymėjimus galima toliau naudoti iki tol, kol baigsis jų penkerius metus trunkantis galiojimas.

1.6.1.46 Vežant šiame priede nenurodytas mašinas ar mechanizmus, kurių vidaus ar eksploatacijos įrangoje yra pavojingų krovinių, kurie dėl šios priežasties yra priskiriami JT Nr. 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 ar 3548 ir kuriems ADR nuostatos nebuvo taikomos remiantis iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusiomis 1.1.3.1 poskirsnio b punkto nuostatomis, ADR nuostatos gali būti toliau netaikomos iki 2022 m. gruodžio 31 d., jei buvo imtasi priemonių turinio išsiliejimui esant įprastoms vežimo sąlygoms išvengti.

1.6.1.47 2.2.9.1.7 poskirsnio g punkto reikalavimų neatitinkantys ličio elementai ir baterijos gali būti toliau vežami iki 2019 m. gruodžio 31 d.

1.6.2 Slėginiai indai ir 2 klasės indai

1.6.2.1 Indai, pagaminti iki 1997 m. sausio 1 d. ir neatitinkantys nuo 1997 m. sausio 1 d. taikomų ADR reikalavimų, bet leidžiami vežti pagal ADR, taikytą iki 1996 m. gruodžio 31 d., gali būti toliau naudojami ir po šios datos, jei laikomasi reikalavimų dėl periodinių bandymų, numatytų pakavimo instrukcijose P200 ir P203.

1.6.2.2 (Išbraukta)

1.6.2.3 Indai, skirti 2 klasės medžiagoms vežti, pagaminti iki 2003 m. sausio 1 d., po 2003 m. sausio 1 d. gali toliau turėti ženklus pagal iki 2002 m. gruodžio 31 d. taikytus reikalavimus.

1.6.2.4 Slėginiai indai, suprojektuoti ir pagaminti pagal techninius reglamentus, kurie pagal 6.2.5 skirsnį daugiau nepripažįstami, gali būti naudojami toliau.

1.6.2.5 Slėginiai indai ir jų uždarymo įtaisai, suprojektuoti ir pagaminti pagal standartus, galiojusius juos gaminant (žr. 6.2.4 skirsnį) pagal tuo metu galiojusias ADR nuostatas, gali būti naudojami toliau, jei tai nedraudžiama pagal nustatytą specialiąją pereinamojo laikotarpio priemonę.

- 1.6.2.6** Slėginiai indai, skirti kitoms nei 2 klasės medžiagoms, pagaminti iki 2009 m. liepos 1 d. pagal 4.1.4.4 poskirsnio reikalavimus, galiojusius iki 2008 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkantys 4.1.3.6 poskirsnio reikalavimų, galiojančių nuo 2009 m. sausio 1 d., gali būti naudojami toliau, jei atitinka 4.1.4.4 poskirsnio reikalavimus, galiojusius iki 2008 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.2.7** *(Išbraukta)*
- 1.6.2.8** *(Išbraukta)*
- 1.6.2.9** ADR Susitariančiosios Šalys iki 2015 m. sausio 1 d. pagamintiems balionams gali taikyti pakavimo instrukcijos P200 (10) nuostatas ir iki 2010 m. gruodžio 31 d. galiojusią 4.1.4.1 poskirsnio v specialiąją pakavimo nuostatą.
- 1.6.2.10** Daugkartinio naudojimo suvirinto plieno balionus, kurie skirti JT Nr.1011, 1075, 1965, 1969 arba 1978 dujoms vežti, kuriems pakavimo instrukcijoje P200 (10) nustatyti 15 metų periodinės patikros intervalai ir kuriems vežimo valstybės (-ių) kompetentinga institucija iki 2010 m. gruodžio 31 d. taikė 4.1.4.1 poskirsnio v specialiąją pakavimo nuostatą, galima ir toliau periodiškai tikrinti vadovaujantis minėtomis nuostatomis.
- 1.6.2.11** Dujų balionėliai, pagaminti ir paruošti vežti iki 2013 m. sausio 1 d., kuriems nebuvo taikyti 1.8.6, 1.8.7 ar 1.8.8 skirsnių reikalavimai dėl dujų balionėlių atitikties vertinimo, gali būti toliau vežami po nurodytos dienos, jei laikomasi visų kitų taikytinų ADR nuostatų.
- 1.6.2.12** Avariniai slėginiai indai gali būti toliau gaminami ir tvirtinami pagal nacionalinės teisės nuostatas iki 2013 m. gruodžio 31 d. Avariniai slėginiai indai, pagaminti ir patvirtinti iki 2014 m. sausio 1 d. pagal nacionalinės teisės nuostatas, gali būti toliau naudojami, jei juos yra patvirtinusios šalių naudotojų kompetentingos institucijos.
- 1.6.2.13** Iki 2013 m. liepos 1 d. pagaminti balionų ryšuliai, kurie nepažymėti vadovaujantis nuo 2013 m. sausio 1 d. taikomomis 6.2.3.9.7.2 ir 6.2.3.9.7.3 poskirsnų nuostatomis arba nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomomis 6.2.3.9.7.2 poskirsnų nuostatomis, gali būti toliau naudojami iki kitos periodinės patikros po 2015 m. liepos 1 d.
- 1.6.2.14** Iki 2016 m. sausio 1 d. pagal 6.2.3 skirsnio nuostatas ir vežimo bei naudojimo valstybių kompetentingų institucijų patvirtintą specifikaciją pagaminti balionai, neatitinkantys ISO 11513:2011 arba ISO 9809-1:2010, kaip nurodyta 4.1.4.1 poskirsnyje, P208 pakavimo instrukcijos 1 dalies, gali būti naudojami adsorbuotoms dujoms vežti, jei laikomasi 4.1.6.1 poskirsnyje nustatytų bendrųjų pakavimo reikalavimų.
- 1.6.2.15** Iki 2015 m. liepos 1 d. periodiškai tikrintus balionų ryšulius, kurie nėra pažymėti pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomus 6.2.3.9.7.3 poskirsnio reikalavimus, galima naudoti iki kitos periodinės patikros po 2015 m. liepos 1 d.
- 1.6.3** **Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos**
- 1.6.3.1** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos iki įsigaliojant reikalavimams, taikomiems nuo 1978 m. spalio 1 d., gali būti toliau naudojamos, jei jų korpuso įranga atitinka 6.8 skyriaus reikalavimus. Korpuso sienelių storis, išskyrus korpusus, kurie skirti atšaldytoms suskystintoms 2 klasės dujoms vežti, turi atitikti ne mažesnę kaip 0,4 MPa (4 barų) apskaičiuotąjį (manometrinį) slėgį minkštojo plieno korpusams arba ne mažesnę kaip 200 kPa (2 barų) apskaičiuotąjį (manometrinį) slėgį aliuminio ar aliuminio lydinių korpusams. Cisternoms, kurių skerspjūvis ne skritulio formos, apskaičiavimo pagrindu imamas skritulio, kurio plotas atitinka faktinį cisternos skerspjūvį, skerspjūvis.
- 1.6.3.2** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, toliau naudojamos pagal šias pereinamojo laikotarpio nuostatas, turi būti periodiškai bandomos pagal 6.8.2.4 ir 6.8.3.4 poskirsnų reikalavimus ir atitinkamus specialiuosius atskirų klasių reikalavimus. Jei anksčiau galiojusiose taisyklėse nebuvo numatytas aukštesnis bandymo slėgis, aliuminio ar aliuminio lydinių korpusų bandymui pakanka naudoti 200 kPa (2 barų) bandymo (manometrinį) slėgį.

- 1.6.3.3** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, atitinkančios 1.6.3.1 ir 1.6.3.2 poskirsiuose nurodytas pereinamojo laikotarpio nuostatas, gali būti naudojamos iki 1993 m. rugsėjo 30 d. vežti tiems pavojingiems kroviniams, kurių vežimas jose buvo leidžiamas. Šis pereinamasis laikotarpis netaikomas stacionariosioms cisternoms (cisterninėms transporto priemonėms), nuimamosioms cisternoms ir transporto priemonėms baterijoms, skirtoms 2 klasės medžiagoms vežti, arba stacionariosioms cisternoms (cisterninėms transporto priemonėms), nuimamosioms cisternoms ir transporto priemonėms baterijoms, kurių sienelių storis ir įranga atitinka 6.8 skyriaus reikalavimus.
- 1.6.3.4** a) Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos iki 1985 m. gegužės 1 d. pagal ADR reikalavimus, galiojusius 1978 m. spalio 1 d.–1985 m. balandžio 30 d. laikotarpiu, bet neatitinkančios nuo 1985 m. gegužės 1 d. įsigaliojusių reikalavimų, gali būti toliau naudojamos ir po šios datos.
- b) Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos laikotarpiu nuo 1985 m. gegužės 1 d. iki reikalavimų, taikomų nuo 1988 m. sausio 1 d. įsigaliojimo ir neatitinkančios šių reikalavimų, bet pagamintos pagal prieš tai galiojusius ADR reikalavimus, gali būti toliau naudojamos ir po šios datos.
- 1.6.3.5** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos iki 1993 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 1992 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios nuo 1993 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.3.6** a) Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos 1978 m. sausio 1 d.–1984 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, jei jos bus naudojamos po 2004 m. gruodžio 31 d., turi atitikti nuo 1990 m. sausio 1 d. taikomų taisyklių kraštinio numerio 211 127 (5) reikalavimus dėl sienelių storio ir apsaugos nuo pažeidimų.
- b) Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos 1985 m. sausio 1 d.–1989 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, jei jos bus naudojamos po 2010 m. gruodžio 31 d., turi atitikti nuo 1990 m. sausio 1 d. taikomų taisyklių kraštinio numerio 211 127 (5) reikalavimus dėl sienelių storio ir apsaugos nuo pažeidimų.
- 1.6.3.7** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos iki 1999 m. sausio 1 d. pagal iki 1998 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 1999 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.3.8** Jei dėl ADR pataisų buvo pakeisti kai kurie dujų tinkami krovinių pavadinimai, nebūtina keisti pavadinimų lentelėse ar ant paties kėbulo (žr. 6.8.3.5.2 arba 6.8.3.5.3 poskirsnį), jei dujų pavadinimai, nurodyti ant stacionariųjų cisternų (cisterninių transporto priemonių), nuimamųjų cisternų ir transporto priemonių baterijų ar jų lentelėse (žr. 6.8.3.5.6 poskirsnio b ar c punktus), bus atitinkamai pakeisti per artimiausią periodinį bandymą.
- 1.6.3.9–1.6.3.10** *(Rezervuota)*
- 1.6.3.11** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 1997 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 1996 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios nuo 1997 m. sausio 1 d. taikomų kraštinių numerių 211 332 ir 211 333 reikalavimų, gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.3.12** *(Rezervuota)*
- 1.6.3.13** *(Išbraukta)*
- 1.6.3.14** *(Rezervuota)*
- 1.6.3.15** *(Išbraukta)*

- 1.6.3.16** Naudojant stacionarias cisternas (cisternines transporto priemonės), nuimamasias cisternas ir transporto priemones baterijas, pagamintas iki 2007 m. sausio 1 d. ir neatitinkančias 4.3.2 skirsnio 6.8.2.3, 6.8.2.4 ir 6.8.3.4 poskirsnų reikalavimų dėl cisternos bylos, reikalingus bylos dokumentus saugoti turi būti pradėta ne vėliau kaip nuo kitos periodinės patikros.
- 1.6.3.17** *(Išbraukta)*
- 1.6.3.18** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir transporto priemonės baterijos, pagamintos iki 2003 m. sausio 1 d. pagal iki 2001 m. birželio 30 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2001 m. liepos 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti naudojamos toliau, jei buvo priskirtas atitinkamas cisternos kodas.
- 1.6.3.19** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2003 m. sausio 1 d. pagal iki 2002 m. gruodžio 31 d. galiojusius 6.8.2.1.21 poskirsnio reikalavimus, tačiau neatitinkančios nuo 2003 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.3.20** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2003 m. liepos 1 d. pagal iki 2002 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, tačiau neatitinkančios 6.8.2.1.7 poskirsnio reikalavimų, taikomų nuo 2003 m. sausio 1 d., ir 6.8.4 skirsnio b punkto specialiosios nuostatos TE15, taikomos nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d., gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.3.21** *(Išbraukta)*
- 1.6.3.22–1.6.3.24** *(Rezervuota)*
- 1.6.3.25** *(Išbraukta)*
- 1.6.3.26** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2007 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2006 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios reikalavimų dėl išorinio apskaičiuoto slėgio žymos pagal 6.8.2.5.1 poskirsnį, taikomų nuo 2007 m. sausio 1 d., gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.3.27–1.6.3.28** *(Rezervuota)*
- 1.6.3.30** Stacionariosios vakuuminės cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios vakuuminės atliekų cisternos, pagamintos iki 2005 m. liepos 1 d. ir atitinkančios reikalavimus, galiojusius iki 2004 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios 6.10.3.9 poskirsnio reikalavimų, taikomų nuo 2005 m. sausio 1 d., gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.3.31** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės), nuimamosios cisternos ir cisternos, kurios yra transporto priemonės baterijos elementai, suprojektuotos ir pagamintos pagal techninį reglamentą, taikomą jų gamybos metu pagal tuomet galiojusius 6.8.2.7 poskirsnio nuostatas, gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.3.32** Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2007 m. liepos 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2006 m. gruodžio 31 d., su liukų dangčių agregatais, atitinkančiais 6.8.2.6 poskirsnio lentelėje minimo standarto EN 13317:2002 reikalavimus, galiojusius iki 2006 m. gruodžio 31 d., įskaitant reikalavimus, pateiktus minėto standarto B priedo paveikslėlyje ir lentelėje B.2, kurios nuo 2007 m. sausio 1 d. nebeprapažįstamos arba kurių medžiagos neatitinka EN 13094:2004 standarto 5.2 punkto reikalavimų, gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.3.33** Jei stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos korpusas dar iki 2009 m. sausio 1 d. buvo pertvaromis ir bangavimo slopintuvais padalytas į ne didesnes negu 7 500 litrų talpos sekcijas, pagal 6.8.2.5.1 poskirsnį privalomose nurodyti duomenyse prie korpuso talpos neprivaloma nurodyti simbolio „S“ iki kitos periodinės patikros pagal 6.8.2.4.2 poskirsnį.
- 1.6.3.34** Nepaisant 4.3.2.2.4 poskirsnio nuostatų, stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, skirtos suskystintoms dujoms arba atšaldytoms

suskystintoms dujoms vežti ir atitinkančios taikomus ADR reikalavimus dėl konstrukcijos, bet iki 2009 m. liepos 1 d. pertvaromis ir bangavimo slopintuvais padalytos į didesnes negu 7 500 litrų talpos sekcijas, gali būti toliau pildomos daugiau negu 20 % ir mažiau negu 80 % jų talpos.

1.6.3.35 *(Išbraukta)*

1.6.3.36 Galima toliau naudoti iki 2011 m. liepos 1 d. pagamintas stacionariąsias cisternas (cisternines transporto priemones), kurios skirtos suskystintoms netoksiškoms degioms dujoms vežti, kuriose yra vienpusiai vožtuvai vietoj vidinių stabdančių vožtuvų ir kurios neatitinka 6.8.3.2.3 poskirsnio reikalavimų.

1.6.3.37 *(Išbraukta)*

1.6.3.38 Toliau galima naudoti stacionariąsias cisternas (cisternines transporto priemones), nuimamąsias cisternas ir transporto priemones baterijas, kurios suprojektuotos ir pagamintos pagal jų gaminimo metu taikytinus standartus (žr. 6.8.2.6 ir 6.8.3.6 poskirsnius) pagal tuo metu taikytinas ADR nuostatas, jei tai nedraudžiama konkrečia pereinamojo laikotarpio priemone.

1.6.3.39 Toliau galima naudoti stacionariąsias cisternas (cisternines transporto priemones) ir nuimamąsias cisternas, kurios pagamintos iki 2011 m. liepos 1 d. pagal iki 2010 m. gruodžio 31 d. galiojusius 6.8.2.2.3 poskirsnio reikalavimus, tačiau kurios neatitinka 6.8.2.2.3 poskirsnio trečios pastraipos reikalavimų dėl liepsnos gesintuvo arba liepsnos stabdiklio padėties.

1.6.3.40 *(Išbraukta)*

1.6.3.41 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2013 m. liepos 1 d. pagal iki 2012 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančių 6.8.2.5.2 ir 6.8.3.5.6 poskirsnų nuostatų, gali būti toliau žymimos pagal reikalavimus, galiojusius iki 2012 m. gruodžio 31 d., iki kitos periodinės patikros po 2013 m. liepos 1 d.

1.6.3.42 *(Išbraukta)*

1.6.3.43 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2012 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2012 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios 6.8.2.6 poskirsnio reikalavimų, susijusių su EN 14432:2006 ir EN 144333:2006 standartais, kurie taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.44 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, skirtos JT Nr. 1202, 1203, 1223, 3475 ir JT Nr. 1268 arba 1863 aviaciniam kurui vežti, turinčios papildomus iki 2015 m. liepos 1 d. vadovaujantis nacionalinėmis nuostatomis suprojektuotus ir pagamintus priedų įpylimo įtaisus, tačiau neatitinkančios vadovaujantis 3.3 skyriaus 664 specialiąja nuostata nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomų konstrukcijos, patvirtinimo ir bandymo reikalavimų, gali būti naudojamos tik gavus naudojimo valstybių kompetentingų institucijų sutikimą.

1.6.3.45 *(Rezervuota)*

1.6.3.46 Stacionariosios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, pagamintos iki 2017 m. liepos 1 d. vadovaujantis iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojančiais reikalavimais, tačiau neatitinkančios nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.1.23 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.

1.6.3.47 Iki 2019 m. liepos 1 d. pagamintos apsauginius vožtuvus turinčios stacionarios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurios atitinka iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojančius reikalavimus, bet neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.3.2.9 poskirsnio paskutinės pastraipos reikalavimų dėl jų konstrukcijos ar apsaugos, gali būti toliau naudojamos iki kitos tarpinės arba periodinės patikros po 2021 m. sausio 1 d.

- 1.6.3.48** Nepaisant nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusių 4.3.5 skirsnyje pateiktų TU42 specialiosios nuostatos reikalavimų, stacionarios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurių korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, įskaitant apsauginę įklotę turinčias cisternas, kurios iki 2019 m. sausio 1 d. buvo naudojamos medžiagoms, kurių pH vertė mažesnė nei 5,0 ar didesnė nei 8,0, vežti, gali būti toliau naudojamos tokioms medžiagoms vežti iki 2026 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.3.49** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus pagamintos stacionarios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.10 poskirsnio reikalavimų dėl trūkiosios membranos trūkio slėgio, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.50** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius 6.8.2.2.3 poskirsnyje nustatytus reikalavimus pagamintos stacionarios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.3 poskirsnio paskutinės pastraipos reikalavimų dėl alsuoklių liepsnos stabdiklių, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.51** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus pagamintos stacionarios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.1.23 poskirsnio reikalavimų dėl cisternų dugnų lankstų zonos suvirinimo siūlių patikrinimo, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.52** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus pagamintos stacionarios cisternos (cisterninės transporto priemonės) ir nuimamosios cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.11 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.3.53** Tipo patvirtinimo sertifikatai, išduoti stacionarioms cisternoms (cisterninėms transporto priemonėms), nuimamosioms cisternoms ir transporto priemonėms baterijoms iki 2019 m. liepos 1 d. pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius 6.8.2.3.1 poskirsnio reikalavimus, bet neatitinkantys 6.8.2.3.1 poskirsnio reikalavimų dėl šalies, kurios teritorijoje buvo suteiktas patvirtinimas, skiriamą ženklo¹, kuris naudojamas ženklinėti transporto priemonėms, dayvaujančioms tarptautiniame eisme, tos valstybės, kurios teritorijoje suteiktas patvirtinimas, ir registracijos numerio, kurie įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojami.

1.6.3.55–1.6.3.99 (Rezervuota)

1.6.3.100 *Pluoštu armuoto plastiko (PAP) cisternos*

PAP cisternos, pagamintos iki 2002 m. liepos 1 d. pagal iki 2001 m. liepos 1 d. patvirtintą konstrukcijos tipą, laikantis iki 2001 m. birželio 30 d. galiojusių B.1c priedo reikalavimų, gali būti toliau naudojamos, kol baigsis jų eksploatavimo laikas, jei buvo ir yra laikomasi visų reikalavimų, galiojusių iki 2001 m. birželio 30 d.

Tačiau nuo 2001 m. liepos 1 d. joks naujas konstrukcijos tipas negali būti tvirtinamas vadovaujantis reikalavimais, galiojusiais iki 2001 m. birželio 30 d.

1.6.4 Konteinerinės cisternos, kilnojamiosios cisternos ir DDK

1.6.4.1 Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 1988 m. sausio 1 d. pagal iki 1987 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 1988 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti naudojamos toliau.

¹ Registracijos valstybės skiriamasis ženklas, naudojamas tarptautinę transporto operaciją vykdančioms transporto priemonėms ir priekaboms ženklinėti, pvz., remiantis 1949 m. Ženevos kelių eismo konvencija arba 1968 m. Vienos kelių eismo konvencija.

- 1.6.4.2** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 1993 m. sausio 1 d. pagal iki 1992 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 1993 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.4.3** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 1999 m. sausio 1 d. pagal iki 1998 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 1999 m. sausio 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.4.4** *(Rezervuota)*
- 1.6.4.5** Jei dėl ADR pataisų buvo pakeisti kai kurių dujų tinkami krovinių pavadinimai, nebūtina keisti pavadinimų lentelėse ar ant paties kėbulo (žr. 6.8.3.5.2 arba 6.8.3.5.3 poskirsnius), jei dujų pavadinimai, nurodyti ant konteinerinių cisternų ir DDK ar lentelėse (žr. 6.8.3.5.6 poskirsnio b ar c punktus), bus pakeisti per artimiausią periodinę bandymą.
- 1.6.4.6** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2007 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2006 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios reikalavimų dėl išorinio apskaičiuoto slėgio žymos pagal 6.8.2.5.1 poskirsnį, taikomų nuo 2007 m. sausio 1 d., gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.4.7** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 1997 m. sausio 1 d. pagal iki 1996 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 1997 m. sausio 1 d. taikomų kraštinių numerių 212 332 ir 212 333 reikalavimų, gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.4.8** *(Rezervuota)*
- 1.6.4.9** Konteinerinės cisternos ir DDK, suprojektuoti ir pagaminti pagal techninį reglamentą, kuris buvo taikomas jų gamybos metu pagal tuo metu galiojusias 6.8.2.7 poskirsnio nuostatas, gali būti naudojami toliau.
- 1.6.4.10** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.11** *(Rezervuota)*
- 1.6.4.12** Konteinerinės cisternos ir DDK, pagaminti iki 2003 m. sausio 1 d. pagal iki 2001 m. birželio 30 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2001 m. liepos 1 d. taikomų reikalavimų, gali būti naudojami toliau.
- Tačiau jos pažymimos atitinkamu cisternos kodu ir, jei reikia, atitinkamais TC ir TE specialiosiose nuostatose nurodytais raidiniais ir skaitmeniniais kodais pagal 6.8.4 skirsnį.
- 1.6.4.13** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2003 m. liepos 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2002 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusių 6.8.2.1.7 poskirsnio reikalavimų ir nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. taikytinos 6.8.4 skirsnio b punkto TE15 specialiosios nuostatos, gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.4.14** *(Rezervuota)*
- 1.6.4.15** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.16** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.17** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.18** Naudojant konteinerines cisternas ir DDK, pagamintus iki 2007 m. sausio 1 d. ir neatitinkančius 4.3.2 skirsnio ir 6.8.2.3, 6.8.2.4 bei 6.8.3.4 poskirsnų reikalavimų dėl cisternos bylos, reikalingus cisternos bylos dokumentus turi būti pradėta saugoti ne vėliau kaip nuo kitos periodinės patikros.
- 1.6.4.19** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.20** Vakuuminės atliekų konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2005 m. sausio 1 d. pagal iki 2004 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios 6.10.3.9 poskirsnio reikalavimų, taikomų nuo 2005 m. sausio 1 d., gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.4.21–1.6.4.29** *(Rezervuota)*

- 1.6.4.30** Kilnojamosios cisternos ir JT DDK, kurie neatitinka 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojusių konstrukcijos reikalavimų, bet kurie buvo pagaminti pagal tipo patvirtinimo sertifikatą, išduotą iki 2008 m. sausio 1 d., gali būti naudojami toliau.
- 1.6.4.31** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.32** Kai konteinerinės cisternos korpusas dar iki 2009 m. sausio 1 d. buvo pertvaromis ir bangavimo slopintuvais padalytas į ne didesnes negu 7 500 litrų talpos sekcijas, pagal 6.8.2.5.1 poskirsnį privalomuose nurodyti duomenyse prie korpuso talpos neprivaloma nurodyti simbolio „S“ iki kitos periodinės patikros pagal 6.8.2.4.2 poskirsnį.
- 1.6.4.33** Nepaisant 4.3.2.2.4 poskirsnio nuostatų, konteinerinės cisternos, skirtos suskystintoms dujoms arba atšaldytoms suskystintoms dujoms vežti ir atitinkančios taikomus ADR reikalavimus dėl konstrukcijos, bet iki 2009 m. liepos 1 d. pertvaromis ir bangavimo slopintuvais padalytos į didesnes negu 7 500 litrų talpos sekcijas, gali būti toliau pildomos daugiau negu 20 % ir mažiau negu 80 % jų talpos.
- 1.6.4.34, 1.6.4.35 ir 1.6.4.36** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.37** Gali būti toliau naudojamos iki 2012 m. sausio 1 d. pagamintos kilnojamosios cisternos ir DDK, atitinkančios 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 ar 6.7.5.13.1 poskirsnių iki 2010 m. gruodžio 31 d. taikomus žymėjimo reikalavimus, jei jos atitinka visus kitus atitinkamus nuo 2011 m. sausio 1 d. taikomus ADR reikalavimus, įskaitant, kai taikytina, 6.7.2.20.1 poskirsnio g punkto reikalavimą dėl simbolio „S“ žymėjimo lentelėje, kai korpusas ar jo sekcija bangavimo slopintuvais padalyta į ne didesnius negu 7 500 litrų talpos skyrius.
- 1.6.4.38** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.39** Toliau galima naudoti konteinerines cisternas ir DDK, kurie suprojektuoti ir pagaminti pagal jų gaminimo metu taikytinus standartus (žr. 6.8.2.6 ir 6.8.3.6 poskirsnius) pagal tuo metu taikytinas ADR nuostatas, jei tai nedraudžiama konkrečia pereinamojo laikotarpio priemone.
- 1.6.4.40** Toliau galima naudoti konteinerines cisternas, kurios pagamintos iki 2011 m. liepos 1 d. pagal iki 2010 m. gruodžio 31 d. galiojusius 6.8.2.2.3 poskirsnio reikalavimus, tačiau kurios neatitinka 6.8.2.2.3 poskirsnio trečios pastraipos reikalavimų dėl liepsnos gesintuvo arba liepsnos stabdiklio padėties.
- 1.6.4.41** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.42** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2013 m. liepos 1 d. pagal iki 2012 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančių 6.8.2.5.2 ir 6.8.3.5.6 poskirsnų nuostatų, gali būti toliau žymimos pagal reikalavimus, galiojusius iki 2012 m. gruodžio 31 d., iki kitos periodinės patikros po 2013 m. liepos 1 d.
- 1.6.4.43** Kilnojamosios cisternos ir DDK, pagaminti iki 2014 m. sausio 1 d., neprivalo atitikti slėgio mažinimo įtaisų žymėjimo reikalavimų, išdėstytų 6.7.2.13.1 poskirsnio f punkte, 6.7.3.9.1 poskirsnio e punkte, 6.7.4.8.1 poskirsnio e punkte ir 6.7.5.6.1 poskirsnio d punkte.
- 1.6.4.44** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.45** *(Išbraukta)*
- 1.6.4.46** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2012 m. sausio 1 d. pagal reikalavimus, galiojusius iki 2012 m. gruodžio 31 d., bet neatitinkančios 6.8.2.6 poskirsnio reikalavimų, susijusių su standartais EN 14432:2006 ir EN 14433:2006, taikomų nuo 2011 m. sausio 1 d., gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.47** Atšaldytoms suskystintoms dujoms vežti skirtos konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2017 m. liepos 1 d. pagal iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 ir

6.8.3.5.4 poskirsių reikalavimų, gali būti toliau naudojamos iki kito patikrinimo po 2017 m. liepos 1 d. Iki to laiko, siekiant atitikti 4.3.3.5 poskirsnio ir 5.4.1.2.2 poskirsnio d punkto reikalavimus, faktinė išlaikymo trukmė gali būti apskaičiuojama nesivadovaujant orientacine išlaikymo trukme.

- 1.6.4.48** Konteinerinės cisternos, pagamintos iki 2017 m. liepos 1 d. pagal iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinkančios nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.1.23 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.49** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagamintos apsauginius vožtuvus turinčios konteinerinės cisternos, kurios atitinka iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus, bet neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.3.2.9 poskirsnio paskutinės pastraipos reikalavimų dėl jų konstrukcijos ar apsaugos, gali būti toliau naudojamos iki kitos tarpinės arba periodinės patikros po 2021 m. sausio 1 d.
- 1.6.4.50** Nepaisant nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusių 4.3.5 skirsnyje pateiktų TU42 specialiosios nuostatos reikalavimų, konteinerinės cisternos, kurių korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, įskaitant apsauginę įklotę turinčias cisternas, kurios iki 2019 m. sausio 1 d. buvo naudojamos medžiagoms, kurių pH vertė mažesnė nei 5,0 ar didesnė nei 8,0, vežti, gali būti toliau naudojamos tokioms medžiagoms vežti iki 2026 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.4.51** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus pagamintos konteinerinės cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.10 poskirsnio reikalavimų dėl trūkiosios membranos trūkio slėgio, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.52** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius 6.8.2.2.3 poskirsnyje nustatytus reikalavimus pagamintos konteinerinės cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.3 poskirsnio paskutinės pastraipos reikalavimų dėl alsuoklių liepsnos stabdiklių, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.53** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus pagamintos konteinerinės cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.1.23 poskirsnio reikalavimų dėl cisternų dugnų lankstų zonos suvirinimo siūlių patikrinimo, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.4.54** Iki 2019 m. liepos 1 d. pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius reikalavimus pagamintos konteinerinės cisternos, kurios neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 6.8.2.2.11 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.

1.6.5 Transporto priemonės

1.6.5.1–1.6.5.2 *(Rezervuota)*

1.6.5.3 *(Išbraukta)*

1.6.5.4 Iki 2018 m. gruodžio 31 d. galioję 9 dalies reikalavimai EX/II, EX/III, FL ir AT transporto priemonių konstrukcijai gali būti taikomi iki 2020 m. kovo 31 d.

1.6.5.5 Transporto priemonės, užregistruotos ar pradėtos eksploatuoti iki 2003 m. sausio 1 d., kurių elektros įranga neatitinka 9.2.2, 9.3.7 ar 9.7.8 skirsnių reikalavimų, bet atitinka iki 2001 m. birželio 30 d. taikytus reikalavimus, gali būti naudojamos toliau.

1.6.5.6 *(Išbraukta)*

1.6.5.7 Komplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės, kurių tipas buvo patvirtintas iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal JT taisyklės Nr.105² 01 serijos su papildymais arba pagal

² JT taisyklės Nr. 105 (Bendros nuostatos dėl transporto priemonių, skirtų pavojingiems kroviniams vežti, tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų konstrukcijos ypatybes).

atitinkamas Direktyvos 98/91/EB³ nuostatas ir, kurios neatitinka 9.2 skyriaus reikalavimų, bet atitinka bazinių transporto priemonių konstrukcijai taikomus reikalavimus (priedo B.2 kraštiniai numeriai 220 100-220 540), galiojusius iki 2001 m. birželio 30 d., gali būti toliau tvirtinamos ir naudojamos, jei jos pirmą kartą buvo įregistruotos arba pradėtos naudoti iki 2003 m. liepos 1 d.

- 1.6.5.8** EX/II ir EX/III transporto priemonės, pirmą kartą patvirtintos iki 2005 m. liepos 1 d. ir atitinkančios 9 dalies reikalavimus, galiojusius iki 2004 m. gruodžio 31 d., tačiau neatitinkančios reikalavimų, taikomų nuo 2005 m. sausio 1 d., gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.5.9** Cisterninės transporto priemonės su stacionariosiomis cisternomis, kurių talpa didesnė kaip 3 m³, skirtos vežti skysto ar išlydyto būvio pavojingiems kroviniams, išbandytos mažesniu kaip 4 barų slėgiu, neatitinkančios 9.7.5.2 poskirsnio reikalavimų, pirmą kartą užregistruotos (arba pradėtos eksploatuoti, jei registracija neprivaloma) po 2004 m. liepos 1 d., gali būti naudojamos toliau.
- 1.6.5.10** Tinkamumo patvirtinimo sertifikatai, atitinkantys 9.1.3.5 poskirsnyje pateiktą pavyzdį, galioję iki 2006 m. gruodžio 31 d., ir patvirtinimo sertifikatai, atitinkantys 9.1.3.5 poskirsnyje pateiktą pavyzdį, galioję nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., gali būti naudojami toliau. Tinkamumo patvirtinimo sertifikatai, atitinkantys 9.1.3.5 poskirsnyje pateiktą nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. galiojantį pavyzdį, gali būti naudojami toliau.
- 1.6.5.11** MEMU, pagaminti ir patvirtinti pagal nacionalinės teisės nuostatas iki 2009 m. sausio 1 d., bet neatitinkantys 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojusių konstrukcijos ir patvirtinimo reikalavimų, gali būti naudojami, jei juos patvirtino šalies, kurioje jie naudojami, kompetentingos institucijos.
- 1.6.5.12** Galima toliau naudoti EX/III ir FL transporto priemones, kurios įregistruotos arba pradėdamos eksploatuoti iki 2012 m. balandžio 1 d. ir kurių elektrinės jungtys neatitinka 9.2.2.6.3 poskirsnio reikalavimų, bet atitinka iki 2010 m. gruodžio 31 d. taikomus reikalavimus.
- 1.6.5.13** Galima toliau naudoti priekabas, kurios pirmą kartą įregistruotos (arba pradėtos eksploatuoti, jei registruoti buvo neprivaloma) iki 1995 m. liepos 1 d., turinčios stabdžių antiblokavimo sistemą, kuri atitinka JT Reglamento Nr. 13 06 serijos pakeitimą, bet neatitinka A kategorijos stabdžių antiblokavimo sistemos techninių reikalavimų.
- 1.6.5.14** MEMU įrenginiai, kurie buvo patvirtinti iki 2013 m. liepos 1 d. pagal iki 2012 m. gruodžio 31 d. galiojusius nuostatus, bet neatitinka nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančių 6.12.3.1.2 arba 6.12.3.2.2 poskirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojami.
- 1.6.5.15** Taikant 9 dalies nuostatas, transporto priemonės, kurios pirmą kartą registruotos ar pradėtos naudoti iki 2014 m. lapkričio 1 d. ir kurios buvo patvirtintos vadovaujantis direktyvų, kurios buvo panaikintos Reglamentu (EB) Nr. 661/2009⁴, nuostatomis, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.16** Iki 2018 m. balandžio 1 d. įregistruotos EX/II, EX/III, FL ir OX transporto priemonės, kuriose įrengti pagal JT taisyklę Nr. 34 nepatvirtinti kuro bakai, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.17** Iki 2018 m. balandžio 1 d. pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės, kurios neatitinka 9.2.2.8.5 poskirsnio reikalavimų arba 9.2.2.2.1 poskirsnyje nurodytų laidams taikomų ISO 6722-1:2011+Cor 01:2012 arba ISO 6722-2:2013

³ 1998 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/91/EB dėl pavojingiems kroviniams keliais vežti skirtų motorinių transporto priemonių bei jų priekabų ir iš dalies pakeičianti Direktyvą 70/156/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo (OL L 11, 1999 I 16, p. 25–36).

⁴ 2009 m. liepos 13 d. Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (2009 m. liepos 31 d. OL, L200, p. 1.)

- standartų, bet atitinka iki 2016 m. gruodžio 31 d. taikomus reikalavimus, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.5.18** Iki 2018 m. balandžio 1 d. pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės, kurios specialiai patvirtintos kaip OX transporto priemonės, gali būti toliau naudojamos JT Nr. 2015 medžiagoms vežti.
- 1.6.5.19** Iki 2018 m. balandžio 1 d. pirmą kartą įregistruotų arba pradėtų eksploatuoti transporto priemonių, kurios specialiai patvirtintos kaip OX transporto priemonės, metinei techninei apžiūrai gali būti toliau taikomi iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojantys 9 dalies reikalavimai.
- 1.6.5.20** OX transporto priemonėms išduodami 9.1.3.5 poskirsnyje pateiktą pavyzdį, kuris galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d., atitinkantys patvirtinimo sertifikatai gali būti toliau naudojami.
- 1.6.5.21** EX/III transporto priemonėms, kurios skirtos sprogstamosioms medžiagoms cisternose vežti, iki 2019 m. liepos 1 d. pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. taikytus 9.1.3.3 poskirsnio reikalavimus išduoti patvirtinimo sertifikatai, kuriuose nėra pastabos apie atitiktį 9.7.9 skirsnio reikalavimams, gali būti toliau naudojami iki kitos transporto priemonės metinės techninės apžiūros.
- 1.6.5.22** Iki 2021 m. sausio 1 d. pirmą kartą registruotos (arba pradėtos naudoti, jei jų registruoti neprivaloma) transporto priemonės, kurios atitinka iki 2018 m. gruodžio 31 d. taikytus 9.7.3 skirsnio reikalavimus, bet neatitinka nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomų 9.7.3 skirsnio reikalavimų, gali būti toliau naudojamos.
- 1.6.6** **7 klasė**
- 1.6.6.1** *Pakuotės, kurioms pagal 1985 m. ir 1985 m. (su 1990 m. daliniais pakeitimais) TATENA Saugos serijos Nr. 6 leidimą, nereikia kompetentingos institucijos konstrukcijos patvirtinimo*
- Pakuotės, dėl kurių nereikalaujama kompetentingos institucijos konstrukcijos patvirtinimo (nekontroliuojamos pakuotės, pramoninės IP-1, IP-2, IP-3 tipų pakuotės, taip pat A tipo pakuotės), turi visiškai atitikti ADR reikalavimus, tačiau pakuotes, kurios atitinka 1985 m. arba 1985 m. (su 1990 m. daliniais pakeitimais) leidimo TATENA Saugos radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisykles (TATENA Saugos serijos Nr. 6):
- a) galima toliau vežti, jei jos buvo paruoštos ne vėliau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d. ir yra laikomasi 1.6.6.3 poskirsnio reikalavimų, jei jie taikytini;
 - b) galima toliau naudoti, jei:
 - i) jos nebuvo pagamintos urano heksafluoridui;
 - ii) taikomi 1.7.3 skirsnio reikalavimai;
 - iii) taikomos 2.2.7 skirsnyje nustatytos medžiagų aktyvumo ribos ir klasifikacija;
 - iv) taikomi 1, 3, 4, 5 ir 7 dalyse nustatyti reikalavimai ir vežimo kontrolė;
 - v) pakuotė nebuvo pagaminta ar keista po 2003 m. gruodžio 31 d.
- 1.6.6.2** *Pakuotės, patvirtintos pagal 1973 m. ir 1973 m. (su daliniais pakeitimais), 1985 m. ir 1985 m. (su 1990 m. daliniais pakeitimais) TATENA Saugos serijos Nr. 6 leidinių nuostatas*
- 1.6.6.2.1** Pakuotės, kurioms būtinas kompetentingos institucijos konstrukcijos patvirtinimas, turi visiškai atitikti ADR reikalavimus, nebent jos atitinka šias sąlygas:
- a) pakuotės pagamintos pagal kompetentingos institucijos patvirtintą pakuotės konstrukciją, laikantis 1973 m. ar 1973 m. (su daliniais pakeitimais) arba 1985 m. ar 1985 m. (su 1990 m. daliniais pakeitimais) TATENA Saugos serijų Nr. 6 leidinių nuostatų;
 - b) jei laikomasi daugiašalio pakuotės konstrukcijos patvirtinimo;

- c) taikomi 1.7.3 skirsnio reikalavimai;
 - d) taikomos 2.2.7 skirsnyje nustatytos medžiagų aktyvumo ribos ir klasifikacija;
 - e) taikomi 1, 3, 4, 5 ir 7 dalyse nustatyti reikalavimai ir vežimo kontrolė;
 - f) (*Rezervuota*)
 - g) 1973 m. ar 1973 m. (su daliniais pakeitimais) TATENA Saugos serijų Nr. 6 leidinių nuostatas atitinkančių pakuočių atveju:
 - i) pakuotės suteikia pakankamą apsaugą, leidžiančią užtikrinti, kad spinduliavimas 1 m atstumu nuo pakuotės paviršiaus neviršys 10 mSv/h lygio avarinio vežimo sąlygomis, apibrėžtomis 1973 m. persvarstytų ar 1973 m. persvarstytų (su daliniais pakeitimais) TATENA Saugos serijų Nr. 6 leidinių nuostatose, kai pakuotėje yra didžiausias leidžiamas radioaktyviųjų medžiagų kiekis;
 - ii) pakuotėse nėra nuolatinės ventiliacijos;
 - iii) kiekvienai pakuotei pagal 5.2.1.7.5 poskirsnio reikalavimus suteikiamas serijos numeris, kuris žymimas ant išorinio kiekvienos pakuotės paviršiaus.
- 1.6.6.2.2 Draudžiama pradėti gaminti pakuotes pagal pakuotės konstrukciją, atitinkančią 1973 m., 1973 m. (su daliniais pakeitimais), 1985 m. ir 1985 m. (su 1990 m. daliniais pakeitimais) TATENA Saugos serijų Nr. 6 leidinių nuostatas.
- 1.6.6.3 ***Pakuotės, kurioms netaikomi daliųjų medžiagų reikalavimai pagal 2011 m. ir 2013 m. ADR leidimą (2009 m. TATENA Saugos serijos Nr. TS-R-1 leidimas)***
- Iki 2014 m. gruodžio 31 d. paruoštas vežti pakuotes su daliąja medžiaga, kuri nepriskiriama klasei „DALIOJI“ pagal 2011 m. ir 2013 m. ADR leidimų 2.2.7.2.3.5 poskirsnio a dalies i ar ii punktą (2009 m. TATENA saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių 417 straipsnio a punkto i arba iii papunktis), galima toliau naudoti vežant ir galima toliau jas priskirti nedaliosioms arba nekontroliuojamoms daliosioms medžiagoms, tačiau transporto priemonei taikomi minėtų leidimų 2.2.7.2.3.5 lentelėje nustatyti krovinio apribojimai. Krovinys vežamas išskirtinio naudojimo sąlygomis.
- 1.6.6.4 ***Specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga, patvirtinta pagal 1973 m. ir 1973 m. (su daliniais pakeitimais), 1985 m. ir 1985 m. (su 1990 m. daliniais pakeitimais) TATENA Saugos serijos Nr. 6 leidinių nuostatas***
- Specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga, pagaminta pagal kompetentingos institucijos vienašališkai patvirtintą konstrukciją, laikantis 1973 m., 1973 m. (su daliniais pakeitimais), 1985 m. ar 1985 m. (su 1990 m. daliniais pakeitimais) TATENA Saugos serijos Nr. 6 leidinių nuostatų, gali būti toliau naudojama, jei įgyvendinama privaloma valdymo sistema pagal 1.7.3 skirsnio reikalavimus. Draudžiama pradėti gaminti tokios ypatingos formos radioaktyvias medžiagas.

1.7 SKYRIUS

BENDROSIOS RADIOAKTYVIOSIOMS MEDŽIAGOMS TAIKOMOS NUOSTATOS

1.7.1 Sritis ir taikymas

1 PASTABA. Įvykus avarijai ar įvykiui vežant radioaktyvias medžiagas, turi būti taikomos atitinkamų nacionalinių ir (arba) tarptautinių organizacijų nustatytos avarinių atveju taikytinos nuostatos, skirtos žmonėms, turtui ir aplinkai apsaugoti. Atitinkamos gairės dėl šių nuostatų pateikiamos „Avarinių priemonių įvykus eismo nelaimėi vežant radioaktyvias medžiagas planavimas ir pasirengimas joms“, Saugos standartų serija Nr. TS-G-1.2 (ST-3), TATENA, Viena (2002).

2 PASTABA. Atliekant avarines procedūras atsižvelgiama į tai, kad įvykus avarijai dėl krovinio turinio ir aplinkos reakcijos gali susidaryti kitos pavojingos medžiagos.

1.7.1.1 ADR nustatomos saugos normos, užtikrinančios priimtina jonizuojančiosios spinduliuotės, kritiškumo ir šiluminio pavojaus žmonėms, turtui ir aplinkai kontrolės lygį vežant radioaktyvias medžiagas. Šių normų pagrindas yra TATENA Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklės, 2012 m. leidimas, TATENA Saugos standartų serija Nr. SSR-6, Viena (2012 m.). Aiškinamoji medžiaga pateikta leidinyje „Patariamoji medžiaga dėl IAEA saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo reglamentų“ (2012 m. leidimas), TATENA Saugos standartų serija Nr. SSG-26, Viena (2014 m.).

1.7.1.2 ADR tikslas – nustatyti reikalavimus, kurie vykdomi siekiant užtikrinti saugą ir apsaugoti asmenis, turtą ir aplinką nuo radiacijos poveikio vežant radioaktyvias medžiagas. Ši apsauga pasiekama privalomai taikant:

- a) radioaktyviojo turinio sulaikymo priemonės;
- b) išorinio jonizuojančiosios spinduliuotės lygio kontrolę;
- c) kritiškumo prevenciją ir
- d) žalos dėl šiluminio poveikio prevenciją.

Šių reikalavimų vykdymas užtikrinamas, pirma – laipsniškai pereinant prie pakuočių ir transporto priemonių turinio ribų bei prie normatyvinių pakuotės konstrukcijos charakteristikų pagal pavojaus, kurį kelia radioaktyvusis turinys, lygį. Antra, tai pasiekama nustatant pakuočių konstrukcijos ir eksploatacijos, taip pat taros priežiūros, atsižvelgiant į radioaktyviojo turinio prigimtį, sąlygas. Galiausiai, jie yra įvykdomi taikant reikalaujamą administracinę kontrolę, įskaitant, kai būtina, kompetentingos institucijos patvirtinimą.

1.7.1.3 ADR taikoma vežant radioaktyvias medžiagas keliais, įskaitant atvejus, kai radioaktyviosios medžiagos naudojamos vežant. Vežimas apima visas operacijas ir sąlygas, susijusias su radioaktyviosios medžiagos judėjimu – pakuočių projektavimą, gamybą, eksploatavimą ir remontą, taip pat radioaktyviosios medžiagos ir pakuočių paruošimą vežti, pakrovimą, išsiuntimą, vežimą, įskaitant tarpinį sandėliavimą, iškrovimą ir priėmimą galutinėje paskirties vietoje. Laipsniškas požiūris ADR taikomas veiklos rezultatų standartams, kuriuos apibūdina trys bendri sunkumo lygmenys:

- a) įprastos vežimo sąlygos (be incidentų);
- b) normalios vežimo sąlygos (nedideli įvykiai);
- c) avarinės vežimo sąlygos.

1.7.1.4 ADR nuostatos netaikomos:

- a) radioaktyviosioms medžiagoms, kurios yra neatskiriama transporto priemonių dalis;
- b) įmonės teritorijoje judančioms radioaktyviosioms medžiagoms, kurioms taikomos šios įmonės atitinkamos saugos taisyklės, ir kai vežama ne bendrosios paskirties automobilių keliais arba geležinkeliais;

- c) radioaktyviosioms medžiagoms, implantuotoms arba kitaip patekusioms į žmogaus ar gyvo gyvūno organizmą diagnozavimo arba gydymo sumetimais;
- d) radioaktyviosioms medžiagoms, esančioms žmogaus organizme ar ant žmogaus kūno, kai tas žmogus, netyčia ar tyčia prarijęs radioaktyvias medžiagas arba jomis apsinuodijęs, vežamas gydyti;
- f) radioaktyviosioms medžiagoms, pagal įstatymus leidžiamoms naudoti plataus vartojimo produktuose, po jų pardavimo galutiniam naudotojui;
- f) gamtinėms medžiagoms ir rūdoms, kurių sudėtyje yra gamtinių radionuklidų (kurios gali būti perdirbtos), jei jų savitasis aktyvumas pagal 2.2.7.2.2.1 lentelėje nurodytas reikšmes ar pagal 2.2.7.2.2.2 poskirsnio a punkte ir 2.2.7.2.2.3–2.2.7.2.2.6 poskirsiuose apskaičiuotas reikšmes neviršija daugiau kaip 10 kartų;
- g) neradioaktyviems kietiems daiktams, ant kurių kokio nors paviršiaus yra radioaktyviųjų medžiagų, kurių kiekis neviršija 2.2.7.2 poskirsnyje pateiktos sąvokos „Tarša“ apibrėžtyje nurodytos ribinės reikšmės.

1.7.1.5 *Nekontroliuojamų pakuočių vežimo specialiosios nuostatos*

1.7.1.5.1 Nekontroliuojamoms pakuotėms, kuriose gali būti ribotas kiekis radioaktyviųjų medžiagų, priemonių, pagamintų gaminių ar tuščios taros, kaip nurodyta 2.2.7.2.4.1 poskirsnyje, taikomos tik toliau nurodytos 5–7 dalių nuostatos:

- a) 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10 poskirsiuose ir 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1–5.4) ir (6) skirsiuose nurodytos taikytinos nuostatos;
- b) 6.4.4 skirsnyje nurodyti nekontroliuojamoms pakuotėms taikomi reikalavimai,

išskyrus atvejus, kai radioaktyvioji medžiaga turi kitų pavojingų savybių ir turi būti priskiriama kitai nei 7 klasė pagal 3.3 skyriaus 290 specialiąją nuostatą ar 369 specialiąją nuostatą, jei a ir b punktuose nurodytos nuostatos taikomos tada, kai tinka, ir papildomai kartu su pagrindine klase susijusiomis nuostatomis.

1.7.1.5.2 Nekontroliuojamoms pakuotėms taikomos atitinkamos visų kitų ADR dalių nuostatos. Jei nekontroliuojamoje pakuotėje yra dalioji medžiaga, taikoma viena iš daliosioms medžiagoms taikomų 2.2.7.2.3.5 poskirsnyje nustatytų išimčių ir vykdomi 7.5.11 CV33 (4.3) reikalavimai.

1.7.2 Radiacinės apsaugos programa

1.7.2.1 Radioaktyviosios medžiagos turi būti vežamos atsižvelgiant į Radiacinės apsaugos programą, kurią sudaro sisteminės priemonės, skirtos deramam dėmesiui radiacinės apsaugos priemonėms užtikrinti.

1.7.2.2 Individualios apšvitos dozės neturi viršyti nustatytų atitinkamų apšvitos dozės ribų. Apsauga ir sauga turi būti tokia, kad kuo mažesnis būtų individualios apšvitos dozės dydis, apšvitintų žmonių skaičius ir apšvitos tikimybė, atsižvelgiant į ekonomines ir socialines sąlygas, griežtai nustatant, kad individualios apšvitos dozės yra apribotos. Padėtis turi būti vertinama struktūriškai ir sistemingai bei įvertinant vežimo ir kitų veiklos sričių ryšį.

1.7.2.3 Programoje numatomų priemonių pobūdis ir mastas priklauso nuo galimos apšvitos dydžio ir tikimybės. Į programą turi būti įtraukta 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 ir 7.5.11 CV33 (1.1) poskirsnų reikalavimai. Pareikalavus programos dokumentacija turi būti pateikta patikrinti atitinkamai kompetentingai institucijai.

1.7.2.4 Darbuotojų apšvitos, susijusios su vežimo veikla, atveju, kai įvertinta, kad efektinė dozė:

- a) 1–6 mSv per metus yra visiškai tikėtina, – turi būti įgyvendinama dozių įvertinimo programa, atliekant darbo vietų ar individualią stebėseną arba
- b) didesnė nei 6 mSv per metus yra visiškai tikėtina, – turi būti įgyvendinama individuali stebėseną.

Individuali stebėseną ar darbo vietų stebėseną turi būti atitinkamai fiksuojama dokumentuose.

PASTABA. Darbuotojų apšvitos, susijusios su vežimo veikla, atveju, kai įvertinta, kad efektinė dozė greičiausiai neviršys 1 mSv per metus, nustatyti specialius darbo grafikus, vykdyti išsamią stebėseną, įgyvendinti dozių įvertinimo programas ar tvarkyti individualią stebėsenos apskaitą nereikalaujama.

1.7.2.5 Darbuotojai (žr. 7.5.11 skirsnio CV33 3 PASTABĄ) turi būti atitinkamai mokomi radiacinės apsaugos, įskaitant atsargumo priemones, kurių reikia laikytis, siekiant sumažinti jų profesinę apšvitą bei apšvitą kitų asmenų, galinčių nukentėti dėl jų veiksmų.

1.7.3 Valdymo sistema

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi ADR reikalavimų, valdymo sistema, kurios pagrindas – kompetentingai institucijai priimtinos tarptautinės, nacionalinės ir kitos normos, turi būti parengta ir taikoma visoms veiklos sritims, kurioms taikomos ADR nuostatos ir kurios nurodytos 1.7.1.3 poskirsnyje. Kompetentinga institucija turi gauti patvirtinimą, kad konstrukcijos visiškai atitinka technines sąlygas. Gamintojas, siuntėjas ar naudotojas turi būti pasiruošęs:

- a) sudaryti sąlygas patikrinti gamybą ir naudojimą;
- b) kompetentingai institucijai įrodyti atitiktį ADR.

Jei būtinas kompetentingos institucijos patvirtinimas, tai tokiu patvirtinimu turi būti atsižvelgiama į valdymo sistemą ir šios sistemos tinkamumą.

1.7.4 Specialusis susitarimas

1.7.4.1 Specialusis susitarimas – kompetentingos institucijos patvirtintos sąlygos, kuriomis kroviny, neatitinkantis visų ADR radioaktyviosioms medžiagoms taikomų reikalavimų, gali būti vežamas.

PASTABA. Specialusis susitarimas nelaikomas laikinąja nukrypti leidžiančiąja nuostata pagal 1.5.1 skirsnį.

1.7.4.2 Kroviniai, kuriuos vežant laikytis bet kurios radioaktyviosioms medžiagoms taikomos nuostatos praktiškai neįmanoma, gali būti vežami tik pagal specialųjį susitarimą. Jei kompetentinga institucija nustato, kad visų radioaktyviosioms medžiagoms keliamų nuostatų laikytis neįmanoma, o būtinos ADR saugos normos užtikrintos alternatyviomis priemonėmis, ji gali duoti leidimą vežti vienetinį krovinį ar suplanuotą seriją, apimančią keletą krovinių, pagal specialųjį susitarimą. Bendras saugos lygis turi būti ne mažesnis už tą, kuris būtų pasiektas vežant pagal visus taikomus reikalavimus. Tarptautiniam vežimui reikalingas daugiašalis patvirtinimas.

1.7.5 Radioaktyviosios medžiagos, turinčios kitų pavojingų savybių

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi visų pavojingiems kroviniams taikomų reikalavimų pagal ADR, be radioaktyvumo ir dalumo, turi būti atsižvelgiama ir į kitus pakuotės turinio keliamus papildomus pavojus, pavyzdžiui, sprogumą, degumą, piroforiškumą, cheminį toksiškumą ir ėdumą. Į tai turi būti atsižvelgta pildant dokumentus, pakuojant, ženklinant, žymint, ženklinant didžiaisiais pavojaus ženklais, sandėliuojant, atskiriant ir vežant.

1.7.6 Neatitiktis

1.7.6.1 Jei nustatoma kurios nors iš ADR nustatytų ribinių verčių neatitiktis dėl jonizuojančiosios spinduliuotės lygio ar taršos,

- a) siuntėjas, gavėjas, vežėjas ar organizacija, kuri dalyvauja vežant ir kuriai atitinkamai gali būti daromas poveikis, informuojami apie šią neatitiktį:
 - i) vežėjo, jei ši neatitiktis nustatyta vežant, arba
 - ii) gavėjo, jei ši neatitiktis nustatyta priimant krovinį;
- b) vežėjas, siuntėjas arba gavėjas, atsižvelgiant į konkretų atvejį, turi:
 - i) skubiai imtis priemonių, kad būtų sumažinti šios neatitikties padariniai;
 - ii) atlikti tyrimą dėl šios neatitikties priežasčių, aplinkybių ir padarinių;

- iii) imtis reikiamų priemonių, kad būtų pašalintos priežastys ir aplinkybės, dėl kurių atsirado neatitiktis, ir kad būtų užkirstas kelias aplinkybių, analogiškų toms, dėl kurių atsirado neatitiktis, pasikartojimui ir
 - iv) informuoti atitinkamą (-as) kompetentingą (-as) instituciją (-as) apie šios neatitikties priežastis ir koreguojančias ar prevencines priemones, kurių buvo arba bus imtasi;
- c) apie šią neatitiktį turi būti pranešta atitinkamai siuntėjui ir kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) kuo greičiau, o jei susidarė ar susidaro avarinė situacija – nedelsiant.

1.8 SKYRIUS

PATIKRINIMAI IR KITOS PAGALBINĖS PRIEMONĖS, PADEDANČIOS UŽTIKRINTI SAUGOS REIKALAVIMŲ LAIKYMAŠI

1.8.1 Pavojingų krovinių administracinė kontrolė

1.8.1.1 Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos savo teritorijoje bet kuriuo metu gali atlikti atsitiktinius patikrinimus, kaip laikomasi pavojingų krovinių vežimo reikalavimų, įskaitant fizinės saugos priemones pagal 1.10.1.5 poskirsnio reikalavimus.

Šie patikrinimai atliekami taip, kad nekeltų pavojaus žmonėms, turtui ar aplinkai ir kad kuo mažiau trikdytų eismą kelyje.

1.8.1.2 Pavojingų krovinių vežimo dalyviai (1.4 skyrius), atitinkamai pagal savo pareigas, kompetentingoms institucijoms ir jų atstovams nedelsiant suteikia informaciją, būtiną patikrinimui atlikti.

1.8.1.3 Kompetentingos institucijos, atlikdamos patikrinimus įmonėse, dalyvaujančiose vežant pavojingus krovinius (1.4 skyrius), taip pat gali atlikti apžiūras, susipažinti su būtinuose dokumentuose pateikiama informacija ir paimti pavojingų krovinių bandinius ar tarą patikrinti, jei tai nekelia pavojaus. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai (1.4 skyrius), jei tai įmanoma ir pagrįsta, taip pat leidžia patikrinti transporto priemonę ar transporto priemonės dalis, įrangą ir įrenginius. Jei mano, kad tai būtina, jie gali paskirti įmonėje dirbantį asmenį lydėti kompetentingos institucijos atstovą.

1.8.1.4 Jei kompetentingos institucijos nustato, kad nesilaikoma ADR reikalavimų, jos gali uždrausti vežimą ar sustabdyti transporto operaciją tol, kol nebus pašalinti nustatyti pažeidimai, ar paskirti kitas reikiamas priemones. Saugai užtikrinti vežimas gali būti sustabdytas toje pačioje arba kitoje kompetentingų institucijų nustatytoje vietoje. Šios priemonės neturi pernelyg trikdyti eismo kelyje.

1.8.2 Tarpusavio administracinė pagalba

1.8.2.1 Susitariančiosios Šalys turi susitarti dėl tarpusavio administracinės pagalbos įgyvendinant ADR.

1.8.2.2 Jei Susitariančioji Šalis turi pagrindo manyti, kad jos teritorijoje pavojingų krovinių vežimo saugos lygis sumažėjo dėl rimtų arba daugkartinių pažeidimų, padarytų įmonės, kurios būstinė yra kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, ji privalo pranešti apie šiuos pažeidimus kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingoms institucijoms. Susitariančiosios Šalies, kurioje buvo nustatyti šie rimti arba pakartotiniai pažeidimai, kompetentingos institucijos gali paprašyti Susitariančiosios Šalies, kurios teritorijoje yra įmonės būstinė, kompetentingų institucijų imtis atitinkamų priemonių prieš pažeidėją (-us). Duomenų apie asmenis perdavimas yra neleistinas, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant patraukti atsakomybėn už itin rimtus arba pakartotinius pažeidimus.

1.8.2.3 Institucijos, kurioms buvo pranešta apie pažeidimus, privalo informuoti Susitariančiosios Šalies, kurioje buvo nustatyti pažeidimai, kompetentingas institucijas apie priemones, kurios, jei būtina, buvo taikomos įmonei.

1.8.3 Saugos konsultantas

1.8.3.1 Kiekviena įmonė, kurios veikla susijusi su pavojingų krovinių pateikimu vežti (siuntimu) arba vežimu keliais ar pakavimu, pakrovimu, pripildymu ar iškrovimu, paskiria vieną ar kelis pavojingų krovinių vežimo saugos konsultantus, kurie atsakingi už tokiai veiklai būdingos rizikos žmonėms, turtui ir aplinkai prevenciją.

1.8.3.2 Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos gali numatyti šių reikalavimų netaikymą įmonėms:

- a) kurių veikla apima pavojingų krovinių vežimą, kai kiekvienu transporto vienetu vežami kiekiai neviršija 1.1.3.6, 1.7.1.4 poskirsnuose ir 3.3, 3.4 ir 3.5 skyriuose nurodytų kiekių, arba

- b) kurių pagrindinė ar papildoma veikla nėra pavojingų krovinių vežimas ar su juo susijęs pakavimas, pripildymas, pakrovimas ar iškrovimas, bet kurios kartais šalies viduje veža nedidelį pavojų ar užteršimo riziką keliančius pavojingus krovinius, arba atlieka su tokiu vežimu susijusius pakavimo, pripildymo, pakrovimo ar iškrovimo darbus.

1.8.3.3

Pagrindinis konsultanto uždavinys – įmonės vadovo atsakomybė, visomis tinkamomis priemonėmis ir veiksmais atsižvelgiant į šios įmonės atitinkamą veiklą, palengvinti šią veiklą, laikantis nustatytų reikalavimų ir pačiu saugiausiu būdu.

Atsižvelgdamas į įmonės veiklą, konsultantas visų pirma atlieka šias pareigas:

- prižiūri, kaip vykdomi reikalavimai, kuriais reglamentuojamas pavojingų krovinių vežimas;
- konsultuoja savo įmonę dėl pavojingų krovinių vežimo;
- rengia kasmetines įmonės veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, ataskaitas įmonės vadovybei arba, jei reikia, vietinės valdžios institucijoms. Šios kasmetinės ataskaitos turi būti saugomos penkerius metus ir turi būti pateikiamos nacionalinėms institucijoms jų prašymu.

Į konsultanto pareigas taip pat įeina toliau nurodytos įmonės veiklos ir procedūrų stebėseną:

- procedūrų dėl reikalavimų, kuriais reglamentuojamas vežamų pavojingų krovinių identifikavimas, laikymasis;
- specialių reikalavimų įmonei įsigyjant transporto priemones, taikomų vežant pavojingus krovinius, laikymasis;
- įrangos, skirtos pavojingiems kroviniams vežti, pakuoti, pripildyti, pakrauti ar iškrauti, tikrinimo procedūrų laikymasis;
- tinkamas įmonės darbuotojų instruktavimas, taip pat ir apie reikalavimų pasikeitimus, ir šio instruktavimo apskaita;
- tinkamų procedūrų nenumatytiems atvejams taikymas įvykus avarijai ar įvykiui, kurie gali pakenkti saugai vežant pavojingus krovinius, juos pakuojant, pripildant, pakraunant ar iškraunant;
- rimtų avarių, įvykių ar rimtų pažeidimų, nustatytų vežant, pakuojant, pripildant, pakraunant ar iškraunant pavojingus krovinius aplinkybių tyrimas ir, jei reikia, atitinkamų ataskaitų rengimas;
- pakartotinių būtinų priemonių, siekiant išvengti avarių, įvykių arba rimtų pažeidimų, įgyvendinimas;
- teisinių nuostatų ir ypatingų reikalavimų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, įvertinimas pasirenkant subrangovus ar trečiąsias šalis ir naudojantis jų paslaugomis;
- patikrinimas, ar darbuotojai, užsiimantys pavojingų krovinių pateikimu vežti (**siuntimu**), vežimu, pakavimu, pripildymu, jų pakrovimu arba iškrovimu, turi išsamias operacijų atlikimo procedūras ir instrukcijas;
- atitinkamų priemonių, kuriomis supažindinama apie pavojus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, pakavimu, pripildymu, pakrovimu ir iškrovimu, įdiegimas;
- tikrinimo, ar transporto priemonėje yra privalomi transporto dokumentai ir saugi įranga ir ar šie dokumentai ir įranga atitinka reikalavimus, procedūrų įgyvendinimas;
- tikrinimo, ar pakavimo, pripildymo, pakrovimo ir iškrovimo darbai atliekami pagal reikalavimus, procedūrų įgyvendinimas;
- fizinės saugos plano, nurodyto 1.10.3.2 poskirsnyje, parengimas.

- 1.8.3.4** Konsultantu taip pat gali būti įmonės vadovas, kitas pareigas įmonėje atliekantis darbuotojas, arba asmuo, tiesiogiai nedarantis šioje įmonėje, jei jis sugeba vykdyti konsultanto pareigas.
- 1.8.3.5** Pareikalavus, kiekviena įmonė praneša duomenis apie savo konsultantą kompetentingai institucijai arba kiekvienos Susitariančiosios Šalies šiam tikslui paskirtai įstaigai.
- 1.8.3.6** Visada, kai įmonei vežant, pakuojant, pripildant, pakraunant ar iškraunant krovinius įvyksta avarija, ir tai paveikia žmones, turtą ar aplinką arba padaro žalą turtui ar aplinkai, konsultantas, surinkęs visus būtinus duomenis, įmonės vadovybei arba, jei reikia, vietinės valdžios institucijai privalo parengti avarijos ataskaitą. Ši ataskaita neatstoja įmonės vadovybės ataskaitos, kurios gali būti pareikalauta pagal kitus tarptautinės ar nacionalinės teisės aktus.
- 1.8.3.7** Konsultantas privalo turėti pažymėjimą apie profesinį pasirengimą, galiojantį vežimui keliais. Šį pažymėjimą išduoda kompetentinga institucija arba kiekvienos Susitariančiosios Šalies tam tikslui paskirta įstaiga.
- 1.8.3.8** Norėdamas gauti pažymėjimą, kandidatas privalo baigti mokymo kursus ir sėkmingai išlaikyti Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos patvirtintą egzaminą.
- 1.8.3.9** Pagrindinis mokymo tikslas – kandidatams suteikti pakankamai žinių apie pavojus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, pakavimu, pripildymu, pakrovimu ar iškrovimu, taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus, administracines nuostatas ir apie pareigas, išvardytas 1.8.3.3 poskirsnyje.
- 1.8.3.10** Egzaminą privalo organizuoti kompetentinga institucija arba jos paskirta egzaminavimo įstaiga. Egzaminavimo įstaiga neturi būti mokymo įstaiga.
- Egzaminavimo įstaiga paskiriama raštu; ji gali būti paskiriama ribotam laikui. Ją skiriant remiamasi šiais kriterijais:
- egzaminavimo įstaigos kompetencija;
 - egzaminavimo įstaigos siūloma išsamia egzaminavimo forma, įskaitant, jei reikia, infrastruktūrą ir elektroninio egzaminavimo organizavimą remiantis 1.8.3.12.5 poskirsniumi, jei toks egzaminavimas vyksta;
 - priemonėmis, skirtomis egzaminavimo objektyvumui užtikrinti;
 - įstaigos nepriklausomumu nuo visų fizinių ar juridinių asmenų, samdančių saugos konsultantus.
- 1.8.3.11** Egzamino tikslas – patikrinti, ar kandidatai turi būtiną žinių lygį, kad atliktų pavojingų krovinių vežimo saugos konsultanto pareigas, išvardytas 1.8.3.3 poskirsnyje, ir gautų 1.8.3.7 poskirsnyje nurodytą pažymėjimą. Egzaminas apima bent jau šias temas:
- a) žinios apie avarijų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, padarinių rūšis ir žinios apie pagrindines avarijų priežastis;
 - b) nacionalinės teisės aktų, tarptautinių konvencijų ir sutarčių reikalavimai, visų pirma taikomi:
 - pavojingų krovinių klasifikavimui (tirpalų ir mišinių klasifikavimo procedūra, medžiagų sąrašo struktūra, pavojingų krovinių klasės ir jų klasifikavimo principai, vežamų pavojingų krovinių prigimtis, fizinės, cheminės ir toksikologinės pavojingų krovinių savybės);
 - bendrosioms pakavimo nuostatoms, nuostatoms dėl cisternų ir konteinerinių cisternų (tipai, kodai, žymėjimas, konstrukcija, pirminė ir periodinė patikra ir bandymas);
 - žymėjimui ir ženklinimui, ženklinimui didžiaisiais pavojaus ženklais ir oranžinėmis lentelėmis (pakuočių žymėjimas ir ženklinimas, ženklinimas didžiaisiais pavojaus ženklais ir oranžinėmis lentelėmis ir jų nuėmimas);
 - įrašams transporto dokumentuose (būtina informacija);

- vežimo būdams ir siuntimo apribojimams pilnutinis krovinys, vežimas suverstinais, vežimas nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineriais, vežimas konteineriais, vežimas stacionariosiomis arba nuimamosiomis cisternomis);
- keleivių vežimui;
- draudimui krauti mišriai ir atsargumo priemonėms kraunant mišriai;
- krovinių atskyrimui;
- vežamų kiekių ribojimui ir išimtims dėl kiekių;
- tvarkymui ir sukrovimui (pakavimas, pripildymas, pakrovimas ir iškrovimas – užpildymo lygis – sukrovimas ir atskyrimas);
- valymui ir (arba) degazacijai prieš pakuojant, pripildant, pakraunant ir iškrovus;
- ekipažams, profesiniam pasirengimui;
- transporto priemonės dokumentams (transporto dokumentai, rašytinės instrukcijos, transporto priemonės tinkamumo sertifikatas, vairuotojo mokymo pažymėjimas, dokumentų dėl išlygų kopijos, kiti dokumentai);
- rašytinėms instrukcijoms (instrukcijų taikymas ir ekipažo apsaugos įranga);
- priežiūros reikalavimams (stovėjimas);
- eismo taisyklėms ir apribojimams;
- eksploatacinėms nuotėkoms ar avariniam teršalų nutekėjimui;
- transporto įrangos reikalavimams.

1.8.3.12 *Egzaminai*

1.8.3.12.1 Egzaminą turi sudaryti testas raštu, kuris gali būti papildytas apklausa žodžiu.

1.8.3.12.2 Kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos paskirta egzaminuojanti įstaiga stebi kiekvieną egzaminą. Kiek įmanoma, stengiamasi užkirsti kelią bet kokiam klastojimui ir apgaulėi. Užtikrinamas kiekvieno kandidato tapatybės nustatymas. Atliekant testą raštu, dokumentus, išskyrus tarptautinės ir nacionalinės teisės aktus, naudoti draudžiama. Visi egzamino dokumentai registruojami, saugomos jų popierinės ar elektroninės bylos.

1.8.3.12.3 Elektroninės informacijos priemonės gali būti naudojamos tik tuo atveju, jei jas pateikė egzaminuojanti įstaiga. Kandidatas neturi teisės įvesti papildomų duomenų į pateiktas elektroninės informacijos priemones; kandidatas gali atsakyti tik į pateiktus klausimus.

1.8.3.12.4 Testą raštu sudaro dvi dalys:

- a) Kandidatams turi būti pateikiamas klausimynas, sudarytas iš ne mažiau kaip 20 įprastų klausimų, kurie apima bent 1.8.3.11 poskirsnyje išvardytas temas. Tačiau gali būti naudojami ir klausimai su keliais atsakymų pasirinktinai variantais. Šiuo atveju du tokie klausimai prilyginami vienam įprastam klausimui. Iš nurodytų temų ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šioms temoms:
- bendrosios prevencijos ir saugos priemonės;
 - pavojingų krovinių klasifikacija;
 - bendrosios pakavimo nuostatos, įskaitant cisternas, konteinerines cisternas, cisternines transporto priemones ir t. t.;
 - pavojaus žymėjimas, ženklavimas pavojaus ženklais ir didžiais pavojaus ženklais;
 - įrašai transporto dokumente;
 - tvarkymas ir sukrovimas;

- ekipažas, profesinis mokymas;
 - transporto priemonės dokumentai ir vežimui būtini sertifikatai;
 - rašytinės instrukcijos;
 - transporto įrangos reikalavimai.
- b) Siekdami įrodyti, jog turi konsultantui būtiną kvalifikaciją, kandidatai atlieka praktinę užduotį, susijusią su konsultanto pareigomis, nurodytomis 1.8.3.3 poskirsnyje.
- 1.8.3.12.5 Egzaminas raštu gali būti visiškai ar iš dalies rengiamas kaip elektroniniu būdu vykstantis egzaminas, kai atsakymai yra registruojami ir vertinami naudojantis elektroninio duomenų apdorojimo priemonėmis, jei laikomasi šių reikalavimų:
- a) kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą tikrina ir tvirtina kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos paskirta egzaminuojanti įstaiga;
 - b) užtikrinamos tinkamai veikiančios techninės funkcijos. Nustatoma tvarka, kuria reglamentuojama galimybė ir būdas tęsti egzaminavimą sutrikus aparatinės ir programinės įrangos veikimui. Įrenginiuose, kuriais naudodamiesi kandidatai pateikia atsakymus, neturi būti jokių pagalbinių priemonių (pavyzdžiui, paieškos internete funkcijos). Priemonės, kuriomis kandidatams leidžiama naudotis pagal 1.8.3.12.3 poskirsnį, neleidžia kandidatams egzamino metu pasinaudoti jokia kita įranga;
 - c) kiekvieno kandidato galutiniai atsakymai įregistruojami. Rezultatai vertinami skaidriai.
- 1.8.3.13 Susitariančiosios Šalys gali nuspręsti, kad kandidatai, ketinantys dirbti įmonėse, užsiimančiose tik tam tikro tipo pavojingų krovinių vežimu, būtų klausinėjami tik apie medžiagas, susijusias su jų veikla. Tokių krovinių tipai yra šie:
- 1 klasė,
 - 2 klasė,
 - 7 klasė,
 - 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasės,
 - JT Nr. 1202, 1203, 1223, 3475 ir aviacinis kuras, priskiriamas prie JT Nr. 1268 ir 1863.
- 1.8.3.7 poskirsnyje nurodytame pažymėjime turi būti tiksliai nurodyta, kad jis galioja tik vienam iš šiame poskyryje išvardytų pavojingų krovinių tipų, apie kurį konsultantas buvo klausinėjamas atsižvelgiant į 1.8.3.12 poskirsnyje nurodytas sąlygas.
- 1.8.3.14 Kompetentinga institucija ar egzaminavimo įstaiga privalo sudaryti klausimų, kurie įtraukiami į egzaminą, sąrašą.
- 1.8.3.15 1.8.3.7 poskirsnyje nurodytas pažymėjimas turi atitikti 1.8.3.18 poskirsnyje pateiktą pavyzdį ir būti pripažįstamas visose Susitariančiose Šalyse.
- 1.8.3.16 *Pažymėjimų galiojimas ir pratęsimas***
- 1.8.3.16.1 Pažymėjimas galioja penkerius metus. Pasibaigus galiojimo laikui, pažymėjimas turi būti pratęsiamas nuo galiojimo pabaigos datos penkeriems metams, jei jo savininkas per metus iki pažymėjimo galiojimo pabaigos datos sėkmingai išlaikė egzaminą. Egzaminas turi būti patvirtintas kompetentingos institucijos.
- 1.8.3.16.2 Egzamino tikslas – įsitikinti, kad pažymėjimo savininkas turi reikiamų žinių atlikti 1.8.3.3 poskirsnyje nurodytas pareigas. Privalomosios žinios išvardytos 1.8.3.11 poskirsnio b punkte ir turi apimti taisyklių papildymus ir pakeitimus, įsigaliojusius nuo to laiko, kai buvo išduotas paskutinis pažymėjimas. Egzaminas turi vykti ir būti kontroliuojamas pagal 1.8.3.10 ir 1.8.3.12–1.8.3.14 poskirsnuose nurodytus reikalavimus. Tačiau savininkui nebūtina atlikti praktinės užduoties, nurodytos 1.8.3.12.4 poskirsnio b punkte.

1.8.3.17 (*Išbraukta*)

1.8.3.18 Pažymėjimo pavyzdys

Pavojingų krovinių vežimo saugos konsultanto pasirengimo pažymėjimas

Pažymėjimo Nr.

Šalies, ... išdavusios pažymėjimą, ... skiriamasis ženklas:

Pavardė:

Vardas (-ai):

Gimimo data ir vieta:

Pilietybė:

Savininko parašas:

Galioja iki įmonėms, vežančioms pavojingus krovinius, ir įmonėms, kurios atlieka su vežimu susijusį pateikimą vežti (siuntimą), pakavimą, pripildymą, pakrovimą ar iškrovimą:

☐ automobilių keliais

☐ geležinkeliais

☐ vidaus vandenų keliais

Išdavė:

Data: Parašas:

1.8.3.18 Pažymėjimo taikymo srities išplėtimas

Jeigu konsultantas išplečia savo pažymėjimo galiojimo sritį jo galiojimo laikotarpiu, nes įvykdo 1.8.3.16.2 poskirsnio reikalavimus, naujo pažymėjimo galiojimo laikas lieka toks pat, kaip ir ankstesnio pažymėjimo.

1.8.4 Kompetentingų institucijų ir jų paskirtų organizacijų sąrašas

Susitariančiosios Šalys turi pranešti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretariatui kompetentingų institucijų ir jų paskirtų organizacijų, kurios pagal šalies nacionalinę teisę atsakingos už ADR įgyvendinimą, adresus, kiekvienu atveju nurodydamos atitinkamą ADR nuostatą, ir adresus, kuriais reikia siųsti atitinkamas paraiškas.

Pagal gautą informaciją Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretariatas privalo sudaryti sąrašą, kurį būtina nuolat atnaujinti. Šį sąrašą ir pataisas jis privalo pateikti Susitariančiosioms Šalims.

1.8.5 Pranešimai apie įvykius, susijusius su pavojingais krovinių

1.8.5.1 Jei krovinius pakraunant, pildant, vežant ar iškraunant Susitariančiosios Šalies teritorijoje įvyksta rimta avarija ar įvykis, tai, atitinkamai, pakrovėjas, pripildytojas, vežėjas ar siuntėjas turi įsitikinti, kad atitinkamos Susitariančiosios Šalies kompetentingai institucijai, praėjus ne daugiau kaip mėnesiui po įvykio, bus pateikta ataskaita pagal 1.8.5.4 poskirsnįje nurodytą pavyzdį.

1.8.5.2 Savo ruožtu, ši Susitariančioji Šalis, jei būtina, privalo pateikti ataskaitą Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretariatui, kad apie tai būtų informuotos kitos Susitariančiosios Šalys.

1.8.5.3 Įvykis, dėl kurio turi būti parengiama ataskaita pagal 1.8.5.1 poskirsnį, laikomas įvykiu, jei pasklido pavojingi kroviniai arba jei yra neišvengiama rizika prarasti produktą, jei buvo sužaloti asmenys, padaryta materialinė žala ar žala aplinkai arba jei buvo įsikišusios valdžios institucijos ir įvykis atitinka vieną ar daugiau iš šių kriterijų:

Asmenų sužalojimu laikomas įvykis dėl kurio ištiko mirtis ar buvo patirta sužalojimų, tiesiogiai susijusių su vežamais pavojingais krovinių, ir kai dėl sužalojimo:

- a) reikia intensyvaus medicininio gydymo;
- b) turi būti gydoma ligoninėje ne mažiau kaip vieną dieną ar
- c) nedarbingumas trunka ne mažiau kaip tris dienas iš eilės.

Produkto praradimas reiškia pavojingų krovinių pasklidimą:

- a) 0 ar 1 transporto kategorijos – 50 kg/50 l ar daugiau,
- b) 2 transporto kategorijos – 333 kg/333 l ar daugiau arba
- c) 3 ar 4 kategorijos – 1000 kg/1000 l ar daugiau.

Produkto praradimo kriterijus taip pat taikomas, jei yra neišvengiama rizika prarasti produktą prieš tai nurodytais kiekiais. Paprastai tokį pavojų reikia įtarti, jei dėl struktūrinių pažeidimų turiniui pripildyti skirta priemonė nėra daugiau tinkama tolesniam vežimui arba jei dėl kokios nors kitos priežasties ilgiau neišlaikomas pakankamas saugos lygis (pvz., dėl cisternų ar konteinerių deformavimo, cisternai apvirtus ar dėl tiesiogiai susijusio arti kilusio gaisro).

Jei įvykis susijęs su 6.2 klasės pavojingais krovinių, įpareigojimas pateikti ataskaitą taikomas be kiekio apribojimų.

Įvykių, susijusių su radioaktyviosiomis medžiagomis, produkto praradimo kriterijai yra:

- a) bet koks radioaktyviosios medžiagos pasklidimas iš pakuočių;
- b) apšvita, artėjanti prie ribų, nustatytų darbuotojų ir gyventojų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės taisyklėse (TATENA Saugos serijos Nr. 115 II aprašas – „Tarptautiniai pagrindiniai saugos standartai dėl apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir dėl jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos“), pažeidimo ar
- c) kai yra priežasčių manyti, kad gerokai pablogėjo kokios nors pakuotės saugos funkcija (turinio sulaikymas, apsauginis gaubtas, šiluminė apsauga ar kritiškumas)

ir kad tai gali padaryti pakuotę netinkamą tėti vežimą be papildomų saugos priemonių.

PASTABA. Žr. 7.5.11 skirsnio CV33 (6) reikalavimus dėl nepristatytų siuntų.

Materialinė žala ar žala aplinkai reiškia pavojingų krovinių pasklidimą nepaisant jų kiekio, kai apytikriai apskaičiuotas žalos mastas viršija 50 000 EUR. Žala, padaryta kokioms nors tiesiogiai susijusioms vežimo priemonėms, kuriomis vežami pavojingi kroviniai, ir modalinei infrastruktūrai, šiuo tikslu neįskaitoma.

Valdžios institucijų įsikišimas reiškia tiesioginį valdžios institucijų ar avarinių tarnybų įsikišimą įvykio, susijusio su pavojingais kroviniais, metu ir žmonių evakuaciją ar viešojo naudojimo kelių (automobilių kelių / geležinkelių) uždarymą ne trumpiau kaip trims valandoms dėl pavojaus, kurį kelia pavojingi kroviniai.

Jei būtina, kompetentinga institucija gali pareikalauti papildomos atitinkamos informacijos.

1.8.5.4

Įvykių, įvykusių vežant pavojingus krovinius, ataskaitos pavyzdys

Įvykių, įvykusių vežant pavojingus krovinius, ataskaita, atitinkanti RID/ADR 1.8.5 skirsnį

Vežėjas / geležinkelio infrastruktūros operatorius:
Adresas:
Kontaktinis asmuo:.....Telefonas:.....Faksas:.....

(Kompetentinga institucija, prieš išsiųsdama ataskaitą, turi pašalinti šį antraštinį lapą)

1. Rušis	
☐ Geležinkelių transportas Vagono numeris (neprivaloma)	☐ Kelių transportas Transporto priemonės registracijos numeris (neprivaloma)
2. Įvykio data ir vieta	
Metai:..... Mėnuo:..... Diena:..... Valanda:.....	
<u>Geležinkelių transportas</u> ☐ Stotis ☐ Manevravimo / rūšiavimo stotis ☐ Pakrovimo / iškrovimo / perkrovimo vieta Vieta / Šalis:..... ar ☐ Atvira linija Linijos aprašymas:..... Kilometrai:.....	<u>Kelių transportas</u> ☐ Zona, kurioje yra pastatų ☐ Pakrovimo / iškrovimo / perkrovimo vieta ☐ Atviras kelias Vieta / Šalis:.....
3. Topografija	
☐ Nuokalnė / įkalnė ☐ Tunelis ☐ Tiltas / po tiltu ☐ Pervaža	
4. Konkrečios oro sąlygos	
☐ Lietus ☐ Sniegas ☐ Plikledis ☐ Rūkas ☐ Audra su perkūnija ☐ Audra Temperatūra:..... °C	
5. Įvykio aprašymas	
Nuriedėjimas nuo bėgių / išvažiavimas už važiuojamosios kelio dalies ribų Susidūrimas Nuvirtimas / apsvertimas Gaisras Sprogimas Produkto praradimas Techninis gedimas Papildomas įvykio aprašymas:	

6. Susiję pavojingi kroviniai

JT numeris ¹	Klasė	Pakavimo grupė	Apytikriai apskaičiuotas prarastų produktų kiekis (kg ar l) ²	Sulaikymo priemonės ³	Laikymo priemonių medžiagos	Laikymo priemonių pažeidimo tipas ⁴

¹ Pavojuingų krovinių, priskirtų bendrosioms pozicijoms, kuriems taikoma 274 specialioji nuostata, taip pat turi būti nurodytas techninis pavadinimas

² 7 klasei nurodyti vertės pagal 1.8.5.3 poskirsnįje nurodytus kriterijus

³ Nurodyti atitinkamą numerį

1 Tara

2 NKVTK

3 Didelè tara

4 Mažasis konteineris

5 Vagonas

6 Trasporto priemonè

7 Cisterninis vagonas

8 Cisterninè trasporto priemonè

9 Vagonas baterija

10 Transporto priemonė baterija

11 Vagonas su nuimamomis cisternomis

12 Nuimamoji cisterna

13 Didysis konteineris

14 Konteinerinė cisterna

15 DDK

16 Kilnojamoji cisterna

⁴ Nurodyti atitinkamą numerį

1 Produkto praradimas

2 Gaisras

3 Sprogimas

4 Struktūros pažeidimas

7. Įvykio priežastis (jei tiksliai žinoma)

- ☐ Techninis gedimas
- ☐ Netinkamas krovinių įtvirtinimas
- ☐ Eksploatavimo priežastis (vežimas geležinkelio)
- ☐ Kita:

8. Įvykio padariniai

Asmenų sužalojimai dėl susijusių pavojingų krovinių:

- ☐ Mirė (skaičius.....)
- ☐ Sužalota (skaičius.....)

Produkto praradimas:

- ☐ Taip
- ☐ Ne
- ☐ Neišvengiama rizika prarasti produkta

Materialinė žala / Žala aplinkai:

- ☐ Apytikriai apskaičiuota žala $\leq 50\,000$ EUR
- ☐ Apytikriai apskaičiuota žala $> 50\,000$ EUR

Valdžios institucijų įsikišimas:

☐	Taip	☐	žmonių evakuacija ne mažiau kaip trims valandoms dėl pavojaus, kurį kelia pavojingi kroviniai
		☐	viešojo naudojimo kelių uždarymas ne mažiau kaip trims valandoms dėl pavojaus, kurį kelia pavojingi kroviniai
☐	Ne		

Prireikus kompetentinga institucija gali pareikalauti papildomos atitinkamos informacijos

- 1.8.6 Administracinė kontrolė, taikoma atliekant 1.8.7 skirsnyje aprašytus atitikties vertinimus, periodines patikras, tarpines patikras ir neplaninius tikrinimus**
- 1.8.6.1 *Tikrinančiųjų įstaigų patvirtinimas***
- Kompetentinga institucija gali tvirtinti tikrinančiąsias įstaigas 1.8.7 skirsnyje nurodytam atitikties vertinimui, periodinėms patikroms, tarpinėms patikroms, neplaniniams tikrinimams ir vidinio patikros padalinio priežiūrai atlikti.
- 1.8.6.2 *Kompetentingos institucijos, jos atstovo arba tikrinančiosios įstaigos veiklos įsipareigojimai***
- 1.8.6.2.1** Kompetentinga institucija, jos atstovas arba tikrinančioji įstaiga proporcingai atlieka atitikties vertinimą, periodines patikras, tarpines patikras ir neplaninius tikrinimus vengdama nereikalingos naštos. Kompetentinga institucija, jos atstovas arba tikrinančioji įstaiga veiklą vykdo atsižvelgdami į susijusių įmonių dydį, sektorių ir struktūrą, santykinę technologijos sudėtingumą ir gamybos serijinį pobūdį.
- 1.8.6.2.2** Tačiau kompetentinga institucija, jos atstovas arba tikrinančioji įstaiga paiso atitinkamo tikslumo ir apsaugos lygmens, kuriuos pagal taikomas 4 ir 6 dalių nuostatas būtina užtikrinti siekiant kilnojamųjų slėginių įrenginių atitikties.
- 1.8.6.2.3** Jei kompetentinga institucija, jos atstovas arba tikrinančioji įstaiga nustato, kad gamintojas nesilaikė 4 arba 6 dalyje nustatytų reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi atitinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda tipo patvirtinimo sertifikato arba tinkamumo patvirtinimo sertifikato.
- 1.8.6.3 *Įpareigojimas informuoti***
- ADR Susitariančiosios Šalys viešai skelbia informaciją apie nacionalines tikrinančiųjų įstaigų atliekamas vertinimo, paskyrimo ir stebėjimo procedūras ir visus tokios informacijos pasikeitimus.
- 1.8.6.4 *Tikrinimo užduočių perdavimas***
- PASTABA. 1.8.7.6 poskirsnyje nurodytai vidinių patikros padalinių priežiūrai 1.8.6.4 poskirsnio nuostatos netaikomos.***
- 1.8.6.4.1** Jei tikrinančioji įstaiga naudoja kurio nors kito subjekto (pvz., subrangovo, antrinės įmonės) paslaugomis specialioms su atitikties vertinimu, periodinėmis patikromis, tarpinėmis patikromis ir neplaniniais tikrinimais susijusioms užduotims atlikti, minėtas subjektas įtraukiamas į tikrinančiosios įstaigos akreditavimo procedūrą arba akredituojamas atskirai. Atskiro akreditavimo atveju minėtas subjektas atitinkamai akredituojamas pagal EN ISO/IEC 17025:2005 standartą, o tikrinančioji įstaiga pripažįsta jį nepriklausoma ir nešališka bandymo laboratorija, kurios funkcija yra atlikti bandymus pagal akreditaciją, arba subjektas akredituojamas pagal EN ISO/IEC 17020:2012 standartą (išskyrus 8.1.3 skirsnį). Tikrinančioji įstaiga užtikrina, kad minėtas subjektas atitiktų reikalavimus, nustatytus jam pavestoms užduotims atlikti atsižvelgiant į tą patį tikrinančiosioms įstaigoms nustatytą kompetencijos ir saugos lygį (žr. 1.8.6.8 poskirsnį) ir prižiūri jį. Tikrinančioji įstaiga praneša kompetentingai institucijai apie nustatytą tvarką.
- 1.8.6.4.2** Tikrinančioji įstaiga prisiima visą atsakomybę už tokių subjektų atliekamas užduotis, kad ir kur jos būtų atliekamos.
- 1.8.6.4.3** Tikrinančioji įstaiga neperduoda visos atitikties vertinimo, periodinės patikros, tarpinės patikros ar neplaninių tikrinimų užduoties. Bet kuriuo atveju vertinimą atlieka ir sertifikatus išduoda pati tikrinančioji įstaiga.
- 1.8.6.4.4** Užduotys neperduodamos, jei nėra pareiškėjo sutikimo.
- 1.8.6.4.5** Tikrinančioji įstaiga sudaro galimybę kompetentingai institucijai naudotis atitinkamais dokumentais, susijusiais su kvalifikacijų vertinimu ir minėtų subjektų atliktu darbu.
- 1.8.6.5 *Tikrinančiųjų įstaigų įpareigojimai informuoti***
- Kiekviena tikrinančioji įstaiga praneša ją patvirtinusiai kompetentingai institucijai apie:

a) kiekvieną atsisakymą išduoti tipo patvirtinimo sertifikatą, tokio sertifikato apribojimą, galiojimo sustabdymą arba atšaukimą, išskyrus atvejus, kai taikomos 1.8.7.2.4 poskirsnio nuostatos;

b) visas aplinkybes, kurios daro neigiamą poveikį kompetentingos institucijos išduoto tipo patvirtinimo apimčiai ir sąlygoms;

c) visus prašymus suteikti informacijos apie atliktą atitikties vertinimą, kuri buvo gauta iš kompetentingų institucijų, stebinčių atitiktį pagal 1.8.1 skirsnį arba 1.8.6.6 poskirsnį;

d) atitikties vertinimo veiksmus, kurie atlikti atliekant jų patvirtinimą, ir visus kitus atliktus veiksmus, įskaitant užduočių perdavimą, jei gautas toks prašymas.

1.8.6.6 Kompetentinga institucija turi užtikrinti tikrinančiųjų įstaigų stebėseną ir atšaukti arba apriboti suteiktą patvirtinimą, jei nustato, kad patvirtinta įstaiga nebeatitinka patvirtinimo ir 1.8.6.8 poskirsnio reikalavimų arba nebesilaiko ADR nustatytų procedūrų.

1.8.6.7 Jei tikrinančiosios įstaigos patvirtinimas atšaukiamas arba apribojamas arba jei tikrinančioji įstaiga nutraukė veiklą, kompetentinga institucija imasi atitinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog bylas perimtų tvarkyti kita tikrinančioji įstaiga arba kad bylos būtų prieinamos naudotis.

1.8.6.8 Tikrinančioji įstaiga privalo:

- a) užtikrinti, kad organizacijos struktūroje būtų personalas, gebantis, kvalifikuotas, kompetentingas ir įgudęs tinkamai atlikti technines funkcijas;
- b) turėti galimybę naudotis tinkama ir pakankama infrastruktūra bei įranga;
- c) veikti nešališkai ir būti nepriklausoma nuo bet kokios įtakos, galinčios sutrukdyti jai tai atlikti;
- d) užtikrinti komercinės ir privačios gamintojo ir kitų asmenų veiklos konfidencialumą;
- e) išlaikyti aiškią ribą tarp faktinių tikrinančiosios įstaigos funkcijų ir su tuo nesusijusių funkcijų;
- f) turėti dokumentais pagrįstą kokybės kontrolės sistemą;
- g) užtikrinti, kad būtų atliekami atitinkamame standarte ir ADR nurodyti bandymai ir patikros;
- h) taikyti veiksmingą ir tinkamą protokolų ir registracijos duomenų sistemą pagal 1.8.7 ir 1.8.8 skirsnius.

Tikrinančioji įstaiga turi būti papildomai akredituota pagal standartą EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį), kaip nurodyta 6.2.2.11, 6.2.3.6 poskirsnuose ir 6.8.4 skirsnio TA4 bei TT9 specialiosiose nuostatose.

Veiklą pradedanti tikrinančioji įstaiga gali būti patvirtinta laikinai. Prieš patvirtindama tikrinančiąją įstaigą laikinai, kompetentinga institucija turi įsitikinti, kad tikrinančioji įstaiga atitinka standarto EN ISO/IEC 17020:2012 (išskyrus 8.1.3 skirsnį) reikalavimus. Kad galėtų toliau tęsti naują veiklą, tikrinančioji įstaiga turi būti akredituota per pirmuosius jos veiklos metus.

1.8.7 Atitikties vertinimo ir periodinių patikrų procedūros

PASTABA. Šiame skirsnyje „atitinkama įstaiga“ reiškia įstaigą, nurodytą 6.2.2.11 poskirsnyje, kai sertifikuojami JT slėginiai indai, 6.2.3.6 poskirsnyje, jei atliekamas ne JT slėginių indų patvirtinimas, ir 6.8.4 skirsnio TA4 ir TT9 specialiosiose nuostatose.

1.8.7.1 Bendrosios nuostatos

1.8.7.1.1 1.8.7 skirsnio procedūros taikomos pagal 6.2.3.6 poskirsnį tvirtinant ne JT slėginius indus ir pagal 6.8.4 skirsnio TA4 ir TT9 specialiąsias nuostatas atliekant cisternų, transporto priemonių baterijų ir DDK patvirtinimą.

1.8.7 skirsnio procedūros gali būti taikomos pagal 6.2.2.11 poskirsnyje pateiktą lentelę sertifikuojant JT slėginius indus.

1.8.7.1.2 Pareiškėjas kiekvieną atskirą paraišką dėl:

- a) tipo patvirtinimo pagal 1.8.7.2 poskirsnį arba
- b) gamybos priežiūros pagal 1.8.7.3 poskirsnį ir pirminės patikros bei bandymų pagal 1.8.7.4 poskirsnį, arba
- c) periodinės patikros, tarpinės patikros ir neplaninių tikrinimų pagal 1.8.7.5 poskirsnį

turi pateikti vienai kompetentingai institucijai, jos atstovui arba jo paties pasirinktai patvirtintai tikrinančiajai įstaigai.

1.8.7.1.3 Paraiškoje turi būti nurodyta:

- a) pareiškėjo pavadinimas ir adresas;
- b) kai teikiama paraiška dėl atitikties vertinimo, o pareiškėjas nėra gamintojas – gamintojo pavadinimas ir adresas;
- c) rašytinis patvirtinimas, kad ši paraiška nepateikta kitai kompetentingai institucijai, jos atstovui ar tikrinančiajai įstaigai;
- d) atitinkami techniniai dokumentai, nurodyti 1.8.7.7 poskirsnyje;
- e) pažyma, suteikianti teisę kompetentingai institucijai, jos atstovui ar tikrinančiajai įstaigai patikrinimo tikslais patekti į gamybos, patikros, bandymų vietas ir saugyklas, kurioje yra visa reikalinga informacija.

1.8.7.1.4 Jei pareiškėjas gali kompetentingai institucijai, jos atstovui ar tikrinančiajai įstaigai priimtinu būdu įrodyti, kad atitinka 1.8.7.6 poskirsnio reikalavimus, pareiškėjas gali įkurti savo vidinį patikros padalinį, kuris gali atlikti kai kurias arba visas patikras ir bandymus, kaip nurodyta 6.2.2.11 arba 6.2.3.6 poskirsniuose.

1.8.7.1.5 Konstrukcijos tipo patvirtinimo sertifikatus ir atitikties patvirtinimo sertifikatus, įskaitant techninius dokumentus, saugo gamintojas arba paraiškos dėl tipo patvirtinimo pateikėjas, jei jis nėra gamintojas, ir sertifikatą išdavusi tikrinančioji įstaiga bent 20 metų nuo paskutinės tokio paties tipo gaminių pagaminimo dienos.

1.8.7.1.6 Jei gamintojas arba savininkas ketina nutraukti veiklą, jis siunčia dokumentus kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija saugo dokumentus likusį 1.8.7.1.5 poskirsnyje nurodytą laiką.

1.8.7.2 *Tipo patvirtinimas*

Tipo patvirtinimai leidžia gaminti slėginius indus, cisternas, transporto priemonės baterijas arba DDK to patvirtinimo galiojimo laikotarpiu.

1.8.7.2.1 Pareiškėjas privalo:

- a) slėginių indų atveju – pateikti atitinkamai įstaigai numatomų gaminti gaminių reprezentacinius pavyzdžius. Jei to reikia bandymų programai, atitinkama įstaiga gali paprašyti pateikti daugiau pavyzdžių;
- b) cisternų, transporto priemonių baterijų ir DDK atveju – suteikti galimybę naudotis bandomuoju pavyzdžiu tipo bandymams atlikti.

1.8.7.2.2 Atitinkama įstaiga privalo:

- a) išnagrinėti 1.8.7.7.1 poskirsnyje nurodytus techninius dokumentus, kad būtų patikrinta, ar konstrukcija atitinka taikytinas ADR nuostatas ir ar bandomasis pavyzdys arba bandomųjų pavyzdžių partija yra pagaminti pagal techninius dokumentus ir yra tipiškai konstrukcijai;

- b) atlikti patikrinimus ir stebėti bandymus, nurodytus ADR, kad būtų nustatyta, ar buvo laikomasi nuostatų ir ar jos įvykdytos, taip pat ar gamintojo įdiegtos procedūros atitinka reikalavimus;
- c) patikrinti medžiagų gamintojo (-ų) išduotą sertifikatą (-us) dėl atitikties ADR nuostatomis;
- d) atsižvelgdama į tai, kas būtina, patvirtinti stacionaraus dalių jungimo procedūras arba patikrinti, ar jos jau buvo patvirtintos anksčiau, ir įsitikinti, ar darbuotojai, atliekantys stacionarius dalių jungimo veiksmus ir neardomuosius bandymus, yra kvalifikuoti ir patvirtinti;
- e) suderinti su pareiškėju patikrinimų ir reikalingų bandymų atlikimo vietą ir bandymų įrangą.

Atitinkama įstaiga pareiškėjui parengia tipo patikrinimo ataskaitą.

1.8.7.2.3

Jei tipas atitinka visas taikomas nuostatas, kompetentinga institucija, jos atstovas arba tikrinančioji įstaiga pareiškėjui išduoda tipo patvirtinimo sertifikatą.

Šiame sertifikate nurodoma:

- a) jį išdavusios įstaigos pavadinimas ir adresas;
- b) gamintojo ir pareiškėjo, kai pareiškėjas nėra gamintojas, pavadinimas ir adresas;
- c) nuoroda į ADR leidimą ir standartus, pagal kuriuos buvo atliekama tipo ekspertizė;
- d) visi reikalavimai, kylantys iš ekspertizės;
- e) duomenys, būtini tipui ir variantui nustatyti, kaip apibrėžta atitinkamame standarte;
- f) nuoroda į tipo ekspertizės ataskaitą (-as) ir
- g) ilgiausias tipo patvirtinimo galiojimo laikotarpis.

Prie sertifikato kaip priedas pridedamas atitinkamų techninių dokumentų dalių sąrašas (žr. 1.8.7.7.1 poskirsnį).

1.8.7.2.4

Tipo patvirtinimas galioja ilgiausiai dešimt metų. Jei per tą laiką atitinkami ADR techniniai reikalavimai (įskaitant standartus, į kuriuos daroma nuoroda) pasikeičia tiek, kad patvirtintas tipas jų nebeatitinka, atitinkamą tipo patvirtinimą išdavusi įstaiga jį atšaukia ir apie tai informuoja tipo patvirtinimo turėtoją.

PASTABA. Galutinės esamų tipo patvirtinimų atšaukimo datos nurodytos atitinkamai 6.2.4 skirsnio ir 6.8.2.6 arba 6.8.3.6 poskirsnių lentelių 5 skiltyje.

Jei tipo patvirtinimo galiojimo laikas baigėsi arba jis buvo atšauktas, gaminti slėginius indus, cisternas, transporto priemonės baterijas arba DDK pagal tą tipo patvirtinimą draudžiama.

Tokiu atveju atitinkamos nuostatos dėl tipo patvirtinime, kurio galiojimas baigėsi arba kuris buvo atšauktas, nurodytų slėginių indų, cisternų, transporto priemonių baterijų arba DDK naudojimo, periodinės patikros ir tarpinės patikros toliau taikomos slėginiams indams, cisternoms, transporto priemonėms baterijoms arba DDK, pagamintiems iki tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos arba jo atšaukimo, jei jie gali būti toliau naudojami.

Jie gali būti toliau naudojami, kol atitinka ADR reikalavimus. Jei jie nebeatitinka ADR reikalavimų, jie gali būti toliau naudojami tik tuo atveju, jei juos naudoti leidžiama pagal atitinkamas 1.6 skyriuje nustatytas pereinamojo laikotarpio priemones.

Tipo patvirtinimas gali būti atnaujintas visapusiškai persvarsčius ir įvertinus atitiktį persvarstymo dieną galiojančioms ADR nuostatomis. Tipo patvirtinimą atnaujinti draudžiama, jei jis buvo atšauktas. Galiojančio tipo patvirtinimo tarpiniais pakeitimais (pvz., mažais slėginių indų pakeitimais, kaip antai, pridėtas papildomas dydis ar tūris,

kuriuo nedaromas neigiamas poveikis atitikčiai, arba cisternų pakeitimais, kaip nurodyta 6.8.2.3.2 poskirsnyje) pirminio sertifikato galiojimas nepratęsiamas ir nekeičiamas.

PASTABA. Atitiktį persvarstyti ir įvertinti gali kita nei originalų tipo patvirtinimą išdavusi įstaiga.

Tipo patvirtinimą išdavusi įstaiga saugo visus tipo patvirtinimo dokumentus (žr. 1.8.7.7.1 poskirsnį) visą galiojimo laikotarpį, įskaitant jo atnaujinimo dokumentus, jei buvo atnaujinta.

- 1.8.7.2.5 Slėginio indo, cisternos, transporto priemonės baterijos ar MEGC, turinčių galiojantį, pasibaigusį ar atšauktą tipo patvirtinimą, pakeitimo atveju atliekamas tik slėginio indo, cisternos, transporto priemonės baterijos ar MEGC pakeistų dalių bandymas, patikra ir patvirtinimas. Šis pakeitimas turi atitikti jį atliekant galiojusias ADR nuostatas. Nepakeistų slėginio indo, cisternos, transporto priemonės baterijos ar MEGC dalių pirminio tipo patvirtinimo dokumentai toliau galioja.

Gali būti keičiamas vienas ar keli slėginiai indai, cisternos, transporto priemonės baterijos ar MEGC, kuriems išduotas tipo patvirtinimas.

Pakeitimo patvirtinimo sertifikatą pareiškėjui išduoda bet kurios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija arba jos paskirta įstaiga. Cisternoms, transporto priemonėms baterijoms ar MEGC išduoto sertifikato kopija saugoma cisternos byloje.

Prašymą išduoti pakeitimo patvirtinimo sertifikatą pareiškėjas pateikia tik vienai kompetentingai institucijai ar jos paskirtai įstaigai.

1.8.7.3 Gamybos priežiūra

- 1.8.7.3.1 Atitinkama įstaiga tikrina gamybos procesą, kad būtų užtikrinama, jog gaminys gaminamas laikantis tipo patvirtinimo nuostatų.

- 1.8.7.3.2 Pareiškėjas imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog gamybos procesas atitinka jam taikomas ADR nuostatas ir tipo patvirtinimo sertifikato bei jo priedų nuostatas.

- 1.8.7.3.3 Atitinkama įstaiga privalo:

- a) patikrinti atitiktį 1.8.7.7.2 poskirsnyje nurodytiems techniniams dokumentams;
- b) patikrinti, ar produkto gamybos procesas atitinka taikomus reikalavimus ir su tuo susijusius dokumentus;
- c) patikrinti, ar galima atsekti medžiagų kelią; taip pat patikrinti, ar medžiagų techninės charakteristikos atitinka jų sertifikatą (-us);
- d) jei reikia, patikrinti, ar stacionarų dalių jungimo veiksmus ir neardomuosius bandymus atliekantys darbuotojai yra kvalifikuoti arba patvirtinti;
- e) suderinti su pareiškėju patikrinimų ir reikalingų bandymų atlikimo vietą ir
- f) registruoti patikrinimo rezultatus.

1.8.7.4 Pirminė patikra ir bandymai

- 1.8.7.4.1 Pareiškėjas privalo:

- a) pažymėti ADR nustatytais ženklais ir
- b) pateikti atitinkamai įstaigai 1.8.7.7 poskirsnyje nurodytus techninius dokumentus.

- 1.8.7.4.2 Atitinkama įstaiga privalo:

- a) atlikti reikiamus patikrinimus ir bandymus, kad nustatytų, ar gaminys pagamintas laikantis tipo patvirtinimo ir kitų atitinkamų nuostatų;
- b) patikrinti, ar eksploatavimo įranga atitinka jos gamintojų pateiktus sertifikatus;
- c) išduoti pareiškėjui pradinės patikros ir bandymo ataskaitą dėl atliktų išsamių bandymų ir patikrinimų bei patikrintus techninius dokumentus;

- d) parengti rašytinį gamintojo atitikties sertifikatą ir pridėti jo registruotą žymą, kai gamintojas atitinka nuostatas, ir
- e) patikrinti, ar tipo patvirtinimas toliau galioja pasikeitus su tipo patvirtinimu susijusioms ADR nuostatomis (įskaitant standartus, į kuriuos daromos nuorodos).

D punkte nurodytas sertifikatas ir c punkte nurodyta ataskaita gali apimti keletą tos pačios rūšies dalykų (grupės sertifikatas arba ataskaita).

1.8.7.4.3 Sertifikate turi būti pateikta bent ši informacija:

- a) atitinkamos įstaigos pavadinimas ir adresas;
- b) gamintojo pavadinimas ir adresas ir pareiškėjo, jei jis nėra gamintojas, pavadinimas ir adresas;
- c) nuoroda į atitinkamą ADR redakciją ir atliekant pirmines patikras bei bandymus taikytus standartus;
- d) patikrų ir bandymų rezultatai;
- e) duomenys, būtini patikrintam (-iems) gaminiui (-iams) identifikuoti: bent jau serijos numeris ar, jei tai vienkartiniai balionai, partijos numeris, ir
- f) tipo patvirtinimo numeris.

1.8.7.5 Periodinės patikros, tarpinės patikros ir neplaniniai tikrinimai

1.8.7.5.1 Atitinkama įstaiga privalo:

- a) identifikuoti ir patikrinti atitiktį dokumentams;
- b) atlikti patikras ir stebėti bandymus, kad nustatytų, ar laikomasi reikalavimų;
- c) išduoti patikrų ir bandymų rezultatų ataskaitas, kurios gali būti išduodamos keliems gaminiams, ir
- d) užtikrinti, kad būtų atliktas žymėjimas reikalingomis žymomis.

1.8.7.5.2 Periodinės patikros ir slėginių indų bandymų ataskaitas pareiškėjas saugo bent iki kitos periodinės patikros.

PASTABA. Dėl cisternų žr. 4.3.2.1.7 poskirsnio cisternų įrašus reglamentuojančias nuostatas.

1.8.7.6 Pareiškėjo vidinių patikros padalinių priežiūra

1.8.7.6.1 Pareiškėjas privalo:

- a) įkurti vidinį patikros padalinį su kokybės sistema 1.8.7.7.5 poskirsnyje nurodytoms patikroms ir bandymams atlikti, kuris turi būti prižiūrimas;
- b) vykdyti prievoles, kylančias iš patvirtintos kokybės sistemos, ir užtikrinti, kad sistema nuolat būtų tinkama ir veiksminga;
- c) dirbti vidiniame patikros padalinyje skirti kvalifikuotus ir kompetentingus darbuotojus, ir
- d) prireikus atlikti žymėjimą registruotu tikrinančiosios įstaigos ženklu.

1.8.7.6.2 Tikrinančioji įstaiga turi atlikti pirminį auditą. Jei jo rezultatai priimtini, tikrinančioji įstaiga turi išduoti leidimą ne ilgesniam negu trejų metų laikotarpiui. Turi būti laikomasi šių sąlygų:

- a) audito rezultatais turi būti patvirtinta, kad atliekamos gaminio patikros ir bandymai atitinka ADR reikalavimus;
- b) tikrinančioji įstaiga gali suteikti leidimą pareiškėjo vidiniam patikros padaliniui atlikti kiekvieno patvirtinto gaminio žymėjimą registruotu tikrinančiosios įstaigos ženklu;

- c) šis leidimas gali būti pratęstas paskutiniais jo galiojimo metais atlikus auditą, kurio rezultatai priimtini. Naujas galiojimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo leidimo ankstesnio galiojimo laikotarpio pabaigos, ir
 - d) tikrinančiosios įstaigos auditoriai turi būti kompetentingi atlikti gaminio, kuriam taikyta kokybės sistema, atitikties vertinimą.
- 1.8.7.6.3 Tikrinančioji įstaiga leidimo galiojimo laikotarpiu turi atlikti periodinį auditą, kad įsitikintų, jog pareiškėjas yra išlaikęs ir taiko kokybės sistemą. Turi būti laikomasi šių sąlygų:
- a) per 12 mėnesių auditas atliekamas bent du kartus;
 - b) tikrinančioji įstaiga gali reikalauti papildomų apsilankymų, personalo mokymo, techninių pakeitimų, kokybės sistemos koregavimo, taip pat apriboti arba uždrausti pareiškėjui atlikti patikras ir bandymus;
 - c) tikrinančioji įstaiga vertina bet kokius kokybės sistemos pakeitimus ir sprendžia, ar pakeista kokybės sistema toliau atitiks pirminio audito reikalavimus ir ar nereikėtų iš naujo atlikti išsamaus vertinimo;
 - d) tikrinančiosios įstaigos auditoriai turi būti kompetentingi atlikti gaminio, kuriam taikyta kokybės sistema, atitikties vertinimą, ir
 - e) tikrinančioji įstaiga pateikia pareiškėjui apsilankymo arba audito ataskaitą ir, jei buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.
- 1.8.7.6.4 Jei nustatoma, kad nesilaikoma atitinkamų reikalavimų, tikrinančioji įstaiga turi užtikrinti, kad būtų imtasi koreguojančių priemonių. Jei koreguojančių priemonių nesiimama laiku, tikrinančioji įstaiga turi sustabdyti arba atšaukti vidiniam patikros padaliniiui išduoto leidimo užsiimti veikla galiojimą. Kompetentingai institucijai turi būti siunčiamas pranešimas apie sustabdymą arba atšaukimą. Pareiškėjui turi būti pateikiama ataskaita su išsamiu tikrinančiosios įstaigos priimtų sprendimų motyvų aprašymu.
- 1.8.7.7 *Dokumentai***
- Techniniai dokumentai turi būti tokie, kad pagal juos būtų galima įvertinti atitiktį atitinkamiems reikalavimams.
- 1.8.7.7.1 *Dokumentai tipo patvirtinimui*
- Pareiškėjas, jei būtina, privalo pateikti šiuos dokumentus:
- a) projektavimo ir gamybos procese taikytų standartų sąrašą;
 - b) tipo ir visų jo variantų aprašymą;
 - c) instrukcijas pagal atitinkamą 3.2 skyriaus A lentelės stulpelį arba pavojingų krovinių, kuriems vežti skirti atitinkami gaminiai, sąrašą;
 - d) bendro surinkimo brėžinį arba brėžinius;
 - e) išsamius gaminio, eksploatavimo įrangos, konstrukcinės įrangos, žymėjimo ir (arba) ženklinimo brėžinius su skaičiavimams taikytais matmenimis, būtinus atitikčiai patvirtinti;
 - f) skaičiavimų dokumentus bei gautus rezultatus ir išvadas;
 - g) eksploatavimo įrangos sąrašą su atitinkamais techniniais duomenimis ir informacija apie saugos įtaisus, įskaitant pralaidumo gebos skaičiavimus, jei reikia;
 - h) medžiagų, reikalaujamų pagal kiekvienai detalei, kiekvienai detalės daliai, aptaisui, eksploatavimo ir konstrukcinės įrangai taikomą gamybos standartą, sąrašą ir tų medžiagų techninius duomenis arba atitinkamą atitikties ADR reikalavimams deklaraciją;
 - i) patvirtintą stacionaraus dalių jungimo metodo kokybės įvertinimą;

- j) terminio apdorojimo proceso (-ų) aprašymą ir
- k) visų dėl tipo patvirtinimo ir dėl gamybos atliktų atitinkamų bandymų, išvardytų standartuose arba ADR, procedūras, aprašymus ir įrašus.

1.8.7.7.2 *Dokumentai gamybos priežiūrai atlikti*

Pareiškėjas, jei būtina, privalo sudaryti galimybes susipažinti su:

- a) 1.8.7.7.1 poskirsnyje išvardytais dokumentais;
- b) tipo patvirtinimo sertifikato kopija;
- c) gamybos procedūromis, įskaitant bandymų procedūras;
- d) gamybos aprašais;
- e) patvirtinta stacionarių dalių jungimo veiksmus atliekančių darbuotojų kvalifikacija;
- f) patvirtinta neardomuosius bandymus atliekančių darbuotojų kvalifikacija;
- g) ardųjų ir neardųjų bandymų ataskaitomis;
- h) terminio apdorojimo aprašais ir
- i) kalibravimo aprašais.

1.8.7.7.3 *Dokumentai pirminei patikrai ir bandymams atlikti*

Pareiškėjas, jei būtina, turi sudaryti galimybę susipažinti su:

- a) 1.8.7.7.1 ir 1.8.7.7.2 poskirsnuose išvardytais dokumentais;
- b) gaminio ir visų jo detalių medžiagų sertifikatais;
- c) eksploatavimo įrangos atitikties deklaracijomis ir medžiagų sertifikatais ir
- d) atitikties deklaracija, įskaitant gaminio ir visų jo variantų, įtrauktų į tipo patvirtinimą, aprašymu.

1.8.7.7.4 *Dokumentai periodinėms patikroms, tarpinėms patikroms ir neplaniniams tikrinimams atlikti*

Pareiškėjas, jei būtina, turi sudaryti galimybę susipažinti su:

- a) slėginių indų atveju: dokumentais, kuriuose nurodyti specialieji reikalavimai, kai tai nustatyta gamybos ir periodinių patikrų bei bandymų standartuose;
- b) cisternų atveju:
 - i) cisternos byla ir
 - ii) vienu arba daugiau dokumentų iš tų, kurie minimi 1.8.7.7.1–1.8.7.7.3 poskirsnuose.

1.8.7.7.5 *Dokumentai vidinio patikros padalinio vertinimui atlikti*

Vidinio patikros padalinio vertinimo atveju, pareiškėjas, jei būtina, turi sudaryti galimybę susipažinti su kokybės sistemos dokumentais:

- a) organizacine struktūra ir pareigomis;
- b) atitinkamomis patikrų ir bandymų, kokybės kontrolės, kokybės užtikrinimo ir gamybos procesų vykdymo instrukcijomis bei sisteminėmis operacijomis, kurios bus taikomos;
- c) kokybės registravimo aprašais, pvz., patikrų ataskaitomis, bandymų duomenimis, kalibravimo duomenimis ir sertifikatais;
- d) vadovaujančiosios grandies apžvalgos, užtikrinančios veiksmingą kokybės sistemos funkcionavimą, įvertinant auditą, atliktą pagal 1.8.7.6 poskirsnį, rezultatais;

- e) kaip patenkinami klientų pageidavimai ir taisyklių reikalavimai;
- f) kaip vyksta dokumentų kontrolės ir jų peržiūros procesas;
- g) darbu su neatitinkančių reikalavimais gaminių procedūromis;
- h) atitinkamo personalo mokymo programomis ir kvalifikacijos suteikimo procedūromis.

1.8.7.8 *Pagal standartus pagaminti, patvirtinti, patikrinti ir išbandyti gaminiai*

Laikoma, kad 1.8.7.7 poskirsnio reikalavimai įvykdyti, jei atitinkamais atvejais buvo taikyti šie standartai:

Atitinkami poskirsniai ir punktai	Nuorodos	Dokumento pavadinimas
1.8.7.7.1–1.8.7.7.4	EN 12972:2007	Cisternos pavojingiems kroviniams vežti. Metalinių cisternų bandymas, patikra ir žymėjimas

1.8.8 *Dujų balionėlių atitikties vertinimo procedūros*

Vertinant dujų balionėlių atitiktį, taikoma viena iš toliau nurodytų procedūrų:

- a) 1.8.7 skirsnio procedūra, skirta ne JT slėginiams indams, išskyrus 1.8.7.5 poskirsnį, arba
- b) 1.8.8.1–1.8.8.7 poskirsnų procedūra.

1.8.8.1 *Bendrosios nuostatos*

1.8.8.1.1 Gamybą prižiūri Xa įstaiga, o 6.2.6 skirsnyje nurodytus bandymus atlieka ta Xa įstaiga arba tos Xa įstaigos patvirtinta IS įstaiga; Xa įstaiga ir IS įstaiga apibrėžtos 6.2.3.6.1 poskirsnyje. Atitikties vertinimą atlieka ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija, jos atstovas arba jos patvirtinta tikrinančioji įstaiga.

1.8.8.1.2 Taikydamas 1.8.8 skirsnį pareiškėjas parodo, užtikrina ir pripažįsta savo išimtinę atsakomybę už dujų balionėlių atitiktį 6.2.6 skirsnio nuostatomis ir visoms kitoms taikomoms ADR nuostatomis.

1.8.8.1.3 Pareiškėjas:

- a) atlieka kiekvieno dujų balionėlio (įskaitant medžiagas, kurios bus naudojamos, ir tipo variantus, pvz., tūrio rūšis, slėgį, brėžinius, uždarymo ir atidarymo įtaisus) konstrukcijos tipo ekspertizę pagal 1.8.8.2 poskirsnį;
- b) taiko patvirtintą konstrukcijos, gamybos, patikros ir bandymų kokybės sistemą pagal 1.8.8.3 poskirsnį;
- c) bandymams, kuriuos reikia atlikti pagal 6.2.6 skirsnį, taiko patvirtintą bandymų atlikimo tvarką pagal 1.8.8.4 poskirsnį;
- d) teikia paraišką dėl jo gamybos priežiūros kokybės sistemos patvirtinimo ir dėl bandymų atlikimo pasirinktai Susitariančiosios Šalies Xa įstaigai; jei pareiškėjas nėra įsisteigęs Susitariančiojoje Šalyje, jis kreipiasi į vieną Susitariančiosios Šalies Xa įstaigą prieš pirmą vežimą į Susitariančiąją Šalį;
- e) Jei dujų balionėlių iš pareiškėjo pagamintų dalių galutinai surenka viena ar kelios įmonės, pateikia rašytines instrukcijas, kaip surinkti ir pripildyti dujų balionėlius, kad jie atitiktų nustatyto jų tipo ekspertizės sertifikato nuostatas.

1.8.8.1.4 Kai pareiškėjas ir įmonės, surenkančios arba pripildančios dujų balionėlius pagal pareiškėjo instrukcijas, gali siekdamos atitikti Xa įstaigos reikalavimus įrodyti atitiktį 1.8.7.6 poskirsnio nuostatomis, išskyrus 1.8.7.6.1 poskirsnio d punktą ir 1.8.7.6.2 poskirsnio b punktą, jos gali įkurti vidinį patikros padalinį, kuris gali atlikti dalį arba visas 6.2.6 punkte nurodytas patikras ir bandymus.

1.8.8.2 *Konstrukcijos tipo ekspertizė*

- 1.8.8.2.1 Pareiškėjas nustato kiekvieno dujų balionėlių tipo techninius dokumentus, įskaitant taikomą techninį standartą ar standartus. Jei jis nusprendžia taikyti standartą, nuorodos į kurį 6.2.6 skirsnyje nėra, taikomą standartą jis turi pridėti prie dokumentų.
- 1.8.8.2.2 Pareiškėjas saugo techninius dokumentus kartu su Xa įstaigoje esančiais to tipo pavyzdžiais gamybos laikotarpiu ir vėliau bent penkerius metus nuo paskutinio dujų balionėlių pagaminimo pagal to tipo ekspertizės sertifikatą dienos.
- 1.8.8.2.3 Atlikęs išsamią ekspertizę pareiškėjas išduoda konstrukcijos tipo sertifikatą, kuris galioja daugiausiai dešimt metų; šį sertifikatą jis prideda prie dokumentų. Šis sertifikatas leidžia jam gaminti nurodyto tipo dujų balionėlius nurodytą laiką.
- 1.8.8.2.4 Jei per tą laiką atitinkami techniniai ADR reikalavimai (įskaitant standartus, į kuriuos daroma nuoroda) tiek pasikeičia, kad konstrukcijos tipas jų nebeatitinka, pareiškėjas atšaukia savo tipo ekspertizės sertifikatą ir informuoja apie tai Xa įstaigą.
- 1.8.8.2.5 Pareiškėjas kruopščiai ir išsamiai persvarstęs gali iš naujo išduoti sertifikatą dar vienam ne ilgesniam nei dešimties metų laikotarpiui.

1.8.8.3 *Gamybos priežiūra*

- 1.8.8.3.1 Konstrukcijos tipo ekspertizės procedūrą ir gamybos procesą tikrina Xa įstaiga, kuri siekia užtikrinti, kad pareiškėjo sertifikuotas tipas ir pagamintas produktas atitinka konstrukcijos tipo sertifikato nuostatas ir taikomas ADR nuostatas. Jei taikomas 1.8.8.1.3 poskirsnio e punktas, procedūroje dalyvauja balionėlius surenkančios ir pripildančios įmonės.
- 1.8.8.3.2 Pareiškėjas imasi visų priemonių, kurios būtinos užtikrinti, kad gamybos procesas atitiktų taikomas ADR, konstrukcijos tipo sertifikato ir jo priedų nuostatas. Jei taikomas 1.8.8.1.3 poskirsnio e punktas, procedūroje dalyvauja balionėlius surenkančios ir pripildančios įmonės.
- 1.8.8.3.3 Xa įstaiga:
- a) patikrina pareiškėjo konstrukcijos tipo ekspertizės atitiktį ir dujų balionėlių tipo atitiktį 1.8.8.2 poskirsnyje nurodytiems techniniams dokumentams;
 - b) patikrina, ar pagaminti produktai atitinka reikalavimus ir jiems taikomus dokumentus; jei dujų balionėlių iš pareiškėjo pagamintų dalių galutinai surenka viena ar kelios įmonės, Xa įstaiga taip pat patikrina, ar dujų balionėliai galutinai juos surinkus ir pripildžius visiškai atitinka visas taikomas nuostatas ir ar teisingai taikomos pareiškėjo instrukcijos;
 - c) patikrina, ar darbuotojai, kurie ilgam laikui sujungia dalis ir atlieka bandymus, yra kvalifikuoti arba patvirtinti;
 - d) daro įrašus apie tikrinimų rezultatus.
- 1.8.8.3.4 Jei Xa įstaigos išvados rodo, kad pareiškėjo konstrukcijos tipo sertifikatas arba gamybos procesas neatitinka, reikalaujama, kad pareiškėjas imtųsi atitinkamų taisomųjų priemonių arba atšauktų sertifikatą.

1.8.8.4 *Sandarumo bandymas*

- 1.8.8.4.1 Pareiškėjas ir įmonės, kurios galutinai surenka ir pripildo dujų balionėlius pagal pareiškėjo instrukcijas:
- a) atlieka 6.2.6 skirsnyje nurodytus bandymus;
 - b) daro įrašus apie bandymų rezultatus;
 - c) išduoda atitikties sertifikatą tik tiems dujų balionėliams, kurie visiškai atitinka jų konstrukcijos tipo ekspertizės nuostatas
 - d) saugo 1.8.8.7 poskirsnyje nurodytus dokumentus vykdant gamybą ir vėliau bent penkerius metus nuo paskutinės dujų balionėlių, kurie priklauso vienam tipo

patvirtinimui, pagaminimo dienos, kad Xa įstaiga galėtų juos patikrinti atsitiktiniais intervalais;

- e) pritvirtina patvarų ir įskaitomą dujų balionėlio tipą, pareiškėją ir pagaminimo datą arba partijos numerį nurodantį žymenį; jei dėl vietos trūkumo žymens negalima patvariai pritvirtinti prie dujų balionėlio korpuso, patvari etiketė su šia informacija tvirtinama prie dujų balionėlio arba tokia etiketė kartu su dujų balionėliu dedama į vidinę pakuotę.

1.8.8.4.2 Xa įstaiga:

- a) atlieka reikiamą ekspertizę ir bandymus atsitiktiniais intervalais, tačiau bent jau netrukus nuo dujų balionėlių tipo gamybos pradžios ir vėliau bent kartą per trejus metus norėdama patikrinti, ar pareiškėjo konstrukcijos tipo ekspertizės procedūra ir produkto gamyba ir bandymai atliekami vadovaujantis konstrukcijos tipo sertifikato ir atitinkamomis nuostatomis;
- b) tikrina pareiškėjo pateiktus sertifikatus;
- c) atlieka 6.2.6 skirsnyje nurodytus bandymus arba tvirtina bandymų programą ir vidinį patikros padalinį, kuris atliks bandymus.

1.8.8.4.3 Sertifikatuose nurodoma bent:

- a) pareiškėjo pavadinimas ir adresas ir, kai galutinai dalis surenka ne pareiškėjas, o įmonė ar įmonės pagal pareiškėjo pateiktas rašytines instrukcijas, šios įmonės ar įmonių pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai);
- b) nuoroda į gamyboje ir atliekant bandymus taikomą ADR versiją ir standartą (-us);
- c) patikrų ir bandymų rezultatai;
- d) žymėjimo data, kaip reikalaujama pagal 1.8.8.4.1 poskirsnio e punktą.

1.8.8.5 (Rezervuota)

1.8.8.6 **Vidinio patikros padalinio priežiūra**

Kai pareiškėjas arba dujų balionėlius iš dalių surenkanti arba juos pripildanti įmonė įsteigia vidinį patikros padalinį, taikomos 1.8.7.6 poskirsnio nuostatos, išskyrus 1.8.7.6.1 poskirsnio d punktą ir 1.8.7.6.2 poskirsnio b punktą. Dujų balionėlius iš dalių surenkanti arba juos pripildanti įmonė laikosi pareiškėjui taikomų nuostatų.

1.8.8.7 **Dokumentai**

Taikomos 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 ir 1.8.7.7.5 poskirsnių nuostatos.

1.9 SKYRIUS

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ NUSTATOMI VEŽIMO APRIBOJIMAI

- 1.9.1** Pagal ADR 4 straipsnio 1 punktą, pavojingų krovinių įvežimas į Susitariančiųjų Šalių teritoriją gali būti reglamentuojamas atitinkamomis taisyklėmis ar draudžiamas dėl priežasčių, kitokių nei vežimo sauga. Šios taisyklės ar draudimai turi būti skelbiami atitinkama forma.
- 1.9.2** Laikydamosi 1.9.3 skirsnio nuostatų, Susitariančioji Šalis gali nustatyti papildomus, ADR nenustatytus, reikalavimus transporto priemonėms, vykdančioms tarptautinį pavojingų krovinių vežimą keliais jos teritorijoje, jei šios nuostatos neprieštarauja Sutarties 2 straipsnio 2 punktui ir yra nustatytos nacionalinės teisės aktuose, kuriuose nustatomi tie patys reikalavimai ir vietinio pavojingų krovinių vežimo keliais Susitariančiosios Šalies teritorijoje operacijose dalyvaujančioms transporto priemonėms.
- 1.9.3** Papildomos 1.9.2 skirsnio srities nuostatos, yra šios:
- a) papildomi saugos reikalavimai ar apribojimai, taikomi transporto priemonėms važiuojant per tokius statinius kaip tiltai, naudojant mišriojo vežimo būdus, tokius kaip plukdymas keltais ar vežimas geležinkelio sąstatais, ar transporto priemonei įvažiuojant į uostus ir kitus transporto terminalus arba išvažiuojant iš jų;
 - b) reikalavimai, taikomi transporto priemonių judėjimui nustatytais maršrutais, siekiant išvengti komercinių ar gyvenamųjų rajonų aplinkosaugos požiūriu lengvai pažeidžiamų vietovių, gamybinių zonų su pavojingais objektais ar keliais, keliančiais rimtą fizinį pavojų;
 - c) nepaprastieji reikalavimai, taikomi transporto priemonių su pavojingais krovinių maršrutams ar stovėjimui, esant nepalankioms oro sąlygoms, dėl žemės drebėjimo, avarių, vykstant streikams, pilietiniams neramumams ar karo veiksams;
 - d) pavojingų krovinių judėjimo apribojimai tam tikromis savaitės ar metų dienomis.
- 1.9.4** Susitariančiosios Šalies, taikančios savo teritorijoje kurias nors 1.9.3 skirsnio a ir d punktų papildomas nuostatas, kompetentinga institucija praneša apie šias nuostatas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriui, kuris informuoja apie tai kitas Susitariančiąsias Šalis¹.
- 1.9.5 Tunelių apribojimai**
- PASTABA. Nuostatos dėl apribojimų transporto priemonėms judėti tuneliais taip pat nurodytos 8.6 skyriuje.*
- 1.9.5.1 Bendrosios nuostatos**
- Taikant apribojimus pavojingus krovinius vežančių transporto priemonių judėjimui tuneliais, kompetentinga institucija kelio tunelį turi priskirti vienai iš tunelio kategorijų, nurodytų 1.9.5.2.2 poskirsnyje. Turi būti įvertinti tunelio techniniai duomenys, nustatyta rizika, įskaitant alternatyvius maršrutus ir jų tinkamumą bei transporto rūšis ir eismo valdymą. Tas pats tunelis gali būti priskirtas daugiau nei vienai tunelio kategorijai, pavyzdžiui, atsižvelgiant į paros laiką ar savaitės dieną ir kt.
- 1.9.5.2 Kategorijos nustatymas**
- 1.9.5.2.1** Kategorijos nustatymas turi būti pagrįstas tuo, kad tuneliuose kyla trys pagrindiniai pavojai, dėl kurių gali atsirasti daug aukų arba gali būti smarkiai pažeista tunelio konstrukcija:
- a) sproginiai;
 - b) toksiškų dujų arba lakių toksiškų skysčių išmetimas;
 - c) gaisrai.

¹ Rizikos apskaičiavimo vežant keliais pavojinguosius krovinius bendrąsias gaires galima rasti Jungtinių Tautų ekonomikos komisijos Europai sekretoriato svetainėje (<http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm>).

1.9.5.2.2 Tuneliai skirstomi į šias penkias kategorijas:

Tunelio kategorija A:

Pavojingų krovinių vežimas neribojamas.

Tunelio kategorija B:

Apribojimas vežant pavojingus krovinius, galinčius sukelti labai didelį sproginimą.

Toliau išvardyti kroviniai vertinami kaip atitinkantys šį kriterijų²:

1 klasė:	Suderinamumo grupės A ir L;
2 klasė:	JT Nr. 3529
3 klasė:	Klasifikacinis kodas D (JT Nr. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ir 3379);
4.1 klasė:	Klasifikaciniai kodai D ir DT;
	Autoreaktingos medžiagos, B tipo (JT Nr. 3221, 3222, 3231 ir 3232);
5.2 klasė:	Organiniai peroksidadai, B tipo (JT Nr. 3101, 3102, 3111 ir 3112).
Kai bendra sprogstamųjų medžiagų neto masė transporto vienetu didesnė kaip 1 000 kg:	
1 klasė:	1.1, 1.2 ir 1.5 poklasiai (išskyrus suderinamumo grupes A ir L).
Vežant cisternose:	
2 klasė:	Klasifikaciniai kodai F, TF ir TFC;
4.2 klasė:	Pakavimo grupė I;
4.3 klasė:	Pakavimo grupė I;
5.1 klasė:	Pakavimo grupė I;
6.1 klasė:	JT Nr. 1510.

Tunelio kategorija C:

Apribojimas vežant pavojingus krovinius, galinčius sukelti labai didelį sproginimą, didelį sproginimą ar išskirti didelį kiekį toksiškų medžiagų.

Toliau išvardyti kroviniai vertinami kaip atitinkantys šį kriterijų²:

- pavojingi kroviniai, apriboti tunelio kategorijai B, ir
- šie pavojingi kroviniai:

1 klasė:	1.1, 1.2 ir 1.5 poklasiai (išskyrus suderinamumo grupes A ir L); ir
	1.3 poklasis (suderinamumo grupės H ir J);
7 klasė:	JT Nr. 2977 ir 2978.
Kai bendra sprogstamųjų medžiagų neto masė transporto vienetu didesnė kaip 5 000 kg:	
1 klasė:	1.3 poklasis (suderinamumo grupės C ir G).
Vežant cisternose:	
2 klasė:	Klasifikaciniai kodai: 2A, 2O, 3A ir 3O ir klasifikaciniai kodai tik su T raide arba su raidžių grupėmis TC, TO ir TOC;
3 klasė:	Pakavimo grupė I, klasifikaciniai kodai FC, FT1, FT2 ir FTC;
6.1 klasė:	Pakavimo grupė I, išskyrus JT Nr. 1510;
8 klasė:	Pakavimo grupė I, klasifikaciniai kodai CT1, CFT ir COT.

Tunelio kategorija D:

Apribojimas vežant pavojingus krovinius, galinčius sukelti labai didelį sproginimą, didelį sproginimą, išskirti didelį kiekį toksiškų medžiagų ar sukelti didelį gaisrą.

Toliau išvardyti kroviniai vertinami kaip atitinkantys šį kriterijų²:

- pavojingi kroviniai, apriboti tunelio kategorijai C, ir
- šie pavojingi kroviniai:

² Šis vertinimas grindžiamas kroviniams būdingomis pavojingomis savybėmis, jų sulaikymo priemonių tipu ir vežamu kiekiu.

1 klasė:	1.3 poklasis (suderinamumo grupės C ir G);
2 klasė:	Klasifikaciniai kodai F, FC, T, TF, TC, TO, TFC ir TOC;
3 klasė:	JT Nr. 3528
4.1 klasė:	Autoreaktingos medžiagos, tipai C, D, E ir F ir JT Nr. 2956, 3241, 3242, 3251, 3531, 3532, 3533 ir 3534;
5.2 klasė:	Organiniai peroksidai, tipai C, D, E ir F;
6.1 klasė:	Pakavimo grupė I, klasifikaciniai kodai TF1, TFC, TFW ir JT Nr. 3507; Medžiagos, toksiškos įkvėpus, kurioms skirta 3.2 skyriaus A lentelės 6 skiltyje nurodyta specialioji nuostata 354, ir medžiagos, toksiškos įkvėpus, JT Nr. 3381–3390);
8 klasė:	Pakavimo grupė I, klasifikaciniai kodai CT1, CFT, COT;
9 klasė:	Klasifikaciniai kodai M9 ir M10.
Vežant suverstinais ar cisternose:	
3 klasė	
4.2 klasė:	Pakavimo grupė II;
4.3 klasė:	Pakavimo grupė II;
6.1 klasė:	Pakavimo grupė II; ir Pakavimo grupė III, klasifikacinis kodas TF2;
8 klasė:	Pakavimo grupė I, klasifikaciniai kodai CF1, CFT ir CW1;
	Pakavimo grupė II, klasifikaciniai kodai CF1 ir CFT;
9 klasė:	Klasifikaciniai kodai M2 ir M3.

Tunelio kategorija E:

Apribojimas vežant visus pavojingus krovinius, išskyrus tuos, kurie 3.2 skyriaus A lentelės 15 stulpelyje pažymėti „(-)“, taip pat visus pavojingus krovinius, atitinkančius 3.4 skyriaus nuostatas, jei vežant vienam transporto vienetui tenka daugiau nei 8 tonos bendrosios bruto masės.

PASTABA. Pavojingiems kroviniams, priskirtiems JT Nr. 2919 ir 3331, apribojimas judėti tuneliais, vis dėlto, gali būti kaip 1.7.4.2 poskirsnio kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) patvirtinto specialiojo susitarimo dalis.

1.9.5.3

Nuostatos dėl kelio ženklų ir informavimo apie apribojimus

- 1.9.5.3.1 Susitariančiosios Šalys turi pažymėti ženklais ir signalais draudimą važiuoti kelio tuneliu ir alternatyvius maršrutus.
- 1.9.5.3.2 Tam jos gali naudoti ženklus C, 3h ir D, 10a, 10b ir 10c bei signalus pagal Vienos konvenciją dėl kelio ženklų ir signalų (Viena, 1968) ir Europos susitarimą, papildantį kelio ženklų ir signalų konvenciją (Ženeva, 1971), kaip išaiškinta JT Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto Kelių transporto pagrindinės darbo grupės rezoliucijoje dėl kelių ženklų ir signalų (R.E.2) su pataisomis.
- 1.9.5.3.3 Siekiant palengvinti ženklų supratimą tarptautiniu mastu, Vienos konvencijoje aprašyta ženklų ir signalų sistema pagrįsta formų ir spalvų, būdingų kiekvienos klasės ženklu, ir kai tai įmanoma, grafinių simbolių, o ne užrašų naudojimu. Jei Susitariančiosios Šalys norėtų pakeisti aprašytus ženklus ir simbolius, pakeitimai neturi pakeisti esminių charakteristikų. Jei Susitariančiosios Šalys netaiko Vienos konvencijos, aprašyti ženklai ir simboliai gali būti pakeisti, jei pakeitimai neturės įtakos jų pagrindinei paskirčiai.
- 1.9.5.3.4 Kelio ženklai ir signalai, draudžiantys pavojingus krovinius vežančių transporto priemonių judėjimą kelio tuneliais, turi būti tvirtinami ten, kur yra galimybė pasirinkti alternatyvius maršrutus.
- 1.9.5.3.5 Kai judėjimas tuneliais apribotas arba nurodyti alternatyvūs maršrutai, ženklai turi būti su tokiais papildomomis lentelėmis:

Ženklo nėra: apribojimų nėra;

Ženklas su papildoma lentele, kurioje nurodyta raidė B: taikoma transporto priemonėms, vežančioms pavojingus krovinius, kuriuos draudžiama vežti B kategorijos tuneliais;

Ženklas su papildoma lentele, kurioje nurodyta raidė C: taikoma transporto priemonėms, vežančioms pavojingus krovinius, kuriuos draudžiama vežti C kategorijos tuneliais;

Ženklas su papildoma lentele, kurioje nurodyta raidė D: taikoma transporto priemonėms, vežančioms pavojingus krovinius, kuriuos draudžiama vežti D kategorijos tuneliais;

Ženklas su papildoma lentele, kurioje nurodyta raidė E: taikoma transporto priemonėms, vežančioms pavojingus krovinius, kuriuos draudžiama vežti E kategorijos tuneliais.

- 1.9.5.3.6 Apribojimai judėti tuneliais taikomi transporto vienetams, kuriuos pagal 5.3.2 skirsnio nuostatas privaloma ženklinti oranžinėmis lentelėmis, išskyrus atvejus, kai vežami pavojingi kroviniai, kurie 3.2 skyriaus A lentelės 15 stulpelyje pažymėti „(-)“. JT Nr. 2919 ir 3331 priskirtų pavojingų krovinių judėjimui tuneliais gali būti taikomi apribojimai, kuriuos kaip specialias priemones patvirtino kompetentinga institucija ar institucijos pagal 1.7.4.2 poskirsnio nuostatas. Jei pavojingi kroviniai vežami E kategorijos tuneliais, apribojimai taip pat taikomi transporto vienetams, kuriuos privaloma ženklinti pagal 3.4.13 skirsnio nuostatas, arba transporto vienetams, vežantiems kontenerius, kuriuos privaloma ženklinti pagal 3.4.13 skirsnio nuostatas.

Apribojimai judėti tuneliais netaikomi pavojingus krovinius vežant pagal 1.1.3 skirsnio nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai tokius krovinius vežantys transporto vienetai paženklininti pagal 3.4.13 skirsnio reikalavimus, laikantis ir 3.4.14 skirsnio reikalavimų.

- 1.9.5.3.7 Apribojimai judėti tuneliais turi būti paskelbti oficialiai ir prieinami visuomenei. Susitariančiosios Šalys apie šiuos apribojimus praneša JT Europos ekonomikos komisijos sekretariatui, kad šis šią informaciją paskelbtų savo viešojo interneto svetainėje.

- 1.9.5.3.8 Kai Susitariančiosios Šalys taiko specialias eksploatacijos priemones, skirtas rizikai sumažinti ir susijusias su kai kuriomis arba visomis transporto priemonėmis, kurios juda tuneliais, tokias kaip informavimas prieš įvažiuojant arba judėjimas kolona lydint transporto priemonei, šios eksploatacijos priemonės turi būti oficialiai paskelbtos ir prieinamos visuomenei.

1.10 SKYRIUS

FIZINĖS SAUGOS NUOSTATOS

PASTABA. Šiame skyriuje „fizinė sauga“ reiškia atsargumo priemonės, taikomas siekiant iki minimumo sumažinti vagystes arba netinkamą pavojingų krovinių panaudojimą, dėl kurio gali kilti pavojus žmonėms, turtui ar aplinkai.

1.10.1 Bendrosios nuostatos

1.10.1.1 Visi asmenys, pavojingų krovinių vežimo dalyviai, atsižvelgiant į jų pareigas, turi laikytis šiame skyriuje nurodytų pavojingų krovinių vežimo fizinės saugos reikalavimų.

1.10.1.2 Pavojingi kroviniai turi būti siūlomi vežti tik tiems vežėjams, kurie tinkamu būdu identifikuoti.

1.10.1.3 Laikinojo saugojimo terminalų teritorijoje, laikinojo saugojimo vietose, transporto priemonių stovėjimo vietose, inkarą nuleidusio laivo stovėjimo vietoje ir skirstymo stotyse esančios zonos, naudojamos vežamiems pavojingiems kroviniams laikinai sandėliuoti, turi būti tinkamai saugomos, gerai apšviestos ir, kai tai įmanoma ir būtina, neprieinamos pašaliniais asmenims.

1.10.1.4 Vežant pavojingus krovinius, kiekvienas transporto priemonės ekipažo narys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.

1.10.1.5 Saugos patikrinimai pagal 1.8.1 skirsnį ir 7.5.1.1 poskirsnį turi apimti atitinkamų fizinės saugos priemonių taikymo patikrinimą.

1.10.1.6 Kompetentinga institucija turi nuolat atnaujinti visų galiojančių vairuotojų pasirengimo pažymėjimų, nurodytų 8.2.1 skirsnyje, išduotų šios kompetentingos institucijos ar kitos pripažintos organizacijos, registrus.

1.10.2 Fizinės saugos mokymas

1.10.2.1 Mokymas ir atnaujinamasis mokymas, numatytas 1.3 skyriuje, taip pat turi apimti supratimą apie fizinę saugą. Atnaujinamąjį mokymą apie fizinę saugą turi sudaryti ne tik fizinės saugos reikalavimų pasikeitimai.

1.10.2.2 Supratimo apie fizinę saugą mokymas turi apimti fizinės saugos rizikos pobūdį, fizinės saugos rizikos atpažinimą, šios rizikos sumažinimą bei veiksmus, kurių būtina imtis, jei fizinės saugos nesilaikoma. Jis turi apimti supratimą apie fizinės saugos planus (atitinkamais atvejais), atsižvelgiant į kiekvieno atsakomybę bei pareigas ir jų vaidmenį įgyvendinant fizinės saugos planus.

1.10.2.3 Toks mokymas organizuojamas arba paliudijamas įsidarbinus su pavojingų krovinių vežimu susijusioje srityje ir periodiškai papildomas žinių atnaujinimo kursu.

1.10.2.4 Darbdavys turi saugoti duomenis apie visus saugos mokymo kursus; jie pareikalavus pateikiami darbuotojui arba kompetentingai institucijai. Darbdavys saugo duomenis kompetentingos institucijos nustatytą laiką.

1.10.3 Ypač pavojingų krovinių nuostatos

PASTABA. Kompetentingos institucijos be ADR saugumo nuostatų gali įgyvendinti papildomas saugumo nuostatas dėl kitų, nei saugumo užtikrinimas vežimo metu, priešasčių (taip pat žr. Susitarimo 4 straipsnio 1 dalį). Siekiant netrikdyti tarptautinio ir daugiaryšio sprogstamųjų medžiagų vežimo dėl skirtingų saugumo ženklų naudojimo, rekomenduojama naudoti tarptautiniu lygiu suderinto standarto (pvz. Europos Sąjungos Komisijos direktyvos 2008/43/EB) formatą atitinkančius ženklus.

1.10.3.1 Ypač pavojingų krovinių apibrėžtis

1.10.3.1.1 „Ypač pavojingi kroviniai“ – tai kroviniai, kurie gali būti panaudoti ne pagal paskirtį, o terorizmo tikslais, ir dėl kurių gali atsirasti rimtų padarinių, tokių kaip masiniai sužalojimai, masiniai sugriovimai ar, ypač 7 klasės krovinių atveju, kilti visuotinė socialinė-ekonominė katastrofa.

1.10.3.1.2 Ypač pavojingi kroviniai – tai kroviniai, išskyrus 7 klasę, išvardyti toliau pateiktoje 1.10.3.1.2 lentelėje ir vežami kiekiais, viršijančiais nurodytus lentelėje kiekius.

1.10.3.1.2 lentelė. Ypač pavojingų krovinių sąrašas

Klasė	Poklasis	Medžiaga ar gaminys	Kiekis		
			Cisterna (l) ^c	Suverstinai (kg) ^d	Pakuotės (kg)
1	1.1	Sprogmenys	a	a	0
	1.2	Sprogmenys	a	a	0
	1.3	Suderinamumo grupės C sprogmenys	a	a	0
	1.4	Sprogmenys, priskirti JT Nr. 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 ir 0500	a	a	0
	1.5	Sprogmenys	0	a	0
2		Liepsnios netoksiškos dujos (klasifikaciniai kodai, apimantys tik raides F arba FC)	3 000	a	b
		Toksiškos dujos (klasifikaciniai kodai su raidėmis T, TF, TC, TO, TFC ar TOC), išskyrus aerozolius	0	a	0
3		I ir II pakavimo grupių liepsnieji skysčiai	3 000	a	b
		Desensibilizuoti sprogmenys	0	a	0
4.1		Desensibilizuoti sprogmenys	a	a	0
4.2		I pakavimo grupės medžiagos	3 000	a	b
4.3		I pakavimo grupės medžiagos	3 000	a	b
5.1		I pakavimo grupės skystos oksiduojančios medžiagos	3 000	a	b
		Perchloratai, amonio nitratas, amonio nitrato trąšos ir amonio nitrato emulsijos ar suspensijos ar geliai	3 000	3 000	b
6.1		I pakavimo grupės toksiškos medžiagos	0	a	0
6.2		A kategorijos infekcinės medžiagos (JT Nr. 2814 ir 2900, išskyrus gyvūninės kilmės medžiagas)	a	0	0
8		I pakavimo grupės edžios medžiagos	3 000	a	b

^a Netaikoma.

^b 1.10.3 skirsnio nuostatos, neatsižvelgiant į kiekį, netaikomos.

^c Šiame stulpelyje nurodyta vertė taikoma tik tada, kai leidžiama vežti cisternose pagal 3.2 skyriaus A lentelės 10 arba 12 stulpelių nuostatas. Medžiagoms, kurių neleidžiama vežti cisternose, šiame stulpelyje pateiktos instrukcijos netaikomos.

^d Šiame stulpelyje nurodyta vertė taikoma tik tada, kai leidžiama vežti suverstinai pagal 3.2 skyriaus A lentelės 10 arba 17 stulpelių nuostatas. Medžiagoms, kurių neleidžiama vežti suverstinai, šiame stulpelyje pateiktos instrukcijos netaikomos.

1.10.3.1.3 Iš 7 klasės pavojingų krovinių ypač pavojingomis radioaktyviosiomis medžiagomis laikomos tokios medžiagos, kurių aktyvumas lygus ar viršija transporto saugos ribą, siekiančią 3 000 A₂ vienai pakuotei (žr. 2.2.7.2.2.1 poskirsnį), išskyrus šiuos radionuklidus, kurių transporto saugos riba nurodyta 1.10.3.1.3 lentelėje.

1.10.3.1.3 lentelė. Atskirų radionuklidų transporto saugos ribos

Elementas	Radionuklidas	Transporto saugos riba (Tbq)
Americis	Am-241	0,6
Auksas	Au-198	2
Kadmis	Cd-109	200
Kalifornis	Cf-252	0,2
Kiuris	Cm-244	0,5
Kobaltas	Co-57	7

Kobaltas	Co-60	0,3
Cezis	Cs-137	1
Geležis	Fe-55	8000
Germanis	Ge-68	7
Gadolinis	Gd-153	10
Iridis	Ir-192	0,8
Nikelis	Ni-63	600
Paladis	Pd-103	900
Prometis	Pm-147	400
Polonis	Po-210	0,6
Plutonis	Pu-238	0,6
Plutonis	Pu-239	0,6
Radis	Ra-226	0,4
Rutenis	Ru-106	3
Selenas	Se-75	2
Stroncis	Sr-90	10
Talis	Tl-204	200
Tulis	Tm-170	200
Iterbis	Yb-169	3

- 1.10.3.1.4 Nustatyti, ar radionuklidų mišinys atitinka ribinę transporto saugos vertę ar ją viršija, galima sudėjus kiekvieno radionuklido aktyvumo vertes, padalytas iš transporto saugos ribinės vertės, taikomos konkrečiam radionuklidui. Jei trupmenų suma yra mažesnė nei 1, laikoma, kad radionuklidų mišinio radioaktyvumo riba nepasiekta ar neviršyta.

Šie skaičiavimai atliekami pagal formulę:

$$\sum_i \frac{A_i}{T_i} < 1$$

čia:

A_i = radionuklido i , esančio pakuotėje, aktyvumas (TBq);

T_i = radionuklido i transporto saugos riba (TBq).

- 1.10.3.1.5 Jei radioaktyvioji medžiaga kelia **papildomą** kitų klasių medžiagoms būdingą **pavojų**, reikia atsižvelgti ir į 1.10.3.1.2 lentelėje nurodytus kriterijus (žr. taip pat 1.7.5 skirsnį).

1.10.3.2 Fizinės saugos planai

- 1.10.3.2.1 Vežėjai, siuntėjai ir kiti ypač pavojingų krovinių (žr. 1.10.3.1.2 poskirsnio lentelę) ar ypač pavojingos radioaktyviosios medžiagos (žr. 1.10.3.1.3 poskirsnį) vežimo dalyviai, nurodyti 1.4.2 ir 1.4.3 skirsniuose, turi priimti, vykdyti ir laikytis fizinės saugos plano, kurį sudaro bent jau 1.10.3.2.2 poskirsnyje nurodyti elementai.

- 1.10.3.2.2 Fizinės saugos planas turi apimti bent šiuos dalykus:

- išsamų atsakomybės dėl fizinės saugos paskirstymą tarp kompetentingų ir kvalifikuotų asmenų, turinčių atitinkamus įgaliojimus vykdyti savo pareigas;
- pavojingų krovinių ar atitinkamų pavojingų krovinių tipų aprašą;
- esamų operacijų apžvalgą ir fizinės saugos rizikos įvertinimą, įskaitant bet kokius sustojimus, būtinus transporto operacijai, pavojingų krovinių laikymą transporto priemonėje, cisternoje ar konteineryje iki, per ir po reiso bei pavojingų krovinių laikiną sandėliavimą keičiant transporto rūšį arba perkraunant;
- aiškiai aprašytas priemones, kurių reikia imtis fizinės saugos rizikai sumažinti, atsižvelgiant į vežimo dalyvio atsakomybę ir pareigas, įskaitant:
 - mokymą;

- fizinės saugos užtikrinimo veiklos kryptis (pvz., reakciją į didelio pavojaus sąlygas, patikrinimą priimant naujus darbuotojus ir kt.);
 - eksploatavimo patirtį (pvz., žinomų maršrutų parinkimas / naudojimas, priėjimas prie laikinai sandėliuojamų pavojingų krovinių (kaip apibrėžta c punkte), menkai apsaugotų infrastruktūros objektų artumas ir kt.);
 - įrangą ir išteklius, kurie turi būti naudojami saugos rizikai sumažinti;
- e) veiksmingas ir šiuolaikiškas informavimo ir elgsenos procedūras, susijusias su fizinės saugos grėsmėmis, fizinės saugos pažeidimais ar su fizinės saugos įvykiais;
- f) fizinės saugos planų įvertinimo ir bandymo procedūras bei šių planų periodinės patikros ir atnaujinimo procedūras;
- g) fizinės saugos plane esančią informaciją apie priemones, užtikrinančias fizinę saugą, ir
- h) priemones užtikrinančias, jog fizinės saugos plane esanti informacija apie vežimą būtų platinama tik tiems, kam būtina. Tokios priemonės neturi užkirsti kelio pateikti informaciją pagal kitas ADR nuostatas.

PASTABA. Siuntėjai, vežėjai ir gavėjai turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su kompetentingomis institucijomis keisdami informaciją apie grėsmes, atitinkamų fizinės saugos priemonių taikymą ir reagavimą į fizinės saugos įvykius.

1.10.3.3

Turi būti naudojami įtaisai, įranga ar sistemos, padedančios išvengti transporto priemonės, vežančios ypač pavojingus krovinius (žr. 1.10.3.1.2 poskirsnio lentelę) ar ypač pavojingą radioaktyviąją medžiagą (žr. 1.10.3.1.3 poskirsnį), ar šių krovinių vagystės, be to, turi būti imtasi priemonių užtikrinti, kad šie įtaisai, įranga ar sistemos visada veiktų ir būtų veiksmingos. Šių apsaugos priemonių taikymas neturi trukdyti įgyvendinti avarines priemones.

PASTABA. Jei tai įmanoma pritaikyti ir jei sumontuota reikiama įranga, turi būti naudojamos transporto telemetrijos ar kiti sekimo metodai ar įtaisai, leidžiantys kontroliuoti ypač pavojingus krovinius (žr. 1.10.5 lentelę).

1.10.4

Pagal 1.1.3.6 poskirsnio nuostatas 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 skirsnių ir 8.1.2.1 poskirsnio d punkto reikalavimai netaikomi, jei viena transporto priemone pakuotėse ar transporto vienetu vežami kiekiai ne didesni negu nurodyta 1.1.3.6.3 poskirsnyje, išskyrus JT Nr. 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 ir 0500 medžiagas ir išskyrus JT Nr. 2910 ir 2911 medžiagas, jei jų aktyvumo lygis viršija A_2 vertę (žr. 1.1.3.6.2 poskirsnio pirmą įtrauką). Be to, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 skirsnių ir 8.1.2.1 poskirsnio d punkto reikalavimai netaikomi, jei transporto vienetu cisternose ar suverstinai vežami kiekiai neviršija kiekių, nurodytų 1.1.3.6.3 poskirsnyje. Šio skyriaus reikalavimai taip pat netaikomi vežant medžiagas JT Nr. 2912 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), ir JT Nr. 2913 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I).

1.10.5

Radioaktyviųjų medžiagų atveju laikoma, kad vadovaujamasi šio skyriaus nuostatomis, jei taikomos Branduolinių medžiagų fizinės apsaugos konvencijos nuostatos¹ ir IAEA dokumentas dėl branduolinių medžiagų ir branduolinių įrenginių fizinės apsaugos².

¹ INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Viena (1980).

² INFCIRC/225/Rev.4 (pataisytas), IAEA, Viena (1999).

2 DALIS

Klasifikavimas

2.1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.1 Įvadas

2.1.1.1 Pagal ADR pavojingų krovinių klasės yra šios:

1 klasė	Sprogstamosios medžiagos ir gaminiai
2 klasė	Dujos
3 klasė	Liepsnieji skysčiai
4.1 klasė	Degios kietosios medžiagos, autoreaktingos medžiagos, linkusios polimerizuotis medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos
4.2 klasė	Savaime užsidegančios medžiagos
4.3 klasė	Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas
5.1 klasė	Oksiduojančios medžiagos
5.2 klasė	Organiniai peroksidai
6.1 klasė	Toksiškos medžiagos
6.2 klasė	Infekcinės medžiagos
7 klasė	Radioaktyviosios medžiagos
8 klasė	Ėdžiosios medžiagos
9 klasė	Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai

2.1.1.2 Kiekvienai skirtingų klasių pozicijai suteiktas JT numeris. Naudojami pozicijų tipai yra šie:

- A. Atskiros pozicijos konkrečioms medžiagoms ar gaminiams, įskaitant pozicijas keletą izomerų turinčioms medžiagoms, pavyzdžiui:

JT Nr. 1090	ACETONAS
JT Nr. 1104	AMILACETATAI
JT Nr. 1194	ETILNITRITO TIRPALAS

- B. Grupinės pozicijos konkrečioms medžiagų grupėms ar gaminiams, kurios nepriskiriamos pozicijoms k.n., pavyzdžiui:

JT Nr. 1133	KLIJAI
JT Nr. 1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI
JT Nr. 2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
JT Nr. 3101	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPAS, SKYSTAS

- C. Rūšinės pozicijos k.n., apimančios grupę medžiagų ar gaminių, pasižyminčių charakteringomis cheminėmis ar techninėmis savybėmis, kurios konkrečiai nenurodytos, pavyzdžiui:

JT Nr. 1477	NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.
JT Nr. 1987	ALKOHOLIAI, K.N.

- D. Bendrosios pozicijos k.n., apimančios grupę medžiagų ar gaminių, pasižyminčių viena ar daugiau konkrečiai nenurodytų pavojingų savybių, pavyzdžiui:

JT Nr. 1325	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
JT Nr. 1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.

Pozicijos, nurodytos B, C ir D raidėmis, vadinamos bendrosiomis pozicijomis.

2.1.1.3 Pakavimo tikslais kai kurios medžiagos, išskyrus 1, 2, 5.2, 6.2 ir 7 klasės ir 4.1 klasės autoreaktingas medžiagas, gali būti priskirtos pakavimo grupėms, atsižvelgiant į jų pavojaus laipsnį. Pakavimo grupės yra šios:

- I pakavimo grupė: Labai pavojingos medžiagos;
II pakavimo grupė: Vidutiniškai pavojingos medžiagos;

III pakavimo grupė: Mažai pavojingos medžiagos.

Pakavimo grupė(s), kuriai (-ioms) priskirta medžiaga, nurodyta (-os) 3.2 skyriaus A lentelėje.

Gaminiai pakavimo grupėms nepriskiriami. Pakavimo tikslais visi ypatingi pakavimo reikalavimai nurodyti atitinkamoje pakavimo instrukcijoje.

2.1.2 Klasifikavimo principai

2.1.2.1 Pavojingi kroviniai, kuriuos apima vienos ar kitos klasės pavadinimas, apibūdinami remiantis jų savybėmis pagal atitinkamos klasės 2.2.x.1 poskirsnį. Pavojingi kroviniai klasei ir pakavimo grupei priskiriami pagal kriterijus, nurodytus minėtame 2.2.x.1 poskirsnyje. Vienas ar keletas **papildomų pavojų** pavojingai medžiagai ar gaminiui priskiriami vadovaujantis klasės ar klasių, atitinkančių šias **pavojaus** rūšis, kriterijais, nurodytais atitinkamame (-uose) 2.2.x.1 poskirsnyje (-iuose).

2.1.2.2 Visos pavojingų krovinių pozicijos nurodomos 3.2 skyriaus A lentelėje JT numerių didėjimo tvarka. Šioje lentelėje pateikiama atitinkama informacija apie išvardytus krovinius – pavadinimas, klasė, pakavimo grupė(s), pavojaus ženklas (-ai), nuostatos dėl pakavimo ir vežimo.¹ Medžiagos, kurių pavadinimai nurodyti 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje, vežamos atsisžvelgiant į A lentelėje nurodytą klasę arba laikantis 2.1.2.8 poskirsnyje nurodytų sąlygų.

2.1.2.3 Medžiagoje gali būti techninių priemaišų (pvz., atsiradusių gamybos metu) arba priedų, kurių dedama stabilumui užtikrinti arba kitais sumetimais ir kurie nedaro įtakos jų priskyrimui klasei. Tačiau medžiaga, kurios pavadinimas nurodytas, t. y. įrašytas atskirai 3.2 skyriaus A lentelėje, ir kurioje yra techninių priemaišų arba priedų, dedamų stabilumui užtikrinti arba kitais sumetimais ir kurie daro įtakos jų priskyrimui klasei, laikoma tirpalu arba mišiniu (žr. 2.1.3.3 poskirsnį).

2.1.2.4 Kiekvienos klasės 2.2.x.2 poskirsnyje nurodytus ar apibrėžtus pavojingus krovinius vežti draudžiama.

2.1.2.5 Pagal pavadinimą nenurodyti kroviniai, t. y. kroviniai 3.2 skyriaus A lentelėje nepriskirti atskirai pozicijai ir neišvardyti ar neapibrėžti viename iš pirmiau minėtų 2.2.x.2 poskirsnų, atitinkamai klasei turi būti priskirti pagal 2.1.3 skirsnyje numatytą procedūrą. Taip pat turi būti priskirtas **papildomas pavojus** (jei toks yra) ir pakavimo grupė (jei reikia). Nustačius klasę, **papildomą pavojų** (jei toks yra) ir pakavimo grupę (jei reikia), turi būti priskirtas atitinkamas JT numeris. Priskyrimo schemose, pateiktose 2.2.x.3 poskirsnuose (bendrų pozicijų sąrašai) kiekvienos klasės pabaigoje, nustatomi atitinkami parametrai, pagal kuriuos medžiaga priskiriama atitinkamai bendrai pozicijai (JT numeris). Visais atvejais medžiagai ar gaminiui, atsižvelgiant į jų savybes, turi būti priskirta labiausiai tinkama bendrajai pozicijai atitinkama raidė B, C ir D pagal 2.1.1.2 poskirsnyje nustatytą eiliškumą. Medžiaga ar gaminys gali būti klasifikuojami pozicijų tipui D tik tuo atveju, jei jų pagal 2.1.1.2 poskirsnį negalima klasifikuoti B ar C tipo pozicijoms.

2.1.2.6 Yra atvejų, kai, vadovaujantis 2.3 skyriuje nurodyta bandymų procedūra ir atitinkamų klasių 2.2.x.1 poskirsnuose nustatytais kriterijais, atskiros konkrečių klasių medžiagos, jų tirpalai ar mišiniai, nurodyti 3.2 skyriaus A lentelėje, neatitinka šios klasės kriterijų. Tada medžiaga, tirpalas ar mišinys šiai klasei nepriskiriami.

2.1.2.7 Medžiagos, kurių lydymosi ar lydymosi pradžios temperatūra esant 101,3 kPa slėgiui yra 20 °C ar mažesnė, klasifikuojant laikomos skysčiais. Klampiai medžiaga, kurios tikslios lydymosi temperatūros nustatyti neįmanoma, tiriama metodu ASTM D 4359–90 ar

¹ Sekretoriato pastaba. Sekretoriatas parengė abėcėlinį šių pozicijų sąrašą ir jį pateikė 3.2 skyriaus B lentelėje. Ši lentelė nėra oficiali ADR dalis.

atliekamas jos takumo nustatymo bandymas (bandymas penetrometru), nurodytas 2.3.4 skirsnyje.

2.1.2.8

Siuntėjas, kuris remdamasis bandymo rezultatais nustato, kad 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje nurodyta medžiaga atitinka klasės, kuri nenurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 3a arba 5 stulpelyje, kriterijus, turėdamas kompetentingos institucijos patvirtinimą gali vežti tą medžiagą:

- priskiręs ją vienai iš tinkamiausių bendrų pozicijų, nurodytų visas pavojingas medžiagas apimančiame 2.2.x.3 poskirsnyje arba

- kaip tokį pat JT numerį ir pavadinimą turinčias medžiagas, bet, norėdamas atkreipti dėmesį į papildomą pavojų (-us), turi atitinkamai pateikti papildomos apie pavojų įspėjančios informacijos (pridėti dokumentus, ženklinti etiketėmis, didžiaisiais pavojaus ženklais), jei užtikrinama, kad medžiagos klasė lieka ta pati, o visos kitos vežimo sąlygos (pvz., kiekio apribojimas, tarai ir cisternai taikomos nuostatos), kurios įprastai taikomos tokio pobūdžio pavojų keliančioms medžiagoms, yra tokios pat, kokios taikytinos nurodytai medžiagai.

1 PASTABA. Patvirtinimą išduodančia kompetentinga institucija gali būti laikoma bet kurios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija, kuri taip pat gali pripažinti valstybės, kuri nėra ADR Susitariančioji Šalis, kompetentingos institucijos išduotą patvirtinimą, jei patvirtinimas išduodamas vadovaujantis RID, ADR, ADN, IMDG kodeksu arba taikant pagal ICAO technines instrukcijas nustatytas procedūras.

2 PASTABA. Išdavusi minėtą patvirtinimą, kompetentinga institucija atitinkamai praneša apie tai Jungtinių Tautų pavojingų krovinių vežimo ekspertų pakomitečiui ir pateikia atitinkamą JT pavyzdinių taisyklių pavojingų krovinių sąrašo pakeitimo pasiūlymą. Jei siūlomiesiems pakeitimams nepritariama, kompetentinga institucija turėtų atšaukti savo patvirtinimą.

3 PASTABA. Dėl vežimo pagal 2.1.2.8 poskirsnį žr. 5.4.1.1.20.

2.1.3

Pagal pavadinimą nenurodytų medžiagų, įskaitant tirpalus ir mišinius (tokius kaip preparatai ir atliekos), klasifikavimas

2.1.3.1

Pagal pavadinimą nenurodytos medžiagos, įskaitant tirpalus ir mišinius, turi būti klasifikuojamos pagal jų keliamo pavojaus laipsnį, vadovaujantis atskirų klasių 2.2.x.1 poskirsnuose nurodytais kriterijais. Medžiagos keliamo (-ų) pavojaus (-ų) rūšis (-ys) turi būti nustatoma (-os) pagal jos (-ų) fizikines ir chemines savybes bei fiziologines savybes. Į šias charakteristikas ir savybes taip pat turi būti atsižvelgiama, kai patirtis rodo, kad medžiagą reikia priskirti kategorijai, kuriai taikomi griežtesni reikalavimai.

2.1.3.2

Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos, keliančios vienintelį pavojų, turi būti priskiriamos atitinkamai klasei ir vienai iš bendrų pozicijų, išvardytų šios klasės 2.2.x.3 poskirsnyje.

2.1.3.3

ADR klasifikavimo kriterijus atitinkančiam tirpalui arba mišiniui, susidedančiam iš vienos dominuojančios medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, ir vienos ar kelių medžiagų, kurioms ADR netaikomas, arba vienos ar kelių medžiagų, kurių pavadinimai nurodyti 3.2 skyriaus A lentelėje, pėdsakų, priskiriamas dominuojančios medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, JT numeris ir tinkamas krovinio pavadinimas, nebent:

- a) tirpalo arba mišinio pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje;
- b) medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, pavadinimas ir apibūdinimas aiškiai rodo, kad jie taikytini tik grynai medžiagai;
- c) tirpalo arba mišinio klasė, klasifikacinis kodas, pakavimo grupė arba fizinė būseną skiriasi nuo medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, klasės, klasifikacinio kodo, pakavimo grupės arba fizinės būsenos; arba

- d) dėl tirpalo arba mišinio pavojingų ypatybių ir savybių būtina imtis avarijos likvidavimo priemonių, kurios yra kitokios nei tos, kurių imamasi medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, atveju.

Visais tais kitais atvejais, išskyrus a punkte nurodytą atvejį, tirpalas arba mišinys priskiriamas medžiagai, kurios pavadinimas nenurodytas kaip priklausantis atitinkamai klasei ir neįrašytas tos klasės 2.2.x.3 poskirsnio bendrųjų pozicijų sąrašė, atsižvelgiant į tokio tirpalo arba mišinio keliamus **papildomus pavojus**, jei tokių yra, nebent tirpalas arba mišinys neatitinka nė vienos klasės kriterijų, tad tokiu atveju ADR jam netaikomas.

2.1.3.4 Tirpalai ir mišiniai, turintys medžiagos, priskirtos vienai iš pozicijų, aprašytų 2.1.3.4.1 arba 2.1.3.4.2 poskirsnuose, turi būti klasifikuojami pagal šių punktų nuostatas.

2.1.3.4.1 Tirpalai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra viena iš toliau įvardytų medžiagų, visada turi būti priskiriami tai pačiai pozicijai, kaip ir jų sudėtyje esanti medžiaga, jei jie pasižymi 2.1.3.5.3 poskirsnyje nurodytomis pavojingomis savybėmis:

– 3 klasė

JT Nr. 1921 PROPILENIMINAS, STABILIZUOTAS; JT Nr. 3064 NITROGLICERINO TIRPALAS ALKOHOLYJE, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % nitroglicerino;

– 6.1 klasė

JT Nr. 1051 VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, turintis mažiau kaip 3 % vandens; JT Nr. 1185 ETILENIMINAS, STABILIZUOTAS; JT Nr. 1259 NIKELIO KARBONILAS; JT Nr. 1613 CIANIDO RŪGŠTIES VANDENINIS TIRPALAS (VANDENILIO CIANIDO VANDENINIS TIRPALAS), turintis ne daugiau kaip 20 % vandenilio cianido; JT Nr. 1614 VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, turintis mažiau kaip 3 % vandens ir absorbuotas porėtoje inertinėje medžiagoje; JT Nr. 1994 GELEŽIES PENTAKARBONILAS; JT Nr. 2480 METILIZOCIANATAS; JT Nr. 2481 ETILIZOCIANATAS; JT Nr. 3294 VANDENILIO CIANIDO ALKOHOLINIS TIRPALAS, turintis ne daugiau kaip 45 % vandenilio cianido;

– 8 klasė

JT Nr. 1052 VANDENILIO FLUORIDAS, BEVANDENIS; JT Nr. 1744 BROMAS arba JT Nr. 1744 BROMO TIRPALAS; JT Nr. 1790 VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 85 % vandenilio fluorida; JT Nr. 2576 FOSFORO OKSIBROMIDAS, IŠLYDYTAS;

2.1.3.4.2 Tirpalai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra medžiagos, priskirtos vienai iš šių 9 klasės pozicijų:

JT Nr. 2315 POLICHLORUOTI BIFENILAI, SKYSTI;
JT Nr. 3151 POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, SKYSTI;
JT Nr. 3151 POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, SKYSTI;
JT Nr. 3151 HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, SKYSTI;
JT Nr. 3152 POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, KIETI;
JT Nr. 3152 HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, KIETI;
JT Nr. 3152 POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, KIETI; arba
JT Nr. 3432 POLICHLORUOTI BIFENILAI, KIETI
visada turi būti priskirti tai pačiai 9 klasės pozicijai, jei:

- juose nėra jokio papildomo pavojingo komponento, išskyrus komponentus, priskirtus 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 arba 8 klasių III pakavimo grupei; ir
- jie neturi pavojingų savybių, aprašytų 2.1.3.5.3 poskirsnyje.

2.1.3.5 Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos, pasižyminčios daugiau nei viena pavojinga savybe, ir ADR klasifikavimo kriterijus atitinkantys tirpalai

ar mišiniai, kurių sudėtyje yra keletas pavojingų medžiagų, turi būti atitinkamai priskiriami atitinkamos klasės bendrajai pozicijai (žr. 2.1.2.5 poskirsnį) ir pakavimo grupei, atsižvelgiant į jų pavojingas savybes. Tokia klasifikacija pagal pavojingas savybes turi būti atliekama taip:

- 2.1.3.5.1 Fizikinės ir cheminės savybės bei fiziologinės savybės turi būti nustatomos tiriant arba išskaičiuojant, ir medžiaga, tirpalas ar mišinys turi būti klasifikuojami pagal skirtingų klasių 2.2.x.1 poskirsnyje nurodytus kriterijus.
- 2.1.3.5.2 Jei nustatyti savybių neįmanoma dėl nepaprastai didelių sąnaudų ar pastangų (kai kurių atliekų atveju), tai medžiaga, tirpalas ar mišinys turi būti priskirti tai klasei, kuriai priskiriamas didžiausią pavojų keliantis komponentas.
- 2.1.3.5.3 Jei medžiagos, tirpalo ar mišinio pavojingos savybės priskiriamos daugiau nei vienai klasei arba toliau išvardytų medžiagų grupei, ši medžiaga, tirpalas ar mišinys turi būti priskiriami klasei ar medžiagų grupei pagal pagrindinį keliamą pavojų, atsižvelgiant į šiuos prioritetus:
- a) 7 klasės medžiagos (išskyrus radioaktyvias medžiagas nekontroliuojamose pakuotėse, kurioms, išskyrus JT Nr. 3507 URANO HEKSAFLUORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, taikoma 3.3 skyriaus 290 specialioji nuostata, jei vyrauja kitos pavojingos savybės);
 - b) 1 klasės medžiagos;
 - c) 2 klasės medžiagos;
 - d) skystos desensibilizuotos sprogstamosios 3 klasės medžiagos;
 - e) 4.1 klasės autoreaktingos medžiagos ir desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos;
 - f) piroforinės 4.2 klasės medžiagos;
 - g) 5.2 klasės medžiagos;
 - h) 6.1 klasės medžiagos, atitinkančios I pakavimo grupės toksiškumo įkvėpus kriterijus [Medžiagos, atitinkančios 8 klasės klasifikacinius kriterijus, ir I pakavimo grupės taikymo ribose charakterizuojamos kaip toksiškos įkvėpus dulkių ir kondensato (LC₅₀) ir tik III pakavimo grupės ar žemesnėse ribose kaip toksiškos nurijus ar prasiskverbus per odą, priskiriamos 8 klasei];
 - i) infekcinės 6.2 klasės medžiagos.
- 2.1.3.5.4 Jei medžiagos pavojingos savybės priskiriamos daugiau nei vienai klasei ar medžiagų grupei, kurios nenurodytos minėtame 2.1.3.5.3 poskirsnyje, medžiaga klasifikuojama pagal tą pačią procedūrą, bet atitinkama klasė priskiriama vadovaujantis pavojingų savybių prioritetų lentelę, pateiktą 2.1.3.10 poskirsnyje.
- 2.1.3.5.5 Jeigu vežama medžiaga yra atliekos, kurių sudėtis tiksliai nežinoma, ji JT numeriui ir pakavimo grupei, kaip reikalaujama pagal 2.1.3.5.2 poskirsnio nuostatas, gali būti priskiriama remiantis siuntėjo turimomis žiniomis apie šias atliekas, įskaitant visus turimus techninius ir saugos duomenis, kurių reikia pagal galiojančius saugos ir aplinkosaugos teisės aktus.²

Jei abejojama, priskiriama didžiausiam pavojaus lygiui.

² Tokiu teisės aktu laikytinas, pavyzdžiui, 2000 m. gegužės 3 d. iš dalies pakeistas Komisijos sprendimas 2000/532/EB, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3) ir iš dalies pakeista 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, panaikinti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30).

Tačiau jei, remiantis žiniomis apie atliekų sudėtį ir nustatytų komponentų fizikines ir chemines savybes, galima įrodyti, kad atliekų savybės neatitinka I pakavimo grupės lygio savybių, atliekos gali būti klasifikuotos tinkamiausiai II pakavimo grupės K.N. pozicijai. Tačiau, jei žinoma, kad atliekos turi tik aplinkai pavojingų savybių, jos gali būti priskirtos III pakavimo grupės JT Nr. 3077 arba 3082.

Ši procedūra negali būti taikoma toms atliekoms, kurių sudėtyje yra 2.1.3.5.3 poskirsnyje minimų medžiagų, 4.3 klasės medžiagų, 2.1.3.7 poskirsnyje minimo atvejo medžiagų arba medžiagų, kurias draudžiama vežti pagal 2.2.x.2 poskirsnį.

- 2.1.3.6** Visais atvejais turi būti priskiriama kuo konkretesnė bendroji pozicija (žr. 2.1.2.5 poskirsnį) – t. y., bendroji k.n. pozicija priskiriama tik tada, kai negalima priskirti grupės ar rūšinės k.n. pozicijos.
- 2.1.3.7** Oksiduojančių ar papildomą oksidacijos pavojų keliančių medžiagų tirpalai ir mišiniai gali pasižymėti sprogstamosiomis savybėmis. Tokias medžiagas galima vežti tik tuo atveju, jei jos atitinka 1 klasei keliamus reikalavimus. Dėl kietų amonio nitrato trąšų taip pat žiūrėkite 2.2.51.2.2 poskirsnio trylikimą ir keturiolikimą įtrauką ir Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skirsnį.
- 2.1.3.8** 1–6.2, 8 ir 9 klasių medžiagos, išskyrus priskirtas JT Nr. 3077 arba 3082, atitinkančios 2.2.9.1.10 poskirsnio kriterijus, be to pavojaus, kurį jos kelia kaip 1–6.2, 8 ir 9 klasių medžiagos, laikomos aplinkai pavojingomis medžiagomis. Kitos medžiagos, neatitinkančios jokios kitos klasės kriterijų, išskyrus 2.2.9.1.10 poskirsnio kriterijus, priskiriamos atitinkamai JT Nr. 3077 arba 3082.
- 2.1.3.9** Atliekos, neatitinkančios 1–9 klasėms kriterijų, bet atitinkančios *Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio vežimo bei jų tvarkymo kontrolės* reikalavimus, gali būti vežamos kaip JT Nr. 3077 arba 3082.

2.1.3.10 Pavojingų savybių prioritetų lentelė

Klasė ir pakavimo grupė	4.1, II	4.1, III	4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	5.1, III	6.1, I PER ODA	6.1, I NURIJUS	6.1, II	6.1, III	8, I	8, II	8, III	9
3, I	KIET. SKYST. 4.1 3,I	KIET. SKYST. 4.1 3,I	KIET. SKYST. 4.2 3,I	KIET. SKYST. 4.2 3,I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	KIET. SKYST. 5.1,I 3,I	KIET. SKYST. 5.1,I 3,I	KIET. SKYST. 5.1,I 3,I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I
3, II	KIET. SKYST. 4.1 3,II	KIET. SKYST. 4.1 3,II	KIET. SKYST. 4.2 3,II	KIET. SKYST. 4.2 3,II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	KIET. SKYST. 5.1,I 3,I	KIET. SKYST. 5.1,II 3,II	KIET. SKYST. 5.1,II 3,II	3, I	3, I	3, II	3, II	8, I	3, II	3, II	3, II
3, III	KIET. SKYST. 4.1 3,II	KIET. SKYST. 4.1 3,III	KIET. SKYST. 4.2 3,II	KIET. SKYST. 4.2 3,III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	KIET. SKYST. 5.1,I 3,I	KIET. SKYST. 5.1,II 3,II	KIET. SKYST. 5.1,III 3,III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	3, III *	8, I	8, II	3, III	3, III
4.1, II			4.2, II	4.2, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.1, II	4.1, II	6.1, I	6.1, I	KIET. SKYST. 4.1,II 6.1,II	KIET. SKYST. 4.1,II 6.1,II	8, I	KIET. SKYST. 4.1,II 8,II	KIET. SKYST. 4.1,II 8, II	4.1, II
4.1, III			4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	4.1, II	4.1, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	KIET. SKYST. 4.1,III 6.1,III	8, I	8, II	KIET. SKYST. 4.1,III 8,III	4.1, III
4.2, II					4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.2, II	4.2, II	6.1, I	6.1, I	4.2, II	4.2, II	8, I	4.2, II	4.2, II	4.2, II
4.2, III					4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	4.2, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.2, III	8, I	8, II	4.2, III	4.2, III
4.3, I								5.1, I	4.3, I	4.3, I	6.1, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I
4.3, II								5.1, I	4.3, II	4.3, II	6.1, I	4.3, I	4.3, II	4.3, II	8, I	4.3, II	4.3, II	4.3, II
4.3, III								5.1, I	5.1, II	4.3, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.3, III	8, I	8, II	4.3, III	4.3, III
5.1, I											5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I
5.1, II											6.1, I	5.1, I	5.1, II	5.1, II	8, I	5.1, II	5.1, II	5.1, II
5.1, III											6.1, I	6.1, I	6.1, II	5.1, III	8, I	8, II	5.1, III	5.1, III
6.1, I PER ODA															KIET. SKYST. 6.1,I 8,I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, I NURIJUS															KIET. SKYST. 6.1,I 8,I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, II ĮKVĖPUS															KIET. SKYST. 6.1,I 8,I	6.1, II	6.1, II	6.1, II
6.1, II PER ODA															KIET. SKYST. 6.1,I 8,I	KIET. SKYST. 6.1,II 8,II	6.1, II	6.1, II
6.1, II NURIJUS															8.1	KIET. SKYST. 6.1,II 8,II	6.1, II	6.1, II
6.1, III															8, I	8, II	8, III	6.1, III
8, I																		8, I
8, II																		8, II
8, III																		8, III

KIET. = kietosios medžiagos ir mišiniai

SKYST. = skystos medžiagos, mišiniai ir tirpalai

PER ODA = toksiškumas prasiskverbus per odą

NURIJUS = toksiškumas nurijus

ĮKVĖPUS = toksiškumas įkvėpus

* 6.1 klasė pesticidams

8.1

8, I

8, II

8, III

1 PASTABA. Naudojimosi lentelė pavyzdžiai:

Atskiros medžiagos klasifikavimas

Klasifikuojamos medžiagos aprašymas:

Pagal pavadinimą nenurodytas aminoras, atitinkantis 3 klasės II pakavimo grupės kriterijus ir 8 klasės I pakavimo grupės kriterijus.

Procedūra:

Eilutės 3 II ir stulpelio 8 I sankirtoje nurodyta 8 I.

Todėl šis aminoras turi būti priskirtas 8 klasei ir pozicijai:

JT Nr. 2734 AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. arba JT Nr. 2734 POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N., I pakavimo grupė.

Mišinių klasifikavimas

Klasifikuojamo mišinio aprašymas:

Mišinys, sudarytas iš 3 klasės III pakavimo grupės liepsnaus skysčio, 6.1 klasės II pakavimo grupės toksiškos medžiagos ir 8 klasės I pakavimo grupės edžios medžiagos.

Procedūra:

Eilutės 3 III ir stulpelio 6.1 II sankirtoje nurodyta 6.1 II.

Eilutės 6.1 II ir stulpelio 8 I sankirtoje nurodyta 8 I. SKYST.

Jei nenustatyta kitaip, šis mišinys priskiriamas 8 klasei ir pozicijai:

JT Nr. 2922 ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N., I pakavimo grupė.

2 PASTABA. Mišinių ir tirpalų priskyrimo atitinkamai klasei ir pakavimo grupei pavyzdžiai:

6.1 klasės (II) fenolio tirpalas 3 klasės (II) benzene priskiriamas 3 klasei (II); klasifikuojamas kaip JT Nr. 1992 LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N., 3 KLASĖ (II).

Kietas 6.1 klasės (III) natrio arsenato ir 8 klasės (II) natrio hidroksido mišinys klasifikuojamas kaip JT Nr. 3290 TOKSIŠKA MEDŽIAGA, KIETA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N., 6.1 klasė (II).

4.1(III) klasės žalio ar išvalyto naftaleno tirpalas 3 klasės (II) benzine klasifikuojamas kaip JT Nr. 3295 ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N., 3 klasė (II).

3 klasės (III) angliavandenilių ir 9 klasės (II) bifenilų, polichloruotų (PCB) mišinys klasifikuojamas kaip JT Nr. 2315 BIFENILAI, POLICHLORUOTI, SKYSTIEJI, JT Nr. 3432 BIFENILAI, POLICHLORUOTI, KIETI 9 klasė (II).

3 klasės propilenimino ir 9 klasės (II) bifenilų, polichloruotų (PCB) mišinys klasifikuojamas kaip JT Nr. 1921 PROPYLENIMINAS, STABILIZUOTAS, 3 klasė.

2.1.4

Bandinių klasifikavimas

2.1.4.1

Jei medžiagos klasė nežinoma ir ši medžiaga vežama papildomiems bandymams, jai turi būti priskirti laikini – klasė, krovinio pavadinimas ir JT numeris, vadovaujantis siuntėjo apie šią medžiagą turimomis žiniomis ir taikant:

- a) 2.2 skyriaus klasifikavimo kriterijus ir
- b) šio skyriaus reikalavimus.

Priskiriant tokiai medžiagai tinkamą krovinio pavadinimą turi būti priskiriama griežčiausia pakavimo grupė.

Taikant šią nuostatą tinkamas krovinio pavadinimas turi būti papildomas žodžiu „bandinys“ (pvz., „LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N., BANDINYS“). Tais atvejais, kai laikoma, kad medžiagos bandiniai atitinka nustatytus klasifikavimo kriterijus ir šiems bandiniams yra numatyti konkretūs krovinio pavadinimai (pvz., DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, LIEPSNŪS, JT Nr. 3167), tai šie krovinio pavadinimai ir turi būti vartojami. Jei vežant bandinį taikoma K.N. pozicija, tai, vadovaujantis 3.3 skyriaus 274 specialiąja nuostata, krovinio pavadinimas neturi būti papildomas techniniu pavadinimu.

2.1.4.2 Medžiagos bandiniai turi būti vežami pagal laikinai priskirtam krovinio pavadinimui taikomus reikalavimus, jei:

- a) ji nelaikoma medžiaga, kurią draudžiama vežti vadovaujantis 2.2 skyriaus 2.2.x.3 poskirsnio arba 3.2 skyriumi;
- b) medžiaga neatitinka 1 klasės kriterijų ar nelaikoma infekcine medžiaga arba radioaktyviąja medžiaga;
- c) medžiaga atitinka 2.2.41.1.15 poskirsnio (autoreaktinga medžiaga) ar 2.2.52.1.9 poskirsnio (organinis peroksidas) reikalavimus;
- d) bandinys vežamas kombinuotojoje taroje, kai vienos pakuotės neto masė neviršija 2,5 kg ir
- e) bandinys supakuotas atskirai nuo kitų pavojingų krovinių.

2.1.4.3

Bandymams skirti energetinių medžiagų bandiniai

Organinių medžiagų, turinčių Bandymų ir kriterijų vadovo 6 priedėlio („Patikrinimo procedūros“) A6.1 ir (arba) A6.3 lentelėse nurodytų funkcinių grupių, bandiniai gali būti vežami atitinkamai kaip 4.1 klasės medžiaga, pažymėta JT Nr. 3224 (autoreaktinga kietą medžiaga, C tipo) arba JT Nr. 3223 (autoreaktingas skystis, C tipo), jei:

a) bandiniuose nėra:

- žinomų sprogstamųjų medžiagų;

- medžiagų, sukeliančių sprogstamuosius efektus bandymų metu;

- junginių, skirtų sprogstamajam ar pirotechniniam efektui sukelti;

- komponentų, savo sudėtyje turinčių sintetinių pirminių medžiagų (prekursorių), skirtų sąmoningai pagaminti sprogstamasias medžiagas;

b) 5.1 klasės neorganinių oksiduojančiųjų medžiagų mišinių, kompleksų ar druskų su organine (-ėmis) medžiaga (-omis) atveju, neorganinės oksiduojančiosios medžiagos koncentracija yra mažesnė nei:

- 15 % masės, jei ji priskirta I pakavimo grupei (labai pavojinga) arba II pakavimo grupei (vidutiniškai pavojinga) arba

- 30 % masės, jei ji priskirta III pakavimo grupei (mažai pavojinga);

c) turimi duomenys neleidžia tiksliau klasifikuoti;

d) bandinys nesupakuotas kartu su kitais kroviniais; ir

e) bandinys supakuotas pagal P520 pakavimo instrukciją ir atitinkamas PP94 ar PP95 specialiasias pakavimo nuostatas, nurodytas 4.1.4.1 poskirsnyje.

2.1.5

Gaminių priskyrimas gaminiams, kuriuose yra pavojingų krovinių, K.N.

PASTABA. Dėl gaminių, neturinčių priskirto tinkamo krovinio pavadinimo, išskyrus JT Nr. 3537–3548, kuriuose yra tik toks pavojingų krovinių kiekis, kuris neviršija 3.2 skyriaus A lentelės 7a skiltyje nurodyto leidžiamo kiekio, žiūrėkite JT Nr. 3363 ir 3.3 skyriaus 301 ir 672 specialiąsias nuostatas.

2.1.5.1 Gaminys, kuriuose yra pavojingų krovinių, galima klasifikuoti remiantis kitomis ADR nuostatomis pagal pavojingų krovinių, kurių šiuose gaminiuose yra, tinkamą krovinio pavadinimą arba remiantis šiuo skyriumi.

Šiame skyriuje „gaminys“ reiškia mechanizmą, aparatą ar kitą įrenginį, kuriame yra vienas ar daugiau pavojingų krovinių (ar jų likučių), kurie yra neatskiriama ir veikimui būtina gaminio dalis ir kurios negalima nuimti vežant.

Vidinė tara gaminiu nelaikoma.

2.1.5.2 Tokiuose gaminiuose gali būti ir akumuliatoriai. Gaminį sudarančių ličio akumuliatorių tipas turi būti toks, kuris, remiantis įrodymais, atitinka Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 poskirsnio nustatytus bandymo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai ADR nurodyta kitaip (pvz. testuojami prototipo gaminiai, kuriuose yra ličio akumuliatoriai, arba nedidelės užsakymo partijos, kurias sudaro ne daugiau nei 100 gaminių).

2.1.5.3 Šis skirsnis netaikomas gaminiams, kuriems 3.2 skyriaus A lentelėje jau nurodytas konkretesnis tinkamas krovinio pavadinimas.

2.1.5.4 Šis skirsnis netaikomas 1, 6.2, 7 klasės pavojingiems gaminiams arba gaminyje esančiai radioaktyviajai medžiagai.

2.1.5.5 Gaminiai, kuriuose yra pavojingų krovinių, priskiriami atitinkamai klasei pagal jų keliamą pavojų, atitinkamai naudojantis 2.1.3.10 poskirsnio pateikta prioritetų lentele, kurioje nurodomas kiekvieno gaminyje esančio pavojingo krovinio keliamas pavojus. Jei gaminyje yra 9 klasės pavojingų krovinių, laikoma, kad visi kiti gaminyje esantys pavojingi gaminiai kelia didesnę pavojų.

2.1.5.6 Papildomas pavojus turi atspindėti pagrindinį pavojų, kurį kelia gaminyje esantys kiti pavojingi kroviniai. Kai gaminyje yra tik vienas pavojingas krovinys, papildomas (-i) pavojus (-ai), jei toks ar tokių yra, atitinka papildomą (-us) pavojų (-us), pagal papildomo pavojaus ženklą, nurodytą 3.2 skyriaus A lentelės 5 skiltyje. Jei gaminyje yra daugiau nei vienas pavojingas krovinys ir jie gali pavojingai sureaguoti tarpusavyje juos vežant, kiekvienas pavojingas krovinys turi būti supakuotas atskirai (žr. 4.1.1.6 poskirsnį).

2.1.6 Netinkamos, tuščios ir neišvalytos taros klasifikavimas

Tuščią, neišvalytą tarą, didelę tarą arba NKVTK ar jų dalis, vežamas šalinti, perdirbti ar utilizuoti, išskyrus vežamas atnaujinti, taisyti, įprastai prižiūrėti, perdaryti ar pakartotinai naudoti, galima priskirti JT Nr. 3509, jei jos atitinka tai klasei keliamus reikalavimus.

2.2 SKYRIUS

SPECIALIOSIOS ATSKIRŲ KLASIŲ NUOSTATOS

2.2.1 1 klasė Sprogstamosios medžiagos ir sprogstamieji gaminiai

2.2.1.1 Kriterijai

2.2.1.1.1 1 klasės pavadinimas apima:

- a) Sprogiąsias medžiagas: kietas ar skystas medžiagas (ar medžiagų mišinius), kurios, vykstant cheminei reakcijai, tam tikru greičiu išskiria tokios temperatūros ir tokio slėgio dujas, kad jos gali padaryti žalą aplinkai.

Pirotechnines medžiagas: medžiagas ar medžiagų mišinius, skirtus šilumos, šviesos, garso, dujų ar dūmų efektui arba jų derinių efektui išgauti, kuris yra nedetonuojančių savaime palaikomų egzoterminių cheminių reakcijų rezultatas.

1 PASTABA. Medžiagos, kurios pačios nėra sprogios, bet gali sudaryti sprogiuosius dujų, garų ar dulkių mišinius, nepriskiriamos 1 klasės medžiagoms.

2 PASTABA. 1 klasės medžiagoms taip pat nepriskiriamos: vandeniui ar alkoholiu sudrėkintos sprogstamosios medžiagos, kai vandens ar alkoholio kiekis viršija nurodytas ribas, ir medžiagos, turinčios plastifikatoriaus, – šios sprogstamosios medžiagos priskirtos 3 arba 4.1 klasei, taip pat sprogstamosios medžiagos, kurios, atsižvelgiant į vyraujančią pavojų, priskirtos 5.2 klasei.

- b) Sprogstamuosius gaminius: gaminius, turinčius vieną ar daugiau sprogstamųjų ar pirotechninių medžiagų.

PASTABA. 1 klasės reikalavimai netaikomi įtaisams, turintiems sprogstamųjų ar pirotechninių medžiagų, kurių kiekis toks nedidelis ar savybės tokios, kad atsitiktinis ar savaiminis jų užsidegimas ar sužadinimas vežimo metu nedarys įtakos jokiems išoriniams reiškiniams, vykstantiems ne įtaise, tokiems kaip elementų išsivaidymas, ugnis, dūmai, šiluma ar stiprus triukšmas.

- c) Pirmiau neišvardytas medžiagas ir gaminius, pagamintus **praktiniam sprogstamajam ar pirotechniniam efektui** sukurti.

1 klasei taikoma ši apibrėžtis:

Flegmatizuota reiškia, kad į sprogmenį buvo įdėta medžiagos (arba flegmatizatoriaus) norint padidinti jos saugumą prižiūrint ir vežant. Dėl flegmatizatoriaus sprogmuo išlieka nejautrus arba mažiau jautrus šiems veiksams: šildymui, sutrenkimui, suspaudimui, smūgiavimui arba trynimui. Tipinės flegmatizavimo priemonės yra šios, jomis neapsiribojant: vaškas, popierius, vanduo, polimerai (pvz., chlorfluorpolimerai), alkoholis ir naftos produktai (pvz., techninis vazelinai ir parafinas).

- 2.2.1.1.2 Bet kokia medžiaga ar gaminyje, pasižymintys sprogstamosiomis savybėmis arba apie kuriuos manoma, kad jie pasižymi tokiomis savybėmis, turi būti priskirti 1 klasei vadovaujantis *Bandymų ir kriterijų vadovo* I dalyje aprašytais bandymais, procedūromis ir kriterijais.

1 klasei priskirti medžiaga ar gaminyje leidžiami vežti tik tuo atveju, jei priskirti kokiam nors pavadinimui ar kokiai nors pozicijai k.n., nurodytiems 3.2 skyriaus A lentelėje ir atitinka *Bandymų ir kriterijų vadove* nurodytus kriterijus.

- 2.2.1.1.3 1 klasės medžiagoms ir gaminiams turi būti priskiriamas JT numeris ir pavadinimas arba pozicija k.n., kurie yra išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. 3.2 skyriaus A lentelėje išvardytų medžiagų ir gaminių pavadinimai turi būti aiškinami pagal 2.2.1.4 poskirsnį pateiktą aiškinamąjį žodyną.

Naujų ar jau esančių sprogstamųjų medžiagų ar gaminių bandiniai, vežami bandymams, klasifikacijai, tyrimams ir tiriamajai kokybės kontrolei arba vežami kaip komerciniai

pavyzdžiai, išskyrus inicijuojančias sprogstamąsias medžiagas, gali būti priskiriami JT Nr. 0190 SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI.

Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytų sprogstamųjų medžiagų ir gaminių priskyrimo vienai iš 1 klasės pozicijų k.n. arba JT Nr. 0190 SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI, taip pat kai kurių medžiagų, kurias leidžiama vežti tik gavus specialų kompetentingos institucijos leidimą pagal specialiąsias nuostatas, nurodytas 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje, priskyrimo atitinkamai pozicijai procedūras turi atlikti kilmės šalies kompetentinga institucija. Ši kompetentinga institucija taip pat raštu turi nustatyti šių medžiagų ir gaminių vežimo sąlygas. Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, klasifikaciją ir vežimo sąlygas turi pripažinti pirmoji ADR Susitariančioji Šalis, per kurios teritoriją bus vežamas krovins.

2.2.1.1.4 1 klasės medžiagos ir gaminiai turi būti priskirti vienai iš poklasių pagal 2.2.1.1.5 poskirsnį ir vienai iš suderinamumo grupių pagal 2.2.1.1.6 poskirsnį. Poklasis turi būti nustatomas vadovaujantis bandymų, aprašytų 2.3.0 ir 2.3.1 skirsniuose, rezultatais taikant 2.2.1.1.5 poskirsnyje pateiktas apibrėžtis. Suderinamumo grupė turi būti nustatoma pagal 2.2.1.1.6 poskirsnyje pateiktas apibrėžtis. Klasifikacinį kodą turi sudaryti poklasio numeris ir suderinamumo grupės raidė.

2.2.1.1.5 *Poklasių apibrėžtys*

1.1 poklasis	Medžiagos ir gaminiai, keliantys masinio sprogo pavojų (masinis sprogoimas – tai toks sprogoimas, kuris akimirksniu apima visą krovinį).
1.2 poklasis	Medžiagos ir gaminiai, keliantys išsivaidymo pavojų, bet nekeliantys masinio sprogo pavojaus.
1.3 poklasis	Medžiagos ir gaminiai, keliantys gaisro pavojų ir nedidelį sprogo pavojų arba nedidelį išsivaidymo pavojų, arba šį dvejopą pavojų kartu, bet nekeliantys masinio sprogo pavojaus: a) degdami išspinduliuoja didelį kiekį šilumos ar b) užsidegdami vienas po kito kelia nedidelį sprogo ar išsivaidymo pavojų arba šį dvejopą pavojų kartu.
1.4 poklasis	Medžiagos ir gaminiai, keliantys tik nedidelį sprogo pavojų dėl užsidegimo ar inicijavimo vežant. Šie reiškiniai dažniausiai vyksta pakuotės viduje, todėl didelių skeveldrų išsivaidymo ar išsivaidymo dideliais atstumais pavojus nebūdingas. Išorinis gaisras negali būti priežastimi to, kad visas pakuotės turinys susprogtų akimirksniu.
1.5 poklasis	Labai mažo jautrumo medžiagos, keliančios masinio sprogo pavojų, bet pasižyminčios tokiu mažu jautrumu, kad jų inicijavimo ar perėjimo nuo degimo iki detonavimo tikimybė normaliomis vežimo sąlygomis, labai maža. Mažiausias reikalavimas dėl šių medžiagų – jos neturi sprogti atliekant išorinį bandymą ugnimi.
1.6 poklasis	Itin mažo jautrumo gaminiai, nekeliantys masinio sprogo pavojaus. Gaminiai, kurių sudėtyje daugiausia yra itin mažo jautrumo medžiagų ir pasižymintys nereikšminga atsitiktinio inicijavimo ar sprogo išplitimo tikimybe.

PASTABA. **Pavojų, kurį** kelia 1.6 poklasio gaminiai, apsiriboja tik šio gaminio sprogu.

2.2.1.1.6 *Medžiagų ir gaminių suderinamumo grupių apibrėžtys*

A	Pirminė sprogstamoji medžiaga.
B	Gaminys, kurio sudėtyje yra pirminės sprogstamosios medžiagos, neturintis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Šiai grupei priskiriami kai

- kurie gaminiai, tokie kaip sprogdinimui skirti detonatoriai, sprogdinimui skirtų detonatorių detalės ir kapsulės, net ir tuo atveju, jei jų sudėtyje nėra pirminių sprogstamųjų medžiagų.
- C Svaidomoji sprogstamoji medžiaga ar kita deflagruojanti sprogstamoji medžiaga arba gaminy, kurio sudėtyje yra tokių sprogstamųjų medžiagų.
 - D Antrinė detonuojamoji sprogstamoji medžiaga ar juodasis parakas, arba gaminy, kurio sudėtyje yra antrinės detonuojamosios sprogstamosios medžiagos, tačiau nėra sužadinimo priemonių bei svaidomojo užtaiso, arba gaminy, kurio sudėtyje yra pirminės sprogstamosios medžiagos ir du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.
 - E Gaminy, kurio sudėtyje yra antrinės detonuojamosios sprogstamosios medžiagos, be sužadinimo priemonių, su svaidomuoju užtaisu (išskyrus užtaisu, kurių sudėtyje yra liepsniojo skysčio ar gelio arba hypergolinių skysčių).
 - F Gaminy, kurio sudėtyje yra antrinės detonuojamosios sprogstamosios medžiagos, su savomis sužadinimo priemonėmis, su svaidomuoju užtaisu (išskyrus užtaisu, kurių sudėtyje yra liepsniojo skysčio ar gelio arba hypergolinių skysčių) arba be svaidomojo užtaiso.
 - G Pirotechninės medžiagos ar gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, arba gaminiai, kurių sudėtyje yra ir sprogstamosios ir apšviečiamosios, padegamosios, ašarinės ar dūmus išskiriančios medžiagos (išskyrus vandeniu aktyvinamus gaminius ar gaminius, kurių sudėtyje yra baltojo fosforo, fosfidų, piroforinės medžiagos, liepsniojo skysčio ar gelio arba hypergolinių skysčių).
 - H Gaminy, kurio sudėtyje yra ir sprogstamosios medžiagos, ir baltojo fosforo.
 - J Gaminy, kurio sudėtyje yra ir sprogstamosios medžiagos, ir liepsniojo skysčio ar gelio.
 - K Gaminy, kurio sudėtyje yra ir sprogstamosios medžiagos, ir toksiško cheminio agento.
 - L Sprogstamoji medžiaga ar gaminy, kurių sudėtyje yra sprogstamosios medžiagos, keliantys ypatingą pavojų (pavyzdžiui, dėl sužadinimo vandeniu arba savaime užsiliepsnojančių skysčių, fosfidų ar juose esančių piroforinių medžiagų), kurių kiekvieną tipą reikia izoliuoti.
 - N Gaminy, kurio sudėtyje daugiausia yra itin mažo jautrumo medžiagų.
 - S Medžiaga ar gaminy, supakuoti ar suprojektuoti taip, kad atsitiktinės sąveikos atveju jų pakuotė saugo nuo bet kokių pavojingų išorinių padarinių o kai pakuotė pažeidžia ugnis, sprogimo ar išsvaidymo pavojus toks ribotas, kad netrukdo panaudoti reikalingų priešgaisrinių ar kitokių avarinių priemonių nedideliu atstumu nuo pakuotės.

1 PASTABA. Bet kuri medžiaga ar gaminy, supakuoti į nurodytą tarą, gali būti priskiriami tik vienai suderinamumo grupei. Kadangi S suderinamumo grupės kriterijai paremti praktine patirtimi, priskiriant šiai suderinamumo grupei būtina vadovautis klasifikacinio kodo priskyrimo bandymais.

2 PASTABA. D arba E suderinamumo grupių gaminiai gali būti montuojami kartu su savomis sužadinimo priemonėmis arba pakuojami kartu su jomis, jei šios priemonės turi bent du veiksmingus apsauginius įrenginius, galinčius užkirsti kelią dėl atsitiktinės inicijavimo priemonių sąveikos galinčiam įvykti sprogimui. Tokie gaminiai ir pakuotės turi būti priskiriami D arba E suderinamumo grupei.

3 PASTABA. D arba E suderinamumo grupių gaminiai gali būti pakuojami kartu su savomis sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų veiksmingų apsauginių įrenginių

(t. y. kartu su B suderinamumo grupės sužadinimo priemonėmis), jei laikomasi MP21 mišriojo pakavimo nuostatų, aprašytų 4.1.10 skirsnyje. Tokios pakuotės turi būti priskiriamos D arba E suderinamumo grupei.

4 PASTABA. Gaminiai gali būti montuojami kartu su savomis uždegimo priemonėmis ar pakuojami kartu su jomis, jei uždegimo priemonių sąveika normaliomis vežimo sąlygomis yra negalima.

5 PASTABA. C, D ir E suderinamumo grupių gaminiai gali būti pakuojami kartu. Tokios pakuotės turi būti priskiriamos E suderinamumo grupei.

2.2.1.1.7 *Fejerverkų priskyrimas poklasiams*

2.2.1.1.7.1 Įprastai fejerverkai priskiriami 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 poklasiams pagal *Bandymų ir kriterijų vadovo* 6 serijos bandymų duomenis.

Tačiau:

a) fejerverkų kriokliai, kuriuose yra blyksnio mišinio (žr. 2.2.1.1.7.5 poskirsnio 2 pastabą), priskiriami 1.1G klasei neatsižvelgiant į 6 serijos bandymų rezultatus;

b) tokių gaminių pasiūla labai plati, o galimybė atlikti bandymus gali būti ribota, priskirti poklasiams taip pat gali būti leidžiama pagal 2.2.1.1.7.2 poskirsnį aprašytą tvarką.

2.2.1.1.7.2 Fejerverkai gali būti priskirti JT Nr. 0333, 0334, 0335 ir 0336 remiantis analogija pagal 2.2.1.1.7.5 poskirsnį pateiktą fejerverkų klasifikacijos lentelę, neatliekant 6 serijos bandymų. Toks priskyrimas galimas gavus kompetentingos institucijos pritarimą. Lentelėje nenurodyti gaminiai turi būti klasifikuojami pagal 6 serijos bandymų duomenis.

1 PASTABA. Kitų rūšių fejerverkai į 2.2.1.1.7.5 poskirsnio lentelės 1 stulpelį gali būti įtraukti tik vadovaujantis išsamiais bandymų duomenimis, pateiktais JT Pavojingų krovinių vežimo ekspertų pakomitečio peržiūrai.

2 PASTABA. Kompetentingų institucijų gauti bandymų duomenys, kuriais remiantis patvirtinama arba prieštaraujama 2.2.1.1.7.5 poskirsnio lentelės 4 stulpelyje nurodytų fejerverkų priskyrimui 5 stulpelyje nurodytam poklasiui, turi būti pateikti susipažinti JT Pavojingų krovinių vežimo ekspertų pakomitečiui.

2.2.1.1.7.3 Jei skirtingiems poklasiams priskirti fejerverkai pakuojami į vieną pakuotę, jie turi būti klasifikuojami kaip didžiausią pavojų keliantis poklasis, nebent pagal 6 serijos bandymų duomenis nurodoma kitaip.

2.2.1.1.7.4 Lentelėje, pateikiamoje 2.2.1.1.7.5 poskirsnį, pateikta klasifikacija taikoma tik gaminiams, supakuotiems į gofruoto kartono dėžes (4G).

2.2.1.1.7.5 Fejerverkų klasifikavimo pagal analogiją lentelė¹.

1 PASTABA. Jei nenurodyta kitaip, procentai lentelėje reiškia visų pirotechninių medžiagų (pvz., raketų variklių, svaidomųjų užtaisų, sprogstamųjų užtaisų ir efekto užtaisų) masę.

2 PASTABA. Šioje lentelėje „blyksnio mišinys“ priskiriamas pirotechninėms medžiagoms parako pavidalu arba pirotechninių komponentų pavidalu, tokiu, koku jie yra fejerverkų kriokliuose naudojamuose fejerverkuose, naudojamuose garsiniam sprogimo efektui išgauti arba naudojamuose kaip sprogstamasis ar svaidomasis užtaisas, išskyrus atvejus, kai:

a) atliekant HSL blyksnio mišinio bandymą, aprašytą *Bandymų ir kriterijų vadovo* 7 priedėlyje, įrodoma, kad 0,5 g pirotechninės medžiagos slėgio didėjimo laikas ilgesnis negu 6 ms arba

¹ Šioje lentelėje pateiktas fejerverkų klasifikacijos sąrašas, kuris gali būti naudojamas neturint 6 serijos bandymų duomenų (žr. 2.2.1.1.7.2 poskirsnį).

b) *pirotechninės medžiagos US blyksnio mišinio bandymo, aprašyto Bandymų ir kriterijų vadovo 7 priedėlyje, rezultatas yra neigiamas („-“).*

3 PASTABA. *Dydis milimetrais reiškia:*

- *fejerverkų sviedinių ir sudėtinių rutulinių sviedinių – rutulio skersmenį;*
- *cilindrinių sviedinių – cilindrinio sviedinio ilgį;*
- *sviedinių mortyros, Romos žvakės, pirotechnikos užtaiso vamzdžio arba minos – vidinį vamzdelio, sudaryto iš ar kuriame yra pirotechninių medžiagų, skersmenį;*
- *rankinės arba cilindrinės minos – mortyros, kuri skirta minai įdėti, vidinį skersmenį.*

Tipas	Pavadinimas / Sinonimas	Apibrėžtis	Specifikacija	Klasifikacija
Sviedinys, rutulio ar cilindro formos	Rutulio formos sviedinys: aukštuminis sviedinys, spalvotas sviedinys, sviediniai sviedinyje, daugiaefektiškas sviedinys, vandeninis sviedinys, parašiutinis sviedinys, dūminis sviedinys, žvaigždinis sviedinys, garsinis sviedinys: salutas, griausmo sviedinys, aukštuminio sviedinio komplektas	Įtaisas su svaidomuoju užtaisu arba be jo, su delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, su pirotechniniu užtaisu (-ais) arba biria pirotechnine medžiaga, skirtas iššauti mortyra	Visų sprogimo tipų sviediniai	1.1G
			Spalvotas sviedinys: ≥ 180 mm	1.1G
			Spalvotas sviedinys: < 180 mm, turintis > 25 % blyksnio mišinio palaidais milteliais, ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.1G
			Spalvotas sviedinys: < 180 mm, turintis ≤ 25 % blyksnio mišinio palaidais milteliais, ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.3G
			Spalvotas sviedinys: ≤ 50 mm arba turintis ≤ 60 g pirotechninės medžiagos, kurioje yra ≤ 2 % blyksnio mišinio palaidais milteliais, ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.4G
	Sudėtinis rutulinis sviedinys	Įtaisas, kurį sudaro du arba daugiau į bendrą apvaskalą sudėtų rutulinių sviedinių, išsviedžiamų to paties svaidomojo užtaiso, turinčio atskirus išorinius delsiklius	Klasifikaciją lemia pavojingiausias rutulinis sviedinys	
	Užtaisyta mortyra, sviedinys mortyroje	Rinkinys, kurį sudaro vienas rutulinis arba cilindrinis sviedinys, įdėtas į mortyrą ir skirtas iššauti iš šios mortyros	Visų sprogimo tipų sviediniai	1.1G
			Spalvotas sviedinys: ≥ 180 mm	1.1G
			Spalvotas sviedinys: > 25 % blyksnio mišinys palaido parako pavidalo, taip pat sukeliantis ir garsinio sprogimo efektą arba tik pastarąjį	1.1G

			Spalvotas sviedinys: $> 50 \text{ mm}$ ir $< 180 \text{ mm}$	1.2G
			Spalvotas sviedinys: $\leq 50 \text{ mm}$ arba turintis $\leq 60 \text{ g}$ pirotechninės medžiagos, kurioje yra $\leq 25 \%$ blyksnio mišinio palaidais milteliais, ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.3G
	Sviediniai sviedinyje (rutulinis) <i>(Nurodyti procentai reiškia sviedinio pirotechninių gaminių bruto masę)</i>	Įtaisas be svaidomojo užtaiso, su delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, turintis sprogstamųjų sviedinių ir inertinės medžiagos, skirtas iššauti mortyra	$> 120 \text{ mm}$	1.1G
		Įtaisas be svaidomojo užtaiso, su delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, turintis sprogstamųjų sviedinių su $\leq 25 \text{ g}$ blyksnio mišinio vienam sprogstamajam vienetui, $\leq 33 \%$ blyksnio mišinio ir $\geq 60 \%$ inertinės medžiagos, skirtas iššauti mortyra	$\leq 120 \text{ mm}$	1.3G
		Įtaisas be svaidomojo užtaiso, su delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, sudarytas iš spalvotų sviedinių ir (ar) pirotechninių užtaisų, skirtas iššauti mortyra	$> 300 \text{ mm}$	1.1G
		Įtaisas be svaidomojo užtaiso, su delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, turintis spalvotų sviedinių $\leq 70 \text{ mm}$ ir (ar) pirotechninių užtaisų, kuriuose yra $\leq 25 \%$ blyksnio mišinio, ir $\leq 60 \%$ pirotechninės medžiagos, skirtos iššauti mortyra	$> 200 \text{ mm}$ ir $\leq 300 \text{ mm}$	1.3G

		Įtaisas su svaidomuoju užtaisu, delsikliu ir sprogstamuoju užtaisu, turintis spalvotų sviedinių ≤ 70 mm ir (ar) pirotechninių užtaisų, kuriuose yra ≤ 25 % blyksnio mišinio, ir ≤ 60 % pirotechninės medžiagos, skirtos iššauti mortyra	≤ 200 mm	1.3G
Baterijos / rinkiniai	Ugnies sienos, bombelės, baterijos, finalinės baterijos, puokštė, mišrūnas, mažakalibrai vamzdeliai, sviedinių baterijos petardų rinkinys, blyksnių petardų rinkinys	Rinkinys, kurį sudaro keli to paties tipo arba skirtingų tipų elementai, atitinkantys šioje lentelėje pateiktas fejerverkų rūšis, su viena ar dviem uždegimo dagtimis	Klasifikaciją lemia pavojingiausios rūšies fejerverkas	
Romos žvakė	Parodomoji žvakė, žvakė, kometa	Vamzdis, turintis serijas pirotechninių užtaisų, sudarytų iš pirotechninės medžiagos, šaunamojo užtaiso ir degtuvo	Vidinis skersmuo ≥ 50 mm, turinti blyksnio mišinio, arba < 50 mm, turinti > 25 % blyksnio mišinio	1.1G
			Vidinis skersmuo ≥ 50 mm, be blyksnio mišinio	1.2G
			Vidinis skersmuo < 50 mm, turi ≤ 25 % blyksnio mišinio	1.3G
			Vidinis skersmuo ≤ 30 mm, kiekvienas pirotechninis užtaisas ≤ 25 g ir ≤ 5 % blyksnio mišinio	1.4G
Fejerverkų vamzdis	Vieno šūvio Romos žvakė, maža užtaisyta mortyra	Vamzdis, turintis pirotechninį užtaisą, sudarytą iš pirotechninės medžiagos, svaidomojo užtaiso su dagčiu arba be jo	Vidinis skersmuo ≤ 30 mm ir pirotechninis užtaisas > 25 g arba > 5 % ir ≤ 25 % blyksnio mišinio	1.3G
			Vidinis skersmuo ≤ 30 mm, kiekvienas pirotechninis užtaisas ≤ 25 g ir ≤ 5 % blyksnio mišinio	1.4G
Raketa	Garsinė raketa, signalinė raketa,	Vamzdis, turintis pirotechninės medžiagos ir (ar) pirotechninių užtaisų,	Tik blyksnio mišinio efektai	1.1G
			Pirotechninėje medžiagoje blyksnio mišinio > 25 %	1.1G

	švilpianti raketa, butelio raketa, dangaus raketa, stalo raketa	su kreipiamuoju strypu (-ais) arba kitomis skrydžio stabilizavimo priemonėmis, skirta pakilti į orą	> 20 g pirotechninės medžiagos ir ≤ 25 % blyksnio mišinio	1.3G
			≤ 20 g pirotechninės medžiagos, juodasis parakas kaip degimo užtaisas ir ≤ 0,13 g blyksnio mišinio kiekvienam sprogimui ir 1 g iš viso	1.4G
Mina	Pot-a-feu, antžeminė mina, rankinė mina, cilindrinė mina	Vamzdis, turintis svaidomąjį užtaisą ir pirotechninių užtaisų, skirtas pastatyti arba įtvirtinti ant žemės. Pagrindinis efektas pasiekiamas vienu kartu iššaukiant visus pirotechninius užtaisus ir taip sukeliant plačiai sklindančio vaizdo ir (arba) garso efektą arba: medžiagos ar popieriaus tūta arba cilindras, turintis svaidomąjį užtaisą ir pirotechninių užtaisų, skirtas įstatyti į mortyrą minos funkcijai atlikti	> 25 % blyksnio mišinio palaidais milteliais ir/ar sukeliantis sprogimą	1.1G
			≥ 180 mm ir ≤ 25 % blyksnio mišinio palaidais milteliais ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.1G
			< 180 mm ir ≤ 25 % blyksnio mišinio palaidais milteliais ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą	1.3G
			≤ 150 g pirotechninės medžiagos, turinčios ≤ 5 % blyksnio mišinio palaidais milteliais, ir (ar) sukeliantis sprogimo efektą. Kiekvienas pirotechninis užtaisas < 25 g, sprogimo efektą sukeliantis mišinys < 2 g; kiekvienas švilpukas, jei yra, ≤ 3 g	1.4G
Fontanas	Ugnikalniai, kriokliai, ietys, bengališkoji ugnis, skrajojančios kibirkštys, cilindriniai fontanai, kūgiškieji fontanai, šviečiantys fakelai	Nemetalinė talpykla, kurioje yra presuotos arba suslėgtos pirotechninės medžiagos, sukeliančios žiežirbas ir liepsnas PASTABA. Fontanai, kurie paskleidžia vertikalią kaskadą arba žiežirbų uždangą, laikomi kriokliais (žr. sekančių eilutę).	≥ 1 kg pirotechninės medžiagos	1.3G
			< 1 kg pirotechninės medžiagos	1.4G
Krioklys	Kaskada, liūtis	Pirotechninis fontanas, kuris paskleidžia vertikalią kaskadą arba žiežirbų uždangą	Sudėtyje yra blyksnio mišinio, neatsižvelgiant į 6 serijos bandymų rezultatus (žr. 2.2.1.1.7.1 poskirsnio a punktą)	1.1G
			Sudėtyje nėra blyksnio mišinio	1.3G
Bengališkosios	Rankoje laikomos bengališkosios	Kieta viela, iš dalies padengta (viename gale) lėtai degančia	Bengališkosios ugnelės perchlorato pagrindu: > 5 g vienam vienetui arba > 10 vienetų vienoje pakuotėje	1.3G

ugnelės	ugnelės, rankoje nelaikomos bengališkosios ugnelės, vielinės bengališkosios ugnelės	pirotechninė medžiaga, su uždegimo antgaliu arba be jo	Bengališkosios ugnelės perchlorato pagrindu: ≤ 5 g vienam vienetai arba ≤ 10 vienetų vienoje pakuotėje; bengališkosios ugnelės nitrato pagrindu: ≤ 30 g vienam vienetai	1.4G
Bengališkosios lazdelės	Lietinė lazdelė	Nemetalinė lazdelė, iš dalies padengta (viena gale) lėta degančia pirotechnine medžiaga, skirta laikyti rankoje	Mišinys perchlorato pagrindu: > 5 g vienam vienetai arba > 10 vienetų vienoje pakuotėje	1.3G
			Mišinys perchlorato pagrindu: ≤ 5 g vienam vienetai arba ≤ 10 vienetų vienoje pakuotėje; mišinys nitrato pagrindu: ≤ 30 g vienam vienetai	1.4G
Mažai pavojingi fejerverkai ir stalo fejerverkai	Stalo bombos, sprogstamieji žirneliai, spragtukai, dūminiai įtaisai, gyvatukai, papliauškos, šventinės papliauškos, linksmosios papliauškos, pokylių papliauškos	Įtaisas, skirtas nedideliu vaizdu ir (ar) garso efektui sukurti, turintis mažą kiekį pirotechninių ir (ar) sprogstamųjų mišinių	Sprogstamuosiuose žirneliuose ir papliauškos gali būti iki 1,6 mg sidabro fulminato; papliauškos ir šventinės papliauškos gali būti iki 16 mg kalio chlorato ir raudonojo fosforo mišinio; kituose gaminiuose gali būti iki 5 g pirotechninės medžiagos, bet ne blyksnio mišinio	1.4G
Sukučiai	Oriniai suktukai, sparnai, verpstės, antžeminiai vilkeliai	Nemetalinis vamzdelis ar vamzdeliai, turintys dujas arba kibirkštis sukeliančios pirotechninės medžiagos, su triukšmą keliančiu mišiniu arba be jo, su pritaisytais sparnais arba be jų	Viename vienete > 20 g pirotechninės medžiagos, turinčios ≤ 3 % blyksnio mišinio, sukeliančio sprogo efektą, arba ≤ 5 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio	1.3G
			Viename vienete ≤ 20 g pirotechninės medžiagos, turinčios ≤ 3 % blyksnio mišinio, sukeliančio sprogo efektą, arba ≤ 5 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio	1.4G
Suktuvai	Saulutės, <i>saxson</i>	Rinkinys, turintis užtaisų, kuriuose yra pirotechninės medžiagos ir pagalbinių priemonių, skirtų pritvirtinti jas prie laikiklio, kad	Visa pirotechninė medžiaga ≥ 1 kg, be sprogstamojo efekto, kiekvienas švilpukas (jei yra) ≤ 25 g ir ≤ 50 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio kiekvienam suktuvui	1.3G

		sukeltų sukimąsi	Visa pirotechninė medžiaga < 1 kg, be sprogstamojo efekto, kiekvienas švilpukas (jei yra) ≤ 5 g ir ≤ 10 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio kiekvienam suktuvui	1.4G
Kylantieji suktuvai	Skraidančios lėkštės, UFO, kylančios karūnos	Vamzdžiai, kuriuos sudaro svaidomasis užtaisas, ir kibirkštis, liepsną ir (ar) triukšmą kelianti pirotechninė medžiaga, pritvirtinti prie atraminio žiedo	Visa pirotechninė medžiaga > 200 g arba >60 g pirotechninės medžiagos viename užtaise, ≤ 3 % blyksnio mišinio, sukeliančio sprogimo efektą, kiekvienas švilpukas (jei yra) ≤ 25 g ir ≤ 50 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio kiekvienam suktuvui	1.3G
			Visa pirotechninė medžiaga ≤ 200 g ir ≤ 60 g pirotechninės medžiagos viename užtaise, sudaro, ≤ 3 % blyksnio mišinio, sukeliančio sprogimo efektą, kiekvienas švilpukas (jei yra) ≤ 5 g ir ≤ 10 g švilpimo efektą sukeliančio mišinio kiekvienam suktuvui	1.4G
Rinkiniai	Rinkinys renginiams, rinkinys laukui, rinkinys uždaroms patalpoms	Pakuotė, kurią sudaro daugiau nei vienos rūšies fejerverkai, atitinkantys šioje lentelėje pateiktas fejerverkų rūšis	Klasifikaciją lemia pavojingiausios rūšies fejerverkai	
Petardų rinkiniai	Šventinės petardos, petardų ritiniai, petardų juostos	Pirotechnine padegamąja virve sujungtų vamzdelių (popierinių arba kartoninių) rinkinys, kurių kiekvienas skirtas garsiniam efektui sukurti	Kiekviename vamzdelyje ≤ 140 mg blyksnio mišinio arba ≤ 1 g juodojo parako	1.4G
Petardos	Saliutai, blyksnio petardos, papliauškos	Nemetalo vamzdžiai, turintys sprogstamojo mišinio garso efektui sukurti	> 2 g blyksnio mišinio vienam vienetui	1.1G
			≤ 2 g blyksnio mišinio vienam vienetui ir ≤ 10 g vidinei tarai	1.3G
			≤ 1 g blyksnio mišinio vienam vienetui ir ≤ 10 g vidinei tarai arba ≤ 10 g juodojo parako vienam vienetui	1.4G

- 2.2.1.1.8 *1 klasės išimtys*
- 2.2.1.1.8.1 Gaminys ar medžiaga gali būti nepriskiriami I klasei remiantis bandymų rezultatais ir I klasės apibrėžtimi, gavus bet kurios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos patvirtinimą; ši institucija gali pripažinti ir kitos šalies, kuri nėra ADR Susitariančioji Šalis, kompetentingos institucijos išduotą patvirtinimą, jei jis išduotas laikantis RID, ADR, ADN, IMDG kodekso ir ICAO techninių instrukcijų nuostatų.
- 2.2.1.1.8.2 Gavus 2.2.1.1.8.1 poskirsnys nurodytą kompetentingos institucijos patvirtinimą, gaminys gali būti nepriskiriamas I klasei, jei trys nesupakuoti gaminiai, kurių kiekvienas atskirai aktyvinamas savomis sužadinimo ar padegimo priemonėmis, kad veiktų nustatyto būdu, atitinka šiuos bandymo kriterijus:
- a) nė vieno išorinio paviršiaus temperatūra neviršija 65 °C. Momentinis temperatūros šuolis iki 200 °C yra leidžiamas;
- b) išorinis apvalkalas nesutrūkinėja ir nesuyra, gaminys ar atskiros jos dalys nepasislenka daugiau nei per metrą bet kuria kryptimi;
- PASTABA.** Jei gaminio vientisumas gali būti pažeistas kilus išoriniam gaisrui, šie kriterijai tikrinami bandymu ugnimi, kuris aprašytas standarte ISO 12097-3.
- c) vieno metro atstumu nesigirdi sprogo garso, kurio pikas viršytų 135 dB(C);
- d) nematyti jokio blyksnio ar liepsnos, dėl kurių tiesioginio sąlyčio su gaminiu galėtų užsidegti tokia medžiaga, kaip 80±10 g/m² storio popieriaus lapas; ir
- e) nesusidaro toks kiekis dūmų, garų ir dulkių, kad vieno kubinio metro kameroje, kurioje įtaisytos tinkamo dydžio perteklinio slėgio išleidimo plokštės (angl. *blow out panels*), matomumas sumažėtų daugiau kaip 50 % matuojant kalibruotu fotometru (liuksmetru) ar radiometru, esančiu vieno metro atstumu nuo nuolatinio šviesos šaltinio priešais esančių sienų viduryje. Leidžiama vadovautis standarto ISO 5659-1 bendrosiomis optinio tankio tyrimo gairėmis arba standarto ISO 5659-2 7.5 skyriuje aprašytais fotometrinės sistemos bendrosiomis gairėmis arba taikyti kitus optinio tankio matavimo metodus, skirtus tam pačiam tikslui pasiekti. Fotometro galinė pusė ir šonai turi būti apsaugoti tinkamu gaubtu, kad būtų sumažintas išsisklaidžiusios ar prasiskverbusios šviesos, kurios tiesiogiai neskleidžia šaltinis, efektas.
- 1 PASTABA.** Jei per bandymus, susijusius su a, b, c ir d kriterijais, nekyla jokių dūmų arba jų susidaro labai nedaug, e papunktyje aprašyto bandymo leidžiama neatlikti.
- 2 PASTABA.** 2.2.1.1.8.1 poskirsnys minima kompetentinga institucija gali pareikalausti išbandyti supakuotą gaminį, jei ji nustatė, kad supakuotas vežti gaminys gali kelti didesnę pavojų.
- 2.2.1.1.9 *Klasifikavimo dokumentai*
- 2.2.1.1.9.1 Kompetentinga institucija, kuri priskiria gaminį ar medžiagą 1 klasei, raštu patvirtina pareiškėjui tokį priskyrimą.
- 2.2.1.1.9.2 Kompetentingos institucijos klasifikavimo dokumentas gali būti parengtas bet kokia forma, jį gali sudaryti daugiau nei vienas puslapis, jei tie puslapiai yra paeiliui sunumeruoti. Dokumentui suteikiamas unikalus numeris.
- 2.2.1.1.9.3 Pateiktą informaciją turi būti lengva nustatyti ir lengva perskaityti, ji turi būti pateikta patvaria forma.
- 2.2.1.1.9.4 Informacijos, kuri gali būti pateikta klasifikavimo dokumentuose, pavyzdžiai yra tokie:
- a) kompetentingos institucijos pavadinimas ir nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis remiantis jai suteikti įgaliojimai;

- b) taisyklės, kuriomis reglamentuojami įvairūs vežimo būdai, ar nacionalinės taisyklės, pagal kurias būtinas klasifikavimo dokumentas;
- c) patvirtinimas, kad klasifikacijai buvo pritarta, ji buvo atlikta ar dėl jos buvo susitarta remiantis JT pavyzdinėmis taisyklėmis arba atitinkamomis taisyklėmis, kuriomis reglamentuojami įvairūs vežimo būdai;
- d) juridinio subjekto, kuriam pavesta atlikti klasifikavimą, pavadinimas ir adresas bei įmonės registracijos numeris, kuris leidžia identifikuoti įmonę ar jai pavaldų subjektą remiantis nacionaline teise;
- e) pavadinimas, kurį naudojant sprogstamosios medžiagos ar gaminiai bus pateikti į rinką arba kitaip perduoti vežti;
- f) sprogstamųjų medžiagų ar gaminių tinkamas krovinio pavadinimas, JT numeris, klasė, poklasis ir atitinkama suderinamumo grupė;
- g) pakuotės ar gaminio didžiausia sprogstamųjų medžiagų neto masė, jei reikia;
- h) aiškiai matomas asmens, kurį kompetentinga institucija įgaliojo išduoti klasifikavimo dokumentą, vardas ir pavardė, parašas, antspaudas, spaudas ar kitos identifikavimo žymos;
- i) tais atvejais, kai saugumo užtikrinimas vežant arba poklasis priklauso nuo taros, taros ženklas arba išsami informacija apie leidžiamą vežti:
 - vidinę tarą;
 - tarpinę tarą;
 - išorinę tarą;
- j) katalogo numeris, inventorinis numeris ar kitas identifikavimo numeris, kuriuo sprogstamosios medžiagos ar gaminiai bus pateikti į rinką arba kitaip perduoti vežti;
- k) sprogstamąsias medžiagas ar gaminius pagaminusio juridinio subjekto pavadinimas ir adresas bei įmonės registracijos numeris, kuris leidžia identifikuoti įmonę ar jai pavaldų subjektą remiantis nacionaline teise;
- l) bet kokia papildoma informacija apie taikytiną pakavimo instrukciją ir specialias pakavimo nuostatas, jei reikia;
- m) klasifikavimo pagrindas, pavyzdžiui, remiantis bandymo rezultatais, pagal nutylėjimą fejerverkų atveju, remiantis analogiškai klasifikuotomis sprogstamosiomis medžiagomis ar gaminiais, remiantis 3.2 skyriaus A lentelėje pateikta apibrėžtimi ir t. t.;
- n) bet kokios specialios sąlygos ar apribojimai, kurie kompetentingos institucijos manymu yra svarbūs vežamų sprogstamųjų medžiagų ar gaminių saugai užtikrinti, pranešimui apie pavojų ir tarptautiniam vežimui;
- o) klasifikavimo dokumento galiojimo pabaigos data, jei, kompetentingos institucijos manymu, tai būtina.

2.2.1.2 Medžiagos ir gaminiai, kuriuos vežti draudžiama

- 2.2.1.2.1 Sprogstamąsias medžiagas, pasižyminčias ypatingu jautrumu vertinant pagal kriterijus, nurodytus Bandymų ir kriterijų vadovo I dalyje, arba linkusias savaime reaguoti, taip pat sprogstamąsias medžiagas ir gaminius, kurie negali būti priskirti kokiam nors pavadinimui arba pozicijai K.N. 3.2 skyriaus A lentelėje, vežti draudžiama.
- 2.2.1.2.2 K suderinamumo grupės gaminius vežti draudžiama (1.2K, JT Nr. 0020 ir 1.3K, JT Nr. 0021).

2.2.1.3 Bendrų pozicijų sąrašas

Klasifikacinis kodas (žr. 2.2.1.1.4 poskirsnį)	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
1.1A	0473	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
1.1B	0461	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
1.1C	0474 0497 0498 0462	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N. SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.1D	0475 0463	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N. SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.1E	0464	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.1F	0465	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.1G	0476	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
1.1L	0357 0354	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N. SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.2B	0382	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
1.2C	0466	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.2D	0467	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.2E	0468	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.2F	0469	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.2L	0358 0248 0355	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N. VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.3C	0132 0477 0495 0499 0470	DEFLAGRACINĖS METALŲ DRUSKOS, AROMATINIAI NITRODARINIAI, K.N. SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N. SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.3G	0478	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
1.3L	0359 0249 0356	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N. VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4B	0350 0383	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N. SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
1.4C	0479 0351	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N. SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4D	0480 0352	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N. SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4E	0471	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4F	0472	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4G	0485 0353	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N. SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
1.4S	0481 0349 0384	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N. SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N. SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.

Klasifikacinis kodas (žr. 2.2.1.1.4 poskirsnį)	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
1.5D	0482	LABAI MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS (SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS LMJ), K.N.
1.6N	0486	YPAČ MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMIEJI GAMINIAI (SPROGSTAMIEJI GAMINIAI YMJ),
	0190	SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI, išskyrus aktyvinamuosius sprogmenis PASTABA. Poklasis ir suderinamumo grupė turi būti nustatoma pagal kompetentingos institucijos nurodymus ir remiantis 2.2.1.1.4 poskirsnyje išdėstytais reikalavimais.

2.2.1.4 Pavadinimų aiškinamasis žodynėlis

1 PASTABA. Šiame aiškinamajame žodynėlyje pateiktais aprašymais negalima naudotis pakeičiant 1 klasės medžiagos ar gaminio pavojaus bandymų procedūras ir klasifikaciją. Nustatant tinkamą poklasį ir priimant sprendimą dėl medžiagos priskyrimo S suderinamumo grupei, reikia vadovautis produkto bandymais, atliekamais pagal Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies nuostatas, arba remiantis analogija kitų panašių produktų, kurie buvo išbandyti ir klasifikuoti pagal Bandymų ir kriterijų vadove nurodytus kriterijus.

2 PASTABA. Po pavadinimo pateikti skaičiai reiškia atitinkamą JT numerį (3.2 skyriaus A lentelės 1 stulpelis). Dėl klasifikacinių kodų žr. 2.2.1.1.4 poskirsnį.

APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo: JT Nr. 0171, 0254, 0297

Šaudmenys, skirti vietai apšviesti, naudojant vienetinį intensyvios šviesos šaltinį. Ši sąvoka apima apšviečiamuosius šovinius, granatas ir sviedinius, taip pat apšviečiamąsias bombas ir bombas taikiniui atpažinti.

PASTABA. Šiai sąvokai nepriskiriami šie gaminiai: SIGNALINIAI ŠOVINIAI; SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI; NELAIMĖS SIGNALAI; SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS; SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS. Šie gaminiai nurodyti atskirai.

APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI: JT Nr. 0049, 0050

Gaminiai, susidedantys iš gilzės, kapsulės ir apšviečiamųjų miltelių, naudojami kaip nedalomas komplektas, paruošti šūviui.

BEDŪMIS PARAKAS: JT Nr. 0160, 0161, 0509

Medžiaga nitroceliuliozės pagrindu, naudojama kaip svaidomoji medžiaga. Ši sąvoka apima vienkompontes (kai komponentas tik nitroceliuliozė), dvikompontes (nitroceliuliozė ir nitroglicerinas) ir trikompontes (nitroceliuliozė, nitroglicerinas ir nitroguanidinas) svaidomąsias medžiagas.

PASTABA. Lieti, presuoti ar supakuoti maišeliuose bedūmio parako užtaisai nurodyti pozicijose SVAIDOMIEJI UŽTAISAI arba SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS.

BOMBOS, PRIPILDYTOS LIEPSNIOJO SKYSČIO, su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0399, 0400

Gaminiai, mėtomai iš lėktuvo, susidedantys iš liepsniojo skysčio pripildyto rezervuaro ir sprogstamojo užtaiso.

BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0034; 0035

Sprogstamieji gaminiai, mėtomi iš lėktuvo, be sužadinimo priemonių arba su jomis, turintys du ar daugiau veiksmingus apsauginius įrenginius.

BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0033, 0291

Sprogstamieji gaminiai, mėtomi iš lėktuvo, su sužadinimo priemonėmis, neturintys dviejų (ar daugiau) veiksmingų apsauginių įrenginių.

BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, A TIPAS: JT Nr. 0081

Medžiagos, sudarytos iš skystų organinių nitratų, tokių kaip nitroglicerinas, arba iš tokių komponentų mišinio, kuriame yra viena ar daugiau šių medžiagų: nitroceliuliozė; amonio nitratas ar kiti neorganiniai nitratai; aromatinės eilės nitrodariniai arba degios medžiagos, tokios kaip medienos dulkės ir aliuminio milteliai. Jose gali būti inertinių komponentų, tokių kaip kizelguras ir dažiklių bei stabilizatorių priemaišų. Šios sprogstamosios medžiagos turi būti miltelių, gelio ar elastinės medžiagos pavidalo. Ši sąvoka apima dinamitą; drebučius, sprogstamąjį dinamitą ir želatininį dinamitą.

BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPAS: JT Nr. 0082, 0331

Medžiagos, kurių sudėtyje yra:

- a) mišinio, sudaryto iš amonio nitrato ar kitų neorganinių nitratų ir trinitrotolueno tipo sprogstamosios medžiagos, kurioje yra arba nėra kitų medžiagų, tokių kaip medžio dulkės ar aliuminio milteliai, arba
- b) mišinio, sudaryto iš amonio nitrato ar kitų neorganinių nitratų ir degių medžiagų, kuriose nėra sprogstamųjų komponentų. Abiem atvejais mišiniuose gali būti inertinių komponentų, tokių kaip kizelguras ir dažiklių bei stabilizatorių priemaišų. Šių sprogstamųjų medžiagų sudėtyje negali būti nitroglicerino ir jam giminingų skystų organinių nitratų ar chloratų.

BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, C TIPAS: JT Nr. 0083

Medžiagos, sudarytos iš kalio ar natrio chlorato, arba kalio, natrio ar amonio perchlorato mišinio su organiniais nitrodariniais arba tokiomis degiomis medžiagomis, kaip medžio dulkės, aliuminio milteliai ar angliavandeniliai. Jų sudėtyje gali būti inertinių komponentų, tokių kaip kizelguras ir dažiklių bei stabilizatorių priemaišų. Šių sprogstamųjų medžiagų sudėtyje negali būti nitroglicerino ir jam giminingų skystų organinių nitratų.

BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, D TIPAS: JT Nr. 0084

Medžiagos, sudarytos iš organinių nitruotų junginių ir degių medžiagų, tokių kaip angliavandeniliai ir aliuminio milteliai, mišinio. Jų sudėtyje gali būti inertinių komponentų, tokių kaip kizelguras ir dažiklių bei stabilizatorių priemaišų. Šių sprogstamųjų medžiagų sudėtyje negali būti nitroglicerino ir jam giminingų skystų organinių nitratų, chloratų ir amonio nitrato. Ši sąvoka paprastai apima plastiškas sprogstamąsias medžiagas.

BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPAS: JT Nr. 0241, 0332

Medžiagos, sudarytos iš vandens, kuris yra viena iš pagrindinių sudėtinių dalių, ir proporcingai didelės dalies amonio nitrato ar kitų oksidatorių, kurie visi arba jų dalis yra tirpale. Kitose sudėtinėse mišinio dalyse gali būti trinitrotolueno tipo nitrodarinių, angliavandenilių ar aliuminio miltelių. Jų sudėtyje gali būti inertinių komponentų, tokių kaip kizelguras ir dažiklių bei stabilizatorių priemaišų. Ši sąvoka apima emulsijos tipo sprogstamąsias medžiagas, suspensijos tipo sprogstamąsias medžiagas ir vandeninio gelio tipo sprogstamąsias medžiagas.

DEGIKLIAI: JT Nr. 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Gaminiai, kurių sudėtyje yra viena ar daugiau sprogstamųjų medžiagų, skirti deflagracijai sprogdinimo grandinėje sukelti. Jų veikimas gali būti sužadinamas cheminiais, elektriniais ar mechaniniais metodais.

PASTABA. *Sąvokai nepriskiriami šie gaminiai: PADEGAMOJI VIRVUTĖ; PADEGAMASIS VAMZDELIS; VAMZDELIS, NEDETONUOJAMASIS; PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI; VAMZDELIO DEGIKLIAI; KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO; KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS. Jie išvardyti atskirai.*

DEGIKLIAI VAMZDELIUI: JT Nr. 0131

Skirtingos konstrukcijos gaminiai, suveikiantys dėl trinties, smūgio ar elektrinio poveikio ir naudojami saugiam sprogdiكليui uždegti.

DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS, sprogdinimo darbams: JT Nr. 0360, 0361, 0500

Ne elektriniai detonatoriai, įtaisyti kartu su tokiais aktyvinimo priemonėmis kaip saugi padegamoji virvutė, detonuojamasis vamzdelis, uždegimo vamzdelis ar detonuojamoji virvutė. Jie gali veikti žaibiškai arba turėti slopintuvą. Šiai pozicijai priskiriamos detonuojamosios relės su detonuojamąja virvute.

DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams: JT Nr. 0030, 0255, 0456

Gaminiai, specialiai skirti brizantinėms sprogstamosioms medžiagoms sužadinti. Šie detonatoriai gali būti suprojektuoti taip, kad sukeltų žaibišką detonaciją arba gali turėti slopintuvą. Elektriniai detonatoriai aktyvinami elektros srove.

DETONATORIAI ŠAUDMENIMS: JT Nr. 0073, 0364, 0365, 0366

Gaminiai, sudaryti iš nedidelio metalinio arba plastikinio vamzdelio, užpildyto sprogstamąja medžiaga, tokia kaip švino azidas, PETN ar sprogstamųjų medžiagų mišiniu. Šie gaminiai skirti detonacijos grandinei sužadinti.

DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams: JT Nr. 0029, 0267, 0455

Gaminiai, specialiai skirti brizantinėms sprogstamosioms medžiagoms sužadinti. Šie detonatoriai gali būti sukonstruoti taip, kad sukeltų žaibišką detonaciją; arba gali turėti slopintuvą. Ne elektriniai detonatoriai aktyvinami tokiais priemonėmis kaip detonuojamasis vamzdelis, uždegimo vamzdelis, saugi padegamoji virvutė, kiti uždegantys įtaisai arba lanksti detonuojamoji virvutė. Šiai pozicijai priskiriama detonuojamoji relė be detonuojamosios virvutės.

DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti: JT Nr. 0065, 0289

Gaminys su detonuojamosios sprogstamosios medžiagos šerdimi, apvilktas plastikumu ar kita danga padengtu audiniu. Jei audinys yra nelaidus birioms medžiagoms, danga nebūtina.

DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI: JT Nr. 0106, 0107, 0257, 0367

Gaminiai, kuriuose yra sprogstamųjų komponentų, skirti detonacijai šaudmenyse sukelti. Jie turi mechaninių, elektrinių, cheminių ar hidrostatinių komponentų, kurie inicijuoja detonaciją. Paprastai šie gaminiai turi apsauginius elementus.

DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais: JT Nr. 0408, 0409, 0410

Gaminiai, kuriuose yra sprogstamųjų komponentų, skirti detonacijai šaudmenyse sukelti. Jie turi mechaninių, elektrinių, cheminių ar hidrostatinių komponentų, kurie sukelia detonaciją. Detonuojantieji sprogdikliai turi turėti du ar daugiau veiksmingų apsauginių elementų.

DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMS), SUPRESUOTAS ARBA DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMS), BRIKETAIS: JT Nr. 0028

Medžiaga, susidedanti iš briketų formos dūminio parako.

DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMAS), granulės ar milteliai: JT Nr. 0027

Medžiaga, susidedanti iš vienalyčio medžio anglies ar kitos anglies ir arba kalio nitrato arba natrio nitrato, su sieros priedais ar be jų, mišinio.

FEJERVERKAI: JT Nr. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Pirotechniniai gaminiai, skirti pramogoms.

FOTOBLYKSNIO BOMBOS: JT Nr. 0038

Sprogstamieji gaminiai, mėtomi iš lėktuvo, skirti trumpalaikiam intensyviai fotografuojamų objektų apšvietimui. Jų sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisas be sužadinimo priemonių arba su jomis, turintis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

FOTOBLYKSNIO BOMBOS: JT Nr. 0037

Sprogstamieji gaminiai, mėtomi iš lėktuvo, skirti trumpalaikiam intensyviai fotografuojamų objektų apšvietimui. Jų sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisas su sužadinimo priemonėmis, neturintis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

FOTOBLYKSNIO BOMBOS: JT Nr. 0039, 0299

Sprogstamieji gaminiai, mėtomi iš lėktuvo, skirti trumpalaikiam intensyviai fotografuojamų objektų apšvietimui. Jų sudėtyje yra apšviečiamojo mišinio.

GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI: JT Nr. 0374, 0375

Gaminiai, kurių sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisas su arba be sužadinimo priemonių, turinčių du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie paleidžiami iš laivų ir pradeda veikti tada, kai pasiekia nustatytą gylį arba jūros dugną.

GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI: JT Nr. 0204, 0296

Gaminiai, kurių sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisas su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie paleidžiami iš laivų ir pradeda veikti tada, kai pasiekia nustatytą gylį arba jūros dugną.

GILUMINIAI UŽTAISAI: JT Nr. 0056

Gaminiai, sudaryti iš detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaiso, esančio būgne arba sviedinyje, be sužadinimo priemonių ar su jomis, turintys du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Šie įrenginiai skirti sprogdinti po vandeniu.

GILZĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS: JT Nr. 0447, 0446

Gaminys – šovinio gilzė – visiškai ar iš dalies pagaminta iš nitroceliuliozės.

GRANATOS, rankinės ar ginklinės su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0284, 0285

Gaminiai sviedžiami ranka arba ginklu. Jų sudėtyje yra arba nėra sužadinimo priemonių su dviem ar daugiau veiksmingų apsauginių elementų.

GRANATOS, rankinės ar ginklinės su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0292, 0293

Gaminiai svaityti ranka arba ginklu. Jų sudėtyje nėra sužadinimo priemonių be dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių elementų.

GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės: JT Nr. 0110, 0372, 0318, 0452

Gaminiai be pagrindinio sprogstamojo užtaiso, svaityti ranka arba ginklu. Jie turi kapsulinį įtaisą ir gali turėti koregavimo užtaisą.

HEKSOTONALAS: JT Nr. 0393

Medžiaga, sudaryta iš vienalyčio ciklotrimetilentrinitramino (RDX), trinitrotolueno (TNT) ir aliuminio mišinio.

HEKSOLITAS (HEKSOTOLIS), sausas arba sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens: JT Nr. 0118

Medžiaga, sudaryta iš vienalyčio ciklotrimetilentrinitramino (RDX) ir trinitrotolueno (TNT) mišinio. Ši sąvoka apima „B mišinį“.

YPAČ MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMIEJI GAMINIAI (SPROGSTAMIEJI GAMINIAI YMJ): JT Nr. 0486

Gaminiai, kurių sudėtyje yra tik ypač mažo jautrumo (YMJ) medžiagos, kurių atsitiktinio sužadinimo ir sprogo išplitimo tikimybė normaliomis vežimo sąlygomis nereikšmingai maža ir su kuriais atlikti 7 serijos bandymai.

KABELINIAI RAIŽIKLIAI, SPROGSTAMIEJI: JT Nr. 0070

Gaminiai, sudaryti iš rėžiančio įtaiso, smogiančio į priekalą sprogius nedideliame deflagruojančios sprogstamosios medžiagos kiekiui.

KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO: JT Nr. 0044, 0377, 0378

Gaminiai, sudaryti iš metalinio ar plastikinio gaubtuvėlio, su nedideliu kiekiu pirminės sprogstamosios medžiagos mišinio, kuris nuo smūgio lengvai užsidega. Jie naudojami kaip uždegamieji elementai mažų ginklų šoviniuose ir smūginėse svaidomųjų užtaisų kapsulėse.

KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS: JT Nr. 0319, 0320, 0376

Gaminiai, sudaryti iš uždegimo kapsulės ir pagalbinių deflagruojančios sprogstamosios medžiagos, tokios kaip juodasis parakas, užtaiso. Jie naudojami svaidomajam užtaisui pabūklo gilzėje uždegti ir kt.

KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus: JT Nr. 0059, 0439, 0440, 0441

Gaminiai, sudaryti iš apvalkalo su detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisu, išgaubtu paviršiumi, padengtu kieta medžiaga, be sužadinimo priemonių. Šie gaminiai skirti stipriam pramušamajam kumuliatyviniam efektui sukelti.

KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PRAILGINTI: JT Nr. 0237, 0288

Gaminiai, turintys V formos skersmens detonuojamosios sprogstamosios medžiagos šerdį lanksčioje metalinėje movoje.

LABAI MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS (SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS LMJ), K.N.: JT Nr. 0482

Medžiagos, keliančios masinio sprogo pavojų, bet pasižyminčios tokiu mažu jautrumu, kad sužadinimo ar degimo virsmo detonacijos tikimybė normaliomis vežimo sąlygomis labai maža. Be to, šios medžiagos turi būti išbandytos pagal 5 serijos bandymus.

MINOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0137, 0138

Gaminiai, paprastai sudaryti iš metalinės arba kompozicinės talpyklos, pripildytos detonuojamosios sprogstamosios medžiagos be sužadinamųjų priemonių arba su sužadinamosiomis priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti naudoti kaip valdymo priemonės, suveikiančios praplaukiant laivams, pravažiuojant transporto priemonėms ar praeinant žmonėms. Ši sąvoka apima „Bangalorės torpedas“.

MINOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0136, 0294

Gaminiai, paprastai sudaryti iš metalinės arba kompozicinės talpyklos, pripildytos detonuojamosios sprogstamosios medžiagossu sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti naudoti kaip nuotolinio valdymo

priemonės, suveikiančios praplaukiant laivams, pravažiuojant transporto priemonėms ar praeinant žmonėms. Ši sąvoka apima „Bangalorės torpedas“.

NELAIMĖS SIGNALAI, laivams: JT Nr. 0194, 0195, 0505, 0506

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, skirti signalizuoti garsu, ugnimi arba dūmais ar kaip kitaip derinant šiuos efektus.

OKTOLITAS (OKTOLIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens: JT Nr. 0266

Medžiaga, susidedanti iš vienalyčio ciklotetrametilentetranitramino (HMX) ir trinitrotolueno (TNT) mišinio.

OKTONALAS: JT Nr. 0496

Medžiaga, susidedanti iš vienalyčio ciklotetrametilentetranitramino (HMX), trinitrotolueno (TNT) ir aliuminio mišinio.

PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI: JT Nr. 0316, 0317, 0368

Gaminiai, kuriuose yra pirminės sprogstamosios medžiagos komponentų, skirti deflagracijai amunicijoje sukelti. Jie turi mechaninių, elektrinių, cheminių ar hidrostatinų komponentų, kurie sukelia deflagraciją. Paprastai šie gaminiai turi apsauginius elementus.

PADEGAMOJI VIRVUTĖ: JT Nr. 0066

Gaminys, sudarytas iš tekstilės siūlų, padengtų juodoju paraku ar kitu greitai degančiu pirotechniniu mišiniu, ir lankstaus apsauginio apvalkalo; arba sudarytas iš juodojo parako šerdies, padengtos minkšta austa medžiaga. Degimas išorine liepsna plinta laipsniškai visu virvutės ilgiu ir šie gaminiai naudojami užsiliepsnojimo efektui perduoti iš įtaiso į užtaisą ar kapsulę.

PADEGAMASIS VAMZDELIS, cilindrinis, metaliniame apvalkale: JT Nr. 0103

Gaminys, sudarytas iš metalinio vamzdelio, su deflagruojančios sprogstamosios medžiagos šerdimi.

PALEIDŽIAMIEJI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI: JT Nr. 0173

Gaminiai, sudaryti iš nedidelio sprogstamosios medžiagos užtaiso su sužadinimo priemonėmis ir strypų arba grandžių. Jie nutraukia strypus ar grandis, kad įranga būtų greitai paleista.

PAPILDOMI UŽTAISAI, SPROGSTAMIEJI: JT Nr. 0060

Gaminiai, turintys nedidelį nuimamą detonatorių, esantį sviedinio ertmėje tarp sprogdiklio ir pramušamojo užtaiso.

PARAKAS, PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA) SUDRĖKINTAS, turintis ne mažiau kaip 17 % (masės) alkoholio; PARAKAS, PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, turintis ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens: JT Nr. 0433, 0159

Medžiaga, susidedanti iš nitroceliuliozės, įmirkytos ne daugiau kaip 60 % nitroglicerinu ar kitais skystais organiniais nitratais ar jų mišiniais.

PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS: JT Nr. 0094, 0305

Pirotechninė medžiaga, kuri degdama skleidžia ryškią šviesą.

PENTOLITAS, sausas ar sudrėkintas, turintis mažiau kaip 15 % (masės) vandens: JT Nr. 0151

Medžiaga, susidedanti iš vienalyčio pentaeritritetranitrato (PETN) ir trinitrotolueno (TNT) mišinio.

PERFORACINIAI UŽTAISAI, naftos gręžiniams, be detonatoriaus: JT Nr. 0124, 0494

Gaminiai, sudaryti iš plieno vamzdelio ar metalinės juostos su įmontuotais juose kumuliatyviniais užtaisais, sujungtais tarpusavyje detonuojamąja virvute, be inicijavimo priemonių.

PIROFORINIAI GAMINIAI: JT Nr. 0380

Gaminiai, kurių sudėtyje yra piroforinių medžiagų (linkusių savaime užsidegti ore) ir sprogstamųjų medžiagų ar komponentų. Ši sąvoka neapima gaminių, kuriuose yra baltojo fosforo.

PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai: JT Nr. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, naudojami techniniais tikslais: šilumos išskyrimui, dujų išskyrimui, sceniniams efektams sukurti ir kt.

PASTABA. Sąvokai nepriskiriami šie gaminiai: visų rūšių šaudmenys; **SIGNALINIAI ŠOVINIAI**; **KABELINIAI RAIŽIKLIAI**, **SPROGSTAMIEJI**; **FEJERVERKAI**; **SIGNALINĖS RAKETOS**, **AVIACINĖS**; **SIGNALINĖS RAKETOS**, **PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS**; **PALEIDŽIAMIEJI ĮTAISAI**, **SPROGSTAMIEJI**; **SPROGSTAMOSIOS KNIEDĖS**; **SIGNALINIAI ĮTAISAI**, **RANKINIAI**; **NELAIMĖS SIGNALAI**; **SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI**, **GELEŽINKELIAMS**; **SIGNALAI**, **DŪMINIAI**. Šie gaminiai išvardyti atskirai.

PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus: JT Nr. 0442, 0443, 0444, 0445

Gaminiai, sudaryti iš detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaiso, be sužadinimo priemonių, naudojami suvirinimo, sujungimo ir šampavimo darbams sprogdimo metodu bei kitiems metalurgijos tikslams.

RAKETŲ VARIKLIAI: JT Nr. 0186, 0280, 0281, 0510

Gaminiai, sudaryti iš sprogstamosios medžiagos, kuri paprastai būna kieta svaidomoji medžiaga, užtaiso, esančio cilindre su vienu ar daugiau antgalių. Šie gaminiai skirti raketoms ar valdomiems raketų sviediniams paleisti.

RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO: JT Nr. 0395, 0396

Gaminiai, pripildyti skysto kuro, esančio cilindre su vienu ar daugiau antgalių. Jie skirti paleisti raketą ar valdomą raketų sviedinį.

RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HIPERGOLINIO SKYSČIOU su pramušamuoju užtaisu arba be jo: JT Nr. 0322, 0250

Gaminiai, pripildyti hipergolinio kuro, esančio cilindre su vienu ar daugiau antgalių. Jie skirti raketoms ar valdomiems raketų sviediniams paleisti.

RAKETOS LYNUI IŠMESTI: JT Nr. 0238, 0240, 0453

Gaminiai, sudaryti iš raketos variklio ir skirti lynui išmesti.

RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0397, 0398

Gaminiai, sudaryti iš cilindro su vienu ar daugiau antgalių, pripildytų skysto kuro, ir kovinės galvutės. Ši sąvoka apima valdomus raketų sviedinius.

RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0181, 0182

Gaminiai, sudaryti iš raketos variklio ir kovinės galvutės be sužadinimo priemonių arba su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Ši sąvoka apima valdomus raketų sviedinius.

RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0180, 0295

Gaminiai, sudaryti iš raketos variklio ir kovinės galvutės su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Ši sąvoka apima valdomus raketų sviedinius.

RAKETOS su pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0436, 0437, 0438

Gaminiai, sudaryti iš raketos variklio ir užtaiso naudingam raketos galvutės turiniui paskleisti. Ši sąvoka apima valdomus raketų sviedinius.

RAKETOS su inertine galvute: JT Nr. 0183, 0502

Gaminiai, sudaryti iš raketos variklio ir inertinės galvutės. Ši sąvoka apima valdomus raketų sviedinius.

RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0370

Gaminiai, sudaryti iš inertiškos kovinės dalies ir mažo detonuojamosios ar deflagracinės sprogstamosios medžiagos užtaiso be inicijavimo priemonių ar su inicijavimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti montuoti į raketos variklį, siekiant atskirti inertiškas medžiagas. Ši sąvoka apima valdomų raketų sviedinių kovines galvutes.

RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0371

Gaminiai, sudaryti iš inertiškos kovinės dalies ir mažo detonuojamosios ar deflagracinės sprogstamosios medžiagos užtaiso su inicijavimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti montuoti į raketos variklį, siekiant atskirti inertiškas medžiagas. Ši sąvoka apima valdomų raketų sviedinių kovines galvutes.

RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0286, 0287

Gaminiai, kurių sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos be sužadinimo priemonių ar su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti įtaisyti raketose. Ši sąvoka apima valdomų raketų sviedinių kovines galvutes.

RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0369

Gaminiai, kurių sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti įtaisyti raketose. Ši sąvoka apima valdomų raketų sviedinių kovines galvutes.

SAUGOS ĮTAISAI, PIROTECHNINIAI: JT Nr. 0503

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų ar kitų klasių pavojingų krovinių, naudojami transporto priemonėse, laivuose ar orlaivuose kaip žmonių apsaugos priemonės, pavyzdžiui, oro pagalvių pripildymo įtaisai, oro pagalvių moduliai, saugos diržų įtempimo įtaisai ir piromechaniniai įtaisai. Tokie piromechaniniai atskyrimo, užrakinimo ar uždarymo, tuo neapsiribojant, įtaisai yra surenkamieji.

SIGNALAI, DŪMINIAI: JT Nr. 0196, 0197, 0313, 0487, 0507

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, išskiriančių dūmus. Be to, jie gali turėti garsinių signalų įtaisyti.

SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI: JT Nr. 0191, 0373

Kilnojamieji įrenginiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, skirti išoriškai signalizuoti ar perspėti. Šis sąvoka apima mažas signalines raketas, paleidžiamas nuo žemės, tokias kaip greitkelių ar geležinkelio signalinės raketos ir maži nelaimės signalizavimo įrenginiai.

SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI, GELEŽINKELIAMS: JT Nr. 0192, 0193, 0492, 0493

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, kurios, juos spaudžiant, garsiai sprogsa. Šie gaminiai skirti įtaisyti ant geležinkelio bėgių.

SIGNALINIAI ŠOVINIAI: JT Nr. 0054, 0312, 0405

Gaminiai, skirti šaudyti signaliniu pistoletu spalvotomis raketomis ar kitomis signalinėmis priemonėmis ir kt.

SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS: JT Nr. 0092, 0418, 0419

Gaminiai, kuriuose yra pirotechninių medžiagų, skirti apšviesti, atpažinti, signalizuoti ar perspėti žemės paviršiaus sąlygomis.

SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS: JT Nr. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421;

Gaminiai, kuriuose yra pirotechninių medžiagų, paleidžiami iš lėktuvo, skirti apšviesti, atpažinti, signalizuoti ar perspėti.

SKALDYMO ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI, be detonatoriaus, naftos gręžiniams: JT Nr. 0099

Gaminiai, sudaryti iš detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaiso, esančio gilzėje, be sužadinimo priemonių. Jie naudojami uolienoms apie gręžinį trupinti, palengvinant žalios naftos išsiveržimą į paviršių.

SPROGDIKLIAI, sprogstamieji: JT Nr. 0043

Gaminiai, kuriuose yra nedidelis kiekis sprogstamosios medžiagos, skirti sviediniams ar kitiems šaudmenims pramušti, kad pasklistų jų turinys.

SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI: JT Nr. 0457, 0458, 0459, 0460

Gaminiaisu plastifikuotu detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisu. Šie gaminiai yra specialios formos, be apvalkalo ir be sužadinimo priemonių. Jie suprojektuoti kaip šaudmenų komponentai, tokie kaip kovinės galvutės.

SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI: JT Nr. 0048

Gaminiaisu detonuojamosios sprogstamosios medžiagos užtaisu fibrinio kartono, plastiko, metalo ar kitos medžiagos apvalkale. Šie gaminiai yra be sužadinimo priemonių arba su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

PASTABA. Šiai sąvokai nepriskiriami gaminiai: *BOMBOS, MINOS, SVIEDINIAI*. Jie nurodyti atskirai.

SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.: JT Nr. 0382, 0383, 0384, 0461

Gaminiai, kuriuose yra sprogstamosios medžiagos, skirti detonacijai ar deflagacijai sprogdinimo grandine perduoti.

SPROGSTAMOSIOS KNIEDĖS: JT Nr. 0174

Gaminiai, sudaryti iš nedidelio sprogstamosios medžiagos užtaiso metalinėje kniedėje.

SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI, išskyrus aktyvinamuosius sprogmenis: JT Nr. 0190

Naujos ar jau esančios sprogstamosios medžiagos arba gaminiai, dar nepriskirti kokiam nors pavadinimui 3.2 skyriaus A lentelėje, vežami vadovaujantis kompetentingos institucijos nurodymais, paprastai nedideliais kiekiais, be kita ko, bandymams, klasifikacijai, tyrimui ir tobulinimui, arba kokybės kontrolei ar kaip komerciniai bandiniai.

PASTABA. Ši sąvoka neapima sprogstamųjų medžiagų ar gaminių jau priskirtų kokiam nors pavadinimui 3.2 skyriaus A lentelėje.

STIPRINTUVAI SU DETONATORIAIS: JT Nr. 0225, 0268

Gaminiai užtaisyti detonuojamąja sprogstamąja medžiaga su sužadinimo priemonėmis. Jie naudojami detonatorių ar detonatorių virvučių sužadinimo poveikiui sustiprinti.

STIPRINTUVAI be detonatoriaus: JT Nr. 0042, 0283

Gaminiai užtaisyti detonuojamąja sprogstamąja medžiaga be sužadinimo priemonių. Jie naudojami detonatorių ar detonatorių virvučių sužadinimo poveikiui sustiprinti.

SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA: JT Nr. 0495, 0497

Medžiaga, sudaryta iš deflagruojančios skystos sprogstamosios medžiagos, naudojama postūmiui į priekį sukelti.

SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA: JT Nr. 0498, 0499, 0501

Medžiaga, sudaryta iš deflagruojančios kietos sprogstamosios medžiagos, naudojama postūmiui į priekį sukelti.

SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS: JT Nr. 0242, 0279, 0414

Svaidomasis užtaisas, esantis bet kokios fizinės formos, skirtas atskirai pabūklų šaudmenims užtaisyti.

SVAIDOMIEJI UŽTAISAI: JT Nr. 0271, 0272, 0415, 0491

Gaminiai, sudaryti iš bet kokios fizinės formos svaidomojo užtaiso, su apvaskalu ar be jo, skirti naudoti kaip raketų variklių komponentai arba sviedinių pasipriešinimui sumažinti.

SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0346, 0347

Gaminiai, tokie kaip sviediniai ar kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo. Jie yra be sužadinimo priemonių arba su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie naudojami šaudymo korekcijai, paskleidžiant dažymo užtaisą ar kitas inertines medžiagas.

SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0426, 0427

Gaminiai, tokie kaip sviediniai ar kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo. Jie yra su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie naudojami šaudymo korekcijai, paskleidžiant dažymo užtaisą ar kitas inertines medžiagas.

SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu: JT Nr. 0434, 0435

Gaminiai, tokie kaip sviediniai ar kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo, šautuvu ar kitu mažu ginklu. Jie naudojami šaudymo korekcijai, paskleidžiant dažymo užtaisą ar kitas inertines medžiagas.

SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0168, 0169, 0344

Gaminiai, tokie kaip sviediniai ar kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo. Jie yra be sužadinimo priemonių arba su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0167, 0324

Gaminiai, tokie kaip sviediniai ar kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo. Jie yra su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu: JT Nr. 0345, 0424, 0425

Gaminiai, tokie kaip sviediniai arba kulkos, skirti šaudyti iš pabūklo ar kito ginklo, šautuvo ar kito mažo ginklo.

ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo: JT Nr. 0018, 0019, 0301

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra ašarinių medžiagų. Jie taip pat turi vieną ar daugiau iš šių elementų: pirotechninę medžiagą; svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisu; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu.

ŠAUDMENYS, BANDOMIEJI: JT Nr. 0363

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, naudojamų naujų šaudmenų ar ginkluotės komponentų ar jų rinkinių veikimui arba stiprumui patikrinti.

ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu: JT Nr. 0245, 0246

Šaudmenys, kurių sudėtyje kaip dūmus išskiriančios medžiagos yra baltojo fosforo. Jie taip pat turi vieną ar daugiau iš šių elementų: svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisu; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu. Ši sąvoka apima dūmines granatas.

ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo: JT Nr. 0015, 0016, 0303

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra dūmus išskiriančios medžiagos, tokios kaip chlorsulfoninės rūgšties mišinys arba titano tetrachloridas, arba dūmus išskiriančio pirotechninio mišinio, kurio pagrindas – heksachlorešanas arba raudonasis fosforas. Jei ši medžiaga pati nėra sprogi, užtaisai taip pat turi vieną ar daugiau iš šių elementų: svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisu; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu. Ši sąvoka taip pat apima ir dūmines granatas.

PASTABA. Šiai sąvokai nepriskiriami SIGNALAI, DŪMINIAI. Ši sąvoka pateikta atskirai.

ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI: JT Nr. 0362, 0488

Šaudmenys be pagrindinio sprogstamojo užtaiso, turintys sprogstamąjį arba pramušamąjį užtaisą. Paprastai jie taip pat turi sprogdiklį ir svaidomąjį užtaisą.

PASTABA. Sąvokai nepriskiriamos GRANATOS, MOKOMOSIOS. Ši sąvoka pateikta atskirai.

ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, pripildyti skysčio ar gelio, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu: JT Nr. 0247

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra skystos ar gelio pavidalo padegamosios medžiagos. Jei ši medžiaga pati nėra sprogi, šaudmenys turi vieną ar daugiau iš šių elementų: svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisu; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu.

ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo: JT Nr. 0009, 0010, 0300

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra padegamojo mišinio. Jei šis mišinys pats nėra sproguš, šaudmenys taip pat turi vieną ar daugiau iš šių elementų: svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisu; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu.

ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu: JT Nr. 0243, 0244

Šaudmenys, kurių sudėtyje kaip padegamosios medžiagos yra baltojo fosforo. Jie taip pat turi vieną ar daugiau iš šių elementų: svaidomąjį užtaisą su kapsule ir uždegimo užtaisu; sprogdiklį su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu.

ŠOVINIŲ GILZĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE: JT Nr. 0379; 0055

Gaminiai, sudaryti iš šovinio gilzės, pagamintos iš metalo, plastiko ar kitos nedegios medžiagos, kuriuose vienintelis sprogstamasis komponentas yra kapsulė.

ŠOVINIAI ĮRANKIAMS, TUŠTI: JT Nr. 0014

Įrankiuose naudojami gaminiai, susidedantys iš uždaros gilzės su centrine ar žiedine kapsule ir su bedūmio ar dūminio parako užtaisais arba be jo, bet be sviedinio.

ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI: JT Nr. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014

Šaudmenys, susidedantys iš uždaros gilzės su centrine ar žiedine kapsule ir bedūmio arba dūminio parako užtaisais be sviedinio. Skirti dideliame triukšme sukelti ir naudoti kaip mokomuosius, saliotams, kaip svaidomieji užtaisai, startiniams pistoletams ir kt. Ši sąvoka apima tuščius šaudmenis.

ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINIU SVIEDINIU: JT Nr. 0328, 0417, 0339, 0012

Šaudmenys, susidedantys iš sviedinio be pramušamojo užtaiso, bet su svaidomuoju užtaisais su kapsule arba be jos. Gaminiai gali turėti trasuojantį įrenginį, jei jis kelia mažesnę pavojų nei svaidomasis užtaisas.

ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisais: JT Nr. 0006, 0321, 0412

Šaudmenys, susidedantys iš sviedinio su sprogstamuoju užtaisais, be sužadinimo priemonių arba su jomis, turintys du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių, su svaidomuoju užtaisais su kapsule arba be jos. Ši sąvoka apima iki galo ar iš dalies surinktus šaudmenis ir atskirai užtaisomus šaudmenis, jei komponentai supakuoti kartu.

ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisais: JT Nr. 0005, 0007, 0348

Šaudmenys, susidedantys iš sviedinio su sprogstamuoju užtaisais, su sužadinimo priemonėmis, neturintys dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių, su svaidomuoju užtaisais su kapsule arba be jos. Ši sąvoka apima iki galo ar iš dalies surinktus šaudmenis ir atskirai užtaisomus šaudmenis, jei komponentai supakuoti kartu.

ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS: JT Nr. 0417, 0339, 0012

Šaudmenys, sudaryti iš gilzės su centrine ar žiedine kapsule, turintys ir svaidomąjį užtaisą ir kietą sviedinį. Jie skirti šaudyti ne didesnio kaip 19,1 mm kalibro ginklais. Ši sąvoka apima bet kokio kalibro ginklų šovinius.

PASTABA. Ši sąvoka neapima ŠOVINIŲ MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠČIŲ, nurodytų atskirai. Kai kurių kovinių ginklų šovinių, nurodytų sąvokoje ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINIU SVIEDINIU.

ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠTI: JT Nr. 0014, 0327, 0338

Šaudmenys, sudaryti iš uždaros gilzės su centrine ar žiedine kapsule ir bedūmio ar juodojo parako užtaisais. Gilzė neturi sviedinio. Jie skirti šaudyti ne didesnio kaip 19,1 mm kalibro ginklais, siekiant sukurti stiprų garsą, ir naudojami kaip mokomieji, saliotams, kaip svaidomasis užtaisas startiniams pistoletams ir kt.

TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su inertine galvute: JT Nr. 0450

Gaminiai, sudaryti iš skystos sprogstamosios sistemos, skirtos torpedai judėti vandenyje, su inertine galvute.

TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisais arba be jo: JT Nr. 0449

Gaminiai, arba sudaryti iš skystos sprogstamosios sistemos, skirtos torpedai judėti vandenyje, su inertine galvute ar be jos; arba sudaryti iš skystos nesprogstamosios sistemos, skirtos torpedai judėti vandenyje, su kovine galvute.

TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0451

Gaminiai, sudaryti iš nesprogstamosios sistemos, skirtos torpedai judėti vandenyje, turintys kovinę galvutę be sužadinimo priemonių ar su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0329

Gaminiai, sudaryti iš sprogstamosios sistemos, skirtos torpedai judėti vandenyje, turintys kovinę galvutę be sužadinimo priemonių ar su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0330

Gaminiai, sudaryti iš nesprogstamosios sistemos, skirtos torpedai vandenyje judėti, turintys kovinę galvutę su sužadinimo priemonėmis, neturinčiomis dviejų ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių.

TORPEDŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu: JT Nr. 0221

Gaminiai, kurių sudėtyje yra detonuojamosios sprogstamosios medžiagos be sužadinimo priemonių ar su sužadinimo priemonėmis, turinčiomis du ar daugiau veiksmingų apsauginių įrenginių. Jie skirti įtaisyti torpedose.

TRASERIAI ŠAUDMENIMS: JT Nr. 0212, 0306

Hermetiški gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų, skirti sviedinio trajektorijai žymėti.

TRITONALAS: JT Nr. 0390

Medžiaga, sudaryta iš trinitrotolueno (TNT) ir aliuminio mišinio.

UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI: JT Nr. 0275, 0276, 0323, 0381

Gaminiai, skirti mechaniniam vyksmui sukurti, sudaryti iš gilzės, turinčios deflagracinės sprogstamosios medžiagos užtaisą ir padegimo priemones. Dujiniai deflagracijos proceso produktai padidina slėgį, linijinį ar sukamąjį judesį arba priverčia funkcionuoti diafragmas, vožtuvus ar jungiklius, arba gali sukelti jungiamųjų įtaisų išstūmimą ar gesinimo priemonių pasklidimą.

UŽTAISAI NAFTOS GRĘŽINIAMS: JT Nr. 0277, 0278

Gaminiai su plono fibrinio kartono, metalo ar kitos medžiagos apvalkalu, kurių sudėtyje yra tik svaidomosios sprogstamosios medžiagos, išstumiančios kietą sviedinį, kuris perforuoja naftos gręžinio sienelių dangą.

PASTABA. *Sąvoka neapima KUMULIATYVINIŲ UŽTAISŲ. Jie nurodyti atskirai.*

VAMZDELIS, NEDETONUOJAMASIS: JT Nr. 0101

Gaminys, sudarytas iš medvilninių siūlų, sumirkytų smulkiagrūdžiu juoduoju paraku (greitai deganti dagtis). Jis dega atvira liepsna ir yra naudojamas uždegimo grandinėse fejerverkams ir kt.

VAMZDELIS, SAUGUS: JT Nr. 0105

Gaminys, sudarytas iš smulkiagrūdžio dūminio parako šerdies, apvilktos minkšto austo audinio apvalkalu, padengtu viena ar daugiau išorine apsaugine danga. Uždegtas dega nustatytu greičiu be išorinio sprogstamojo efekto.

VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais: JT Nr. 0248, 0249

Gaminiai, kurių veikimo principas pagrįstas jų turinio ir vandens fizine ir chemine reakcija.

VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale: JT Nr. 0102, 0290

Gaminiai, turintys detonuojamosios sprogstamosios medžiagos šerdį minkšto metalo vamzdelyje, su apsaugine danga ar be jos.

VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, SILPNO EFEKTO, metaliniame apvalkale: JT Nr. 0104

Gaminiai, turintys detonuojamosios sprogstamosios medžiagos šerdį minkšto metalo vamzdelyje, su apsaugine danga ar be jos. Sprogstamosios medžiagos kiekis yra toks mažas, kad jai užsiliepsnojus, pastebimas tik labai nedidelis išorinis efektas.

2.2.2 2 klasė Dujos

2.2.2.1 Kriterijai

2.2.2.1.1 2 klasės pavadinimas apima grynąsias dujas, vienos ar keleto rūšių dujų mišinius su viena ar keliomis kitomis medžiagomis, taip pat gaminius, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų.

Dujos – tai medžiaga:

- a) kurios garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 300 kPa (3 barai) ar
- b) kuri 20 °C temperatūroje esant normaliam 101,3 kPa slėgiui yra visiškai dujinė.

1 PASTABA. *Nepaisant to, JT Nr. 1052 VANDENILIO FLUORIDAS, BEVANDENIS priskiriamas 8 klasės medžiagai.*

2 PASTABA. *Grynosiose dujose gali būti kitų priemaišų – pašalinių gamybos produktų arba priedų, skirtų medžiagos stabilumui užtikrinti, jei šių komponentų koncentracijos laipsnis nepakeičia dujų klasifikacijos ar vežimo sąlygų, tokių kaip pripildymo koeficientas, pripildymo slėgis, bandomasis slėgis.*

3 PASTABA. *Pozicijos K.N., nurodytos 2.2.2.3 poskirsnyje, gali apimti grynąsias dujas taip pat ir dujų mišinius.*

2.2.2.1.2 2 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:

1. *Suslėgtos dujos:* dujos, kurios vežamos suslėgtos slėgiu ir yra visiškai dujinio būvio esant –50 °C temperatūrai; ši kategorija apima visas dujas, kurių kritinė temperatūra lygi ar žemesnė kaip –50 °C;
2. *Suskystintos dujos:* dujos, kurios vežamos suslėgtos slėgiu ir yra iš dalies skystos esant aukštesnei kaip –50 °C temperatūrai. Jos skirstomos taip:
 - aukšto slėgio suskystintos dujos:* dujos, kurių kritinė temperatūra didesnė kaip –50 °C ir lygi ar mažesnė kaip +65 °C ir
 - žemo slėgio suskystintos dujos:* dujos, kurių kritinė temperatūra didesnė kaip +65 °C;
3. *Atšaldytos suskystintos dujos:* dujos, kurios vežamos suslėgtos ir yra iš dalies skystos dėl žemos temperatūros;
4. *Ištirpintos dujos:* dujos, kurios vežamos suslėgtos ir yra ištirpintos skystame tirpiklyje;
5. Aerosoliniai purkštuvai ir mažosios dujų talpyklos (dujų balionėliai);
6. Kiti gaminiai, kuriuose yra suslėgtų dujų;
7. Nesuslėgtos dujos, kurios vežamos pagal specialiuosius reikalavimus (dujų bandiniai);
8. Suslėgtos cheminės medžiagos: skysčiai, pasta ar milteliai, suslėgti naudojant propelentą, kuris atitinka suslėgtų ar suskystintų dujų arba jų mišinio apibrėžtį.
9. *Adsorbuotos dujos:* dujos, jas pakuojant vežimo tikslais, yra adsorbuojamos į kietą porėtą medžiagą taip užtikrinant mažesnę nei 101,3 kPa esant 20 °C ir mažesnę nei 300 kPa esant 50 °C vidinį talpyklos slėgį.

2.2.2.1.3 2 klasės medžiagos ir gaminiai (išskyrus aerosolius ir suslėgtas chemines medžiagas) pagal jų pavojingas savybes priskiriami vienai iš šių grupių:

- A troškos;
- O oksiduojančios;
- F liepsnios;

T	toksiškos;
TF	toksiškos, liepsnios;
TC	toksiškos, ėdžios;
TO	toksiškos, oksiduojančios;
TFC	toksiškos, liepsnios, ėdžios;
TOC	toksiškos, oksiduojančios, ėdžios.

Dujos ir dujų mišiniai, kuriems pagal nustatytus kriterijus priskiriama daugiau nei viena pavojinga savybė ir galintys būti priskirti daugiau nei vienai grupei, žymimi raide T, rodančia, kad šios grupės yra pavojingesnės už visas kitas grupes. Grupės, žymimos raide F, pavojingesnės už grupes, žymimas raidėmis A ar O.

1 PASTABA. JT pavyzdinėse taisyklėse, IMDG kodekso ir ICAO Techninėse instrukcijose dujos, pagal pagrindinį jų keliamą pavojų, priskiriamos vienam iš šių poklasių:

- 2.1 poklasis: liepsnios dujos (atitinka grupes, žymimas didžiąja raide F);
- 2.2 poklasis: neliapsnios, netoksiškos dujos (atitinka grupes, žymimas didžiosiomis raidėmis A ar O);
- 2.3 poklasis: toksiškos dujos (atitinka grupes, žymimas didžiosiomis raidėmis T, t. y. T, TF, TC, TO, TFC ir TOC).

2 PASTABA. Mažosios dujų talpyklos (JT Nr. 2037), atsižvelgiant į turinio keliamą pavojų, turi būti priskiriamos vienai iš A–TOC grupių. Dėl aerozolių (JT Nr. 1950) žr. 2.2.2.1.6 poskirsnį. Dėl suslėgtų cheminių medžiagų (JT Nr. 3500–3505) žr. 2.2.2.1.7 poskirsnį.

3 PASTABA. Ėdžios dujos laikomos toksiškomis, todėl priskiriamos grupėms TC, TFC ar TOC.

2.2.2.1.4 Jei 3.2 skyriaus A lentelėje pagal pavadinimą nurodytas 2 klasės mišinys atitinka skirtingus 2.2.2.1.2 ir 2.2.2.1.5 punktuose nurodytus kriterijus, jis turi būti klasifikuojamas pagal šiuos kriterijus ir priskiriamas atitinkamai pozicijai K.N.

2.2.2.1.5 3.2 skyriaus A lentelėje pagal pavadinimą nenurodytos 2 klasės medžiagos ir gaminiai (išskyrus aerozolius ir suslėgtas chemines medžiagas), vadovaujantis 2.2.2.1.2 ir 2.2.2.1.3 poskirsniais, turi būti priskiriami vienai iš 2.2.2.3 poskirsnyje nurodytų bendrų pozicijų. Šiuo atveju taikomi tokie kriterijai:

Troškios dujos

Neoksiduojančios, neliapsnios ir netoksiškos dujos, kurios atskiedžia ar pakeičia natūraliai atmosferoje esantį deguonį.

Liepsnios dujos

Dujos, kurios esant 20 °C temperatūrai ir normaliam 101,3 kPa slėgiui:

- a) užsiliepsnoja, kai jų koncentracija ore ne didesnė kaip 13 % (tūrio) ar
- b) kurių mišinio su oru užsiliepsnojimo intervalas yra ne mažesnis nei 12 procentinių punktų, neatsižvelgiant į apatinę liepsnumo ribą.

Liepsnumas turi būti nustatomas tiriant ar apskaičiuojant pagal ISO patvirtintus metodus (žr. ISO 10156:2010).

Jei šiems metodams taikyti trūksta duomenų, gali būti taikomas alternatyvus kilmės šalies kompetentingos institucijos patvirtintas tyrimo metodas.

Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, tai šie alternatyvūs metodai turi būti pripažinti pirmosios pagal krovinio vežimo maršrutą ADR Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos.

Oksiduojančios dujos

Dujos, kurios dėl išskiriamo deguonies gali sukelti ar palaikyti kitų medžiagų degimą labiau nei oras. Tai grynos dujos arba dujų mišiniai, kurių gebėjimas oksiduoti didesnis nei 23,5 proc., kaip nustatyta taikant ISO 10156:2010 metodą.

Toksiškos dujos

PASTABA. Dujos, visiškai ar iš dalies atitinkančios toksiškumo kriterijus, atsižvelgiant į jų ėdumą, turi būti klasifikuojamos kaip toksiškos. Dėl galimo papildomo ėdumo **pavojaus** žr. taip pat rubrikos „Ėdžios dujos“ kriterijus.

Dujos, kurios:

- a) kaip žinoma, yra tokios toksiškos ar ėdžios, kad kelia pavojų žmonių sveikatai; ar
- b) laikomos pavojingomis žmonėms dėl toksiškumo ar ėdumo todėl, kad jų reikšmė LC_{50} , skirta dideliame toksiškumui nurodyti, yra lygi ar mažesnė kaip 5 000 ml/m³ (ppm) tiriant pagal 2.2.61.1 poskirsnį.

Dujų mišinių (įskaitant kitų klasių medžiagų garus) atveju gali būti taikoma ši formulė:

$$LC_{50}Toksiškumas(mišinio) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{T_i}}$$

čia

f_i = mišinio i-ojo komponento medžiagos dalis moliais;

T_i = mišinio i-ojo komponento medžiagos toksiškumo indeksas.

T_i lygus LC_{50} vertei, nurodytai 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijoje P200.

Jei vertė LC_{50} nenurodyta 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijoje P200, tuomet turi būti taikoma LC_{50} vertė, nurodyta mokslinėje literatūroje.

Kai vertė LC_{50} yra nežinoma, toksiškumo indeksas nustatomas taikant mažiausią LC_{50} vertę, nustatytą medžiagai, turinčiai panašų fiziologinį ir cheminį poveikį, arba, – jei tai yra vienintelė galimybė, – bandymu.

Ėdžios dujos

Dujos ar dujų mišiniai, dėl savo ėdumo visiškai atitinkantys toksiškumo kriterijus, turi būti klasifikuojami kaip toksiški, keliantys papildomą ėdumo **pavojų**.

Dujų mišinys, kuris laikomas toksišku dėl bendro ėdumo ir toksiškumo **pavojaus**, kelia papildomą ėdumo pavojų, jei bandymu nustatyta, kad jis pažeidžia odą, akis ar gleivinę, arba, jei mišinio ėdžių komponentų reikšmė LC_{50} lygi ar mažesnė kaip 5 000 ml/m³ (ppm) šią reikšmę skaičiuojant pagal formulę:

$$LC_{50} \dot{E}dumas(mišinio) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{fc_i}{Tc_i}}$$

čia

fc_i = mišinio i-ojo ėdaus komponento medžiagos dalis moliais;

Tc_i = mišinio i-ojo ėdaus komponento medžiagos toksiškumo indeksas.

Tc_i lygus LC_{50} vertei, nurodytai 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijoje P200.

Jei vertė LC_{50} nenurodyta 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijoje P200, tuomet turi būti taikoma LC_{50} vertė nurodyta mokslinėje literatūroje.

Kai vertė LC_{50} yra nežinoma, toksiškumo indeksas nustatomas naudojantis mažiausia LC_{50} verte, nustatyta medžiagai, turinčiai panašų fiziologinį ir cheminį poveikį, arba, – jei tai yra vienintelė galimybė, – bandymu.

2.2.2.1.6 *Aerozoliai*

Aerozoliai (JT Nr. 1950), atsižvelgiant į pavojingas savybes, priskiriami vienai iš šių grupių:

- A troškieji;
- O oksiduojantys;
- F liepsnūs;
- T toksiški;
- C ėdūs;
- CO ėdūs, oksiduojantys;
- FC liepsnieji, ėdūs;
- TF toksiški, liepsnūs;
- TC toksiški, ėdūs;
- TO toksiški, oksiduojantys;
- TFC toksiški, liepsnūs, ėdūs;
- TOC toksiški, oksiduojantys, ėdūs.

Klasifikavimas priklauso nuo aerolinių purkštuvų turinio savybių.

PASTABA. Dujos, atitinkančios toksiškų dujų apibrėžtį pagal 2.2.2.1.5 poskirsnį ar „laikomos piroforinėmis“ pagal 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijos P200 2 lentelės c pastabą, neturi būti naudojamos kaip propelentas aeroliniuose purkštuose. Aerolius, kurių turinys dėl toksiškumo ar ėdumo atitinka I pakavimo grupės kriterijus, vežti draudžiama (taip pat žr. 2.2.2.2.2 poskirsnį).

Taikomi šie kriterijai:

- a) Priskyrimas A grupei turi būti taikomas tuo atveju, kai turinys neatitinka jokios kitos grupės kriterijų pagal toliau pateiktus b–f punktus;
- b) Priskyrimas O grupei taikomas tuo atveju, kai aerolyje yra oksiduojančių dujų pagal 2.2.2.1.5 poskirsnį;

- c) Priskyrimas F grupei taikomas, kai turinyje liepsniųjų komponentų yra 85 % (masės) arba daugiau ir degimo cheminė šiluma lygi 30 kJ/g ar didesnė.

Tai netaikoma, jei turinyje liepsniųjų komponentų yra 1 % (masės) arba mažiau, o degimo šiluma mažesnė kaip 20 kJ/g.

Kitu atveju aerosolis turi būti bandomas liepsnumui nustatyti atliekant bandymus, aprašytus *Bandymų ir kriterijų vadovo* III dalies 31 skirsnyje. Labai liepsnūs ir liepsnūs aerosoliai turi būti priskirti F grupei.

PASTABA. Liepsnieji komponentai – tai liepsnieji skysčiai, degios kietosios medžiagos ar liepsnios dujos ir dujų mišiniai, aprašyti *Bandymų ir kriterijų vadovo* III dalies 31.1.3 skirsnio 1–3 pastabose. Šis pavadinimas neapima piroforinių medžiagų, autoreaktingų medžiagų ar su vandeniu reaguojančių medžiagų. Degimo cheminė šiluma turi būti nustatoma vienu iš šių metodų: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1–86.3 arba NFPA 30B.

- d) T grupei priskiriama tuo atveju, kai turinys, išskyrus aerosolinių purkštuvų propelentą, klasifikuojamas kaip 6.1 klasės II ar III pakavimo grupės medžiaga;
- e) C grupei priskiriama tuo atveju, kai turinys, išskyrus aerosolinių purkštuvų propelentą, atitinka 8 klasės II ar III pakavimo grupės kriterijus;
- f) Kai atitinka daugiau nei vienos grupės – iš O, F, T ir C grupių – kriterijus, atitinkamai priskiriama CO, FC, TF, TC, TO, TFC ar TOC grupei.

2.2.2.1.7

Suslėgtos cheminės medžiagos

Cheminės medžiagos (JT Nr. 3500–3505), atsižvelgiant į jų pavojingas savybes, priskiriamos vienai iš šių grupių:

- A troškosios;
- F liepsniosios;
- T toksiškos;
- C ėdžios;
- FC liepsniosios, ėdžios;
- TF toksiškos, liepsniosios.

Klasifikuojama pagal pavojingas skirtingo būvio komponentų savybes:

Propelentas;

Skystis; arba

Kietoji medžiaga.

1 PASTABA. Dujos, atitinkančios toksiškų dujų apibrėžtį pagal 2.2.2.1.5 poskirsnį ar „laikomos piroforinėmis“ pagal 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijos P200 2 lentelės c pastabą, neturi būti naudojamos kaip propelentas suslėgtose cheminėse medžiagose.

2 PASTABA. Suslėgtos cheminės medžiagos, kurių turinys dėl toksiškumo ar ėdumo atitinka I pakavimo grupės kriterijus arba kurių turinys dėl toksiškumo atitinka II ar III pakavimo grupės, o dėl ėdumo – II ar III pakavimo grupės kriterijus, nepriimamos vežti kaip šioms JT numeriams priskirtos medžiagos.

3 PASTABA. Suslėgtos cheminės medžiagos, kurių komponentai atitinka 1 klasės medžiagų, 3 klasės skystų desensibilizuotų sprogstamųjų medžiagų, 4.1 klasės autoreaktingų medžiagų ir kietųjų desensibilizuotų sprogstamųjų medžiagų, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2 arba 7 klasių medžiagų savybes, negali būti vežamos kaip šioms JT numeriams priskirtos medžiagos.

4 PASTABA. *Suslėgta cheminė medžiaga, kuri yra aerozoliniame purkštuve, vežama priskyrus ją JT Nr. 1950.*

Taikomi šie priskyrimo kriterijai:

- a) A grupei priskiriama tuo atveju, jei turinys neatitinka jokios kitos grupės kriterijų pagal toliau pateiktus b–e papunkčius;
- b) F grupei priskiriama tuo atveju, jei vienas iš komponentų, kuris gali būti gryna medžiaga ar mišinys, turi būti klasifikuojamas kaip liepsnus. Liepsnieji komponentai – tai liepsnieji skysčiai ir liepsnieji mišiniai, degios kietosios medžiagos ir degūs kietųjų medžiagų mišiniai arba liepsnios dujos ir dujų mišiniai, atitinkantys šiuos kriterijus:
 - i) Liepsnūs skystis – tai skystis, kurio pliūpsnio temperatūra neviršija 93 °C;
 - ii) degi kietoji medžiaga – tai kieta medžiaga, kuri atitina 2.2.41.1 poskirsnio kriterijus;
 - iii) liepsnios dujos – tai dujos, kurios atitina 2.2.2.1.5 poskirsnio kriterijus;
- c) T grupei priskiriama tuo atveju, kai turinys, išskyrus propelentą, klasifikuojamas kaip 6.1 klasės II ar III pakavimo grupės pavojingas kroviny;
- d) C grupei priskiriama tuo atveju, kai turinys, išskyrus propelentą, klasifikuojamas kaip 8 klasės II ar III pakavimo grupės pavojingas kroviny;
- e) Kai turinys atitinka dviejų iš F, T ir C grupių kriterijus, priskiriama atitinkamai FC ar TF grupėms.

2.2.2.2 Dujos, kurias vežti draudžiama

2.2.2.2.1 Chemiškai nepatvarias 2 klasės dujas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai imamasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant išvengti pavojingo skilimo ar polimerizacijos, galinčių vykti normaliomis vežimo sąlygomis arba kai jos vežamos remiantis taikoma ir specialiąja pakavimo nuostata, kuri pateikiama 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijoje P200 (10). Dėl atsargumo priemonių, kurių būtina imtis siekiant išvengti polimerizacijos, žiūrėkite 3.3 skyriaus 386 specialiąją nuostatą. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad induose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, galinčių aktyvinti tokias reakcijas.

2.2.2.2.2 Vežti draudžiama šias medžiagas ir mišinius:

- JT Nr. 2186 VANDENILIO CHLORIDĄ, ATŠALDYTĄ, SKYSTĄ;
- JT Nr. 2421 AZOTO TRIOKSIDĄ;
- JT Nr. 2455 METILNITRITĄ;
- Atšaldytas suskystintas dujas, kurioms negali būti priskirti klasifikaciniai kodai 3A, 3O ar 3F;
- Ištirpintas dujas, kurios negali būti klasifikuojamos kaip JT Nr. 1001, 2073 ar 3318;
- Aerosolius, kuriuose kaip propelentas naudojamos dujos, kurios pagal 2.2.2.1.5 poskirsnį yra toksiškos ar pagal 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukciją P200 yra piroforinės;
- Aerosolius, kurių turinys dėl toksiškumo ar ėdumo atitinka I pakavimo grupės kriterijus (žr. 2.2.61 ir 2.2.8 skirsnius);
- Mažasis talpyklas su dujomis, kurios yra labai toksiškos (LC₅₀ mažesnis nei 200 promilių) ar piroforinės pagal 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukciją P200.

2.2.2.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Suslėgtos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
1 A	1956	SUSLĖGTOS DUJOS, K.N.
1 O	3156	SUSLĖGTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
1 F	1964	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSLĖGTAS, K.N.
	1954	SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.
1T	1955	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
1 TF	1953	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.
1 TC	3304	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
1 TO	3303	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
1 TFC	3305	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.
1 TOC	3306	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.

Suskystintos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
2 A	1058	SUSKYSTINTOS DUJOS, neliapsnios, turinčios azoto, anglies dioksido ar oro
	1078	ŠALDOMOSIOS DUJOS, K.N. tokios kaip dujų mišiniai, žymimi raide R..., jei: Mišinio F1 – garų slėgis 70 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1,3 MPa (13 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis už dichlorfluormetano tankį (1,30 kg/l); Mišinio F2 – garų slėgis 70 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1,9 MPa (19 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis už chlordinfluormetano tankį (1,21 kg/l); Mišinio F3 – garų slėgis 70 °C temperatūroje ne didesnis kaip 3 MPa (30 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis už chlordinfluormetano tankį (1,09 kg/l); PASTABA. Trichlorfluormetanas (Šaldomosios dujos R 11), 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluoretanas (Šaldomosios dujos R 113), 1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluoretanas (Šaldomosios dujos R 113a), 1-chlor-1,2,2-trifluoretanas (Šaldomosios dujos R 133) ir 1-chlor-1,1,2-trifluoretanas (Šaldomosios dujos R 133b) nepriskiriamos 2 klasės medžiagoms. Tačiau šios medžiagos gali būti sudedamoji mišinių F–F3 dalis.
	1968	INSEKTICIDINĖS DUJOS, K.N.
	3163	SUSKYSTINTOS DUJOS, K.N.
2 O	3157	SUSKYSTINTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
2 F	1010	BUTADIENŲ IR ANGLIAVANDENILIO MIŠINYS, STABILIZUOTAS, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,1 MPa (11 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,525 kg/l. PASTABA. Butadienai, stabilizuoti klasifikuojami kaip JT Nr. 1010, žr. 3.2 skyriaus A lentelę.

Suskystintos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
2 F (tęsinys)	1060	METILACETILENO IR PROPADIENO MIŠINYS, STABILIZUOTAS, toks kaip metilacetileno ir propadieno mišiniai su angliavandeniliais, kurie: Mišinys P1, kuriame yra ne daugiau kaip 63 % (tūrio) metilacetileno ir propadieno ir ne daugiau kaip 24 % (tūrio) propano ir propileno, o sočiųjų C ₄ -angliavandenilių procentinė dalis turi būti ne mažesnė kaip 14 % (tūrio); ir Mišinys P2, kuriame yra ne daugiau kaip 48 % (tūrio) metilacetileno ir propadieno ir ne daugiau kaip 50 % (tūrio) propano ir propileno, o sočiųjų C ₄ -angliavandenilių procentinė dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 % (tūrio), taip pat propadieno mišiniai, kuriuose yra nuo 1 iki 4 % methylacetileno.
	1965	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N. Toks kaip mišiniai: Mišinys A, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,1 MPa (11 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,525 kg/l; Mišinys A01, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,6 MPa (16 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,516 kg/l; Mišinys A02, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,6 MPa (16 barų), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,505 kg/l; Mišinys A0, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1.6 MPa (16 bar), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,495 kg/l; Mišinys A1, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 2,1 MPa (21 baras), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,485 kg/l; Mišinys B1, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 2.6 MPa (26 barai), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,474 kg/l; Mišinys B2, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 2,6 MPa (26 barai), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,463 kg/l; Mišinys B, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 2,6 MPa (26 barai), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,450 kg/l; Mišinys C, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 3,1 MPa (31 baras), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,440 kg/l. 1 PASTABA. Aprašant pirmiau išvardytus mišinius, galima vartoti šiuos prekės pavadinimus: mišiniams A, A01, A02 ir A0 – BUTANAS; mišiniui C – PROPANAS. 2 PASTABA. JT Nr. 1075 NAFTOS DUJOS, SUSKYSTINTOS gali būti naudojamas kaip alternatyva pozicijai JT Nr. 1965 ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N. vežant prieš arba po vežimo jūra ar oru.
	3354	INSEKTICIDINĖS DUJOS, LIEPSNIO, K.N.
	3161	SUSKYSTINTOS DUJOS, LIEPSNIO, K.N.
	1967	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
2 T	3162	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
2 TF	3355	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, K.N.
	3160	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, K.N.
2 TC	3308	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
2 TO	3307	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
2 TFC	3309	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, ĖDŽIOS, K.N.
2 TOC	3310	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.

Atšaldytos suskystintos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
3 A	3158	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, K.N.
3 O	3311	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
3 F	3312	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, LIEPSNIOS, K.N.

Ištirpintos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
4		Vežti leidžiama tik 3.2 skyriaus A lentelėje nurodytas medžiagas.

Aerozoliai ir mažosios dujų talpyklos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
5	1950	AEROZOLIAI
	2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos naudoti pakartotinai

Kiti gaminiai, kuriuose yra suslėgtų dujų		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
6A	2857	ŠALDOMIEJI MECHANIZMAI, turintys neliapsnių, netoksiškų dujų arba amoniako tirpalų (UN 2672)
	3164	GAMINIAI, SLĖGINIAI, PNEUMATINIAI (pripildyti neliapsnių dujų) ar
	3164	GAMINIAI, SLĖGINIAI, HIDRAULINIAI (pripildyti neliapsnių dujų)
	3538	GAMINIAI, KURIUOSE YRA NELIEPSNIŲ, NETOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.
6F	3150	ĮTAISAI, MAŽI, SUVEIKIANTYS NAUDOJANT ANGLIAVANDENILIŲ DUJAS, ar
	3150	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ BALIONĖLIAI, MAŽIEMS ĮTAISAMS UŽPILDYTI su išpurškimo įtaisu
	3478	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, kuriose yra liepsnių dujų, arba
	3478	KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE, kuriose yra liepsnių dujų, arba
	3478	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra liepsnių dujų, arba
	3479	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, kuriose yra vandenilio metalhidride, arba
	3479	KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE, kuriose yra vandenilio metalhidride, arba

	3479	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra vandenilio metalhidride
	3529	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba
	3529	VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba
	3529	MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba
	3529	MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS
	3537	GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNIŲ DUJŲ, K.N.
6T	3539	GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.

Dujų bandiniai		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
7 F	3167	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti, neskysti
7 T	3169	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, K.N., neatšaldyti, neskysti
7 TF	3168	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti, neskysti

Suslėgtos cheminės medžiagos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
8 A	3500	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, K.N.
8 F	3501	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, LIEPSNIOS, K.N.
8 T	3502	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, TOKSIŠKOS, K.N.
8 C	3503	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, ĖDŽIOS, K.N.
8 TF	3504	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, LIEPSNIOS, TOKSIŠKOS, K.N.
8 FC	3505	SUSLĖGTOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.

Adsorbuotos dujos		
Klasifikacinis kodas	JT Nr.	Medžiagos ar gaminio pavadinimas
9 A	3511	ADSORBUOTOS DUJOS, K.N.
9 O	3513	ADSORBUOTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
9 F	3510	ADSORBUOTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.
9 T	3512	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
9 TF	3514	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.
9 TC	3516	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
9TO	3515	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
9TFC	3517	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.
9TOC	3518	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.

2.2.3 3 klasė Liepsnieji skysčiai

2.2.3.1 Kriterijai

2.2.3.1.1

3 klasės pavadinimas apima medžiagas ir gaminius, kuriuose yra šios klasės medžiagų:

- kurie yra skysčiai pagal 1.2.1 skirsnis a punkte pateiktą „skysčio“ sąvoką;
- kurių garų slėgis esant 50 °C temperatūrai ne didesnis kaip 300 kPa (3 barai) ir kurie esant 20 °C temperatūrai ir normaliam 101,3 kPa slėgiui nėra visiškai dujiniai; ir
- kurių pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C (dėl atitinkamo bandymo žr. 2.3.3.1 poskirsnį).

3 klasės pavadinimas taip pat apima skystas medžiagas ir išlydytas kietąsias medžiagas, kurių pliūpsnio temperatūra didesnė kaip 60 °C, kurios vežamos ar pateikiamos vežti įkaitintos iki temperatūros, lygios jų pliūpsnio temperatūrai ar aukštesnės. Šios medžiagos priskiriamos JT Nr. 3256.

3 klasės pavadinimas taip pat apima skystas desensibilizuotas sprogstamąsias medžiagas. Skystos desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos – tai sprogstamosios medžiagos, ištirpintos ar suspenduotos vandenyje ar kitose skystose medžiagose iki vientiso skysto mišinio, jų sprogstamosioms savybėms nuslopinti. 3.2 skyriaus A lentelėje tokios pozicijos yra JT Nr. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ir 3379.

1 PASTABA. Medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 35 °C, kurios pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.5.2 skirsnio kriterijus nepalaiko degimo, nepriskiriamos 3 klasės medžiagoms; tačiau jei šios medžiagos pateikiamos vežti ar vežamos įkaitintos iki temperatūros, lygios jų pliūpsnio temperatūrai ar aukštesnės, jos laikomos 3 klasės medžiagomis.

2 PASTABA. Kaip išimtis iš pirmiau pateikto 2.2.3.1.1 poskirsnio, dyzelinas, gazolis ir (lengvas) krosnių kuras, įskaitant sintetiniu būdu pagamintus produktus, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, bet neviršija 100 °C, laikomos 3 klasės medžiagomis, JT Nr. 1202.

3 PASTABA. Liepsnieji skysčiai, labai toksiški įkvėpus, kaip apibrėžta 2.2.61.1.4–2.2.61.1.9 poskirsniuose, ir toksiškos medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C, taip pat toksiškos medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra 23 °C ar aukštesnė, laikomos 6.1 klasės medžiagomis (žr. 2.2.61.1 poskirsnį). Skysčiai, kurie yra labai toksiški įkvėpus, nurodomi pažymint „toksiškas įkvėpus“ tinkamame siunčiamo krovinio pavadinime 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje arba nurodant 6 stulpelyje 354 specialiąją nuostatą.

4 PASTABA. Liepsniosios skystos medžiagos ir preparatai, naudojami kaip pesticidai, labai toksiški, toksiški ar mažai toksiški, kurių pliūpsnio temperatūra 23 °C ar aukštesnė, laikomos 6.1 klasės medžiagomis (žr. 2.2.61.1 poskirsnį).

2.2.3.1.2

3 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi į:

F	Liepsniuosis skysčius, nekeliančius papildomo pavojaus, ir gaminius, kuriuose yra tokių medžiagų:
F1	Liepsnieji skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra lygi ar žemesnė kaip 60 °C;
F2	Liepsnieji skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežami ar pateikiami vežti įkaitinti iki temperatūros, lygios jų pliūpsnio temperatūrai arba aukštesnės (aukštesnės temperatūros medžiagos);
F3	Gaminiai, kuriuose yra liepsniųjų skysčių;
FT	Liepsnieji skysčiai, toksiški:
FT1	Liepsnieji skysčiai, toksiški;
FT2	Pesticidai;
FC	Liepsnieji skysčiai, édūs;
FTC	Liepsnieji skysčiai, toksiški, édūs;

D Skystos desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos.

- 2.2.3.1.3 3 klasei priskirtos medžiagos ir gaminiai išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos turi būti priskirtos atitinkamai 2.2.3.3 poskirsnio pozicijai ir atitinkamai pakavimo grupei vadovaujantis šio skirsnio nuostatomis. Liepsnieji skysčiai, atsižvelgiant į jų keliamą pavojaus laipsnį vežant, turi būti priskirti vienai iš šių pakavimo grupių:

Pakavimo grupė	Pliūpsnio temperatūra (uždaramo inde)	Virimo pradžios temperatūra
I	–	≤35 °C
II ^a	<23 °C	>35 °C
III ^a	≥23 °C ir ≤60 °C	>35 °C

^a taip pat žr. 2.2.3.1.4 punktą.

Vežant skysčius, keliančius papildomą (-us) pavojų (-us), turi būti įvertinta pagal pirmiau pateiktą lentelę nustatyta pakavimo grupė ir pakavimo grupė, nustatyta pagal papildomo (-ų) pavojaus (-ų) svarbą; tada klasifikacija ir pakavimo grupė turi būti nustatomos pagal pavojingų savybių prioritetų lentelę nurodytą 2.1.3.10 poskirsnyje.

- 2.2.3.1.4 Klampus degius skysčius, pavyzdžiui, dažus, emalį, glazūrą, laką, kljus ir politūrą, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C, galima priskirti III pakavimo grupei vadovaujantis Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.3 skirsnyje nustatyta tvarka, jei laikomasi šių reikalavimų:

- a) klampa² ir pliūpsnio temperatūra atitinka toliau pateiktoje lentelėje nurodytus dydžius:

Kinematinė klampa (ekstrapoliuota) <i>v</i> (kai poslinkio greitis artimas nuliui), mm ² /s esant 23 °C	Ištekėjimo trukmė <i>t</i> sekundėmis	Piltuvėlio skersmuo, mm	Pliūpsnio temperatūra, uždaramo inde, °C
20 < <i>v</i> ≤ 80	20 < <i>t</i> ≤ 60	4	aukštesnė kaip 17
80 < <i>v</i> ≤ 135	60 < <i>t</i> ≤ 100	4	aukštesnė kaip 10
135 < <i>v</i> ≤ 220	20 < <i>t</i> ≤ 32	6	aukštesnė kaip 5
220 < <i>v</i> ≤ 300	32 < <i>t</i> ≤ 44	6	aukštesnė kaip -1
300 < <i>v</i> ≤ 700	44 < <i>t</i> ≤ 100	6	aukštesnė kaip -5
700 < <i>v</i>	100 < <i>t</i>	6	neribojama

- b) atsiskyrusio tirpiklio sluoksnis sudaro mažiau kaip 3 % atliekant tirpiklio išsisluoksniavimo bandymą;

- c) mišinys arba išsisluoksniavęs tirpiklis neatitinka 6.1 ar 8 klasei keliamų reikalavimų;

- d) medžiagos supakuotos talpyklose, kurių talpa ne didesnė nei 450 litrų.

² Klampos nustatymas. Tais atvejais, kai bandoma medžiaga neatitinka Niutono dėsnio, arba tais atvejais, kai klamos nustatymo metodas naudojant piltuvėlį netinka, medžiagos dinaminės klamos koeficientui nustatyti naudotinas kintamo poslinkio greičio viskozimetras esant 23° C temperatūrai ir skirtingiems poslinkio greičiams. Braižomas gautų verčių priklausomybės nuo poslinkio greičio grafikas, o paskui ekstrapoliuojama pagal nulinį poslinkio greitį. Taip apskaičiuotą dinaminę klampą padalijus iš tankio, gauname reikšmę, lygią kinematinei klampai, kai poslinkio greitis lygus nuliui.

PASTABA. Šios nuostatos taip pat taikomos mišiniams, turintiems ne daugiau kaip 20 % nitroceliuliozės, kurios sudėtyje yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos medžiagos masės) azoto. Mišiniai, turintys daugiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės, kurios sudėtyje yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos medžiagos masės) azoto, priskiriami JT Nr. 2059.

Mišiniai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir kuriuose yra:

- daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės, neatsižvelgiant į tai, kiek joje yra azoto, arba
- ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės, kurios sudėtyje yra daugiau kaip 12,6 % (sausos medžiagos masės) azoto,

yra 1 klasės medžiagos (JT Nr. 0340 arba 0342) arba 4.1 klasės medžiagos (JT Nr. 2555, 2556 arba 2557).

2.2.3.1.5 Klampūs skysčiai

2.2.3.1.5.1 Išskyrus tai, kas nustatyta 2.2.3.1.5.2 poskirsnyje, klampiems skysčiams:

- kurių pliūpsnio temperatūra 23 °C ar aukštesnė, bet mažesnė arba lygi 60 °C;
 - kurie yra netoksiški, neėdūs ir aplinkai nepavojingi;
 - turintiems ne daugiau kaip 20 % nitroceliuliozės, kurios sudėtyje yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos medžiagos masės) azoto;
 - kurie supakuoti ne didesnėse nei 450 litrų talpyklose,
- netaikomos ADR nuostatos, jei:

- a) atliekant tirpiklio išsisluoksniavimo bandymą (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.5.1 skirsnį) atsiskyrusio tirpiklio sluoksnio storis sudaro mažiau kaip 3 % viso storio;
- b) išteklėjimo trukmė atliekant klampumo bandymą (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.4.3 skirsnį), kai angos skersmuo 6 mm, lygi ar ilgesnė nei:
 - i) 60 sekundžių arba
 - ii) 40 sekundžių, jei klampaus skysčio sudėtyje yra ne daugiau kaip 60 % 3 klasės medžiagų.

2.2.3.1.5.2 Klampiems skysčiams, kurie taip pat kelia pavojų aplinkai, nors ir atitinka visus kitus 2.2.3.1.5.1 poskirsnyje nustatytus kriterijus, jokios kitos ADR nuostatos netaikomos juos vežant vienetinėje ar kombinuotoje taroje, kai vienoje vienetinėje ar vidinėje taroje telpa 5 litrai ir mažiau skysčio, jei tara atitinka 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.4–4.1.1.8 poskiršnių bendrąsias nuostatas.

2.2.3.1.6 Jei 3 klasės medžiagos, pridėjus priemaišų, priskiriamos skirtingoms pavojaus kategorijoms nei tos, kurios nurodytos šioms medžiagoms 3.2 skyriaus A lentelėje, tai šie mišiniai ar tirpalai turi būti priskirti toms pozicijoms, kurioms jie priskiriami pagal jų faktiškai keliamą pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

2.2.3.1.7 2.3.2 skirsnyje aprašytų bandymo procedūrų ir 2.2.3.1.1 poskirsnyje nurodytų kriterijų pagrindu taip pat galima nustatyti, ar tirpalo arba mišinio, kurio pavadinimas nurodytas ar turintis nurodyto pavadinimo medžiagos, savybės tokios, kad šiam tirpalui ar mišiniui šios klasės nuostatos netaikomos (taip pat žr. 2.1.3 skirsnį).

2.2.3.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

2.2.3.2.1	3 klasės medžiagas, kurios lengvai oksiduojasi į peroksirus (pvz., eterius arba kai kurias deguonies turinčias heterociklines medžiagas), vežti draudžiama, jei peroksido, perskaičiuoto į vandenilio peroksidą (H_2O_2), kiekis jose viršija 0,3 %. Peroksido kiekis turi būti skaičiuojamas kaip nurodyta 2.3.3.3 poskirsnėje.
2.2.3.2.2	Chemiškai nepatvarias 3 klasės dujas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai imamasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant išvengti pavojingo skilimo ar polimerizacijos, galinčių vykti normaliomis vežimo sąlygomis. Dėl atsargumo priemonių, kurių būtina imtis siekiant išvengti polimerizacijos, žiūrėkite 3.3 skyriaus 386 specialiąją nuostatą. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad induose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, galinčių aktyvinti tokią reakciją.
2.2.3.2.3	Skystas desensibilizuotas sprogstamąsias medžiagas, kitas nei išvardytos 3.2 skyriaus A lentelėje, kaip 3 klasės medžiagas vežti draudžiama.

Liepsnieji skysčiai ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų	F1	1133 KLIJAI, turintys liepsniojo skysčio
		1136 AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS
Nekeliantys papildomo pavojaus	F2	1139 TIRPALAS DANGAI DENGTI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždegimą pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių aptaisai)
		1169 AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI
		1197 AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI
		1210 SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba
		1210 SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni
		1263 DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba
		1263 DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
		1266 PARFUMERIJOS PRODUKTAI, turintys liepsniųjų tirpiklių
		1293 TINKTŪROS, MEDICININĖS
		1306 MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI
		1866 DERVOS TIRPALAS, liepsnus
		1999 GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą
		3065 ALKOHOLINIAI GĖRIMAI
		1224 KETONAI, SKYSTI, K.N.
		1268 NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba
		1268 NAFTOS PRODUKTAI, K.N.
		1987 ALKOHOLIAI, K.N.
		1989 ALDEHIDAI, K.N.
		2319 TERPENO ANGLIAVANDENILIAI, K.N.
		3271 ETERIAI, K.N.
		3272 ESTERIAI, K.N.
		3295 ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.
		3336 MERKAPTANAI, LIEPSNŪS, K.N. arba
		3336 MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.
		1993 LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.
		3256 AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą

	F3 Gaminiai	3269	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga
		3473	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba
		3473	KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE, arba
		3473	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA
		3529	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba
		3529	VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba
		3529	MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba
		3529	MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS
		3540	GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNAUS SKYSČIO, K.N.

(tęsinys kitame puslapyje)

2.2.3.3

Bendrujų pozicijų sąrašas (tęsinys)

Toksiški FT	FT1	1228 MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS TOKSIŠKI, K.N. arba 1228 MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N. 1986 ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. 1988 ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. 2478 IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba 2478 IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N. 3248 VAISTAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. 3273 NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. 1992 LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
		2758 KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2760 ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2762 CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2764 TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2772 TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2776 PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2778 PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2780 PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2782 BIPRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2784 FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 2787 ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 3024 KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 3346 FENOKSIACETO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 3350 PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS 3021 PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N. <i>PASTABA. Pesticidas turi būti priskiriamas vienai iš šių pozicijų pagal aktyvų komponentą, pesticido fizinį būvį ir bet kokią papildomą pavojų, kurį jis gali kelti</i>
	FT2 pesticidai (t _{pl} < 23)	
	FC	3469 DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba 3469 DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) 2733 AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba 2733 POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. 2985 CHLORSILANAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. 3274 ALKOHOLIATŲ TIRPALAS, K.N., alkoholyje 2924 LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
Toksiški, ėdūs	FTC	3286 LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.
Skystos desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos	D	3343 NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, LIEPSNUSIS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino 3357 NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino 3379 DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.

2.2.41 4.1 klasė Degios kietosios medžiagos, autoreaktingos medžiagos, linkusios polimerizuotis medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos

2.2.41.1 Kriterijai

2.2.41.1.1 4.1 klasės pavadinimas apima degias medžiagas ir gaminius, desensibilizuotas sprogstamąsias medžiagas, kurios yra kietosios atitinkamai pagal 1.2.1 skirsnio a punkto sąvoką „kietoji medžiaga“, ir autoreaktingus skysčius arba kietąsias medžiagas ir linkusias polimerizuotis medžiagas.

4.1 klasė apima:

- lengvai degančias kietąsias medžiagas ir gaminius (žr. 2.2.41.1.3–2.2.41.1.8 poskirsnius);
- autoreaktingas kietąsias medžiagas ar skysčius (žr. 2.2.41.1.9–2.2.41.1.17 poskirsnius);
- kietąsias desensibilizuotas sprogstamąsias medžiagas (žr. 2.2.41.1.18 poskirsnį);
- medžiagas, giminingas autoreaktingoms (žr. 2.2.41.1.19 poskirsnį);
- linkusias polimerizuotis medžiagas (žr. 2.2.41.1.20 ir 2.2.41.1.21 poskirsnius).

2.2.41.1.2 4.1 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:

F Degios kietosios medžiagos, nekeliančios papildomo **pavojaus**:

- F1 Organinės;
- F2 Organinės, išlydytos;
- F3 Neorganinės;
- F4 Gaminiai;

FO Degios kietosios medžiagos, oksiduojančios;

FT Degios kietosios medžiagos, toksiškos:

- FT1 Organinės, toksiškos;
- FT2 Neorganinės, toksiškos;

FC Degios kietosios medžiagos, ėdžios:

- FC1 Organinės, ėdžios;
- FC2 Neorganinės, ėdžios;

D Kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos, nekeliančios papildomo **pavojaus**;

DT Kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos, toksiškos

SR Autoreaktingos medžiagos:

- SR1 Nereikalaujama kontroliuoti temperatūros;
- SR2 Reikalaujama kontroliuoti temperatūrą.

PM Linkusias polimerizuotis medžiagas:

- PM1 Nereikalaujama kontroliuoti temperatūros;
- PM2 Reikalaujama kontroliuoti temperatūrą.

Degios kietosios medžiagos

Aprašymas ir savybės

2.2.41.1.3 *Degios kietosios medžiagos* – tai lengvai užsidegančios kietosios medžiagos ir kietosios medžiagos, kurios dėl trinties gali sukelti gaisrą.

Lengvai užsidegančios kietosios medžiagos – tai miltelinės, granuluotos ar pastos pavidalo medžiagos, kurios yra pavojingos, jei jos gali užsidegti dėl trumpalaikio sąlyčio su uždegimo šaltiniu, tokiu kaip degantis degtukas, ir jei liepsna greitai sklinda. Pavojus gali kilti ne tik dėl liepsnos, bet taip pat ir dėl toksiškų degimo produktų. Visų pirma šiuo atžvilgiu pavojingi metalo milteliai. Šiuo atveju užgesinti liepsną sunku, nes įprastos gesinimo medžiagos, tokios kaip anglies dioksidas arba vanduo, gali padidinti pavojų.

Klasifikacija

2.2.41.1.4 Medžiagos ir gaminiai, priskiriami 4.1 klasės degioms kietosioms medžiagoms, išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos organinės medžiagos ir gaminiai, atsižvelgiant į 2.1 skyriaus nuostatas, priskiriami atitinkamai 2.2.41.3 poskirsnio pozicijai pagal praktinę patirtį arba pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.2.1 poskirsnyje nurodytų bandymo procedūrų rezultatus. Pagal pavadinimą nenurodytos neorganinės medžiagos priskiriamos pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.2.1 poskirsnyje nurodytų bandymo procedūrų rezultatus; taip pat būtina įvertinti praktinę patirtį, galinčią lemti griežtesnį priskyrimą.

2.2.41.1.5 Kai pagal pavadinimą nenurodytos medžiagos priskiriamos vienai iš 2.2.41.3 poskirsnyje išvardytų pozicijų pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.2.1 poskirsnyje nurodytas bandymų procedūras, taikomi šie kriterijai:

- a) miltelių, granulių ar pastos pavidalo medžiagos, išskyrus metalų ar metalų lydinių miltelius, turi būti klasifikuojamos kaip lengvai degančios 4.1 klasės medžiagos, jei jos lengvai užsidega po trumpo sąlyčio su liepsnos židiniu (pvz., degančiu degtuku) arba jei joms užsidegus liepsna plinta greitai, degimo laikas išmatuotam 100 mm atstumui trumpesnis kaip 45 s arba degimo greitis didesnis kaip 2,2 mm/s;
- b) metalų ar metalų lydinių milteliai turi būti priskirti 4.1 klasei, jei liesdamiesi su liepsna užsidega, o reakcija per visą bandinio ilgį pasklinda per 10 min. ar greičiau.

Kietosios medžiagos, galinčios užsidegti dėl trinties, 4.1 klasei turi būti priskirtos pagal analogiškas pozicijas (pvz., degtukai) arba pagal bet kokias atitinkamas specialiąsias nuostatas.

2.2.41.1.6 Pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.2.1 papunkčio bandymo procedūras ir 2.2.41.1.4 ir 2.2.41.1.5 punktuose nurodytus kriterijus taip pat galima nustatyti, ar pagal pavadinimą nurodytos medžiagos savybės yra tokios, kad šiai medžiagai šios klasės nuostatos netaikomos.

2.2.41.1.7 Jei 4.1 klasės medžiagos, pridėjus priemaišų, priskiriamos kitai pavojaus kategorijai nei ta, kuriai priskirtos pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nurodytos medžiagos, šie mišiniai turi būti priskirti toms pozicijoms, kurioms jie priskiriami pagal jų faktinį pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių klasifikacijos (tokių kaip preparatai ir atliekos) taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

Pakavimo grupių priskyrimas

2.2.41.1.8 Degioms kietosioms medžiagoms pagal skirtingas 3.2 skyriaus A lentelės pozicijas turi būti priskiriama II arba III pakavimo grupė, vadovaujantis Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.2.1 poskirsnyje nurodytomis bandymų procedūromis, pagal šiuos kriterijus:

- a) Lengvai degančioms kietosioms medžiagoms, kurių, jas bandant, degimo laikas per išmatuotą 100 mm atstumą trumpesnis kaip 45 s, priskiriama:

II pakavimo grupė: jei liepsna prasiskverbia per sudrėkintą zoną;

- III pakavimo grupė: jei sudrėkinta zona sulaiko liepsnos plitimą bent keturioms minutėms;
- b) metalų ar metalų lydinių milteliams priskiriama:
- II pakavimo grupė: jei bandant reakcija per visą bandinio ilgį išplinta per penkias minutes ar greičiau;
- III pakavimo grupė: jei bandant reakcija per visą bandinio ilgį išplinta lėčiau nei per penkias minutes.

Kietosioms medžiagoms, galinčios užsidegti dėl trinties, pakavimo grupei priskiriamos pagal analogiškas pozicijas arba pagal atitinkamas specialiąsias nuostatas.

Autoreaktingos medžiagos

Sąvokos

2.2.41.1.9 Pagal ADR autoreaktingomis medžiagomis laikomos termiškai nepatvarios medžiagos, linkusios smarkiai egzotermiškai skilti kai nėra deguonies (oro). Medžiagos, nelaikomos 4.1 klasės autoreaktingomis medžiagomis, jei jos:

- pagal 1 klasės kriterijus yra sprogstamosios medžiagos;
- pagal priskyrimo 5.1 klasei procedūras (žr. 2.2.51.1 poskirsnį) yra oksiduojančios medžiagos, tačiau oksiduojančių medžiagų mišiniai, turintys 5,0 % arba daugiau degių organinių medžiagų, turi būti klasifikuojami pagal 2 pastaboje nurodytą procedūrą;
- pagal 5.2 klasės kriterijus (žr. 2.2.52.1 poskirsnį) yra organiniai peroksidai;
- jų skilimo šiluma mažesnė kaip 300 J/g arba
- jų savaime greitėjančio skilimo temperatūra (SGST) (žr. 2 PASTABĄ) 50 kg pakuotėms aukštesnė kaip 75 °C.

1 PASTABA. Skilimo šiluma gali būti nustatyta bet kuriuo tarptautiniu mastu pripažintu metodu, pvz., diferencijuota skleidžiamąja kalorimetrija ir adiabatine kalorimetrija

2 PASTABA. 5.1 klasės kriterijus atitinkantiems oksiduojančių medžiagų mišiniais, turintiems 5 % arba daugiau degių organinių medžiagų, bet neatitinkantiems pirmiau išvardytų a, c, d arba e kriterijų, turi būti taikomos autoreaktingų medžiagų klasifikavimo procedūros.

Mišinys, pasižymintis B–F tipų autoreaktingų medžiagų savybėmis, turi būti klasifikuojamas kaip 4.1 klasės autoreaktinga medžiaga.

Mišinys, pasižymintis G tipo autoreaktingų medžiagų savybėmis pagal Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20.4.3.(g) punkto principus klasifikuojant turi būti laikomas 5.1 klasės medžiaga (žr. 2.2.51.1 poskirsnį).

3 PASTABA. Savaime greitėjančio skilimo temperatūra (SGST) – tai žemiausia temperatūra, kuriai esant pakuotėje vežimo metu gali įvykti medžiagos savaime greitėjanti skilimo reakcija. SGST reikalavimai nurodyti Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20 skyriuje ir 28.4 poskyryje.

4 PASTABA. Bet kokia medžiaga, turinti autoreaktingos medžiagos savybių, turi būti klasifikuojama kaip tokia, net jei šios medžiagos priskyrimo 4.2 klasei bandymo pagal 2.2.42.1.5 poskirsnį rezultatai yra teigiami.

Savybės

2.2.41.1.10 Autoreaktingų medžiagų skilimas gali prasidėti dėl šilumos, sąlyčio su katalizuojančiomis priemonėmis (pvz., rūgštimis, sunkiųjų metalų junginiais, šarmais), trinties arba smūgio.

Skilimo greitis didėja kylant temperatūrai ir skiriasi atsižvelgiant į medžiagą. Skylant, ypač jei medžiagos neužsiliepsnoja, gali išsiskirti toksiškos dujos ar garai. Kai kurių autoreaktingų medžiagų temperatūrą reikia kontroliuoti. Kai kurios autoreaktingos medžiagos gali skilti sprogdamos, visų pirma jei jos yra uždaroje talpykloje. Šią savybę galima pakeisti pridėjus skiediklių ar naudojant atitinkamą tarą. Kai kurios autoreaktingos medžiagos intensyviai dega. Autoreaktingoms medžiagoms priskiriami, pavyzdžiui, kai kurie junginiai, priklausantys toliau išvardytiems tipams:

alifatiniai azoto junginiai ($-C-N=N-C-$);

organiniai azidai ($-C-N_3$);

diazonio druskos ($-CN_2^+Z^-$);

N-nitrozo junginiai ($-N-N=O$); ir

aromatiniai sulfohidrazidai ($-SO_2-NH-NH_2$).

Šis sąrašas nėra baigtinis ir medžiagos su kitomis reaktingomis grupėmis bei kai kurie medžiagų mišiniai gali turėti panašių savybių.

Klasifikacija

2.2.41.1.11 Autoreaktingos medžiagos, atsižvelgiant į jų pavojingumo laipsnį, skirstomos į septynis tipus. Autoreaktingos medžiagos, išvardytos pradedant nuo A tipo medžiagų, kurias draudžiama vežti bandyminėje taroje, ir baigiant G tipo medžiagomis, kurioms netaikomos 4.1 klasės autoreaktingų medžiagų nuostatos. Priskyrimas B–F tipams tiesiogiai priklauso nuo didžiausio kiekio, leistino taros vienetai. Klasifikacijos principai, taip pat klasifikacijos procedūros, bandymų metodai ir kriterijai bei atitinkamas bandymo protokolas pateikti Bandymų ir kriterijų vadovo II dalyje.

2.2.41.1.12 Autoreaktingos medžiagos, kurios jau suklasifikuotos ir leidžiamos vežti taroje, yra išvardytos 2.2.41.4 poskirsnioje, tos, kurias leidžiama vežti NKVTK, išvardytos 4.1.4.2 poskirsnioje, pakavimo instrukcija IBC520, o tos, kurias leidžiama vežti cisternose pagal 4.2 skyrių, yra išvardytos 4.2.5.2 poskirsnioje, kilnojamųjų cisternų instrukcija T23. Kiekvienai leidžiamai vežti išvardytai medžiagai 3.2 skyriaus A lentelėje priskirta atitinkama grupinė pozicija (JT Nr.3221–3240), taip pat nurodyti papildomi **pavojai** ir pastabos dėl atitinkamos informacijos vežant.

Bendrosiomis pozicijomis nurodoma:

- autoreaktingų medžiagų tipas nuo B iki F, žr. ankstesnį 2.2.41.1.11 poskirsnį;
- fizinis būvis (skysta ar kieta) ir
- kontrolinė temperatūra (kai reikia), žr. 2.2.41.1.17 poskirsnį toliau.

Autoreaktingų medžiagų, išvardytų 2.2.41.4 poskirsnioje, klasifikacija pagrįsta techniškai gryna medžiaga (išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta koncentracija yra mažesnė kaip 100 %).

2.2.41.1.13 2.2.41.4 poskirsnioje, 4.1.4.2 poskirsnio pakavimo instrukcijoje IBC520 arba 4.2.5.2 poskirsnioje kilnojamųjų cisternų instrukcijoje T23 neišvardytų autoreaktingų medžiagų klasifikaciją ir jų priskyrimą kuriai nors bendrai pozicijai turi atlikti jų kilmės šalies kompetentinga institucija pagal bandymų protokolą. Patvirtinimo ataskaitoje turi būti nurodyta klasifikacija ir tinkamos vežimo sąlygos. Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, klasifikacija ir vežimo sąlygos turi būti pripažintos pirmos ADR Susitariančiosios Šalies, per kurią vežamas kroviny, kompetentingos institucijos.

2.2.41.1.14 Norint pakeisti autoreaktingų medžiagų savaiminio reagavimo gebą, gali būti naudojami aktyviekliai, tokie kaip cinko junginiai. Atsižvelgiant į aktyvieklio tipą ir koncentraciją, gali sumažėti terminis stabilumas ir pakisti sprogstamosios savybės. Bet kuriai iš šių savybių pakitus, naują junginį reikia įvertinti pagal klasifikacijos procedūrą.

- 2.2.41.1.15 2.2.41.4 poskirsnyje neišvardytų autoreaktingų medžiagų ar jų mišinių bandiniai, apie kuriuos nėra visų bandymų rezultatų ir kurie vežami tolesniems bandymams ar įvertinti, turi būti priskiriami vienai iš atitinkamų pozicijų, numatytų C tipo autoreaktingoms medžiagoms, jei jos atitinka šias sąlygas:
- turimi duomenys rodo, kad bandinys negali būti labiau pavojingas nei B tipo autoreaktinga medžiaga;
 - bandinys supakuotas pagal OP2 pakavimo metodą ir jo kiekis transporto vienetu neviršija 10 kg;
 - turimi duomenys rodo, kad kontrolinė temperatūra, jei tokia yra numatyta, pakankamai žema, kad būtų išvengta bet kokio pavojingo skilimo, ir pakankamai aukšta, kad būtų išvengta bet kokio pavojingo fazių atsiskyrimo.

Desensibilizacija

- 2.2.41.1.16 Siekiant užtikrinti saugą vežant, daugeliu atvejų autoreaktingos medžiagos desensibilizuojamos naudojant skiediklį. Medžiagos kiekį nurodant procentais nurodomas procentinis kiekis pagal masę, suapvalintas iki artimiausio sveiko skaičiaus. Jei naudojamas skiediklis, autoreaktinga medžiaga turi būti bandoma atskiedus iki tokios koncentracijos ir tokio būvio, kurie bus naudojami vežant. Neturi būti naudojami tokie skiedikliai, kurie ištekėję iš pakuotės gali sukelti pavojingą autoreaktingos medžiagos koncentraciją. Bet koks skiediklis turi būti suderinamas su autoreaktinga medžiaga. Šiuo atžvilgiu suderinamais skiedikliais laikomos tokios kietos arba skystos medžiagos, kurios neigiamai neveikia autoreaktingos medžiagos terminio stabilumo ir nepakeičia pavojaus tipo. Skysčiu praskiestų medžiagų, kurių temperatūrą reikia kontroliuoti (žr. 2.2.41.1.14 poskirsnį), žemiausia virimo temperatūra turi būti 60 °C, opliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 5 °C. Skysčio virimo temperatūra turi būti bent 50 °C aukštesnė už autoreaktingos medžiagos kontrolinę temperatūrą.

Temperatūros kontrolės reikalavimai

- 2.2.41.1.17 Autoreaktingų medžiagų, kurių SGST ne aukštesnė kaip 55 °C, temperatūra vežimo metu turi būti kontroliuojama. Žr. 7.1.7 skirsnį.

Kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos

- 2.2.41.1.18 Kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos – tai medžiagos, sudrėkintos vandeniu ar alkoholiu arba praskiestos kitomis medžiagomis sprogstamosioms jų savybėms nuslopinti. Šios pozicijos 3.2 skyriaus A lentelėje yra: JT Nr. 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 ir 3474.

Medžiagos, giminingos autoreaktingoms medžiagoms

- 2.2.41.1.19 Medžiagos, kurios:
- a) pagal 1 ir 2 bandymų serijų rezultatus laikinai buvo priskirtos 1 klasei, bet išskirtos iš 1 klasės pagal 6 bandymų serijos rezultatus;
 - b) nėra autoreaktingos 4.1 klasės medžiagos ir
 - c) nėra 5.1 arba 5.2 klasių medžiagos,
- taip pat priskiriamos 4.1 klasei. Jų pozicijos: JT Nr. 2956, 3241, 3242 ir 3251.

Linkusios polimerizuotis medžiagos

Apibrėžtys ir ypatybės

2.2.41.1.20 Linkusios polimerizuotis medžiagos yra medžiagos, kurių nestabilizavus gali įprastinėmis vežimo sąlygomis įvykti stipri egzoterminė reakcija, dėl kurios susidarytų didesnės molekulės arba polimerai. Tokios medžiagos priskiriamos 4.1 klasės linkusioms polimerizuotis medžiagoms, kai:

a) jų savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra (SGPT) yra 75 °C ar žemesnė tokiomis sąlygomis (prieš atiduodant vežti chemiškai stabilizavus arba ne) ir tokioje taroje, NKVTK ar cisternoje, kurioje ketinama tą medžiagą ar mišinį vežti;

b) jų reakcijos šiluma viršija 300 J/g;

c) jos neatitinka jokių kitų kriterijų, pagal kuriuos būtų priskiriamos 1–8 klasėms.

Linkusios polimerizuotis medžiagos kriterijus atitinkantis mišinys priskiriamas 4.1 klasės linkusioms polimerizuotis medžiagoms.

Temperatūros kontrolės reikalavimai

2.2.41.1.21 Linkusios polimerizuotis medžiagos vežamos tik kontroliuojant jų temperatūrą, jei jų savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra (SGPT):

a) taroje arba NKVTK, kurioje tą medžiagą ketinama vežti, yra 50 °C ar žemesnė, kai ta medžiaga pateikiama vežti taroje arba NKVTK, arba

b) cisternoje, kurioje tą medžiagą ketinama vežti, yra 45 °C ar žemesnė, kai ta medžiaga pateikiama vežti cisternoje. **Žr. 7.1.7 skirsnį.**

PASTABA. Linkusioms polimerizuotis medžiagoms nustatytus kriterijus ir 1–8 klasių kriterijus atitinkančioms medžiagoms taikomi 3.3 skyriaus 386 specialiosios nuostatos reikalavimai.

2.2.41.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

2.2.41.2.1 4.1 klasės chemiškai nestabilias medžiagas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai imtasi visų reikiamų priemonių išvengti pavojingo jų skilimo ar polimerizacijos jas vežant. Dėl to būtina užtikrinti, kad induose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, galinčių suaktyvinti šias reakcijas.

2.2.41.2.2 Degias kietąsias medžiagas, oksiduojančias, priskirtas JT Nr. 3097, vežti draudžiama, jei jos neatitinka 1 klasei keliamų reikalavimų (taip pat žr. 2.1.3.7 poskirsnį).

2.2.41.2.3 Vežti draudžiama šias medžiagas:

- A tipo autoreaktingas medžiagas (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20.4.2 skirsnio a punktą);
- fosforo sulfidus, neatskirtus nuo geltonojo ir baltojo fosforo;
- kietąsias desensibilizuotas sprogstamąsias medžiagas, kitas nei išvardytos 3.2 skyriaus A lentelėje;
- neorganines degias medžiagas, išlydytas, išskyrus JT Nr. 2448 SIERA, IŠLYDYTA;

2.2.41.3

Bendrųjų pozicijų sąrašas

Degios kietosios medžiagos	Nekeliančios papildomo pavojaus	organinės	F1	3175 KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA LIEPSNIŲJŲ SKYŠČIŲ, K.N. 1353 PLUOŠTAS, ĮMIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULOZE, K.N. 1353 AUDINYS, ĮMIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULOZE, K.N. 1325 DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
		organinės išlydytos	F2	3176 DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.
		neorganinės	F3	3089 METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N. ^{a, b} 3181 ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N. 3182 METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N. ^c 3178 DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
		gaminiai	F4	3527 POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kieta pagrindo medžiaga 3541 GAMINIAI, KURIOSE YRA DEGIŲ KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ, K.N.
Kietosios desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos	toksiškos	organinės	FT1	2926 DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.
		neorganinės	FT2	3179 DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.
	ėdžios	organinės	FC1	2925 DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
		neorganinės	FC2	3180 DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
	nekeliančios papildomo pavojaus		D	3319 NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 2 % (masės), bet ne daugiau kaip 10 % (masės) nitroglicerino 3344 PENTAERITRITETETRANITRATO (PENTAERITRITOLTETRANITRATO; PETN) MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 20 % PETN 3380 DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
	toksiškos		DT	Iš 4.1 klasės medžiagų galima vežti tik išvardytas 3.2 skyriaus A lentelėje.
Autoreaktingos medžiagos	SR	kai temperatūra nekontroliuojama	SR1	3221 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, A TIPO 3222 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, A TIPO 3223 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO 3224 AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA, B TIPO 3225 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO 3226 AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA, C TIPO 3227 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO 3228 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO 3229 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO 3230 AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA, E TIPO 3231 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO 3232 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO 3233 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, G TIPO 3234 AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA, G TIPO vežti draudžiama žr. 2.2.41.2.3 poskirsnį
				3231 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3232 AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3233 AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS netaikomos 4.1 klasės nuostatos žr. 2.2.41.1.1.11 poskirsnį

^a Metalai ir metalų lydiniai miltelių arba kito degaus pavidalo, linkę savaime užsidegti, yra 4.2 klasės medžiagos.

^b Metalai ir metalų lydiniai miltelių arba kito degaus pavidalo, kurie dėl sąlyčio su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos.

^c Metalų hidridai, kurie dėl sąlyčio su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas, laikomi 4.3 klasės medžiagomis. Aliuminio borhidridas arba aliuminio borhidridas įtaisuose, yra 4.2 klasės medžiaga, JT Nr. 2870.

Linkusios polimerizuotis medžiagos PM			3234	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			3235	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			3236	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			3237	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			3238	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			3239	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			3240	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
	temperatūrą kontroliuoti reikia	PM1	3531	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, STABILIZUOTA, K.N.
			3532	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, STABILIZUOTA, K.N.
	temperatūros kontroliuoti nereikia	PM2	3533	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.
			3534	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.

2.2.41.4

Šiuo metu patvirtintų taroje vežamų autoreaktingų medžiagų sąrašas

Stulpelyje „Pakavimo metodas“ kodai OP1–OP8 siejasi su pakavimo metodais, nurodytais 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijoje P520 (taip pat žr. 4.1.7.1 poskirsnį). Vežamos autoreaktingos medžiagos turi atitikti išvardytus reikalavimus dėl klasifikacijos ir kontrolinės bei avarinės temperatūrų (nustatomų pagal SGST). Dėl medžiagų, leidžiamų vežti NKVTK, žr. 4.1.4.2 poskirsnio pakavimo instrukciją IBC520, ir dėl medžiagų, leidžiamų vežti cisternose pagal 4.2 skyrių, žr. 4.2.5.2.6 poskirsnio kilnojamųjų cisternų instrukciją T23. 4.1.4.2 poskirsnyje esančioje IBC520 pakavimo instrukcijoje ir 4.2.5.2.6 poskirsnyje esančioje T23 kilnojamosios cisternos instrukcijoje nurodytus mišinius taip pat galima vežti supakuotus 4.1.4.1 poskirsnyje pateiktoje P520 pakavimo instrukcijoje nurodytu OP8 pakavimo būdu, pririekus užtikrinant tas pačias kontrolines ir avarines temperatūras.

PASTABA. Šioje lentelėje pateikta klasifikacija pagrįsta techniškai grynos medžiagos savybėmis (išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta koncentracija mažesnė kaip 100 %). Kitos koncentracijos medžiagos gali būti klasifikuojamos kitaip, vadovaujantis procedūromis, aprašytomis Bandymų ir kriterijų vadovo II dalyje ir 2.2.41.1.17 poskirsnyje.

AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA	Koncentracija (%)	Pakavimo metodas	Kontrolinė temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	JT bendra pozicija	Pastabos
ACETONO PIROGALOLIO KOPOLIMERAS 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONATAS	100	OP8			3228	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, BANDINYS		OP2			3224	(8)
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, BANDINYS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		OP2			3234	(8)
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, BANDINYS		OP2			3223	(8)
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, BANDINYS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS		OP2			3233	(8)
2,2'-AZODI (2,4-DIMETIL-4-METOKSI- VALERONITRILAS)	100	OP7	-5	+5	3236	
2,2'-AZODI (2,4-DIMETIL- VALERONITRILAS)	100	OP7	+10	+15	3236	
2,2'-AZODI (ETIL-2-METILPROPIONATAS)	100	OP7	+20	+25	3235	
1,1-AZODI (HEKSAHIDROBENZONITRILAS)	100	OP7			3226	
2,2'-AZODI (IZOBUTIRONITRILAS)	100	OP6	+40	+45	3234	
2,2'-AZODI (IZOBUTIRONITRILAS), pastos pavidalo vandens pagrindu	≤ 50 %	OP6			3224	
AZODIKARBONAMIDAS, B TIPO SUDĖTIS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	< 100	OP5			3232	(1) (2)
AZODIKARBONAMIDAS, C TIPO SUDĖTIS	< 100	OP6			3224	(3)
AZODIKARBONAMIDAS, C TIPO SUDĖTIS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	< 100	OP6			3234	(4)
AZODIKARBONAMIDAS, D TIPO SUDĖTIS	< 100	OP7			3226	(5)
AZODIKARBONAMIDAS, D TIPO SUDĖTIS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	< 100	OP7			3236	(6)
2,2'-AZODI (2-METILBUTIRONITRILAS)	100	OP7	+35	+40	3236	
BENZEN-1,3-DISULFONILHIDRAZIDAS, pastos pavidalo	52	OP7			3226	

AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA	Koncen- tracija (%)	Pakavi- mo metodas	Kontrolinė tempera- tūra (°C)	Avarinė tempera- tūra (°C)	JT bendra pozicija	Pastabos
BENZENO SULFONILHIDRAZIDAS	100	OP7			3226	
4-(BENZIL(ETIL)AMINO)-3- ETOKSIBENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7			3226	
4-(BENZIL(METIL)AMINO)-3- ETOKSIBENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7	+40	+45	3236	
3-CHLOR-4- DIETILAMINBENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7			3226	
2-DIAZO-1-NAFTOL-4- SULFONILCHLORIDAS	100	OP5			3222	(2)
2-DIAZO-1-NAFTOL-5- SULFONILCHLORIDAS	100	OP5			3222	(2)
2-DIAZO-1-NAFTOLSULFONRŪGŠTIES ESTERIO MIŠINYS, D TIPO	< 100	OP7			3226	(9)
2,5-DIBUTOKSI-(-4-MORFOLINIL)- BENZENDIAZONIO TETRACHLORCINKATAS (2:1)	100	OP8			3228	
DIETILENGLIKOLIS BIS (ALILKARBONATAS) + DI-IZOPROPIL- PEROKSIDIKARBONATAS	≥ 88 +≤12	OP8	-10	0	3237	
2,5-DIETOKSI-4-MORFOLIN- BENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	67–100	OP7	+35	+40	3236	
2,5-DIETOKSI-4- MORFOLIN- BENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	66	OP7	+40	+45	3236	
2,5-DIETOKSI-4-(4-MORFOLINIL)- BENZENDIAZONIO SULFATAS	100	OP7			3226	
2,5-DIETOKSI-4-(FENILSULFONIL) BENZENDIAZINIO CINKO CHLORIDAS	67	OP7	+40	+45	3236	
2,5-DIETOKSI-4-MORFOLIN- BENZENDIAZONIO TETRAFLUORBORATAS	100	OP7	+30	+35	3236	
DIFENILOKSIDO-4,4'- DISULFONILHIDRAZIDAS	100	OP7			3226	
4-(DIMETILAMIN)- BENZENDIAZONIO TRICHLORCINKATAS (-1)	100	OP8			3228	
4-DIMETILAMIN-6-(2-DIMETIL- AMINETOKSI)TOLUEN-2-DIAZINIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7	+40	+45	3236	
2,5-DIMETOKSI-4-(4-METIL- FENILSULFONIL) BENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	79	OP7	+40	+45	3236	
N,N'-DINITROZO- N,N'-DIMETIL- TERAFTALAMIDAS, pastos pavidalo	72	OP6			3224	
N,N'-DINITROZOPENTA- METILENTETRAMINAS	82	OP6			3224	(7)
4-DIPROPILAMINBENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7			3226	
2-(N,N-ETOKSIKARBONILFENILAMINO)- 3-METOKSI-4-(N-METIL-N-CIKLOHEKSIL- AMINO) BENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	63–92	OP7	+40	+45	3236	

AUTOREAKTINGA MEDŽIAGA	Koncen- tracija (%)	Pakavi- mo metodas	Kontrolinė tempera- tūra (°C)	Avarinė tempera- tūra (°C)	JT bendra pozicija	Pastabos
2-(N,N-ETOKSIKARBONIL-FENILAMINO)-3-METOKSI-4-(N-METIL-N-CIKLOHEKSILAMINO) BENZENDIAZONIO CINKO CHLORIDAS	62	OP7	+35	+40	3236	
N-FORMIL-2-(NITROMETILEN)-1,3-PERHIDROTHIAZINAS	100	OP7	+45	+50	3236	
2-(2-HIDROKSJETOKSI)-1-(PIROLIDIN-1-YL)BENZEN-4-DIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7	+45	+50	3236	
3-(2-HIDROKSJETOKSI)-4-(PIROLIDIN-1-YL)BENZEN DIAZONIO CINKO CHLORIDAS	100	OP7	+40	+45	3236	
2-(N,N-METILAMINETILKARBINIL)-4-(3,4-DIMETILFENILSULFONIL) BENZENDIAZONIO VANDENILIO SULFATAS	96	OP7	+45	+50	3236	
4-METILBENZENSULFONILHIDRAZIDAS	100	OP7			3226	
3-METIL-4-(PIROLIDIN-1-YL) BENZENDIAZONIO TETRAFLUORBORATAS	95	OP6	+45	+50	3234	
NATRIO 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONATAS	100	OP7			3226	
NATRIO 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONATAS	100	OP7			3226	
4-NITROZOFENOLIS	100	OP7	+35	+40	3236	
TETRAMINPALADŽIO (II) NITRATAS	100	OP6	+30	+35	3234	
TIOFORSFORITINĖ RŪGŠTIS, O-[(CIANOFENIL METILENAS) AZANILAS] O,O-DIETILO ESTERIS	82-91 Z izomeras)	OP8			3227	(10)

Pastabos:

- 1) Azodikarbonamido mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 punkto b papunkčio kriterijus. Kontrolinė ir avarinė temperatūros turi būti nustatomos pagal 7.1.7.3.1–7.1.7.3.6 poskirsiuose nurodytą procedūrą.
- 2) Reikalingas papildomo pavojaus ženklas „SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA“ (Pavyzdys Nr. 1, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį).
- 3) Azodikarbonamido mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 punkto c papunkčio kriterijus.
- 4) Azodikarbonamido mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 punkto c papunkčio kriterijus. Kontrolinė ir avarinė temperatūros turi būti nustatomos pagal 7.1.7.3.1–7.1.7.3.6 poskirsiuose nurodytą procedūrą.
- 5) Azodikarbonamido mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 punkto d papunkčio kriterijus.
- 6) Azodikarbonamido mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 punkto d papunkčio kriterijus. Kontrolinė ir avarinė temperatūros turi būti nustatomos pagal 7.1.7.3.1–7.1.7.3.6 poskirsiuose nurodytą procedūrą.
- 7) Su suderinamu skiedikliu, kurio virimo temperatūra ne žemesnė kaip 150 °C.
- 8) Žr. 2.2.41.1.15 poskirsnį.

- 9) Ši pozicija taikoma 2-diazo-1-naftol-4-sulfoninės rūgšties ir 2-diazo-1-naftol-5-sulfoninės rūgšties esterių mišiniams, atitinkantiems Bandymų ir kriterijų vadovo 20.4.2 punkto d papunkčio reikalavimus.
- 10) Ši pozicija taikoma techniniam mišiniui n-butanolyje neviršijant nurodytos (Z) izomero koncentracijos.

2.2.42 4.2 klasė Savaimė užsidegančios medžiagos

2.2.42.1 Kriterijai

2.2.42.1.1 4.2 klasės pavadinimas apima:

- *Piroforinės medžiagos* – medžiagas, įskaitant mišinius ir tirpalus (skystus ar kietus), kurios netgi mažais kiekiais liesdamosi su oru užsidega per penkias minutes. Šios 4.2 klasės medžiagos labiausiai linkusios savaime užsidegti;
- *Savaime įkaistančios medžiagos ir gaminius* – medžiagas ir gaminius, įskaitant mišinius ir tirpalus, kurie, liesdamiesi su oru be išorinio energijos šaltinio, gali savaime įkaisti. Šios medžiagos gali užsidegti tik dideliais kiekiais (kilogramais) ir tik praėjus ilgam laiko tarpui (valandoms ar dienoms).

2.2.42.1.2 4.2 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi į:

S Savaimė užsidegančios medžiagos, nekeliančios papildomo pavojaus:

S1 organinės, skystas;

S2 organinės, kietas;

S3 neorganinės, skystas;

S4 neorganinės, kietas;

S5 metaloorganinės;

S6 gaminius.

SW Savaimė užsidegančios medžiagos, kurios, liesdamosi su vandeniu, išskiria liepsnias dujas;

SO Savaimė užsidegančios medžiagos, oksiduojančios;

ST Savaimė užsidegančios medžiagos, toksiškas:

ST1 organinės, toksiškas, skystas;

ST2 organinės, toksiškas, kietas;

ST3 neorganinės, toksiškas, skystas;

ST4 neorganinės, toksiškas, kietas;

SC Savaimė užsidegančios medžiagos, ėdžias:

SC1 organinės, ėdžias, skystas;

SC2 organinės, ėdžias, kietas;

SC3 neorganinės, ėdžias, skystas;

SC4 neorganinės, ėdžias, kietas.

Savybės

2.2.42.1.3 Medžiagos savaiminis įkaitimas – tai procesas, kai dėl laipsniškos tos medžiagos ir deguonies (esančio ore) reakcijos išsiskiria šiluma. Jei šilumos išsiskyrimo greitis viršija šilumos išsisklaidymo greitį, medžiagos temperatūra pakyla, ir praėjus indukcijos laikui gali kilti savaiminis įkaitimas ir užsidegimas.

Klasifikacija

2.2.42.1.4 4.2 klasei priskirtos medžiagos ir gaminiai, išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Kai medžiagos ir gaminiai nenurodyti pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje, priskiriant jas atitinkamoms 2.2.42.3 poskirsnio K.N. pozicijoms pagal 2.1 skyriaus nuostatas, reikia vadovautis turima patirtimi arba Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.3 punkte nurodytų bandymų procedūrų rezultatais. Bendroms 4.2 klasės K.N. pozicijoms priskiriama vadovaujantis bandymų procedūrų rezultatais pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.3 punktą; taip pat praktinė patirtis turi būti įvertinta, jei tai nulemia griežtesnį priskyrimą.

2.2.42.1.5 Priskiriant vienai iš 2.2.42.3 poskirsnyje išvardytų pozicijų pagal pavadinimą nenurodytas medžiagas, vadovaujantis bandymų procedūros rezultatais pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.3 punktą, taikomi šie kriterijai:

- a) Kietosios, savaime užsidegančios medžiagos (piroforinės) priskiriamos 4.2 klasei, jei jos užsiliepsnoja krisdamos iš 1 metro aukščio arba per penkias minutes;
- b) Skystos, savaime užsidegančios medžiagos (piroforinės) priskiriamos 4.2 klasei, jei:
 - i) išpiltos ant inertiško pagrindo užsiliepsnoja per penkias minutes arba
 - ii) bandant i punkte nurodytu būdu gaunami neigiami rezultatai, o išpiltos ant sauso suglamžyto filtravimo popieriaus (vatmano filtravimo popierius Nr. 3), jos užsiliepsnoja arba suanglėja per penkias minutes;
- c) Medžiagos, kurių kubo formos bandinys, kai kubo kraštinės ilgis 10 cm, esant 140 °C bandymo temperatūrai savaime užsidega ar bandinio temperatūra pakyla daugiau kaip 200 °C per 24 val., priskiriamos 4.2 klasei. Šio kriterijaus pagrindu imama 27 m³ tūrio kubo formos medžio anglies bandinio savaiminio užsidegimo temperatūra, kuri yra lygi 50 °C. Medžiagos, kurių 27 m³ tūrio bandinio savaiminio užsidegimo temperatūra didesnė kaip 50 °C, 4.2 klasės medžiagoms nepriskiriamos.

1 PASTABA. Medžiagoms, vežamoms pakuotėse, kurių tūris ne didesnis kaip 3 m³, 4.2 klasės reikalavimai netaikomi, jei kubo formos bandinys, kai kubo kraštinės ilgis 10 cm, esant 120 °C temperatūrai savaime neužsidega ar jo temperatūra nepakyla daugiau kaip 180 °C per 24 val.

2 PASTABA. Medžiagoms, vežamoms pakuotėse, kurių tūris ne didesnis kaip 450 l, 4.2 klasės reikalavimai netaikomi, jei kubo formos bandinys, kai kubo kraštinės ilgis 10 cm, esant 100 °C temperatūrai savaime neužsidega, o jo temperatūra nepakyla daugiau kaip 160 °C per 24 val.

3 PASTABA. Kadangi metaloorganinės medžiagos gali būti priskirtos 4.2 arba 4.3 klasėms, įskaitant papildomą pavojų, atsižvelgiant į jų savybes, 2.3.5 skirsnyje pateikta speciali šių medžiagų klasifikacijos schema.

2.2.42.1.6 Jei pridėjus priedų 4.2 klasės medžiaga patenka į kitą pavojingumo kategoriją nei medžiaga, pagal pavadinimą nurodyta 3.2 skyriaus A lentelėje, šie mišiniai turi būti priskiriami toms pozicijoms, kurios nurodo faktišką jų pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

2.2.42.1.7 Vadovaujantis bandymų procedūra pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.3 punktą ir 2.2.42.1.5 poskirsnyje aprašytus kriterijus, taip pat galima nustatyti, ar konkrečios pagal pavadinimą nurodytos medžiagos savybės yra tokios, kad šiai medžiagai galima būtų netaikyti šios klasės reikalavimų.

Pakavimo grupės priskyrimas

2.2.42.1.8 Medžiagos ir gaminiai, priskirti skirtingoms 3.2 skyriaus A lentelės pozicijoms, vadovaujantis bandymų procedūra pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.3 punktą, priskiriami I, II ar III pakavimo grupei, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- a) Savaime užsidegančios medžiagos (piroforinės) turi būti priskiriamos I pakavimo grupei;
- b) Savaime įkaistančios medžiagos ir gaminiais, jei kubo formos bandinys, kai kubo kraštinės ilgis 2,5 cm, esant 140 °C bandymo temperatūrai savaime užsidega ar bandinio temperatūra pakyla daugiau kaip 200 °C per 24 val., priskiriamos II pakavimo grupei.

Medžiagos, kurių savaiminio užsidegimo temperatūra didesnė kaip 50 °C, vežant 450 l tūrį, II pakavimo grupei nepriskiriamos;

- c) Medžiagos, kurių savaiminio įkaitimo laipsnis mažas, o bandant nustatytais sąlygomis kubo formos bandiniui, kai kubo kraštinės ilgis 2,5 cm, b punkte nurodytos savybės nepasireiškia, tačiau, jei kubo formos bandinys, kai kubo kraštinės ilgis 10 cm, esant 140 °C bandymo temperatūrai savaime užsidega ar bandinio temperatūra pakyla daugiau kaip 200 °C per 24 val., turi būti priskiriamos III pakavimo grupei.

2.2.42.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

Vežti draudžiama šias medžiagas:

- JT Nr. 3255 tret-BUTILHIPOCHLORITĄ ir
- savaime įkaistančias kietąsias medžiagas, oksiduojančias, priskirtas JT Nr. 3127, jei jos neatitinka 1 klasei keliamų reikalavimų (žr. 2.1.3.7 poskirsnį).

2.2.42.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Savaime užsidegančios medžiagos	organinės	skystos	S1	2845 PIROFORINIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N. 3183 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	
		kietos	S2	1373 PLUOŠTAS arba AUDINYS, GYVULINĖS arba AUGALINĖS KLIMĖS arba SINTETINIS, K.N., įmirkęs alyva 2006 PLASTIKAS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N. 3313 ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS 2846 PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N. 3088 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	
	neorganinės	skystos	S3	3194 PIROFORINIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N. 3186 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	
		kietos	S4	1383 PIROFORINIS METALAS, K.N. 1383 PIROFORINIS LYDINYS, K.N. 1378 METALO KATALIZATORIUS, SUDRĖKINTAS su matomu skysčio pertekliumi 2881 METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS 3189 ^a METALO MILTELIAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, K.N. 3205 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N. 3200 PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N. 3190 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	
			metaloorganinės	S5	3391 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ 3392 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ 3400 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAIME ĮKAISTANTI
			gaminiai	S6	3542 GAMINIAI, KURIUOSE YRA SAVAIME UŽSIDEGANČIŲ MEDŽIAGŲ
	Reaguojančios su vandeniu			SW	3393 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU 3394 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU
	Oksiduojančios			SO	3127 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N. (vežti draudžiama, žr. 2.2.42.2 poskirsnį)
	Toksiškos	organinės	skystos	ST1	3184 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.
			kietos	ST2	3128 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.
ST	neorganinės	skystos	ST3	3187 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.	
kietos		ST4	3191 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.		
Ėdžios	organinės	skystos	SC1	3185 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	
		kietos	SC2	3126 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETAMEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	
	neorganinės	skystos	SC3	3188 SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	
		kietos	SC4	3206 ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDŪS, K.N. 3192 SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	

^a Metalų dulkės ir milteliai, netoksiški ir tokios formos, dėl kurios savaime neužsidega, bet liesdamiesi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos.

2.2.43 4.3 klasė Medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas

2.2.43.1 Kriterijai

2.2.43.1.1 4.3 klasės pavadinimas apima medžiagas, kurios, reaguodamos su vandeniu, išskiria liepsnias dujas, galinčias sudaryti sprogstamuosius mišinius su oru, taip pat tokių medžiagų turinčius gaminius.

2.2.43.1.2 4.3 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomos į:

W Medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, nekeliančias papildomo pavojaus, ir tokių medžiagų turinčius gaminius:

W1 Skystas;

W2 Kietas;

W3 Gaminiai;

WF1 Medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, skystas, liepsnias;

WF2 Medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, kietas, degias;

WS Medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas, kietas, savaime įkaistančias;

WO Medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, oksiduojančias, kietas;

WT Medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, toksiškas:

WT1 Skystas;

WT2 Kietas;

WC Medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, ėdžias:

WC1 Skystas;

WC2 Kietas;

WFC Medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, liepsnias, ėdžias.

Savybės

2.2.43.1.3 Kai kurios medžiagos liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas, kurios gali sudaryti sprogstamuosius mišinius su oru. Šie mišiniai lengvai užsiliepsnoja nuo sąlyčio su įprastais uždegimo šaltiniais, pavyzdžiui, nuo atviros ugnies, šaltkalvio instrumentų žiežirbų ar neizoliuotų lempų. Dėl šios priežasties susidariusi sprogimo banga ir liepsna gali būti pavojingos žmonėms bei aplinkai. Siekiant nustatyti, ar medžiaga, reaguodama su vandeniu, gali išskirti tokį liepsnių dujų kiekį, kuris gali užsiliepsnoti, reikia taikyti toliau nurodytą 2.2.43.1.4 poskirsnio bandymo metodą. Šis metodas netaikomas piroforinėms medžiagoms.

Klasifikacija

2.2.43.1.4 4.3 klasei priskirtos medžiagos ir gaminiai išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos turi būti priskiriamos atitinkamai 2.2.43.3 poskirsnio pozicijai, vadovaujantis 2.1 skyriaus nuostatomis pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.4 punkte aprašytos bandymų procedūros rezultatus; taip pat reikia atsižvelgti į praktinę patirtį, lemiančią griežtesnę priskyrimą.

2.2.43.1.5 Priskiriant vienai iš 2.2.43.3 poskirsnio pozicijų pagal pavadinimą nenurodytas medžiagas, vadovaujantis bandymų procedūros rezultatais pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.4 punktą, taikomi šie kriterijai:

Medžiaga priskiriama 4.3 klasei, jei:

- a) kuriame nors bandymų etape išsiskiriančios dujos savaime užsidega ar
- b) liepsnios dujos išsiskiria 1 litro kilogramui medžiagos per valandą greičiu.

PASTABA. Kadangi metaloorganinės medžiagos gali būti priskirtos 4.2 arba 4.3 klasėms, įskaitant papildomą pavojų, atsižvelgiant į jų savybes, 2.3.5 skirsnyje pateikta speciali šių medžiagų klasifikacijos schema.

- 2.2.43.1.6 Jei pridėjus priedų 4.3 klasės medžiaga patenka į kitą pavojingumo kategoriją nei medžiaga, nurodyta pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje, šie mišiniai priskiriami toms pozicijoms, kurios atspindi faktinį pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

- 2.2.43.1.7 Vadovaujantis bandymų procedūromis pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.4 punktą ir 2.2.43.1.5 poskirsnyje pateiktais kriterijais, taip pat galima nustatyti, ar konkrečios pagal pavadinimą nurodytos medžiagos savybės yra tokios, kad jai galima būtų netaikyti šios klasės nuostatų.

Pakavimo grupės priskyrimas

- 2.2.43.1.8 Medžiagos ir gaminiai, priskirti įvairioms 3.2 skyriaus A lentelės pozicijoms, vadovaujantis bandymų procedūra pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33.4 punktą, turi būti priskiriami I, II ar III pakavimo grupei, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- a) I pakavimo grupei turi būti priskiriama bet kokia aplinkos oro temperatūroje audringai su vandeniu reaguojanti medžiaga, turinti polinkį išskirti galinčias savaime užsiliepsnoti dujas, arba medžiaga, kuri aplinkos temperatūroje lengvai reaguoja su vandeniu ir išskiria liepsnias dujas 10 litrų kilogramui medžiagos per minutę greičiu;
- b) II pakavimo grupei turi būti priskiriama bet kokia medžiaga, kuri aplinkos temperatūroje lengvai reaguoja su vandeniu ir išskiria liepsnias dujas maksimaliu greičiu, kuris lygus ar didesnis nei 20 litrų kilogramui medžiagos per valandą, ir jei ši medžiaga neatitinka I pakavimo grupės kriterijų;
- c) III pakavimo grupei turi būti priskiriama bet kokia medžiaga, kuri aplinkos temperatūroje su vandeniu reaguoja lėtai, o liepsnios dujos išsiskiria maksimaliu 1 litrų kilogramui medžiagos per valandą viršijančiu greičiu, ir jei ši medžiaga neatitinka I ar II pakavimo grupės kriterijų.

2.2.43.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

Su vandeniu reaguojančias kietąsias medžiagas, oksiduojančias, priskirtas JT Nr. 3133, vežti draudžiama, jei jos neatitinka 1 klasei keliamų reikalavimų (žr. 2.1.3.7 poskirsnį).

2.2.43.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Medžiagos, liesdamosi su vandeniu, išskiriančios liepsnias dujas	skystos	W1	1389 ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA 1391 ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS 1391 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS 1392 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA 1420 KALIO METALO LYDINIAI, SKYSTI 1421 ŠARMINIŲ METALŲ LYDINYS, SKYSTAS, K.N. 1422 KALIO IR NATRIO LYDINIAI, SKYSTI 3398 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU 3148 SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
	kietos	W2 ^a	1390 ŠARMINIŲ METALŲ AMIDAI 3401 ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA 3402 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA 3170 ALIUMINIO LYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI arba 3170 ALIUMINIO PERLYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI
Nekeliančios papildomo pavojaus			3403 KALIO METALO LYDINIAI, KIETI 3404 KALIO IR NATRIO LYDINIAI, KIETI 1393 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ LYDINYS, K.N. 1409 METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N. 3208 METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N. 3395 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU 2813 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.
	gaminiai	W3	3292 AKUMULIATORIAI, TURINTYS NATRIO arba 3292 ELEMENTAI, TURINTYS NATRIO 3543 GAMINIAI, KURIUOSE YRA MEDŽIAGOS, KURI SĄLYČIO SU VANDENIU ATVEJU SKLEIDŽIA LIEPSNIAS DUJAS, K.N.
Skystos, liepsnios		WF1	3482 ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS, DEGUS arba 3482 ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS, DEGUS 3399 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI
Kietos, degios		WF2	3396 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI 3132 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.
Kietos, savaime įkaistančios		WS ^b	3397 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI 3209 METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N. 3135 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
Kietos, oksiduojančios		WO	3133 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N. (vežti draudžiama, žr. 2.2.43.2 poskirsnį)
Toksiškos	skystos	WT1	3130 REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
	kietos	WT2	3134 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
Ėdžios	skystos	WC1	3129 REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
WC	kietos	WC2	3131 REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
Liepsnios, ėdžios		WFC ^c	2988 CHLORSILANAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. (Jokių kitų bendrųjų pozicijų šioms klasifikacinėms kodams nėra; jei reikia, medžiagai priskiriama viena ar kita bendra pozicija ir vienas ar kitas klasifikacinis kodas vadovaujantis pavojingų savybių prioritetų lentele, pateikta 2.1.3.10 poskirsnyje.)

^a Metalai ir metalų lydiniai, liesdamiesi su vandeniu neišskiriantys liepsnių dujų, ne piroforiniai ar savaime įkaistantys, bet lengvai degantys, yra 4.1 klasės medžiagos. Šarminių žemių metalai ir šarminių žemių metalų lydiniai, jei jie yra piroforiniai, priskiriami 4.2 klasės medžiagoms. Piroforinių metalų dulkės ir milteliai yra 4.2 klasės medžiagos. Piroforiniai metalai ir metalų lydiniai yra 4.2 klasės medžiagos. Fosforo ir sunkiųjų metalų, tokių kaip geležis, varis ir kt., junginiams ADR nuostatos netaikomos.

^b Piroforiniai metalai ir metalų lydiniai yra 4.2 klasės medžiagos.

^c Chlorsilantai, kurių pliūpsnio temperatūra mažesnė už 2 °C ir kurie liesdamiesi su vandeniu neišskiria liepsnių dujų, yra 3 klasės medžiagos. Chlorsilantai, kurių pliūpsnio temperatūra yra 23 °C ar didesnė ir kurie liesdamiesi su vandeniu neišskiria liepsnių dujų, yra 8 klasės medžiagos.

2.2.51 5.1 klasė Oksiduojančios medžiagos

2.2.51.1 Kriterijai

2.2.51.1.1 5.1 klasės pavadinimas apima medžiagas, kurios pačios gali ir nebūti degios, tačiau, išskirdamos deguonį, gali sukelti ar palaikyti kitų medžiagų degimą, taip pat gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų.

2.2.51.1.2 5.1 klasės medžiagos ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų, skirstomi į:

O Oksiduojančias medžiagas, nekeliančias papildomo **pavojaus**, ar gaminius, kuriuose yra tokių medžiagų:

- O1 Skystas;
- O2 Kietas;
- O3 Gaminiai;

OF Oksiduojančias medžiagas, kietas, degias;

OS Oksiduojančias medžiagas, kietas, savaime įkaistančias;

OW Oksiduojančias medžiagas, kietas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas;

OT Oksiduojančias medžiagas, toksiškas:

- OT1 Skystas;
- OT2 Kietas;

OC Oksiduojančias medžiagas, ėdžias:

- OC1 Skystas;
- OC2 Kietas;

OTC Oksiduojančias medžiagas, toksiškas, ėdžias.

2.2.51.1.3 5.1 klasei priskirtos medžiagos ir gaminiai išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos ir gaminiai pagal 2.1 skyriaus nuostatas atitinkamai 2.2.51.3 poskirsnio pozicijai gali būti priskiriami vadovaujantis bandymais, metodais ir kriterijais, nurodytais tolesniuose 2.2.51.1.6–2.2.51.1.10 poskirsnuose, ir Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4 punkte **arba, kietų amonio nitrato pagrindu pagamintų trąšų atveju, 39 skyriuje laikantis 2.2.51.2.2. poskirsnio tryliktoje ir keturioliktoje įtraukose nustatytų apribojimų.** Jei bandymų rezultatai neatitinka praktinės patirties, priimant sprendimą pirmenybė teikiama ne bandymų rezultatams, o patirčiai.

2.2.51.1.4 Jei pridėjus priedų 5.1 klasės medžiagos priskiriamos kitai **pavojaus** kategorijai nei pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nurodyta medžiaga, šie mišiniai ar tirpalai turi būti priskiriami pozicijoms, kurios atspindi faktišką jų keliamo pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

2.2.51.1.5 Vadovaujantis bandymų procedūra pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4 skyrių **arba, kietų amonio nitrato pagrindu pagamintų trąšų atveju, 39 skyrių** ir 2.2.51.1.6–2.2.51.1.10 poskirsnuose aprašytais kriterijais galima nustatyti, ar 3.2 skyriaus A lentelėje konkrečiai nurodytos medžiagos savybės leidžia netaikyti šios klasės reikalavimų.

Oksiduojančios kietosios medžiagos

Klasifikacija

2.2.51.1.6 Priskiriant atitinkamai 2.2.51.3 poskirsnio pozicijai pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytas oksiduojančias kietąsias medžiagas, vadovaujantis bandymų procedūra pagal

Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4.1 papunktį (O.1 bandymas) arba 34.4.3 papunktį (O.3 bandymas), turi būti taikomi šie kriterijai:

- a) atliekant O.1 bandymą kietoji medžiaga priskiriama 5.1 klasei, jei, sumaišius ją su celiulioze santykiu 4:1 arba 1:1, šis bandinys užsidega ar dega arba, kai vidutinis degimo laikas lygus ar trumpesnis už vidutinį kalio bromato, sumaišyto su celiulioze santykiu 3:7, degimo laiką arba
- b) atliekant O.3 bandymą kietoji medžiaga priskiriama 5.1 klasei, jei, sumaišius ją su celiulioze santykiu 4:1 arba 1:1, šio bandinio vidutinė degimo sparta lygi arba yra didesnė už vidutinę kalcio peroksido, sumaišyto su celiulioze santykiu 1:2, degimo spartą.

Pakavimo grupės priskyrimas

2.2.51.1.7 Taikant išimtį kietos amonio nitrato pagrindu pagamintos trąšos klasifikuojamos remiantis Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skyriuje nustatyta tvarka.

2.2.51.1.8 Oksiduojančios kietosios medžiagos, priskirtos skirtingoms 3.2 skyriaus A lentelės pozicijoms, pagal bandymų procedūrą ir Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4.1 papunktį (O.1 bandymas) arba 34.4.3 papunktį (O.3 bandymas), turi būti priskiriamos I, II ar III pakavimo grupei, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- a) O.1 bandymas:
 - i) I pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinis degimo laikas, sumaišius ją su celiulioze santykiu 4:1 arba 1:1, trumpesnis už kalio bromato, sumaišyto su celiulioze santykiu 3:2, vidutinį degimo laiką;
 - ii) II pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinis degimo laikas, sumaišius ją su celiulioze santykiu 4:1 arba 1:1, lygus arba trumpesnis už kalio bromato, sumaišyto su celiulioze santykiu 2:3, vidutinį degimo laiką, ir jei ši medžiaga neatitinka I pakavimo grupės kriterijų;
 - iii) III pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinis degimo laikas, sumaišius ją su celiulioze santykiu 4:1 arba 1:1, lygus arba trumpesnis už kalio bromato, sumaišyto su celiulioze santykiu 3:7, vidutinį degimo laiką, ir jei ši medžiaga neatitinka I ir II pakavimo grupių kriterijų.
- b) O.3 bandymas:
 - i) I pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinė degimo sparta, sumaišius ją su celiulioze santykiu 4:1 arba 1:1, didesnė už kalcio peroksido, sumaišyto su celiulioze santykiu 3:1, vidutinę degimo spartą;
 - ii) II pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinė degimo sparta, sumaišius ją su celiulioze santykiu 4:1 arba 1:1, lygi arba didesnė už kalcio peroksido, sumaišyto su celiulioze santykiu 1:1, vidutinę degimo spartą, ir jei ši medžiaga neatitinka I pakavimo grupės kriterijų;
 - iii) III pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kurios vidutinė degimo sparta, sumaišius ją su celiulioze santykiu 4:1 arba 1:1, lygi arba didesnė už kalcio peroksido, sumaišyto su celiulioze santykiu 1:2, vidutinę degimo spartą, ir jei ši medžiaga neatitinka I ir II pakavimo grupių kriterijų.

Oksiduojančios skystos medžiagos

Klasifikacija

2.2.51.1.8 Priskiriant atitinkamai 2.2.51.3 poskirsnio pozicijai pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytas oksiduojančias skystas medžiagas, vadovaujantis bandymų procedūra pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4.2 punktą, turi būti taikomi šie kriterijai:

Skysta medžiaga priskiriama 5.1 klasei, jei, sumaišius ją su celiulioze santykiu 1:1, šio mišinio didžiausias manometrinis slėgis padidėja iki 2070 kPa ar daugiau, o vidutinis slėgio didėjimo laikas lygus arba trumpesnis už vidutinį 65 % (masės) vandeninio azoto rūgšties tirpalo ir celiuliozės, sumaišytų santykiu 1:1, mišinio slėgio didėjimo laiką.

Pakavimo grupės priskyrimas

2.2.51.1.9 Oksiduojančios skystos medžiagos, priskirtos skirtingoms 3.2 skyriaus A lentelės pozicijoms, vadovaujantis bandymų procedūromis pagal Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4.2 punktą, turi būti priskiriamos I, II ar III pakavimo grupei, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- a) I pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kuri, sumaišius ją su celiulioze santykiu 1:1, savaime užsiliepsnoja; arba, bet kokiai medžiagai, kuri, sumaišius ją su celiulioze santykiu 1:1, vidutinis slėgio didėjimo laikas trumpesnis už vidutinį 50 % (masės) perchloro rūgšties tirpalo ir celiuliozės, sumaišytų santykiu 1:1, mišinio slėgio didėjimo laiką.
- b) II pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kuri, sumaišius ją su celiulioze santykiu 1:1, vidutinis slėgio didėjimo laikas lygus arba trumpesnis už vidutinį 40 % vandeninio natrio chlorato tirpalo ir celiuliozės, sumaišytų santykiu 1:1, mišinio slėgio didėjimo laiką, ir jei ji neatitinka I pakavimo grupės kriterijų;
- c) III pakavimo grupei: bet kokia medžiaga, kuri, sumaišius ją su celiulioze santykiu 1:1, vidutinis slėgio didėjimo laikas lygus arba trumpesnis už vidutinį 65 % vandeninio azoto rūgšties tirpalo ir celiuliozės, sumaišytų santykiu 1:1, mišinio slėgio didėjimo laiką, ir jei ji neatitinka I ir II pakavimo grupių kriterijų;

2.2.51.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

2.2.51.2.1 Chemiškai nepatvarias 5.1 klasės medžiagas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai užtikrinama, kad vežant jos savaime neskils ar nesipolimerizuos. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad talpyklose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, kurios gali sukelti šias reakcijas.

2.2.51.2.2 Vežti draudžiama šias medžiagas ir mišinius:

- oksiduojančias kietąsias medžiagas, savaime įkaistančias, priskirtas JT Nr. 3100, oksiduojančias kietąsias medžiagas reaguojančias su vandeniu, priskirtas JT Nr. 3121, ir oksiduojančias kietąsias medžiagas, degias, priskirtas JT Nr. 3137, jei jos neatitinka 1 klasei keliamų reikalavimų (taip pat žr. 2.1.3.7 poskirsnį);
- vandenilio peroksida, nestabilizuotą ar vandenilio peroksido vandeninį tirpalą, nestabilizuotą, kuriame yra daugiau kaip 60 % vandenilio peroksido;
- tetranitrometaną, kuriame yra degių priemaišų;
- perchloro rūgšties tirpalus, kuriuose yra daugiau kaip 72 % (masės) rūgšties, ar perchloro rūgšties mišinius su bet kokiais kitais skysčiais, išskyrus vandenį;
- chloro rūgšties tirpalą, kuriame yra daugiau kaip 10 % chloro rūgšties, ar chloro rūgšties mišinius su bet kokiais kitais skysčiais, išskyrus vandenį;
- halogenizuotus fluoro junginius, išskyrus 5.1 klasės medžiagas JT Nr. 1745 BROMO PENTAFLUORIDĄ; 1746 BROMO TRIFLUORIDĄ bei 2495 JODO PENTAFLUORIDĄ ir 2 klasės medžiagas JT Nr. 1749 CHLORO TRIFLUORIDĄ bei 2548 CHLORO PENTAFLUORIDĄ;
- amonio chloratą ir jo vandeninius tirpalus, taip pat chlorato mišinius su amonio druska;

- amonio chloritą ir jo vandeninius tirpalus, taip pat chlorito mišinius su amonio druska;
 - hipochlorito ir amonio druskos mišinius;
 - amonio bromatą ir jo vandeninius tirpalus, taip pat bromato mišinius su amonio druska;
 - amonio permanganatą ir jo vandeninius tirpalus, taip pat permanganato mišinius su amonio druska;
 - amonio nitrata, kuriame yra daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų (įskaitant bet kokią organinę medžiagą, turinčią anglies), jei jis nėra 1 klasės medžiagos ar gaminio sudėtinė dalis;
 - amonio nitrato pagrindu pagamintas trąšas, kurių sudėtis atitinka Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skyriaus 39.5.1 poskirsnio struktūrinės schemos 4, 6, 8, 15, 31 ar 33 blokus, išskyrus atvejus, kai joms priskirtas atitinkamas 1 klasės JT numeris;
 - amonio nitrato pagrindu pagamintas trąšas, kurių sudėtis atitinka Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skyriaus 39.5.1 poskirsnio struktūrinės schemos 20, 23 ar 39 blokus, išskyrus atvejus, kai joms priskirtas atitinkamas 1 klasės JT numeris, arba, įrodžius tinkamumą vežti ir tai patvirtinus kompetentingai institucijai – atitinkamas 5.1 klasės JT numeris, išskyrus JT Nr. 2067;
- PASTABA.** „Kompetentinga institucija“ – kilmės valstybės kompetentinga institucija. Jei kilmės valstybė nėra ADR Susitariančioji Šalis, klasifikaciją ir vežimo sąlygas pripažįsta pirmos valstybės, kuri yra ADR Susitariančioji Šalis ir į kurią atvežama siunta, kompetentinga institucija.
- amonio nitritą ir jo vandeninius tirpalus, taip pat neorganinio nitrito mišinius su amonio druska;
 - kalio nitrato, natrio nitrato ir amonio druskos mišinius.

2.2.51.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Oksiduojančios medžiagos ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų	skystos	O1	3210 CHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3211 PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3213 BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3214 PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3216 PERSULFATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3218 NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3219 NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N. 3139 OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.
	gaminiai	O2	1450 BROMATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1461 CHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1462 CHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N. 1477 NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1481 PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1482 PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1483 PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N. 2627 NITRITAI NEORGANINIAI, K.N. 3212 HIPOCHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N. 3215 PERSULFATAI, NEORGANINIAI, K.N. 1479 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
Nekeliančios papildomo pavojaus	gaminiai	O3	3356 DEGUONIES GENERATORIUS, CHEMINIS 3544 GAMINIAI, KURIUOSE YRA OKSIDUOJANČIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.
Kietos, degios		OF	3137 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N. (vežti draudžiama, žr. 2.2.51.2 poskirsnį)
Kietos, savaime įkaistančios		OS	3100 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N. (vežti draudžiama, žr. 2.2.51.2 poskirsnį)
Kietos, reaguojančios su vandeniu		OW	3121 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N. (vežti draudžiama, žr. 2.2.51.2 poskirsnį)
Toksiškos OT	skystos	OT1	3099 OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
	kietos	OT2	3087 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
Ėdžios OC	skystos	OC1	3098 OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
	kietos	OC2	3085 OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
Toksiškos, ėdžios		OTC	(Šiam klasifikaciniam kodui bendra pozicija nenumatyta; jei reikia, priskiriant vienai ar kitai bendrai pozicijai su vienu ar kitu klasifikaciniu kodu vadovautis pavojingų savybių prioritetų lentelę, pateikta 2.1.3.10 poskirsnyje.)

2.2.52 5.2 klasė Organiniai peroksidai

2.2.52.1 Kriterijai

2.2.52.1.1 5.2 klasės pavadinimas apima organinius peroksirus ir sudėtinius organinius peroksirus.

2.2.52.1.2 5.2 klasės medžiagos skirstomos į:

- P1 organinius peroksirus, kai nereikia kontroliuoti temperatūros;
- P2 organinius peroksirus, kai reikia kontroliuoti temperatūrą.

Sąvoka

2.2.52.1.3 *Organiniai peroksirus* – tai organinės medžiagos, turinčios divalentę –O–O–struktūrą ir dėl to galinčios būti klasifikuojamos kaip vandenilio peroksirus, kuriame vienas ar abu vandenilio atomai pakeisti organiniais radikalais, dariniai.

Savybės

2.2.52.1.4 Organiniai peroksirus, esant normaliai ar aukštesnei už normalią temperatūrą, yra linkę egzotermiškai skilti. Skilimas gali būti sukeltas šilumos, sąlyčio su priemaisomis (pvz., rūgštimis, sunkiųjų metalų junginiais, aminais), trinties arba smūgio. Skilimo greitis didėja kylant temperatūrai ir kinta atsižvelgiant į sudėtinio organinio peroksirus sudėtį. Vykstant skilimui gali susidaryti kenksmingos ar liepsnios dujos arba garai. Kai kuriuos organinius peroksirus reikia vežti kontroliuojant temperatūrą. Taip pat kai kurie organiniai peroksirus skildami gali sukelti sprogimą, visų pirma uždaroje erdvėje. Ši savybė gali būti pakeista pridėjus tirpiklių ar naudojant tinkamą tarą. Dauguma organinių peroksirus intensyviai dega. Reikia vengti, kad organiniai peroksirus nepatektų į akis. Kai kurie organiniai peroksirus, net ir po trumpo sąlyčio, stipriai sužaloja akies ragėną arba pažeidžia odą.

PASTABA. *Bandymų metodai organinių peroksirus degumui nustatyti pateikti Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32.4 punkte. Kadangi kaitinant organinius peroksirus gali prasidėti staigi reakcija, rekomenduojama nustatyti jų pliūpsnio temperatūrą naudojant nedidelį bandinio kiekį kaip aprašyta ISO 3679:1983.*

Klasifikacija

2.2.52.1.5 Bet koks organinis peroksirus klasifikuojamas kaip 5.2 klasės medžiaga, išskyrus sudėtinius organinius peroksirus, kuriuose yra:

- a) ne daugiau kaip 1,0 % laisvojo deguonies organiniame peroksirus, jei vandenilio peroksirus kiekis neviršija 1,0 %;
- b) ne daugiau kaip 0,5 % laisvojo deguonies organiniame peroksirus, jei vandenilio peroksirus kiekis didesnis kaip 1,0 %, bet ne didesnis kaip 7,0 %.

PASTABA. *Laisvojo deguonies kiekis (%) sudėtiniame organiniame peroksirus skaičiuojamas pagal formulę:*

$$16 \times \sum \left(n_i \times \frac{c_i}{m_i} \right)$$

čia:

n_i = peroksi- grupių skaičius i -ojo organinio peroksirus molekulėje;

c_i = i -ojo organinio peroksirus koncentracija (masės %) ir

m_i = i -ojo organinio peroksirus molekulinė masė.

2.2.52.1.6 Organiniai peroksirus pagal jų pavojaus laipsnį skirstomi į septynis tipus. Organinių peroksirus tipai išdėstyti tokia seka – nuo A tipo, kuris apima organinius peroksirus, draudžiamus vežti taroje, kurioje jie bandomi, iki G tipo, apimančio peroksirus, kuriems netaikomos 5.2 klasės nuostatos. B–F tipo peroksirus klasifikacija grindžiama jų didžiausiu leidžiamu kiekiu pakuotės vienetai. 2.2.52.4 poskirnyje išvardytų medžiagų klasifikavimo principai pateikti Bandymų ir kriterijų vadovo II dalyje.

2.2.52.1.7 Organiniai peroksida, jau suklasifikuoti ir leidžiami vežti taroje, yra išvardyti 2.2.52.4 poskirsnyje, tie, kuriuos leidžiama vežti NKVTK, išvardyti 4.1.4.2 poskirsnio pakavimo instrukcijoje IBC520, o tie, kuriuos leidžiama vežti cisternose pagal 4.2 ir 4.3 skyrius, yra išvardyti 4.2.5.2 poskirsnio kilnojamųjų cisternų instrukcijoje T23. Kiekvienai leidžiamai vežti išvardytai medžiagai 3.2 skyriaus A lentelėje priskirta atitinkama grupės pozicija (JT Nr. 3101 – 3120), taip pat nurodyti papildomi pavojai ir pastabos dėl atitinkamos informacijos vežant.

Grupių pozicijose nurodoma:

- organinio peroksido tipas (B–F) (žr. 2.2.52.1.6 poskirsnį pirmiau);
- fizinis būvis (skystas ar kietas) ir
- temperatūros kontrolė (jei reikia), žr. 2.2.52.1.15 ir 2.2.52.1.6 poskirsnius.

Šie sudėtinių organinių peroksidų mišiniai gali būti priskiriami tam pačiam organinio peroksido tipui, kaip ir pavojingiausias komponentas, ir vežami šiam tipui nustatytais vežimo sąlygomis. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad du stabilūs komponentai gali sudaryti termiškai mažiau stabilų mišinį, būtina nustatyti mišinio savaime greitėjančio skilimo temperatūrą (SGST) ir, jei reikia, SGST pagrindu apskaičiuoti kontrolinę ir avarinę temperatūras, vadovaujantis 7.1.7.3.6 poskirsnium.

2.2.52.1.8 2.2.52.4 poskirsnyje, 4.1.4.2 poskirsnio pakavimo instrukcijoje IBC520 arba 4.2.5.2 poskirsnio kilnojamųjų cisternų instrukcijoje T23 neišvardytus organinius peroksides klasifikuoti ir priskirti bendrajai pozicijai turi kilmės šalies kompetentinga institucija. Sprendime dėl patvirtinimo turi būti nurodoma klasifikacija ir atitinkamos vežimo sąlygos. Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, klasifikaciją ir vežimo sąlygas turi pripažinti pirmos krovinio vežimo maršrute esančios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija.

2.2.52.1.9 2.2.52.4 poskirsnyje neišvardytų organinių peroksidų ar sudėtinių organinių peroksidų bandiniai, kai nėra duomenų apie bandymų rezultatus ir kai jie vežami toliau tirti ar įvertinti, priskiriami vienai iš C tipo organiniams peroksidadams nustatytų bendrųjų pozicijų, jei:

- pagal turimus duomenis galima daryti prielaidą, kad bandinys nėra labiau pavojingas už B tipo organinį peroksidą;
- bandinys supakuotas OP2 pakavimo būdu ir jo kiekis transporto vienetu neviršija 10 kg;
- pagal turimus duomenis galima daryti prielaidą, kad kontrolinė temperatūra, jei tokia yra numatyta, turi būti pakankamai žema dėl to, kad neįvyktų bet koks pavojingas skilimas, ir pakankamai aukšta, kad apsaugotų nuo bet kokio pavojingo fazių pasidalijimo.

Organinių peroksidų desensibilizavimas

2.2.52.1.10 Siekiant užtikrinti saugą vežant, organiniai peroksida daugeliu atvejų desensibilizuojami skystomis ar kietomis organinėmis medžiagomis, kietomis neorganinėmis medžiagomis arba vandeniu. Jei medžiagos koncentracija nurodoma procentais, turima omenyje koncentracija masės procentais, suapvalinus iki artimiausio sveiko skaičiaus. Paprastai, desensibilizuojama taip, kad nutekėjus organinio peroksido koncentracija nepasiektų pavojingo laipsnio.

2.2.52.1.11 Jei konkrečiam sudėtiniam organiniam peroksidui nenurodyta kitaip, tai desensibilizuojant naudojami skiedikliai apibrėžiami taip:

- A tipo skiedikliai – su organiniu peroksidu suderinami organiniai skysčiai, kurių virimo temperatūra ne žemesnė kaip 150 °C. A tipo skiedikliai gali būti naudojami visiems organiniams peroksidadams desensibilizuoti.

- B tipo skiedikliai – su organiniu peroksidu suderinami organiniai skysčiai, kurių virimo temperatūra žemesnė kaip 150 °C, bet ne žemesnė kaip 60 °C, o pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 5 °C.

B tipo skiedikliai gali būti naudojami bet kokiems organiniams peroksidams desensibilizuoti, jei skysčio virimo temperatūra bent jau 60 °C aukštesnė už SGST, apskaičiuotą 50 kg pakuotei.

- 2.1.52.1.12 A ir B tipui nepriskirtais skiedikliais gali būti skiedžiami 2.2.52.4 poskirsnys išvardyti sudėtiniai organiniai peroksida, jei skiedikliai yra suderinami su šiuo sudėtinio organinio peroksido. Tačiau, visiškai ar iš dalies A ir B tipo skiediklius pakeičiant kitais, kitokias savybes turinčiais skiedikliais, reikia papildomai įvertinti sudėtinio organinio peroksido sudėtį, vadovaujantis 5.2 klasei numatyta įprasta patvirtinimo procedūra.
- 2.2.52.1.13 Vandenį galima naudoti desensibilizuojant tik tuos organinius peroksirus, kurie išvardyti 2.2.52.4 poskirsnys arba patvirtinti kompetentingos institucijos pagal 2.2.52.1.8 poskirsnį, kai yra nuoroda „su vandeniu“ arba „stabili dispersija vandenyje“. 2.2.52.4 poskirsnys neišvardytų organinių peroksirus ar sudėtinių organinių peroksirus bandiniai taip pat gali būti desensibilizuojami vandeniu, laikantis 2.2.52.1.9 poskirsnio reikalavimų.
- 2.2.52.1.14 Kietos organinės ar neorganinės medžiagos gali būti naudojamos organiniams peroksidams desensibilizuoti, jei jos yra suderinamos. Suderinami skysčiai ir kietos medžiagos yra tokie, kurie neturi neigiamo poveikio organinio peroksido terminiam stabilumui ir sudėtinio organinio peroksido pavojaus tipui.

Temperatūros kontrolės reikalavimai

2.2.52.1.15 Kontroliuoti temperatūrą reikia vežant šiuos organinius peroksirus:

- B ir C tipų organinius peroksirus, kurių SGST ≤ 50 °C;
- D tipo organinius peroksirus, kuriems būdinga vidutinė reakcija kaitinant uždaroje erdvėje, kurių SGST ≤ 50 °C, arba silpnai reaguojančius, ar iš viso nereaguojančius kaitinant uždaroje erdvėje, kurių SGST ≤ 45 °C ir
- E ir F tipo organinius peroksirus, kurių SGST ≤ 45 °C.

PASTABA. Nuostatos dėl reakcijos nustatymo kaitinant uždaroje erdvėje pateiktos Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20 skyriuje ir 25 skyriaus E bandymo serijoje.

Žr. 7.1.7 skirsnį.

2.2.52.1.16 Kontrolinė ir avarinė temperatūros, jei reikia, nurodytos 2.2.52.4 poskirsnys. Faktinė vežimo temperatūra gali būti žemesnė už kontrolinę temperatūrą, tačiau ji turi būti parenkama taip, kad būtų išvengta pavojingo fazių pasidalijimo.

2.2.52.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

Organinius peroksirus, A tipo, pagal 5.2 klasės nuostatas vežti draudžiama (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo II dalies 20.4.3 punkto a papunktį).

2.2.52.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Organiniai peroksida		ORGANINIS PEROKSIDAS, A TIPO, SKYSTAS	}	Vežti draudžia- ma, žr. 2.2.52.2 poskirsnį
		ORGANINIS PEROKSIDAS, A TIPO, KIETAS		
Nekontroliuojama temperatūra	P1	3101	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS	
		3102	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS	
		3103	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS	
		3104	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS	
		3105	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS	
		3106	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS	
		3107	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS	
		3108	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS	
		3109	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS	
		3110	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS	

	ORGANINIS PEROKSIDAS, G TIPO, SKYSTAS ORGANINIS PEROKSIDAS, G TIPO, KIETAS 3545 GAMINIAI, KURIUOSE YRA ORGANINIO PEROKSIDO, K.N. 5.2 klasės nuostatos netaikomos, žr. 2.2.52.1.6 poskirsnį
Kontroliuojama temperatūra P2	3111 ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3112 ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3113 ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3114 ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3115 ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3116 ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3117 ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3118 ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3119 ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3120 ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS 3545 GAMINIAI, KURIUOSE YRA ORGANINIO PEROKSIDO, K.N.

2.2.52.4

Dabar priskirtų taroje vežamų organinių peroksidų sąrašas

Stulpelyje „Pakavimo metodas“ kodai OP1–OP8 siejami su pakavimo metodais, nurodytais 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijoje P520 (taip pat žr. 4.1.7.1 poskirsnį). Vežami organiniai peroksida turi atitikti išvardytus klasifikacijos ir kontrolinės bei avarinės temperatūrų (nustatomų pagal SGST) reikalavimus. Dėl medžiagų, leidžiamų vežti NKVTK, žr. 4.1.4.2 poskirsnio pakavimo instrukciją IBC520, o dėl medžiagų, leidžiamų vežti cisternose pagal 4.2 ir 4.3 skyrius, žr. 4.2.5.2.6 poskirsnio kilnojamųjų cisternų instrukciją T23. Mišinius, kurie išvardyti 4.1.4.2 poskirsnio IBC520 pakavimo instrukcijoje ir 4.2.5.2.6 poskirsnio T23 kilnojamųjų cisternų instrukcijoje, taip pat galima vežti supakuotus remiantis 4.1.4.1. poskirsnio P520 pakavimo instrukcijoje nurodytu OP8 pakavimo būdu esant toms pačioms kontrolei ir avarinei temperatūroms, jei taikytina.

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo būdas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Bendrosios pozicijos numeris	Papildomo pavojaus rūšys ir pastabos
ACETILACETONO PEROKSIDAS	≤ 42	≥ 48			≥ 8	OP7			3105	2)
“	≤ 32 - pasta					OP7			3106	20)
ACETILCIKLOHEKSANO SULFONILO PEROKSIDAS	≤ 82				≥ 12	OP4	-10	0	3112	3)
“	≤ 32		≥ 68			OP7	-10	0	3115	
tret-AMILHIDROPEROKSIDAS	≤ 88	≥ 6			≥ 6	OP8			3107	
tret-AMILPEROKSIACETATAS	≤ 62	≥ 38				OP7			3105	
tret-AMILPEROKSIBENZOATAS	≤ 100					OP5			3103	
tret-AMILPEROKSI-2-ETILHEKSANOATAS	≤ 100					OP7	+20	+25	3115	
tret-AMILPEROKSI-2-ETILHEKSIL KARBONATAS	≤ 100					OP7			3105	
tret-AMILPEROKSIIZOPROPIL KARBONATAS	≤ 77	≥ 23				OP5			3103	
tret-AMILPEROKSINEODEKANOATAS	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+10	3115	
“	≤ 47	≥ 53				OP8	0	+10	3119	
tret-AMILPEROKSIPIVALATAS	≤ 77		≥ 23			OP5	+10	+15	3113	
tret-AMILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSANOATAS	≤ 100					OP7			3105	
tret-BUTILKUMILPEROKSIDAS	> 42–100					OP8			3109	
“	≤ 52			≥ 48		OP8			3108	
n-BUTIL-4,4-DI-(tret-BUTILPEROKSI) VALERATAS	> 52–100					OP5			3103	
“	≤ 52			≥ 48		OP8			3108	
tret-BUTILHIDROPEROKSIDAS	> 79– 90				≥ 10	OP5			3103	13)
“	≤ 80	≥ 20				OP7			3105	4) 13)
“	≤ 79				> 14	OP8			3107	13) 23)
“	≤ 72				≥ 28	OP8			3109	13)
tret-BUTILHIDROPEROKSIDAS+ DI-tret-BUTILPEROKSIDAS	< 82 +> 9				≥ 7	OP5			3103	13)
tret-BUTILMONOPEROKSIMALEATAS	> 52–100					OP5			3102	3)
“	≤ 52	≥ 48				OP6			3103	
“	≤ 52			≥ 48		OP8			3108	
“	≤ 52-pasta					OP8			3108	
tret-BUTILPEROKSIACETATAS	> 52–77	≥ 23				OP5			3101	3)
“	> 32–52	≥ 48				OP6			3103	
“	≤ 32		≥ 68			OP8			3109	
tret-BUTILPEROKSIBENZOATAS	> 77– 100					OP5			3103	
“	> 52–77	≥ 23				OP7			3105	
“	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
tret-BUTILPEROKSIBUTILFUMARATAS	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
tret-BUTILPEROKSIKROTONATAS	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
tret-BUTILPEROKSIDIETILACETATAS	≤ 100					OP5	+20	+25	3113	
tret-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSANOATAS	> 52–100					OP6	+20	+25	3113	
“	> 32–52		≥ 48			OP8	+30	+35	3117	
“	≤ 52			≥ 48		OP8	+20	+25	3118	
“	≤ 32		≥ 68			OP8	+40	+45	3119	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo būdas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Bendrosios pozicijos numeris	Papildomo pavojaus rūšys ir pastabos
tret-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSANOATAS +2,2-DI-(tret-BUTILPEROKSI) BUTANAS	≤ 12 + ≤ 14	≥ 14		≥ 60		OP7			3106	
„	≤ 31 + ≤ 36		≥ 33			OP7	+35	+40	3115	
tret-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSILKARBONATAS	≤ 100					OP7			3105	
tret-BUTILPEROKSIISOBUTIRATAS	> 52–77		≥ 23			OP5	+15	+20	3111	3)
„	≤ 52		≥ 48			OP7	+15	+20	3115	
tret-BUTILPEROKSIIZOPROPIL KARBONATAS	≤ 77	≥ 23				OP5			3103	
1-(2-tret-BUTILPEROKSIIZOPROPIL)-3-IZOPROPENILBENZENAS	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
„	≤ 42			≥ 58		OP8			3108	
tret-BUTILPEROKSI-2-METILBENZOATAS	≤ 100					OP5			3103	
tret-BUTILPEROKSINEODEKANOATAS	> 77–100					OP7	-5	+5	3115	
„	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+10	3115	
„	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	0	+10	3119	
„	≤ 42 stabili dispersija vandenyje (užšaldyta)					OP8	0	+10	3118	
„	≤ 32	≥ 68				OP8	0	+10	3119	
tret-BUTILPEROKSINEOHEPTANOATAS	≤ 77	≥ 23				OP7	0	+10	3115	
„	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	0	+10	3317	
tret-BUTILPEROKSIPIVALATAS	> 67–77	≥ 23				OP5	0	+10	3113	
„	> 27–67		≥ 33			OP7	0	+10	3115	
„	≤ 27		≥ 73			OP8	+30	+35	3119	
tret-BUTILPEROKSISTEARILKARBONATAS	≤ 100					OP7			3106	
tret-BUTILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSANOATAS	> 37–100					OP7			3105	
„	≤ 42			≥ 58		OP7			3106	
„	≤ 37		≥ 63			OP8			3109	
3-CHLORPEROKSIBENZOINĖ RŪGŠTIS	> 57–86			≥ 14		OP1			3102	3)
„	≤ 57			≥ 3	≥ 40	OP7			3106	
„	≤ 77			≥ 6	≥ 17	OP7			3106	
KUMILHIDROPEROKSIDAS	> 90–98	≤ 10				OP8			3107	13)
„	≤ 90	≥ 10				OP8			3109	13) 18)

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kietą medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo būdas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Bendrosios pozicijos numeris	Papildomo pavojaus rūšys ir pastabos
KUMILPEROKSINEODEKANOATAS	≤ 87	≥ 13				OP7	-10	0	3115	
“	≤ 77		≥ 23			OP7	-10	0	3115	
“	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	-10	0	3119	
KUMILPEROKSINEOHEPTANOATAS	≤ 77	≥ 23				OP7	-10	0	3115	
KUMILPEROKSIPIVALATAS	≤ 77		≥ 23			OP7	-5	+5	3115	
CIKLOHEKSANONPEROKSIDAS(-AI)	≤ 91				≥ 9	OP6			3104	13)
“	≤ 72	≥ 28				OP7			3105	5)
“	≤ 72 pasta					OP7			3106	5) 20)
“	≤ 32			≥ 68					netaikoma	29)
[3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-DEKAHIDRO-10-METOKSI-3,6,9-TRIMETIL-3,12-EPOKSI-12H-PIRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOKSEPINAS	≤ 100					OP7			3106	
DIACETONALKOHOLPEROKSIDAI	≤ 57		≥ 26		≥ □ 8	OP7	+40	+45	3115	6)
DIACETILPEROKSIDAS	≤ 27		≥ 73			OP7	+20	+25	3115	7) 13)
DI-tret-AMILPEROKSIDAS	≤ 100					OP8			3107	
2,2-DI-(tret-AMILPEROKSI)-BUTANAS	≤ 57	≥ 43				OP7			3105	
1,1-DI-(tret-AMILPEROKSI) CIKLOHEKSANAS	≤ 82	≥ 18				OP6			3103	
DIBENZOILPEROKSIDAS	> 52–100			≤ 48		OP2			3102	3)
“	> 77– 94				≥ 6	OP4			3102	3)
“	≤ 77				≥ 23	OP6			3104	
“	≤ 62			≥ 28	≥ 10	OP7			3106	
“	> 52– 62 pasta					OP7			3106	20)
“	> 35–52			≥ 48		OP7			3106	
“	> 36–42	≥ 18			≤ □ 40	OP8			3107	
“	≤ 56,5 pasta				≥ 15	OP8			3108	
“	≤ 52 pasta					OP8			3108	20)
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8			3109	
“	≤ 35			≥ 65					netaikoma	29)
DI-(4-tret-BUTILCIKLOHEKSIL) PEROKSIDIKARBONATAS	≤ 100					OP6	+30	+35	3114	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	+30	+35	3119	
DI-tret-BUTILPEROKSIDAS	> 52–100					OP8			3107	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo būdas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Bendrosios pozicijos numeris	Papildomo pavojaus rūšys ir pastabos
“	≤ 52		≥ 48			OP8			3109	25)
DI-tret-BUTILPEROKSIAZELATAS	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
2,2-DI-(tret-BUTILPEROKSI) BUTANAS	≤ 52	≥ 48				OP6			3103	
1,6-DI-(tret-BUTILPEROKSIKARBONILOKSI) HEKSANAS	≤ 72	≥ 28				OP5			3103	
1,1-DI-(tret-BUTILPEROKSI) CIKLOHEKSANAS	> 80–100					OP5			3101	3)
“	≤ 72		≥ 28			OP5			3103	30)
“	> 52–80	≥ 20				OP5			3103	
“	> 42–52	≥ 48				OP7			3105	
“	≤ 42	≥ 13		≥ 45		OP7			3106	
“	≤ 42	≥ 58				OP8			3109	
“	≤ 27	≥ 25				OP8			3107	21)
“	≤ 13	≥ 13	≥ 74			OP8			3109	
1,1-DI-(tret-BUTILPEROKSI) CIKLOHEKSANAS+tret-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSANOATAS	≤ 43+≤ 16	≥ 41				OP7			3105	
DI-n-BUTILPEROKSIDIKARBONATAS	> 27–52		≥ 48			OP7	-15	-5	3115	
“	≤ 27		≥ 73			OP8	-10	0	3117	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje (užšaldyta)					OP8	-15	-5	3118	
DI-a-BUTILPEROKSIDIKARBONATAS	> 52–100					OP4	-20	-10	3113	
“	≤ 52		≥ 48			OP7	-15	-5	3115	
DI-(2-tret-BUTILPEROKSIIZOPROPIL) BENZENAS(-AI)	> 42–100			≤ 57		OP7			3106	
“	≤ 42			≥ 58					netaikoma	29)
DI-(tret-BUTILPEROKSI) FTALATAS	> 42–52	≥ 48				OP7			3105	
“	≤ 52 pasta					OP7			3106	20)
“	≤ 42	≥ 58				OP8			3107	
2,2-DI-(tret-BUTILPEROKSI) PROPANAS	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
“	≤ 42	≥ 13		≥ 45		OP7			3106	
1,1-DI-(tret-BUTILPEROKSI)-3,3,5-TRIMETILCIKLOHEKSANAS	> 90–100					OP5			3101	3)
“	≤ 90		≤ 10			OP5			3103	30)
“	> 57 - 90	≥ 10				OP5			3103	
“	≤ 77		≥ 23			OP5			3103	
“	≤ 57			≥ 43		OP8			3110	
“	≤ 57	≥ 43				OP8			3107	
“	≤ 32	≥ 26	≥ 42			OP8			3107	
DIKETILPEROKSIDIKARBONATAS	≤ 100					OP8	+30	+35	3120	
“	≤ 42 stabili					OP8	+30	+35	3119	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo būdas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Bendrosios pozicijos numeris	Papildomo pavojaus rūšys ir pastabos
	dispersija vandenyje									
DI-4-CHLORBENZOILPEROKSIDAS	≤ 77				≥ 23	OP5			3102	3)
“	≤ 52 pasta					OP7			3106	20)
“	≤ 32			≥ 68					netaikoma	29)
DIKUMILPEROKSIDAS	>52–100					OP8			3110	12)
“	≤ 52			≥ 48					netaikoma	29)
DICIKLOHEKSILPEROKSIDIKARBONATAS	> 91–100					OP3	+10	+15	3112	3)
“	≤ 91				≥ 9	OP5	+10	+15	3114	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	+15	+20	3119	
DIDEKANILPEROKSIDAS	≤ 100					OP6	+30	+35	3114	
2,2-DI-(4,4-DI (tret-BUTILPEROKSI CIKLOHEKSIL) PROPANAS	≤ 42			≥ 58		OP7			3106	
“	≤ 22		≥ 78			OP8			3107	
DI-2,4-DICHLORBENZOILPEROKSIDAS	≤ 77				≥ 23	OP5			3102	3)
“	≤ 52 pasta					OP8	+20	+25	3118	
“	≤ 52 pasta su silikono aliejumi					OP7			3106	
DI-(2-ETOKSIETIL) PEROKSIDIKARBONATAS	≤ 52		≥ 48			OP7	-10	0	3115	
DI-(2-ETILHEKSIL) PEROKSIDIKARBONATAS	> 77–100					OP5	-20	-10	3113	
“	≤ 77		≥ 23			OP7	-15	-5	3115	
“	≤ 62 stabili dispersija vandenyje					OP8	-15	-5	3119	
“	≤ 52 stabili dispersija vandenyje (užšaldyta)					OP8	-15	-5	3120	
2,2-DIHIDROPEROKSIPROPANAS	≤ 27			≥ 73		OP5			3102	3)
DI-(1-HIDROKSICIKLOHEKSIL) PEROKSIDAS	≤ 100					OP7			3106	
DIIZOBUTIRILPEROKSIDAS	> 32–52		≥ 48			OP5	-20	-10	3111	3)
“	≤ 32		≥ 68			OP7	-20	-10	3115	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo būdas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Bendrosios pozicijos numeris	Papildomo pavojaus rūšys ir pastabos
DIIZOPROPILBENZENO DIHIDROPEROKSIDAS	≤ 82	≥ 5			≥ 5	OP7			3106	24)
DIIZOPROPILPEROKSIDIKARBONATAS	> 52–100					OP2	-15	-5	3112	3)
“	≤ 52		≥ 48			OP7	-20	-10	3115	
“	≤ 32	≥ 68				OP7	-15	-5	3115	
DILAUILOPEROKSIDAS	≤ 100					OP7			3106	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8			3109	
DI-(3-METOKSIBUTIL) PEROKSIDIKARBONATAS	≤ 52		≥ 48			OP7	-5	+5	3115	
DI-(2-METILBENZOIL) PEROKSIDAS	≤ 87				≥ 13	OP5	+30	+35	3112	3)
DI-(3-METILBENZOIL) PEROKSIDAS + BENZOIL (3-METILBENZOIL) PEROKSIDAS+DIBENZOILPEROKSIDAS	≤ 20+ ≤ 18+ ≤ 4		≥ 58			OP7	+35	+40	3115	
DI-(4-METILBENZOIL) PEROKSIDAS	≤ 52 pasta su silikono aliejumi					OP7			3106	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(BENZOILPEROKSI) HEKSANAS	> 82–100					OP5			3102	3)
“	≤ 82			≥ 18		OP7			3106	
“	≤ 82				≥ 18	OP5			3104	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(BENZOILPEROKSI) HEKSANAS	> 90–100					OP5			3103	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(BENZOILPEROKSI) HEKSANAS	> 52–90	≥ 10				OP7			3105	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(tret-BUTILPEROKSI) HEKSANAS-3	> 86–100					OP5			3101	3)
“	> 52–86	≥ 14				OP5			3103	26)
“	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
2,5-DIMETIL-2,5-DI- (2-ETHILHEKSANILPEROKSI) HEKSANAS	≤ 100					OP5	+20	+25	3113	
2,5-DIMETIL-2,5-DIHIDROPEROKSI HEKSANAS	≤ 82				≥ 18	OP6			3104	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOILPEROKSI) HEKSANAS	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
1,1-DIMETIL-3-HIDROKSIBUTIL PEROKSINEOHEPTANOATAS	≤ 52	≥ 48				OP8	0	+10	3117	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kietą medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo būdas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Bendrosios pozicijos numeris	Papildomo pavojaus rūšys ir pastabos
DIMIRISTILPEROKSIDIKARBONATAS	≤ 100					OP7	+20	+25	3116	
“	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	+20	+25	3119	
DI-(2-NEODEKANOILPEROKSIIZOPROPIL) BENZENAS	≤ 52	≥ 48				OP7	-10	0	315	
DI-n-NONANOILPEROKSIDAS	≤ 100					OP7	0	+10	3116	
DI-n-OKTANOILPEROKSIDAS	≤ 100					OP5	+10	+15	3114	
DI-(2-FENOISIETIL) PEROKSIDIKARBONATAS	> 85–100					OP5			3102	3)
“	≤ 85				≥ 15	OP7			3106	
DIPROPIONILPEROKSIDAS	≤ 27		≥ 73			OP8	+15	+20	3117	
DI-n-PROPILPEROKSIDIKARBONATAS	≤ 100					OP3	-25	-15	3113	
“	≤ 77		≥ 23			OP5	-20	-10	3113	
DIGINTARO RŪGŠTIES PEROKSIDAS	> 72–100					OP4			3102	3) 17)
“	≤ 72				≥ 28	OP7	+10	+15	3116	
DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOIL) PEROKSIDAS	> 52–82	≥ 18				OP7	0	+10	3115	
“	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	+10	+15	3119	
“	> 38–52	≥ 48				OP8	+10	+15	3119	
“	≤ 38	≥ 62				OP8	+20	+25	3119	
ETIL 3,3-DI-(tret-AMILPEROKSI) BUTIRATAS	≤ 67	≥ 33				OP7			3105	
ETIL 3,3-DI-(tret-BUTILPEROKSI) BUTIRATAS	> 77–100					OP5			3103	
“	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
“	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
1-(2-ETILHEKSANOILPEROKSI)–1,3–DIMETILBUTILPEROKSIPIVALATAS	≤ 52	≥ 45	≥ 10			OP7	-20	-10	3115	
tret-HEKSIL PEROKSINEODEKANOATAS	≤ 71	≥ 29				OP7	0	+10	3115	
tret-HEKSIL PEROKSIPIVALATAS	≤ 72		≥ 28			OP7	+10	+15	3115	
3-HIDROKSI-1,1-DIMETILBUTIL PEROKSINEODEKANOATAS	≤ 77	≥ 23				OP7	-5	+5	3115	
“	≤ 52	≥ 48				OP8	-5	+5	3117	
“	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	-5	+5	3119	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kieta medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo būdas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Bendrosios pozicijos numeris	Papildomo pavojaus rūšys ir pastabos
IZOPROPIL a-BUTIL PEROKSIDIKARBONATAS +DI-a-BUTIL PEROKSIDIKARBONATAS +DI-IZOPROPIL PEROKSIDIKARBONATAS	$\leq 32 + \leq 15 - 18 \leq 12 - 15$	≥ 38				OP7	-20	-10	3115	
“	$\leq 52 + \leq 28 + 22$					OP5	-20	-10	3111	3)
IZOPROPILKUMIL HIDROPEROKSIDAS	≤ 72	≥ 28				OP8			3109	13)
p-MENTILHIDROPEROKSIDAS	$> 72 - 100$					OP7			3105	13)
“	≤ 72	≥ 28				OP8			3109	27)
METILCIKLOHEKSANONO PEROKSIDAS(-AI)	≤ 67		≥ 33			OP7	+35	+40	3115	
METILETILKETONO PEROKSIDAS(-AI)	žr. 8 pastabą	≥ 48				OP5			3101	3) 8) 13)
“	žr. 9 pastabą	≥ 55				OP7			3105	9)
“	žr. 10 pastabą	≥ 60				OP8			3107	10)
METILIZOBUTILKETONO PEROKSIDAS(-AI)	≤ 62	≥ 19				OP7			3105	22)
METILIZOPROPILKETONO PEROKSIDAS(-AI)	žr. 31 pastabą	≥ 70				OP8			3109	31)
ORGANINIS PEROKSIDAS, SKYSTAS, BANDINYS						OP2			3103	11)
ORGANINIS PEROKSIDAS, SKYSTAS, BANDINYS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS						OP2			3113	11)
ORGANINIS PEROKSIDAS, KIETAS, BANDINYS						OP2			3104	11)
ORGANINIS PEROKSIDAS, KIETAS, BANDINYS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS						OP2			3114	11)
3,3,5,7,7-PENTAMETIL-1,2,4-TRIOKSEPANAS	≤ 100					OP8			3107	
PEROKSIACIO RŪGŠTIS, D TIPO, stabilizuota	≤ 43					OP7			3105	13) 14) 19)
PEROKSIACIO RŪGŠTIS, E TIPO, stabilizuota	≤ 43					OP8			3107	13) 15) 19)
PEROKSIACIO RŪGŠTIS, F TIPO, stabilizuota	≤ 43					OP8			3109	13) 16) 19)
PEROKSILAURO RŪGŠTIS	≤ 100					OP8	+35	+40	3118	
PINANILHIDROPEROKSIDAS	$> 56 - 100$					OP7			3105	13)
“	≤ 56	≤ 44				OP8			3109	
POLIETERIO POLI-tret-BUTILPEROKSIKARBONATAS	≤ 52		≥ 48			OP8			3107	
1,1,3,3-TETRAMETILBUTILHIDROPEROKSIDAS	≤ 100					OP7			3105	
1,1,3,3-TETRAMETILBUTILPEROKSI-2-ETILHEKSANOATAS	≤ 100					OP7	+15	+20	3115	

ORGANINIS PEROKSIDAS	Koncentracija (%)	A tipo skiediklis (%)	B tipo skiediklis (%)	Inertiška kietą medžiaga (%)	Vanduo (%)	Pakavimo būdas	Kontroliuojama temperatūra (°C)	Avarinė temperatūra (°C)	Bendrosios pozicijos numeris	Papildomo pavojaus rūšys ir pastabos
1,1,3,3- TETRAMETILBUTIL PEROKSINEODEKANOATAS	≤ 72		≥ 28			OP7	-5	+5	3115	
„	≤ 52 stabili dispersija vandenyje					OP8	-5	+5	3119	
1,1,3,3-TETRAMETILBUTIL PEROKSIIVALATAS	≤ 77	≥ 23				OP7	0	+10	3315	
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7-TRIPEROKSONANAS	≤ 17	≥ 18		≥ 65		OP8			3110	
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7-TRIPEROKSONANAS	≤ 42	≥ 58				OP7			3105	28)
DIIZOBUTIRILO PEROKSIDAS	≤ 42 stabili dispersija vandenyje					OP8	-20	-10	3119	
DI-(4-tert-BUTILCIKLOHEKSILAS	≤ 42 pasta					OP7	+35	+40	3116	
1-FENILETIL HIDROPEROKSIDAS	≤ 38			≥ 62		OP8			3109	

Pastabos (paaiškinimai dėl paskutinio 2.2.52.4 poskirsnio lentelės stulpelio):

- 1) B tipo skiediklis visuomet gali būti keičiamas A tipo skiedikliu. B tipo skiediklio virimo temperatūra turi būti bent 60 °C aukštesnė už organinio peroksido SGST.
- 2) Laisvojo deguonies $\leq 4,7$ %.
- 3) Būtinai papildomas **pavojaus** ženklas „SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA“ (Pavyzdys Nr.1, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį).
- 4) Skiediklis gali būti pakeistas di-tret-butilo peroksidu.
- 5) Laisvojo deguonies ≤ 9 %.
- 6) Vandens peroksido ≤ 9 %, laisvo deguonies ≤ 10 %.
- 7) Leidžiama tik ne metalinė tara.
- 8) Laisvojo deguonies > 10 % ir $\leq 10,7$ %, su vandeniu ar be vandens.
- 9) Laisvojo deguonies ≤ 10 %, su vandeniu ar be vandens.
- 10) Laisvojo deguonies $\leq 8,2$ %, su vandeniu ar be vandens.
- 11) Žr. 2.2.52.1.9 poskirsnį.
- 12) Jei masė talpykloje neviršija 2000 kg, priskiriama ORGANINIAMS PEROKSIDAMS, F TIPO, vadovaujantis plačiu bandymų spektru.
- 13) Būtinai papildomas **pavojaus** ženklas „ĖDI MEDŽIAGA“ (Pavyzdys Nr.8, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį).
- 14) Peroksiacto rūgšties sudėtiniai mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadove nustatytus kriterijus, 20.4.3 punkto d papunktis.
- 15) Peroksiacto rūgšties sudėtiniai mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadove nustatytus kriterijus, 20.4.3 punkto e papunktis.
- 16) Peroksiacto rūgšties sudėtiniai mišiniai, atitinkantys Bandymų ir kriterijų vadove nustatytus kriterijus, 20.4.3 punkto f papunktis.
- 17) Šį organinį peroksidą skiedžiant vandeniu, sumažės jo terminis atsparumas.
- 18) Papildomo **pavojaus** ženklas „ĖDI MEDŽIAGA“ (Pavyzdys Nr.8, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį) nereikalingas, jei koncentracija mažesnė nei 80 %.
- 19) Mišiniai su vandenilio peroksidu, vandeniu ir rūgštimi (-is).
- 20) Su A tipo skiedikliu, su vandeniu arba be vandens.
- 21) Su ≥ 25 % (masės) A tipo skiedikliu ir papildomai su etilbenzenu.
- 22) Su ≥ 19 % (masės) A tipo skiedikliu ir papildomai su metilzobutylketonu.
- 23) Su di-tret-butilo peroksidu, kurio kiekis < 6 %.
- 24) Su 1- izopropilhidroperoksi-4-izopropilhidroksibenzenu, kurio kiekis ≤ 8 %.
- 25) B tipo skiediklis, kurio virimo temperatūra > 110 °C.
- 26) Su hidroperoksida, kurių kiekis $< 0,5$ %.
- 27) Kai koncentracija didesnė nei 56 %, reikalingas papildomo **pavojaus** ženklas „ĖDI MEDŽIAGA“ (Pavyzdys Nr.8, žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį).
- 28) Laisvasis aktyvusis deguonis A tipo skiediklyje, kai laisvo aktyviojo deguonies kiekis $\leq 7,6$ %, išgaruoja 95 %, jei temperatūra 220–260 °C.

- 29) 5.2 klasei keliami ADR reikalavimai netaikomi.
- 30) B tipo skiediklis, kurio virimo temperatūra $> 130\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 31) aktyvūs deguonis $\leq 6,7\%$.

2.2.61 6.1 klasė Toksiškos medžiagos

2.2.61.1 Kriterijai

2.2.61.1.1 6.1 klasės pavadinimas apima medžiagas, apie kurias iš patirties žinoma arba, atsižvelgiant į bandymų, atliktų su gyvūnais, rezultatus, numanoma, kad palyginti maži jų kiekiai dėl vienkartinio arba trumpalaikio veikimo sukelia pavojų žmogaus sveikatai arba mirtį, jų įkvėpus, prasisiskverbus per odą ar nurijus.

PASTABA. Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai priskiriami šiai klasei, jei jie atitinka šios klasės kriterijus.

2.2.61.1.2 6.1 klasės medžiagos skirstomos į:

T Toksiškas medžiagas, nekeliančias papildomo pavojaus:

- T1 Organinės, skystas;
- T2 Organinės, kietas;
- T3 Metaloorganinės medžiagos;
- T4 Neorganinės, skystas;
- T5 Neorganinės, kietas;
- T6 Skystas, naudojamas kaip pesticidai;
- T7 Kietas, naudojamas kaip pesticidai;
- T8 Bandinius;
- T9 Kitas toksiškas medžiagas;
- T10 Gaminiai;

TF Toksiškas medžiagas, liepsnias:

- TF1 Skystas;
- TF2 Skystas, naudojamas kaip pesticidai;
- TF3 Kietas;

TS Toksiškas medžiagas, savaime įkaistančias, kietas;

TW Toksiškas medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas:

- TW1 Skystas;
- TW2 Kietas;

TO Toksiškas medžiagas, oksiduojančias:

- TO1 Skystas;
- TO2 Kietas;

TC Toksiškas medžiagas, ėdžias:

- TC1 Organinės, skystas;
- TC2 Organinės, kietas;
- TC3 Neorganinės, skystas;
- TC4 Neorganinės, kietas;

TFC Toksiškas medžiagas, liepsnias, ėdžias.

TFW Toksiškas medžiagas, liepsnias, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas.

Sąvokos

2.2.61.1.3 Pagal ADR:

LD₅₀ (vidutinė mirtina dozė) stiprus toksiškumas nurijus – tai statistiniu būdu gauta vienkartinė medžiagos dozė, kuri, kaip numatoma, nurijus gali per 14 dienų sukelti mirtį

50 % jaunų subrendusių baltųjų žiurkių. LD₅₀ vertė yra išreiškiama bandomosios medžiagos ir bandomojo gyvūno masių santykiu (mg/kg);

LD₅₀ stiprus toksiškumas prasiskverbęs per odą – tai tokia medžiagos dozė, kuri per 24 val. medžiagai liečiantis su plika baltųjų triušių oda per 14 dienų pusei iš bandomųjų gyvūnų dažniausiai sukelia mirtį. Bandomųjų gyvūnų skaičius turi būti pakankamas, kad gauti rezultatai būtų statistiškai reikšmingi ir atitiktų gerą farmakologinę patirtį. Rezultatas nurodomas miligramais kūno masės kilogramui.

LC₅₀ stiprus toksiškumas įkvėpus – tai tokia medžiagos garų, suspensijos ar dulkių koncentracija, kuriai esant pusę tiriamųjų jaunų, subrendusių baltųjų žiurkių patinų ir patelių, kvėpavusių 1 val., po 14 dienų dažniausiai ištinka mirtis. Kietą medžiagą turi būti bandoma tuo atveju, jei bent 10 % jos bendros masės gali būti sudaryta iš dulkių, galinčių patekti į kvėpavimo diapazoną, pavyzdžiui, jei šių dalelių aerodinaminis skersmuo yra 10 µm ar mažesnis. Skysta medžiaga turi būti bandoma tuo atveju, jei yra tikimybė, kad jai ištekėjus iš vežant naudojamo sandaraus apvalkalo susidarys suspensija. Bandant ir kietas, ir skystas medžiagas, daugiau kaip 90 % (masės) bandinio, paruošto išbandyti toksiškumą įkvėpus, turi sudaryti dalelės, galinčios patekti į kvėpavimo diapazoną, kaip aprašyta pirmiau. Rezultatas dulkėms ir suspensijoms nurodomas miligramais oro litrai ar mililitrais – kubiniam metrui oro (milijono dalimis) – garams.

Klasifikacija ir pakavimo grupių priskyrimas

2.2.61.1.4 6.1 klasės medžiagos turi būti priskiriamos trims pakavimo grupėms, atsižvelgiant į pavojaus laipsnį, kurį jos kelia vežamos.

I pakavimo grupė: labai toksiškos medžiagos,
 II pakavimo grupė: toksiškos medžiagos,
 III pakavimo grupė: mažai toksiškos medžiagos.

2.2.61.1.5 Medžiagos, mišiniai, tirpalai ir gaminiai, priskirti 6.1 klasei, išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Medžiagos, mišiniai ir tirpalai, pagal pavadinimą neišvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje, turi būti priskiriami atitinkamai 2.2.61.3 poskirsnio pozicijai ir atitinkamai pakavimo grupei pagal 2.1 skyriaus nuostatas, atsižvelgiant į 2.2.61.1.6–2.2.61.1.11 poskirsnų kriterijus.

2.2.61.1.6 Nustatant toksiškumo laipsnį, turi būti įvertinti turimi duomenys apie žmonių apsinuodijimą dėl nelaimingų atsitikimų, taip pat tokios specialios konkrečių medžiagų savybės, kaip skystas būvis, didelis lakumas, ypatinga savybė prasiskverbti per odą ir ypatingas biologinis poveikis.

2.2.61.1.7 Kai nėra duomenų apie poveikį žmonėms, toksiškumo laipsnis nustatomas taikant turimus duomenis, gautus atlikus bandymus su gyvūnais pagal pateiktą lentelę:

Pakavimo grupė	Toksiškumas nurijus LD ₅₀ (mg/kg)	Toksiškumas prasiskverbęs per odą LD ₅₀ (mg/kg)	Toksiškumas įkvėpus dulkių ir suspensijų LC ₅₀ (mg/l)
I	≤5,0	≤50	≤0,2
II	>5,0 ir ≤50	>50 ir ≤200	>0,2 ir ≤2,0
III ^a	>50 ir ≤300	>200 ir ≤1 000	>2 ir ≤4,0

^a Ašarinės dujos turi būti priskiriamos II pakavimo grupei, net jei duomenys apie jų toksiškumą atitinka III pakavimo grupės kriterijus.

2.2.61.1.7.1 Jei medžiaga pasižymi dviem ar daugiau poveikio rūšimis, rodančiomis skirtingus toksiškumo laipsnius, ją reikia klasifikuoti pagal aukščiausią toksiškumo laipsnį.

2.2.61.1.7.2 Medžiagos, atitinkančios 8 klasės kriterijus ir apibūdinamos kaip toksiškos įkvėpus dujų ir suspensijų (LC_{50}), ir todėl priskiriamos I pakavimo grupei, turi būti klasifikuojamos kaip 6.1 klasės medžiagos tik tuo atveju, jei jų toksiškumas nurijs ar toksiškumas prasiskverbęs per odą neviršija I arba II pakavimo grupei priskirtų reikšmių ribų. Kitu atveju medžiaga turi būti priskirta 8 klasei (žr. 2.2.8.1.4.5 poskirsnį).

2.2.61.1.7.3 Dujų ir suspensijos toksiškumo įkvėpus kriterijai pagrįsti duomenimis apie LC_{50} , kai kvėpuojama vieną valandą, ir, jei tokie duomenys yra, juos būtina įvertinti. Tačiau, jei žinomas tik LC_{50} dydis kvėpuojant keturias valandas, atitinkamą reikšmę galima padauginti iš keturių ir gautą rezultatą taikyti pirmiau nurodytiems kriterijams, t. y. LC_{50} dydis padaugintas iš keturių (4 valandos), laikomas ekvivalentišku LC_{50} (1 valanda).

Garų toksiškumas įkvėpus

2.2.61.1.8 Skysčiai, išskiriantys toksiškus garus, atsižvelgiant į jų dydį „V“, nurodantį prisotintų garų koncentraciją ore (ml/m^3 oro) (lakumas) esant 20 °C temperatūrai ir normaliam atmosferos slėgiui, turi būti priskirti šioms grupėms:

	Pakavimo grupė	
Labai toksiškos	I	Jei $V \geq 10 LC_{50}$ ir $LC_{50} \leq 1\,000\, ml/m^3$
Toksiškos	II	Jei $V \geq LC_{50}$ ir $LC_{50} \leq 3\,000\, ml/m^3$ ir skystis neatitinka I pakavimo grupės kriterijų
Mažai toksiškos	III ^a	Jei $V \geq 1/5 LC_{50}$ ir $LC_{50} \leq 5\,000\, ml/m^3$ ir skystis neatitinka I ir II pakavimo grupių kriterijų


^a Ašarinės dujos turi būti priskiriamos II pakavimo grupei, net jei duomenys apie jų toksiškumą atitinka III pakavimo grupės kriterijus.

Garų toksiškumo įkvėpus kriterijai pagrįsti duomenimis apie LC_{50} , kai kvėpuojama vieną valandą, ir, jei tokie duomenys yra, tai jais reikia naudotis.

Tačiau, jei žinomas tik LC_{50} dydis, kai garais kvėpuojama keturias valandas, atitinkamą reikšmę galima padauginti iš dviejų ir gautą rezultatą taikyti pirmiau pateiktiems kriterijams, t. y. LC_{50} (4 valandos) x laikomas ekvivalentišku LC_{50} (1 valanda).

Siekiant, kad klasifikuoti būtų lengviau, šiame pav. kriterijai pavaizduoti grafiškai. Tačiau, dėl aproksimacijos, kuri atsiranda naudojant grafikus, medžiagas, pagal taikomus kriterijus priartėjusias prie pakavimo grupių skiriamųjų ribų arba atsiduriančias netoli jų, reikia patikrinti taikant skaitinius kriterijus.

PAKAVIMO GRUPIŲ RIBOS – GARŲ TOKSIŠKUMAS ĮKVĖPUS



Skysčių mišiniai

2.2.61.1.9 Skysčių mišiniai, toksiški įkvėpus, pakavimo grupėms turi būti priskirti pagal šiuos kriterijus:

2.2.61.1.9.1 Jei žinomas kiekvienos mišinį sudarančios toksiškos medžiagos LC₅₀, pakavimo grupę galima nustatyti taip:

a) apskaičiuoti mišinio LC₅₀ pagal formulę:

$$LC_{50}(\text{mišinys}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{LC_{50i}}},$$

čia: f_i = mišinio i-tojo komponento molinė dalis,

LC_{50i} = vidutinė i-tojo komponento mirtina koncentracija, ml/m³;

b) apskaičiuoti mišinio kiekvieno komponento lakumą pagal formulę:

$$V_i = P_i \times \frac{10^6}{101,3} \left(\text{ml} / \text{m}^3 \right),$$

kur: P_i = i-tojo komponento parcialinis slėgis (kPa) esant 20 °C temperatūrai ir normaliam atmosferos slėgiui;

- c) apskaičiuoti lakumo ir LC_{50} santykį pagal formulę:

$$R = \sum_{i=1}^n \frac{V_i}{LC_{50i}};$$

- d) gautos LC_{50} (mišinio) ir R vertės taikomos nustatant mišinio pakavimo grupę:

I pakavimo grupė $R \geq 10$ ir LC_{50} (mišinys) $\leq 1\,000$ ml/m³;

II pakavimo grupė $R \geq 1$ ir LC_{50} (mišinys) $\leq 3\,000$ ml/m³, jei mišinys neatitinka I pakavimo grupės kriterijų;

III pakavimo grupė $R \geq 1/5$ ir LC_{50} (mišinys) $\leq 5\,000$ ml/m³, jei mišinys neatitinka I arba II pakavimo grupių kriterijų.

2.2.61.1.9.2 Jei nėra toksiškų komponentų LC_{50} duomenų, mišinys gali būti priskirtas vienai iš grupių pagal toliau nurodytus supaprastintus pakopinius toksiškumo bandymus. Jei atliekami tokie pakopiniai bandymai, mišiniui vežti turi būti nustatoma ir taikoma labiausiai ribojanti grupė.

2.2.61.1.9.3 Mišinys I pakavimo grupei priskiriamas tik tuo atveju, jei jis atitinka abu šiuos kriterijus:

- skysto mišinio bandinys išgarinamas ir paskleidžiamas ore bandomajai aplinkai sukurti, kai šios medžiagos garų koncentracija ore 1000 ml/m³. Dešimt baltųjų žiurkių (penki patinai ir penkios patelės) vieną valandą laikomos tokioje aplinkoje, o paskui stebimos 14 dienų. Jei per 14 stebėjimo dienų žus penki ar daugiau gyvūnų, laikoma, kad mišinio LC_{50} vertė lygi 1000 ml/m³ arba mažesnė;
- garų bandinys, lygus skystam mišiniui, sumaišomas su devyniomis lygiomis oro dalimis bandomajai aplinkai sukurti. Dešimt baltųjų žiurkių (penki patinai ir penkios patelės) vieną valandą laikomos tokioje aplinkoje, o paskui stebimos 14 dienų. Jei per 14 stebėjimo dienų žus penki ar daugiau gyvūnų, laikoma, kad mišinio lakumas 10 ar daugiau kartų viršija mišinio LC_{50} vertę.

2.2.61.1.9.4 Mišinys II pakavimo grupei priskiriamas tik tuo atveju, jei jis atitinka abu šiuos kriterijus ir neatitinka I pakavimo grupės kriterijų:

- skysto mišinio bandinys išgarinamas ir paskleidžiamas ore bandomajai aplinkai sukurti, kai šios medžiagos garų koncentracija ore 3000 ml/m³. Dešimt baltųjų žiurkių (penki patinai ir penkios patelės) vieną valandą laikomos tokioje aplinkoje, o paskui stebimos 14 dienų. Jei per 14 stebėjimo dienų žus penki ar daugiau gyvūnų, laikoma, kad mišinio LC_{50} vertė lygi 3000 ml/m³ arba mažesnė;
- garų bandinys, lygus skystam mišiniui, naudojamas bandomajai aplinkai sukurti. Dešimt baltųjų žiurkių (penki patinai ir penkios patelės) vieną valandą laikomos tokioje aplinkoje, o paskui stebimos 14 dienų. Jei per 14 stebėjimo dienų žus penki ar daugiau gyvūnų, laikoma, kad mišinio lakumas lygus mišinio LC_{50} vertei ar viršija ją.

2.2.61.1.9.5 Mišinys priskiriamas III pakavimo grupei tik tuo atveju, jei atitinka abu šiuos kriterijus ir neatitinka I arba II pakavimo grupių kriterijų:

- skysto mišinio bandinys išgarinamas ir paskleidžiamas ore bandomajai aplinkai sukurti, kai šios medžiagos garų koncentracija ore 5000 ml/m³. Dešimt baltųjų žiurkių (penki patinai ir penkios patelės) vieną valandą laikomos tokioje aplinkoje, o paskui stebimos 14 dienų. Jei per 14 stebėjimo dienų žus penki ar daugiau gyvūnų, laikoma, kad mišinio LC_{50} vertė lygi 5000 ml/m³ arba mažesnė;
- nustatoma skysto mišinio garų koncentracija (lakumas), ir jei ji lygi ar didesnė už 1000 ml/m³, laikoma, kad mišinio lakumas lygus $1/5$ LC_{50} vertei ar viršija ją.

Mišinių toksiškumo nurijs ir prasiskverbus per odą nustatymas

2.2.61.1.10 Tam, kad mišiniai būtų priskirti 6.1 klasei ir atitinkamai pakavimo grupei pagal toksiškumo nurius ir prasiskverbus per odą kriterijus (žr. 2.2.61.1.3 punktą), būtina nustatyti mišinio LD₅₀ koncentraciją, sukeliančią stiprų apsinuodijimą.

2.2.61.1.10.1 Jei mišinyje yra tik viena aktyvi medžiaga, kurios LD₅₀ yra žinomas, neturint reikiamų duomenų apie vežamo mišinio didelį toksiškumą nurius ir prasiskverbus per odą, LD₅₀ vertė apskaičiuojama šiuo metodu:

$$LD_{50} \text{ preparato} = \frac{LD_{50} \text{ aktyvios medžiagos} \times 100}{\text{aktyvios medžiagos kiekis procentais (masė)}}$$

2.2.61.1.10.2 Jei mišinyje yra daugiau kaip vienas aktyvus komponentas, norint apskaičiuoti jo LD₅₀ esant toksiškumui nurius ar prasiskverbus per odą, galima naudoti tris būdus. Visų pirma būtini patikimi duomenys apie faktinį vežamos medžiagos toksiškumą nurius ir prasiskverbus per odą. Jei tokių tikslų duomenų nėra, tai naudojamas vienas iš būdų:

- mišinį klasifikuoti pagal pavojingiausią mišinio komponentą, jo koncentraciją prilyginant visų aktyvių komponentų bendrai koncentracijai arba
- taikyti formulę:

$$\frac{C_A}{T_A} + \frac{C_B}{T_B} + \dots + \frac{C_Z}{T_Z} = \frac{100}{T_M},$$

čia:

C = A, B, ... Z komponentų procentinė koncentracija mišinyje;

T = A, B, ... Z komponentų LD₅₀ nurius;

T_M = mišinio LD₅₀ nurius.

PASTABA. Ši formulė taip pat gali būti taikoma skaičiuojant toksiškumą prasiskverbus per odą, jei ši informacija atitinka tą pačią visų komponentų rūšį. Taikant šią formulę neįvertinami tokie galimi reiškiniai kaip potencialumas arba apsauginiai reiškiniai.

Pesticidų klasifikacija

2.2.61.1.11 Visos 6.1 klasės veikliosios pesticidų medžiagos ir jų preparatai, kurių LC₅₀ ir (arba) LD₅₀ vertės yra žinomos, turi būti priskirtos atitinkamai pakavimo grupei pagal 2.2.61.1.6–2.2.61.1.9 poskirsiuose nurodytus kriterijus. Medžiagos ir preparatai, keliantys papildomą pavojų, turi būti klasifikuojami pagal 2.1.3.10 poskirsnį pateiktą pavojingų savybių prioritetų lentelę ir priskirti atitinkamai pakavimo grupei.

2.2.61.1.11.1 Jei pesticido preparato LD₅₀ toksiškumo vertė nurius ar prasiskverbus per odą nežinoma, bet žinoma jo aktyvios (-ių) medžiagos (-ių) LD₅₀ vertė, tai preparato LD₅₀ vertė skaičiuojama taikant 2.2.61.1.10 poskirsnio procedūras.

PASTABA. Daugelio paplitusių pesticidų LD₅₀ toksiškumo duomenys pateikti paskutiniame PSO dokumento „Rekomenduojama pesticidų klasifikacija pagal pavojaus pobūdį ir pagrindiniai pesticidų klasifikacijos principai“ (The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification) leidinyje, kurį galima gauti Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautinės cheminės saugos programos sekretoriato adresu: 1211 Geneva 27, Šveicarija. Nors šis dokumentas gali būti naudojamas pesticidų LD₅₀ duomenims nustatyti, tačiau jame nurodyta klasifikacijos sistema neturi būti taikoma klasifikuojant vežti skirtus pesticidus ar juos priskiriant pakavimo grupėms; tai turi būti atliekama pagal ADR reikalavimus.

- 2.2.61.1.11.2 Vežant pesticidus, tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą būtina pasirinkti atsižvelgiant į aktyvųjų komponentą, fizinį būvį ir bet kokius papildomus pavojus, kuriuos gali kelti šis pesticidas (žr. 3.1.2 skirsnį).
- 2.2.61.1.12 Jei į 6.1 klasės medžiagas pridėjus priedų jos įgauna kitą pavojaus kategoriją, skirtingą nei ta, kuriai priskirtos pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nurodytos medžiagos, šie mišiniai ar tirpalai turi būti priskirti toms pozicijoms, kurios atitinka realų keliamo pavojaus laipsnį.
- PASTABA.** Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.
- 2.2.61.1.13 Pagal 2.2.61.1.6–2.2.61.1.11 poskirsnuose nurodytus kriterijus taip pat galima nustatyti, ar kokio nors tirpalo arba mišinio, nurodyto pagal pavadinimą ar turinčio pagal pavadinimą nurodytos medžiagos, savybės tokios, kad šiam tirpalui ar mišiniui netaikomi šios klasės reikalavimai.
- 2.2.61.1.14 Medžiagos, tirpalai ir mišiniai, išskyrus medžiagas ir preparatus, naudojamus kaip pesticidai, kurie neklasifikuojami kaip 1, 2 ar 3 kategorijos labai toksiškos medžiagos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008¹, gali būti klasifikuojami kaip 6.1 klasei nepriskirtos medžiagos.
- 2.2.61.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama**
- 2.2.61.2.1 6.1 klasės chemiškai nestabilias medžiagas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai imtasi visų reikiamų atsargumo priemonių siekiant išvengti pavojingo skilimo ar polimerizacijos, galinčių vykti normaliomis vežimo sąlygomis. Dėl atsargumo priemonių, kurių būtina imtis siekiant išvengti polimerizacijos, žiūrėkite 3.3 skyriaus 386 specialiąją nuostatą. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad talpyklose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, galinčių aktyvinti šias reakcijas.
- 2.2.61.2.2 Vežti draudžiama šias medžiagas ir mišinius:
- vandenilio cianidą, bevandenį arba tirpalą, neatitinkantį JT Nr. 1051, 1613, 1614 ir 3294 aprašymų;
 - metalų karbonilus, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C, išskyrus JT Nr. 1259 NIKELIO KARBONILĄ ir JT Nr. 1994 GELEŽIES PENTAKARBONILĄ;
 - 2,3,7,8-TETRACHLORDIBENZO-P-DIOKSINĄ (TCDD) tokios koncentracijos, kuri pagal 2.2.61.1.7 poskirsnio kriterijus laikoma labai toksiška;
 - JT Nr. 2249 DICHLORDIMETILO ETERĮ, SIMETRINĮ;
 - fosfidų preparatus be priedų, stabdančius toksiškų liepsnių dujų išskyrimą.

¹ 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1–1355).

2.2.61.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Toksiškos medžiagos, nekeliančios papildomo (-ų) **pavojaus** (-ų)

Organinės	skystos^b	T1	1583 CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N. 1602 DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba 1602 DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. 1693 AŠARINIS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. 1851 VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N. 2206 IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, K.N. arba 2206 IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3140 ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba 3140 ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N. 3142 DEZINFEKČINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N. 3144 NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba 3144 NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N. 3172 TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N. 3276 NITRILAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N. 3278 FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3381 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀ . 3382 TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀ . 2810 TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
	kietos^{a,c}	T2	1544 ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba 1544 ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N. 1601 DEZINFEKČINĖ KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N. 1655 NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba 1655 NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N. 3448 AŠARINIS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA, KIETA, K.N. 3143 DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba 3143 DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3462 TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N. 3249 VAISTINIS PREPARATAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3464 FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3439 NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N. 2811 TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
Metaloorganinės^{d,e}		T3	2026 FENILGYVSIDABRIO JUNGINYS, K.N. 2788 ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. 3146 ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N. 3280 ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. 3465 ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N. 3281 METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N. 3466 METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N. 3282 METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. 3467 METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.

(tęsinys kitame puslapyje)

^b Medžiagos ir preparatai, kuriuose yra alkaloidų arba nikotino, naudojami kaip pesticidai, turi būti priskirti JT Nr. 2588 PESTICIDAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N., JT Nr. 2902 PESTICIDAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N., arba JT Nr. 2903 PESTICIDAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.

^c Aktyvios medžiagos ir milteliai ar medžiagų mišiniai, skirti laboratorijoms ir bandymams ir vaistinių preparatų gamybai su kitomis medžiagomis, turi būti klasifikuojami atsižvelgiant į jų toksiškumą (žr. 2.2.61.1.7–2.2.61.1.11 poskirsnius).

^d Savaime įkaistančios mažai toksiškos medžiagos ir savaime užsidegti galintys metaloorganiniai junginiai yra 4.2 klasės medžiagos.

^e Su vandeniu reaguojančios mažai toksiškos medžiagos ir su vandeniu reaguojantys metaloorganiniai junginiai yra 4.3 klasės medžiagos.

2.2.61.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Toksiškos medžiagos, nekeliančios papildomo (-ų) pavojaus (-ų) (tęsinys)

Neorganinės	skystos ^f	T4	1556 ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, K.N., Arsenitus, K.N. ir Arseno sulfidus, K.N. 1935 CIANIDO TIRPALAS, K.N. 2024 GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. 3141 STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, SKYSTAS, K.N. 3440 SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. 3381 SKYSTIS, TOKSIŠKAS ĮKVĖPUS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀ . 3382 SKYSTIS, TOKSIŠKAS ĮKVĖPUS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀ . 3287 TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
	kietos ^{g,h}	T5	1549 STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, KIETAS, K.N. 1557 ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, K.N., Arsenitus, K.N. ir Arseno sulfidus, K.N. 1564 BARIO JUNGINYS, K.N. 1566 BERILIO JUNGINYS, K.N. 1588 CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N. 1707 TALIO JUNGINYS, K.N. 2025 GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N. 2291 ŠVINO JUNGINYS, TIRPUS, K.N. 2570 KADMIO JUNGINYS 2630 SELENATAI arba 2630 SELENITAI 2856 FLUORSILIKATAI, K.N. 3283 SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N. 3284 TELŪRO JUNGINYS, K.N. 3285 VANADŽIO JUNGINYS, K.N. 3288 TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
Pesticidai	skysti ⁱ	T6	2992 KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 2994 ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 2996 CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 2998 TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3006 TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3010 PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3012 PEESICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3014 PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3016 BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3018 FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3020 ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3026 KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3348 FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 3352 PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS 2902 PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.

(tęsinys kitame puslapyje)

^f Gyvsidabrio fulminatas, sudrėkintas, turintis ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens arba vandens ir alkoholio mišinio, yra 1 klasės medžiaga, JT Nr. 0135.

^g ADR nuostatos netaikomos ferricianidams, ferrocianidams, šarminiams tiocianatams ir amonio tiocianatams.

^h ADR nuostatos netaikomos švino druskoms ir švino dažikliams, kurių po maišymo su 0,07 M chlorovandenilio rūgštimi santykiu 1:1000 23 °C ± 2 °C temperatūroje, kai maišoma vieną valandą, ištirpsta ne daugiau kaip 5 %.

ⁱ ADR reikalavimai netaikomi šiuo pesticidu įmirkytiems gaminiams, pavyzdžiui, kartoninėms lėkštėms, popierinėms juostoms, vatos tamponams, plastiko lakštams, sudėtiems į sandariai uždarytas pakuotes.

2.2.61.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Toksiškos medžiagos, nekeliančios papildomo (-ų) **pavojaus** (-ų) (tęsinys)

Pesticidai (tęsinys)		
	kietih	T7
		2757 KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2759 ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2761 CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2763 TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2771 TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2775 PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS 2777 PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS 2779 PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2781 BIPRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2783 FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2786 ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 3027 KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 3048 ALIUMINIO FOSFIDO PESTICIDAS 3345 FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 3349 PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS 2588 PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
Bandiniai	T8	3315 CHEMINIS BANDINYS, TOKSIŠKAS
Kitos toksiškos medžiagosj	T9	3243 KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA TOKSIŠKO SKYSČIO, K.N.
Gaminiai	T10	3546 GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKOS MEDŽIAGOS, K.N.

Toksiškos medžiagos, keliančios papildomą (-us) **pavojų** (-us)

	skystos^{k,l}	TF1
		3071 MERKAPTANAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba 3071 MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N. 3080 IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba 3080 IZOCIANATŲ TIRPALAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N. 3275 NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. 3279 FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N. 3383 SKYSTIS, TOKSIŠKAS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀ . 3384 SKYSTIS, TOKSIŠKAS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀ 2929 TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.
Liepsnios		
TF		

^h ADR reikalavimai netaikomi šiuo pesticidu įmirkytiems gaminiams, pavyzdžiui, kartoninėms lėkštėms, popierinėms juostoms, vatos tamponams, plastiko lakštams, sudėtiems į sandariai uždarytas pakuotes.

^j Kietųjų medžiagų mišiniai, kuriems netaikomos ADR nuostatos, ir toksiškų skysčių mišiniai gali būti vežami kaip JT Nr. 3243 netaikant priskyrimo 6.1 klasei kriterijų, jei pakraunant medžiagą ar uždarančią tarą, konteinerį ar transporto vienetą nesimato skysčio pertekliaus. Kiekviena tara turi atitikti konstrukcinį tipą, atlaikiusį II pakavimo grupės lygio sandarumo bandymą. Ši pozicija neturi būti taikoma kietoms medžiagoms, turinčioms I pakavimo grupės skysčio.

^k Labai toksiški ir toksiški liepsnieji skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C, yra 3 klasės medžiagos, išskyrus labai toksiškas įkvėpiančias medžiagas, kaip apibrėžta 2.2.61.1.4–2.2.61.1.9 poskirniuose. Skysčiai, kurie yra labai toksiški įkvėpus, nurodomi pažymint „toksiškas įkvėpus“ tinkamame siunčiamo krovinio pavadinime 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje arba nurodant 6 stulpelyje 354 specialiąją nuostatą.

^l Mažai toksiški liepsnieji skysčiai, išskyrus medžiagas ir preparatus, naudojamus kaip pesticidai, kurių pliūpsnio temperatūra 23 °C–60°C, įskaitant ribines vertes, yra 3 klasės medžiagos.

2.2.61.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas**Toksiškos medžiagos, keliančios papildomą (-us) pavojų (-us) (tęsinys)**

Liepsnios TF (tęsinys)	pesticidai, skysti (pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C)	TF2	2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			3011	PEESICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			3347	FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
			3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS		
	2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.				
	kieti	TF3	1700	AŠARINIŲ DUJŲ ŽVAKĖS		
			2930	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, ORGANINĖ, K.N.		
			3535	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, NEORGANINĖ, K.N.		
	Kietos, savaime įkaistančios ^c			3124	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	
TS						
Reaguojančios su vandeniu ^d	skystos	TW1	3385	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀ .		
			3386	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀		
			3123	TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.		
TW			kietos ⁿ	TW2	3125	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
Oksiduojančios ^m	skystos	TO1	3387	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀ .		
			3388	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., kurio LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ ir prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀ .		
			3122	TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.		
TO						

^c Savaime įkaistančios mažai toksiškos medžiagos ir savaime užsidegti galintys metaloorganiniai junginiai yra 4.2 klasės medžiagos.

^d Su vandeniu reaguojančios mažai toksiškos medžiagos arba su vandeniu reaguojantys metaloorganiniai junginiai yra 4.3 klasės medžiagos.

^m Mažai toksiškos oksiduojančios medžiagos yra 5.1 klasės medžiagos.

ⁿ Metalų fosfidai, priskirti JT Nr. 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 ir 2013, yra 4.3 klasės medžiagos.

ⁿ Mažai toksiškos ir mažai ėdžios medžiagos yra 8 klasės medžiagos.

2.2.62	6.2 klasė	Infekcinės medžiagos
2.2.62.1	Kriterijai	
2.2.62.1.1	6.2 klasės pavadinimas apima infekcines medžiagas. Pagal ADR infekcinės medžiagos – tai tokios medžiagos, apie kurias žinoma arba yra pagrindo manyti, kad jos gali turėti patogeninių organizmų. Patogeniniai organizmai apibūdinami kaip mikroorganizmai (įskaitant bakterijas, virusus, riketsijas, parazitus, grybelius) ir kiti agentai, pavyzdžiui, prionai, galintys sukelti žmonių arba gyvūnų ligas. 1 PASTABA. Šiai klasei priskiriami genetiškai pakeisti mikroorganizmai ir organizmai, biologiniai produktai, diagnostiniai mėginiai ir gyvi specialiai užkrėsti gyvūnai, jei jie atitinka šios klasės sąlygas. <i>Nespecialiai užkrėstų ar natūraliai užsikrėtusių gyvų gyvūnų vežimui taikomos tik atitinkamų kilmės, tranzito ir paskirties valstybių tam tikros taisyklės ir reglamentai.</i> 2 PASTABA. Augalinės, gyvulinės ar bakterinės kilmės toksinai, neturintys jokių infekcinių medžiagų ar organizmų, ar jei jie neįeina į tokių medžiagų sudėtį, priskiriami 6.1 klasei JT Nr. 3172 arba 3462.	
2.2.62.1.2.	6.2 klasės medžiagos skirstomos į: - I1 Žmonės veikiančias infekcines medžiagas; - I2 Tik gyvūnus veikiančias infekcines medžiagas; - I3 Ligoninių atliekas; - I4 Biologines medžiagas. <i>Sąvokos</i>	
2.2.62.1.3.	Pagal ADR: „<i>Biologiniai produktai</i>“ – iš gyvų organizmų gauti produktai, pagaminti ir paskirstyti pagal atitinkamų nacionalinių institucijų, galinčių nustatyti specialius licencijavimo reikalavimus, ir naudojami žmonių arba gyvūnų ligų profilaktikai, gydymui ar diagnostikai arba su tuo susijusiems patobulinimams, tyrimams ar bandymams. Jie apima bandymams paruoštus ar nebaigtus ruošti produktus, pavyzdžiui, skiepus, bet vien jais neapsiriboja. „<i>Kultūros</i>“ – proceso, kuriam vykstant patogeniniai organizmai tyčia dauginami, rezultatas. Ši sąvoka neapima šiame skirsnyje apibrėžtų pacientų, žmonių arba gyvūnų, mėginių. „<i>Medicininės arba ligoninių atliekos</i>“ – atliekos, susidariusios dėl žmonių ar gyvūnų gydymo arba dėl biologinių tyrimų. „<i>Pacientų mėginiai</i>“ – tai medžiagos, tiesiogiai paimtos iš žmonių ar gyvūnų, įskaitant ekskrementus, sekrecijos produktus, kraują ir jo komponentus, audinius ir audinių skysčių tepinėlius bei kūno dalis, tačiau jais neapsiribojant, kurie vežami daugiausia moksliniams tyrimams, diagnozei, apžiūrai, skirti ligoms gydyti arba jų profilaktikai. <i>Klasifikacija</i>	
2.2.62.1.4	Infekcinės medžiagos priskiriamos 6.2 klasei ir atsižvelgiant į konkretų atvejį joms priskiriamas JT Nr. 2814, 2900, 3291 arba 3373. Infekcinės medžiagos skirstomos į šias kategorijas:	
2.2.62.1.4.1	<u>A kategorija</u>: Infekcinė medžiaga, vežama tokiu pavidalu, kad dėl savo poveikio gali sukelti nuolatinį žmonių nedarbingumą, pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei arba kitų sveikų žmonių ar gyvūnų mirtiną ligą. Medžiagų, atitinkančių šiuos kriterijus, pavyzdžiai pateikti šiame papunktyje pateiktoje lentelėje.	

PASTABA. Infekcinės medžiagos poveikis pasireiškia tuomet, jei ji išteka iš apsauginės pakuotės ir dėl to galimas jos fizinis sąlytis su žmonėmis ar gyvūnais.

- a) Infekcinėms medžiagoms, kurios atitinka šiuos kriterijus ir kurios sukelia žmonių, arba ir žmonių, ir gyvūnų ligas, priskiriamas JT Nr. 2814. Infekcinėms medžiagoms, kurios sukelia tik gyvūnų ligas, priskiriamas JT Nr. 2900.
- b) JT Nr. 2814 arba Nr. 2900 priskiriama įvertinant žinomus duomenis iš pirminės žmogaus ar gyvūno ligos istorijos ir susirgimo simptomų, informacijos apie vietines endemines sąlygas arba specialisto išvadas dėl pirminės žmogaus ar gyvūno individualios būklės.

1 PASTABA. JT Nr. 2814 tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra „INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKianti ŽMONES“. JT Nr. 2900 tinkamas krovinio pavadinimas yra „INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKianti tik GYVŪNUS“.

2 PASTABA. Toliau pateikta lentelė nėra išbaigta. Infekcinės medžiagos, įskaitant naujus arba atsirandančius patogeninius organizmus, kurie nėra įtraukti į lentelę, bet atitinka tuos pačius kriterijus, turi būti priskiriami A kategorijai. Be to, jei kyla abejonių dėl to, ar viena arba kita medžiaga atitinka šiuos kriterijus, ją reikia įtraukti į A kategoriją.

3 PASTABA. Toliau pateiktoje lentelėje kursyvu parašyti mikroorganizmai yra bakterijos, mikoplazma, riketsijos arba grybeliai.

BET KOKIOS FORMOS, JEI NENURODYTA KITAIP, INFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ, ĮTRAUKTŲ Į A KATEGORIJĄ, PAVYZDŽIAI (2.2.62.1.4.1 poskirsnis)	
JT numeris ir pavadinimas	Mikroorganizmas
JT Nr. 2814 Infekcinės medžiagos, veikiančios žmones	<i>Bacillus anthracis</i> (tik kultūros) <i>Brucella abortus</i> (tik kultūros) <i>Brucella melitensis</i> (tik kultūros) <i>Brucella suis</i> (tik kultūros) <i>Burkholderia mallei</i> - <i>Pseudomonas mallei</i> – įnosės (tik kultūros) <i>Burkholderia pseudomallei</i> - <i>Pseudomonas pseudomallei</i> (tik kultūros) <i>Chlamydia psittaci</i> – paukščių štamai (tik kultūros) <i>Clostridium botulinum</i> (tik kultūros) <i>Coccidioides immitis</i> (tik kultūros) <i>Coxiella burnetii</i> (tik kultūros) Krymo-Kongo hemoraginės karštligės virusas Dengės virusas (tik kultūros) Rytų arklių encefalito virusas (tik kultūros) <i>Escherichia coli</i> , verotoksinas (tik kultūros) ^a Ebola virusas Flexal virusas <i>Francisella tularensis</i> (tik kultūros) Guanarito virusas Hantaan virusas Hantavirusas, sukeliantis hemoraginę karštligę su inkstų sindromu Hendra virusas Hepatito B virusas (tik kultūros) Herpes B virusas (tik kultūros) Žmogaus imunodeficito virusas (tik kultūros) Paukščių gripo didelio patogeniškumo virusas (tik kultūros) Japoniško encefalito virusas (tik kultūros) Junin virusas Kyasanur miško ligos virusas Lassa virusas Machupo virusas Marburgo virusas Monkeypox virusas <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (tik kultūros) ^a Nipah virusas Omsko hemoraginės karštligės virusas Poliomielito virusas (tik kultūros) Pasiutligės virusas (tik kultūros) <i>Rickettsia prowazekii</i> (tik kultūros) <i>Rickettsia rickettsii</i> (tik kultūros) Rifto slėnio karštligės virusas (tik kultūros) Rusijos pavasario-vasaros encefalito virusas (tik kultūros) Sabia virusas <i>Shigella dysenteriae</i> type I (tik kultūros) ^a Erkinio encefalito virusas (tik kultūros) Raupų virusas

^a Neatsižvelgiant į tai, kultūros, skirtos diagnostikos ar klinikiniams tikslams, gali būti klasifikuojamos kaip B kategorijos infekcinės medžiagos.

BET KOKIOS FORMOS, JEI NENURODYTA KITAIP, INFEKČINIŲ MEDŽIAGŲ, ĮTRAUKTŲ Į A KATEGORIJĄ, PAVYZDŽIAI (2.2.62.1.4.1 poskirsnis)	
JT numeris ir pavadinimas	Mikroorganizmas
	Venesuelos arklių encefalomyelito virusas (tik kultūros) Vakarų Nilo encefalito virusas (tik kultūros) Geltonosios karštligės virusas (tik kultūros) <i>Yersinia pestis</i> (tik kultūros)
JT Nr. 2900 Infekcinės medžiagos, veikiančios tik gyvūnus	Afrikinės kiaulių karštligės virusas (tik kultūros) Paukščių paramiksovirusas. Tipas 1 – Velogeninis Niukaslio ligos virusas (tik kultūros) Klasikinės kiaulių karštligės virusas (tik kultūros) Snukio ir nagų ligos virusas (tik kultūros) Žvynelinės ligos (mazgelinio dermatito) virusas (tik kultūros) <i>Mycoplasma mycoides</i> – Galvijų kontaginė pleuropneumonija (tik kultūros) Smulkiųjų atrajotojų pestivirusas (tik kultūros) Galvijų maro virusas (tik kultūros) Avių raupų virusas (tik kultūros) Ožkų raupų virusas (tik kultūros) Kiaulių vezikulinės ligos virusas (tik kultūros) Vezikulinio stomatito virusas (tik kultūros)

2.2.62.1.4.2 B kategorija: Infekcinė medžiaga, kuri neatitinka priskyrimo A kategorijai kriterijų. B kategorijos infekcinės medžiagos priskiriamas JT Nr. 3373.

PASTABA. JT Nr. 3373 tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra „*BIOLOGINĖ MEDŽIAGA, B KATEGORIJOS*“.

2.2.62.1.5 *Išimtys*

2.2.62.1.5.1 ADR nuostatos netaikomos medžiagoms, kuriose nėra infekcinių medžiagų, ir medžiagoms, kurios vargu ar gali sukelti žmonių ar gyvūnų ligas, išskyrus atvejus, kai šios medžiagos atitinka priskyrimo kuriai nors kitai klasei kriterijus.

2.2.62.1.5.2 Medžiagoms, kuriose yra mikroorganizmų, nesukeliančių žmonių ar gyvūnų ligų, ADR nuostatos netaikomos, išskyrus atvejus, kai šios medžiagos atitinka priskyrimo kitai klasei kriterijus.

2.2.62.1.5.3 Tokio pavidalo medžiagoms, kuriose bet koks ligos sukėlėjas buvo neutralizuotas arba jo kenksmingumas pašalintas taip, kad daugiau nekeltų pavojaus sveikatai, ADR nuostatos netaikomos, išskyrus atvejus, kai jos atitinka priskyrimo kitai klasei kriterijus.

PASTABA. Laikoma, kad medicininė įranga, iš kurios pašalinti visi laisvieji skysčiai, atitinka šio punkto reikalavimus, todėl ADR nuostatos jai netaikomos.

2.2.62.1.5.4 ADR nuostatos netaikomos medžiagoms, kuriose patogeninių mikroorganizmų koncentracija prilygsta esančiai gamtoje (įskaitant maisto produktus ir vandens mėginius) ir, kai mažai tikėtina, kad jos gali kelti infekcijos pavojų, išskyrus atvejus, kai jos atitinka priskyrimo kitai klasei kriterijus.

2.2.62.1.5.5 ADR nuostatos netaikomos išdžiovintiems kraujo tepinėliams, surinktiems kraujo lašą užlašinus ant absorbuojančios medžiagos.

2.2.62.1.5.6 ADR nuostatos netaikomos tyrimų paslėptam kraujui išmatose nustatyti mėginiams.

2.2.62.1.5.7 ADR nuostatos netaikomos kraujui ar kraujo komponentams, kurie buvo surinkti kraujo perpylimui ar kraujo produktų, naudojamų kraujo perpylimui ar transplantacijai, gamybai ir bet kokiems audiniams arba organams, naudojamiems transplantacijai, ir tokiais tikslais paimtiems mėginiams.

- 2.2.62.1.5.8 Iš žmonių ar gyvūnų paimtiems mėginiams, kai tikimybė, kad juose yra ligų sukėlėjų labai maža, ADR nuostatos netaikomos, jei mėginys vežamas tokioje taroje, kuri apsaugota nuo bet kokio nutekėjimo, ir atitinkamai pažymėta užrašu „Mėginys, paimtas iš žmogaus, vežamas pagal išimtį“ („Exempt human specimen“) arba „Mėginys, paimtas iš gyvūno, vežamas pagal išimtį“ („Exempt animal specimen“).

Laikoma, kad tara atitinka pirmiau nurodytus reikalavimus, jei:

- a) tarą sudaro trys dalys:
 - i) sandarus (-ūs) pirminis (-iai) indas (-ai);
 - ii) sandari antrinė tara ir
 - iii) išorinė tara, pakankamai tvirta, atsižvelgiant į jos talpą, masę ir numatomą paskirtį, ir kurios bent vienas paviršius yra ne mažesnis kaip 100 mm x 100 mm;
- b) vežant skysčius, tarp pirminio (-ių) indo (-ų) ir antrinės taros yra pakankamas visam turiniui sugerti absorbuojančios medžiagos kiekis, kad vežant prasisunkęs ar ištekęs skystis nepatektų į išorinę tarą ir nesumažintų amortizuojančios medžiagos vientisumo savybių;
- c) į vieną antrinę tarą dedant kelis dūžtančius pirminius indus kiekvienas jų atskirai įvyniojamas arba jie atskiriami vienas nuo kito, kad nesiliestų tarpusavyje.

1 PASTABA. Norint pritaikyti išimtis pagal šį punktą, būtinas specialisto vertinimas. Šis vertinimas turi būti pagrįstas turimais ligos istorijos, simptomų ir individualios šaltinio (žmogaus ar gyvūno) būsenos bei vietinių endemijos sąlygų duomenimis. Mėginių, kurie gali būti vežami pagal šį punktą, pavyzdžiai: kraujo arba šlapimo mėginiai, skirti nustatyti cholesterolio kiekį, cukraus kiekį kraujyje, hormonų kiekį arba specifinį prostatos antigeną (PSA); mėginiai, būtini infekcinėmis ligomis nesergančių žmonių ar gyvūnų organų, tokių kaip širdis, kepenys ar inkstai, funkcijoms patikrinti, arba vaistų gydomajam poveikiui patikrinti; mėginiai, reikalingi dėl draudimo ar įdarbinimo arba skirti narkotinių medžiagų ar alkoholio kiekiui nustatyti; nėštumo testai; biopsijos vėžiui nustatyti; ir mėginiai žmonių ir gyvūnų antikūnams nustatyti, jei nėra jokio pavojaus infekcijai plisti (pvz., įvertinus skiepų sukurtą imunitetą, diagnozavus autoimuninę ligą ir t. t.).

2 PASTABA. Oro transportu vežamoms pakuotėms šio punkto reikalavimai netaikomi, tačiau tokios bandinių pakuotės turi atitikti a–c papunkčių reikalavimus.

- 2.2.62.1.5.9 Išskyrus:

- a) medicinines atliekas (JT Nr. 3291);
- b) medicininius prietaisus ar įrangą, kuri užteršta A kategorijos (JT Nr. 2814 arba JT Nr. 2900) infekcinėmis medžiagomis ar kurioje yra infekcinių medžiagų;
- c) medicininius prietaisus ar įrangą, kuri užteršta ar kurioje yra kitų pavojingų medžiagų, atitinkančių kitos klasės apibrėžtį,

medicininiams prietaisams ar įrangai, kuri gali būti užteršta ar kurioje gali būti infekcinių medžiagų, vežamų dezinfekcijos, valymo, sterilizacijos, taisymo ar įrangos vertinimo tikslais, ADR nuostatos netaikomos, išskyrus šio punkto nuostatas, jei ji supakuota į tarą, kuri suprojektuota ir pagaminta taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis nesudužtų, nebūtų pradurta ar iš jos neiškristų turinys. Tara turi būti suprojektuota taip, kad atitiktų 6.1.4 ar 6.6.4 skirsniuose išvardytus gamybos reikalavimus.

Ši tara turi atitikti 4.1.1.1 ir 4.1.1.2 poskirinių bendruosius pakavimo reikalavimus, joje esantys prietaisai ir įranga neturi iškristi, kai tara numetama žemyn iš 1,2 m aukščio.

Tara turi būti paženklinta užrašu „NAUDOTAS MEDICININIS PRIETAISAS“ arba „NAUDOTA MEDICININĖ ĮRANGA“. Jei naudojami pakai, jie turi būti paženklinti tokiu pat užrašu, nebent užrašas ant taros lieka matomas.

2.2.62.1.6–2.2.62.1.8 (Rezervuota)

2.2.62.1.9 *Biologiniai produktai*

Pagal ADR biologiniai produktai skirstomi į šias grupes:

- a) biologiniai produktai, pagaminti ir supakuoti pagal atitinkamų nacionalinių institucijų reikalavimus ir vežami galutiniam pakavimui arba paskirstymui, taip pat medikų arba privačių asmenų asmeninėms medicininėms reikmėms. Į šią grupę patenkančioms medžiagoms ADR reikalavimai netaikomi;
- b) biologiniai produktai, nepatenkantys į a punktą, apie kuriuos žinoma arba yra pagrindo manyti, kad juose yra infekcinių medžiagų, ir kurie atitinka A kategorijos ar B kategorijos kriterijus. Šios grupės medžiagoms, atsižvelgiant į konkretų atvejį, turi būti priskiriami JT Nr.2814, 2900 arba 3373.

PASTABA. Kai kurie licencijuoti biologiniai produktai gali kelti biologinį pavojų tik kai kuriose pasaulio dalyse. Tokiu atveju kompetentingos institucijos gali pareikalauti, kad šie biologiniai produktai atitiktų vietinius infekcinės medžiagos keliamus reikalavimus, arba nustatyti kitus apribojimus.

2.2.62.1.10 *Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai*

Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai, kurie neatitinka infekcinės medžiagos apibrėžties, klasifikuojami pagal 2.2.9 skirsnį.

2.2.62.1.11 *Medicininės arba ligoninių atliekos*

- 2.2.62.1.11.1 Medicininės arba ligoninių atliekos, kuriose yra A kategorijos infekcinių medžiagų, atsižvelgiant į konkretų atvejį, turi būti priskiriami JT Nr. 2814 arba 2900. Medicininės arba ligoninių atliekos, kuriose yra B kategorijos infekcinių medžiagų, turi būti priskiriamas JT Nr. 3291.

PASTABA. Medicininės arba ligoninių atliekos, kurioms priskirtas numeris 18 01 03 (Žmonių ar gyvūnų sveikatos apsaugos ir (arba) su tuo susijusių tyrimų atliekos – gimdymo priežiūros, diagnostikos, gydymo ar žmogaus ligų prevencijos atliekos – kitos atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nustatyti specialūs reikalavimai, siekiant išvengti infekcijos) ar 18 02 02 (Žmonių ar gyvūnų sveikatos apsaugos ir (arba) su tuo susijusių tyrimų atliekos – ligų, susijusių su gyvūnais, tyrimų, diagnozės, gydymo ar prevencijos atliekos – atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nenustatyti specialūs reikalavimai, siekiant išvengti infekcijos) pagal Komisijos sprendimo 2000/532/EB⁵ su pataisomis priede pateiktą atliekų sąrašą, turi būti klasifikuojamos pagal šio punkto nuostatas, atsižvelgiant į paciento ar gyvūno medicininę ar veterinarinę diagnozę.

- 2.2.62.1.11.2 Medicininės arba ligoninių atliekos, apie kurias yra pagrindo manyti, kad jose infekcinių medžiagų buvimo tikimybė labai maža, turi būti priskiriamos JT Nr. 3291. Priskiriant šį numerį gali būti vadovaujamasi tarptautiniais, regioniniais arba nacionaliniais atliekų katalogais.

⁵ 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, pakeičiantis Sprendimą 94/3/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą sudaromas atliekų sąrašas (pakeičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų (OL L 114, 2006 4 27, p. 9) ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį sudaromas pavojingų atliekų sąrašas (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).

1 PASTABA. JT Nr. 3291 tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra „LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N.“ arba „(BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N.“ arba „REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N.“.

2 PASTABA. Neatsižvelgiant į pirmiau išvardytus klasifikacijos kriterijus, medicininėms arba ligoninių atliekoms, kurioms priskirtas numeris 18 01 04 (Žmonių ar gyvūnų sveikatos apsaugos ir (arba) su tuo susijusių tyrimų atliekos – gimdymo priežiūros, diagnostikos, gydymo ar žmogaus ligų prevencijos atliekos – kitos atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nustatyti specialūs reikalavimai, siekiant išvengti infekcijos) ar 18 02 03 (Žmonių ar gyvūnų sveikatos apsaugos ir (arba) su tuo susijusių tyrimų atliekos – ligų, susijusių su gyvūnais, tyrimų, diagnozės, gydymo ar prevencijos atliekos – atliekos, kurioms surinkti ir šalinti nenumatyti specialūs reikalavimai, siekiant išvengti infekcijos) pagal Komisijos sprendimo 2000/532/EB⁵ su pataisomis priede pateiktą atliekų sąrašą, ADR nuostatos netaikomos.

2.2.62.1.11.3 ADR nuostatos netaikomos medicininėms arba ligoninių atliekoms, kurių kenksmingumas pašalintas, bet kuriose anksčiau buvo infekcinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai šios atliekos atitinka priskyrimo kuriai nors kitai klasei kriterijus.

2.2.62.1.11.4 Medicininėms arba ligoninių atliekoms, kurioms priskirtas JT Nr. 3291, priskiriama II pakavimo grupė.

2.2.62.1.12 *Infekuoti gyvūnai*

2.2.62.1.12.1 Gyvi gyvūnai neturi būti naudojami infekcinei medžiagai vežti, nebent ji negali būti pervežta kitokiu būdu. Gyvas gyvūnas, kuris buvo apgalvotai infekuotas ir apie kurį žinoma arba turima duomenų, kad jis turi infekcinės medžiagos, turi būti vežamas tik pagal kompetentingos institucijos patvirtintas sąlygas ir reikalavimus.

PASTABA. Kompetentingų institucijų patvirtinimas išduodamas remiantis atitinkamomis gyvūnų vežimo taisyklėmis, atsižvelgiant į su pavojingais krovniais susijusius aspektus. Institucijų, kurios kompetentingos nustatyti minėtas patvirtinimo išdavimo sąlygas ir taisykles, veikla reglamentuojama nacionaliniu lygiu.

Jei ADR Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos patvirtinimo nėra, ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija gali pripažinti valstybės, kuri nėra ADR Susitariančioji Šalis, kompetentingos institucijos išduotą patvirtinimą.

Galvijų vežimo taisyklės nustatytos iš dalies pakeistame 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant (OL L 3, 2005 1 5).

2.2.62.1.12.2 (Išbraukta)

2.2.62.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

Gyvi stuburiniai ir bestuburiai gyvūnai neturi būti naudojami infekciniams agentams vežti, išskyrus atvejus, kai šie agentai negali būti pervežti kitokiu būdu arba kai toks vežimas patvirtintas kompetentingos institucijos (žr. 2.2.62.1.12.1 poskirsnį).

2.2.62.3 Bendrųjų pozicijų sąrašas

Poveikis žmonėms	I1	2814 INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKIANTI ŽMONES
Poveikis tik gyvūnams	I2	2900 INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKIANTI tik GYVŪNUS
Ligoninių atliekos	I3	3291 LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N. arba 3291 (BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N. arba 3291 REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N
Biologinės medžiagos	I4	3373 BIOLOGINė MEDŽIAGA, B KATEGORIJOS

2.2.7 7 klasė. Radioaktyviosios medžiagos

2.2.7.1 Sąvokos

2.2.7.1.1 *Radioaktyvioji medžiaga* – tai bet kokia medžiaga, kurioje esama radionuklidų ir kurios aktyvumo koncentracija bei bendrasis krovinio aktyvumas viršija 2.2.7.7.2.1–2.2.7.7.2.6 poskirsiuose nurodytas reikšmes.

2.2.7.1.2 *Tarša*

Tarša – tai radioaktyviosios medžiagos buvimas ant paviršių tokiais kiekiais, kai viršijamas $0,4 \text{ Bq/cm}^2$ beta arba gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba $0,04 \text{ Bq/cm}^2$ visų kitų alfa spindulių paviršinis aktyvumas.

Nefiksuotoji tarša – tarša, kuri įprastomis vežimo sąlygomis gali būti pašalinta nuo paviršių.

Fiksuotoji tarša – bet kokia tarša, išskyrus nefiksuotąją taršą.

2.2.7.1.3 *Specialiųjų sąvokų apibrėžtys*

A₁ ir A₂

A₁ – specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos aktyvumo vertė, kuri nurodyta 2.2.7.2.2.1 poskirsnio lentelėje arba nustatyta pagal 2.2.7.2.2.2 poskirsnį ir taikoma aktyvumo riboms pagal ADR reikalavimus nustatyti.

A₂ – radioaktyviosios medžiagos, kitos nei specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga, aktyvumo vertė, kuri nurodyta 2.2.7.2.2.1 poskirsnio lentelėje arba nustatyta pagal 2.2.7.2.2.2 poskirsnį ir taikoma aktyvumo riboms nustatyti (pagal ADR).

Dalieji nuklidai – uranas-233, uranas-235, plutonis-239 ir plutonis-241. *Dalioji medžiaga* reiškia medžiagą, turinčią daliųjų nuklidų. Daliosios medžiagos sąvoka neapima šių medžiagų:

- a) neapšvitintų gamtinio urano arba nuskurdinto urano;
- b) gamtinio urano arba nuskurdinto urano, apšvitintų tik šiluminių neutronų reaktoriuose;
- c) medžiagos, kurioje dalieji nuklidai sudaro mažiau nei 0,25 g visos masės;
- d) a, b ir (arba) c punktuose nurodytų medžiagų junginių.

Šios išimtys galioja tik tuo atveju, kai pakuotėje arba krovinyje, jei vežama nesupakuotas medžiagas, nėra kitos daliųjų nuklidų turinčios medžiagos.

Mažo dispersiškumo radioaktyvioji medžiaga – kieta radioaktyvioji medžiaga arba kieta radioaktyvioji medžiaga sandarioje kapsulėje, kurios dispersiškumas yra ribotas ir kuri nėra miltelių pavidalo.

Mažo savitojo aktyvumo (MSA) medžiaga – radioaktyvioji medžiaga, kurios ribotą savitąjį aktyvumą nulemia jos prigimtis, arba radioaktyvioji medžiaga, kuriai taikomos ribinės nustatyto vidutinio savitojo aktyvumo reikšmės. Apskaičiuojant vidutinį savitąjį aktyvumą, neatsižvelgiama į išorinę apsaugos medžiagą, gaubiančią MSA medžiagą.

Mažo kenksmingumo alfa spinduliai – gamtinis uranas, nuskurdintas uranas, gamtinis toris, uranas-235 arba uranas-238, toris-232, toris-228 ir toris-230, esantys rūdose arba fizinių ir cheminių koncentratų forma; arba alfa spindulis, kurio pusėjimo trukmė trumpesnė kaip 10 parų.

Specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga – tai:

- a) nedispersiška kieta radioaktyvioji medžiaga arba
- b) sandari kapsulė su radioaktyviąja medžiaga.

Radionuklido savitasis aktyvumas – radionuklido masės vieneto aktyvumas. Savitasis medžiagos aktyvumas – tai medžiagos, kurioje radionuklidai pasiskirstę maždaug tolygiai, masės vieneto aktyvumas.

Daiktas užterštu paviršiumi (DUP) – kietas daiktas, kuris pats nėra radioaktyvus, bet kurio paviršiuje yra radioaktyviųjų medžiagų.

Neapšvitintasis toris – toris, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 10^{-7} g urano-233 vienam gramui torio-232.

Neapšvitintasis uranas – uranas, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 2×10^3 Bq plutonio vienam gramui urano-235, ne daugiau kaip 9×10^6 Bq skilimo produktų vienam gramui urano-235 ir ne daugiau kaip 5×10^{-3} g urano-236 vienam gramui urano-235.

Uranas: gamtinis, nuskurdintas, įsodrintasis – tai:

Gamtinis uranas – uranas (kuris gali būti išskirtas cheminiu būdu), kurio sudėtyje yra gamtoje esančio urano izotopų mišinio (apie 99,28 % urano-238 ir 0,72 urano-235 pagal masę).

Nuskurdintas uranas – uranas, kurio sudėtyje esančio urano-235 procentinė dalis pagal masę yra mažesnė negu gamtiniame urane.

Įsodrintasis uranas – uranas, kurio sudėtyje esančio urano-235 procentinė dalis pagal masę yra didesnė negu 0,72 %.

Visais atvejais urano sudėtyje yra ir labai mažai urano-234 (procentais).

2.2.7.2 Klasifikacija

2.2.7.2.1 Bendrosios nuostatos

2.2.7.2.1.1 Radioaktyviosioms medžiagoms turi būti priskiriamas kuris nors iš JT numerių, nurodytų 2.2.7.2.1.1 lentelėje, vadovaujantis 2.2.7.2.4 ir 2.2.7.2.5 poskirsniais ir atsižvelgiant į 2.2.7.2.3 poskirsnyje nustatytą medžiagų charakteristiką.

2.2.7.2.1.1 lentelė. JT numerių priskyrimas

JT Nr.	Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas ir aprašymas ^a
Nekontroliuojamos pakuotės (1.7.1.5 poskirsnis)	
JT 2908	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – TUŠČIA TARA
JT 2909	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO arba NUSKURDINTO URANO arba GAMTINIO TORIO
JT 2910	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – RIBOTAS MEDŽIAGOS KIEKIS
JT 2911	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – PRIETAISAI arba GAMINIAI
JT 3507	URANO HEKSAFLORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^{b,c}
Mažo savitojo aktyvumo radioaktyviosios medžiagos (2.2.7.2.3.1 poskirsnis)	
JT 2912	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3321	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3322	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3324	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), DALIOJI
JT 3325	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), DALIOJI
Daiktai užterštu paviršiumi (2.2.7.2.3.2 poskirsnis)	
JT 2913	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3326	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), DALIOJI
A tipo pakuotės (2.2.7.2.4.4 poskirsnis)	
JT 2915	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, ne specialiosios formos, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3327	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI, ne specialiosios formos
JT 3332	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3333	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, DALIOJI
B(U) tipo pakuotės (2.2.7.2.4.6 poskirsnis)	
JT 2916	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3328	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI
B(M) tipo pakuotės (2.2.7.2.4.6 poskirsnis)	
JT 2917	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3329	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI
C tipo pakuotės (2.2.7.2.4.6 poskirsnis)	
JT 3323	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3330	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI
Specialiosios sąlygos (2.2.7.2.5 poskirsnis)	
JT 2919	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALŲJĮ SUSITARIMĄ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^b
JT 3331	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALŲJĮ SUSITARIMĄ, DALIOJI
Urano heksafluoridas (2.2.7.2.4.5 poskirsnis)	

JT Nr.	Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas ir aprašymas ^a
JT 2977	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS
JT 2978	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, nedalusis arba dalusis-nekontroliuojamas ^b
JT 3507	URANO HEKSAFLORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama ^{b,c}

^a Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas nurodytas skiltyje „Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas ir aprašymas“ ir apsiriboja ta pavadinimo dalimi, kuri parašyta didžiosiomis raidėmis. JT Nr. 2909, 2911, 2913 ir 3326 atveju, kai alternatyvūs tinkami siunčiamo krovinio pavadinimai sujungti jungtuku „arba“, turi būti rašomas tik susijęs tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas.

^b Sąvoka „dalioji-nekontroliuojama“ nurodo tik medžiagą, kuri nekontroliuojama pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsnį.

^c Dėl JT Nr. 3507 taip pat žr. 3.3 skyriaus 369 specialiąją nuostatą.

2.2.7.2.2 Pagrindinių radionuklidų verčių nustatymas

2.2.7.2.2.1 2.2.7.2.2.1 punkto lentelėje pateikiamos šios pagrindinės atskirų radionuklidų vertės:

a) A_1 ir A_2 , matuojamų TBq;

b) medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuojamas lygis, matuojamas Bq/g;

c) krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis, matuojamas Bq.

2.2.7.2.2.1 lentelė. Pagrindinės atskirų radionuklidų vertės

Radionuklidas (atominis numeris)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Aktinis (89)				
Ac-225 a)	8×10^{-1}	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Ac-227 a)	9×10^{-1}	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^3
Ac-228	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Sidabras (47)				
Ag-105	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Ag-108m a)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^6 (b)
Ag-110m a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ag-111	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Aliuminis (13)				
Al-26	1×10^{-1}	1×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Americis (95)				
Am-241	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Am-242m a)	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0 (b)	1×10^4 (b)
Am-243 a)	5×10^0	1×10^{-3}	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
Argonas (18)				
Ar-37	4×10^1	4×10^1	1×10^6	1×10^8

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Ar-39	4×10^1	2×10^1	1×10^7	1×10^4
Ar-41	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Arsenas (33)				
As-72	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
As-73	4×10^1	4×10^1	1×10^3	1×10^7
As-74	1×10^0	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
As-76	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
As-77	2×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Astatinas (85)				
At-211 a)	2×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Auksas (79)				
Au-193	7×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^7
Au-194	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Au-195	1×10^1	6×10^0	1×10^2	1×10^7
Au-198	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Au-199	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Baris (56)				
Ba-131 a)	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Ba-133	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Ba-133m	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Ba-140 a)	5×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)
Berilis (4)				
Be-7	2×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^7
Be-10	4×10^1	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Bismutas (83)				
Bi-205	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Bi-206	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Bi-207	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Bi-210	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Bi-210m a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^1	1×10^5
Bi-212 a)	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)
Berklis (97)				
Bk-247	8×10^0	8×10^{-4}	1×10^0	1×10^4
Bk-249 a)	4×10^1	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Bromas (35)				
Br-76	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Br-77	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Br-82	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Anglis (6)				
C-11	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
C-14	4×10^1	3×10^0	1×10^4	1×10^7

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Kalcis (20)				
Ca-41	Neribojama	Neribojama	1×10^5	1×10^7
Ca-45	4×10^1	1×10^0	1×10^4	1×10^7
Ca-47a)	3×10^0	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Kadmis (48)				
Cd-109	3×10^1	2×10^0	1×10^4	1×10^6
Cd-113m	4×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Cd-115a)	3×10^0	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Cd-115m	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Ceris (58)				
Ce-139	7×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Ce-141	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Ce-143	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Ce-144a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	$1 \times 10^2(b)$	$1 \times 10^5(b)$
Kalifornis (98)				
Cf-248	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-249	3×10^0	8×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cf-250	2×10^1	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-251	7×10^0	7×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cf-252	1×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-253a)	4×10^1	4×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cf-254	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^3
Chloras (17)				
Cl-36	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Cl-38	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Kiuris (96)				
Cm-240	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cm-241	2×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Cm-242	4×10^1	1×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cm-243	9×10^0	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Cm-244	2×10^1	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cm-245	9×10^0	9×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cm-246	9×10^0	9×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cm-247a)	3×10^0	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Cm-248	2×10^{-2}	3×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Kobaltas (27)				
Co-55	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Co-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Co-57	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^6
Co-58	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Co-58m	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Co–60	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Chromas (24)				
Cr–51	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Cezis (55)				
Cs–129	4×10^0	4×10^0	1×10^2	1×10^5
Cs–131	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^6
Cs–132	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^5
Cs–134	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Cs–134m	4×10^1	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Cs–135	4×10^1	1×10^0	1×10^4	1×10^7
Cs–136	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Cs–137a)	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^4 (b)
Varis (29)				
Cu–64	6×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Cu–67	1×10^1	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Disprozis (66)				
Dy–159	2×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^7
Dy–165	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Dy–166a)	9×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Erbis (68)				
Er–169	4×10^1	1×10^0	1×10^4	1×10^7
Er–171	8×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Europis (63)				
Eu–147	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Eu–148	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Eu–149	2×10^1	2×10^1	1×10^2	1×10^7
Eu–150 (trumpaamžis)	2×10^0	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Eu–150 (ilgaamžis)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Eu–152	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Eu–152m	8×10^{-1}	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Eu–154	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Eu–155	2×10^1	3×10^0	1×10^2	1×10^7
Eu–156	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Floras (9)				
F–18	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Geležis (26)				
Fe–52a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Fe–55	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^6
Fe–59	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Fe–60a)	4×10^1	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Galis (31)				

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Ga-67	7×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Ga-68	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Ga-72	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Gadolinis (64)				
Gd-146a)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Gd-148	2×10^1	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Gd-153	1×10^1	9×10^0	1×10^2	1×10^7
Gd-159	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Germanis (32)				
Ge-68a)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Ge-71	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Ge-77	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Hafnis (72)				
Hf-172a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Hf-175	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Hf-181	2×10^0	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Hf-182	Neribojama	Neribojama	1×10^2	1×10^6
Gyvsidabris (80)				
Hg-194a)	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Hg-195ma)	3×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Hg-197	2×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Hg-197m	1×10^1	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Hg-203	5×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^5
Holmis (67)				
Ho-166	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Ho-166m	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Jodas (53)				
I-123	6×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^7
I-124	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
I-125	2×10^1	3×10^0	1×10^3	1×10^6
I-126	2×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
I-129	Neribojama	Neribojama	1×10^2	1×10^5
I-131	3×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
I-132	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
I-133	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
I-134	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
I-135a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Indis (49)				
In-111	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
In-113m	4×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
In-114ma)	1×10^1	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
In-115m	7×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Iridis (77)				

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Ir-189a)	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Ir-190	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ir-192	$1 \times 10^0(c)$	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Ir-194	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Kalis (19)				
K-40	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
K-42	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
K-43	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Kriptonas (36)				
Kr-79	4×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^5
Kr-81	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Kr-85	1×10^1	1×10^1	1×10^5	1×10^4
Kr-85m	8×10^0	3×10^0	1×10^3	1×10^{10}
Kr-87	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Lantanai (57)				
La-137	3×10^1	6×10^0	1×10^3	1×10^7
La-140	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Liutecis (71)				
Lu-172	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Lu-173	8×10^0	8×10^0	1×10^2	1×10^7
Lu-174	9×10^0	9×10^0	1×10^2	1×10^7
Lu-174m	2×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Lu-177	3×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Magnis (12)				
Mg-28a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Manganas (25)				
Mn-52	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Mn-53	Neribojama	Neribojama	1×10^4	1×10^9
Mn-54	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Mn-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Molibdenas (42)				
Mo-93	4×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^8
Mo-99a)	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Azotas (7)				
N-13	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Natris (11)				
Na-22	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Na-24	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Niobis (41)				
Nb-93m	4×10^1	3×10^1	1×10^4	1×10^7
Nb-94	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Nb–95	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Nb–97	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Neodimis (60)				
Nd–147	6×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Nd–149	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Nikelis (28)				
Ni–59	Neribojama	Neribojama	1×10^4	1×10^8
Ni–63	4×10^1	3×10^1	1×10^5	1×10^8
Ni–65	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Neptūnis (93)				
Np–235	4×10^1	4×10^1	1×10^3	1×10^7
Np–236 (trumpaamžis)	2×10^1	2×10^0	1×10^3	1×10^7
Np–236 (ilgaamžis)	9×10^0	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Np–237	2×10^1	2×10^{-3}	$1 \times 10^0(b)$	$1 \times 10^3(b)$
Np–239	7×10^0	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Osmis (76)				
Os–185	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Os–191	1×10^1	2×10^0	1×10^2	1×10^7
Os–191m	4×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Os–193	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Os–194a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Fosforas (15)				
P–32	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
P–33	4×10^1	1×10^0	1×10^5	1×10^8
Protaktinis (91)				
Pa–230a)	2×10^0	7×10^{-2}	1×10^1	1×10^6
Pa–231	4×10^0	4×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Pa–233	5×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Švinas (82)				
Pb–201	1×10^0	1×10^0	1×10^{-1}	1×10^6
Pb–202	4×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^6
Pb–203	4×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Pb–205	Neribojama	Neribojama	1×10^4	1×10^7
Pb–210a)	1×10^0	5×10^{-2}	$1 \times 10^1(b)$	$1 \times 10^4(b)$
Pb–212a)	7×10^{-1}	2×10^{-1}	$1 \times 10^1(b)$	$1 \times 10^5(b)$
Paladis (46)				
Pd–103a)	4×10^1	4×10^1	1×10^3	1×10^8
Pd–107	Neribojama	Neribojama	1×10^5	1×10^8
Pd–109	2×10^0	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Prometis (61)				
Pm–143	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6

Radionuklidas (atominis numeris)	A ₁ (TBq)	A ₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Pm–144	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Pm–145	3×10^1	1×10^1	1×10^3	1×10^7
Pm–147	4×10^1	2×10^0	1×10^4	1×10^7
Pm–148ma)	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Pm–149	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Pm–151	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Polonis (84)				
Po–210	4×10^1	4×10^{-2}	2×10^1	1×10^4
Prazeodimis (59)				
Pr–142	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Pr–143	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Platina (78)				
Pt–188a)	1×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Pt–191	4×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Pt–193	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Pt–193m	4×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Pt–195m	1×10^1	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Pt–197	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Pt–197 (m)	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Plutonis (94)				
Pu–236	3×10^1	3×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Pu–237	2×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^7
Pu–238	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Pu–239	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Pu–240	2×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^3
Pu–241a)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Pu–242	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Pu–244a)	4×10^{-1}	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Radis (88)				
Ra–223a)	4×10^{-1}	7×10^{-3}	1×10^2 b)	1×10^5 b)
Ra–224a)	4×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^1 b)	1×10^5 b)
Ra–225a)	2×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^2	1×10^5
Ra–226a)	2×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^1 b)	1×10^4 b)
Ra–228a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^1 b)	1×10^5 b)
Rubidis (37)				
Rb–81	2×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Rb–83a)	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Rb–84	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Rb–86	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Rb–87	Neribojama	Neribojama	1×10^4	1×10^7
Rb (gamtinis)	Neribojama	Neribojama	1×10^4	1×10^7

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Renis (75)				
Re-184	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Re-184m	3×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Re-186	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Re-187	Neribojama	Neribojama	1×10^6	1×10^9
Re-188	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Re-189a)	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Re (gamtinis)	Neribojama	Neribojama	1×10^6	1×10^9
Rodis (45)				
Rh-99	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Rh-101	4×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^7
Rh-102	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Rh-102m	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Rh-103m	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Rh-105	1×10^1	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Radonas (86)				
R-222a)	3×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^1 (b)	1×10^8 (b)
Rutenis (44)				
Ru-97	5×10^0	5×10^0	1×10^2	1×10^7
Ru-103a)	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Ru-105	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ru-106a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2 (b)	1×10^5 (b)
Siera (16)				
S-35	4×10^1	3×10^0	1×10^5	1×10^8
Stibis (51)				
Sb-122	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^4
Sb-124	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Sb-125	2×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Sb-126	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Skandis (21)				1×10^6
Sc-44	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Sc-46	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Sc-47	1×10^1	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Sc-48	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Selenas (34)				
Se-75	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Se-79	4×10^1	2×10^0	1×10^4	1×10^7
Silicis (14)				
Si-31	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Si-32	4×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Samaris (62)				

Radionuklidas (atominis numeris)	A ₁ (TBq)	A ₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Sm-145	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^7
Sm-147	Neribojama	Neribojama	1×10^1	1×10^4
Sm-151	4×10^1	1×10^1	1×10^1	1×10^8
Sm-153	9×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Alavas (50)				
Sn-113a)	4×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^7
Sn-117m	7×10^0	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Sn-119m	4×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Sn-121ma)	4×10^1	9×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Sn-123	8×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Sn-125	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Sn-126a)	6×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Stroncis (38)				
Sr-82a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Sr-85	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Sr-85m	5×10^0	5×10^0	1×10^2	1×10^7
Sr-87m	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Sr-89	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Sr-90a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	$1 \times 10^2(b)$	$1 \times 10^4(b)$
Sr-91a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Sr-92a)	1×10^0	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tritis (1)				
T(H-3)	4×10^1	4×10^1	1×10^6	1×10^9
Tantalas (73)				
Ta-178 (ilgaamžis)	1×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Ta-179	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Ta-182	9×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^4
Terbis (65)				
Tb-157	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Tb-158	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Tb-160	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Technecis (43)				
Tc-95ma)	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Tc-96	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tc-96ma)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Tc-97	Neribojama	Neribojama	1×10^3	1×10^8
Tc-97m	4×10^1	1×10^0	1×10^3	1×10^7
Tc-98	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tc-99	4×10^1	9×10^{-1}	1×10^4	1×10^7
Tc-99m	1×10^1	4×10^0	1×10^2	1×10^7
Telūras (52)				

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Te-121	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Te-121m	5×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Te-123m	8×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^7
Te-125m	2×10^1	9×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Te-127	2×10^1	7×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Te-127ma)	2×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Te-129	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Te-129ma)	8×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Te-131ma)	7×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Te-132a)	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Toris (90)				
Th-227	1×10^1	5×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Th-228a)	5×10^{-1}	1×10^{-3}	1×10^0 (b)	1×10^4 (b)
Th-229	5×10^0	5×10^{-4}	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
Th-230	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Th-231	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^3	1×10^7
Th-232	Neribojama	Neribojama	1×10^1	1×10^4
Th-234a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^3 (b)	1×10^5 (b)
Th (gamtinis)	Neribojama	Neribojama	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
Titanas (22)				
Ti-44a)	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Talis (81)				
Tl-200	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Tl-201	1×10^1	4×10^0	1×10^2	1×10^6
Tl-202	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Tl-204	1×10^1	7×10^{-1}	1×10^4	1×10^4
Tulis (69)				
Tm-167	7×10^0	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Tm-170	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Tm-171	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^8
Uranas (92)				
U-230 (greita plaučių absorbcija) a), d)	4×10^1	1×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)
U-230 (vidutinė plaučių absorbcija) a), e)	4×10^1	4×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-230 (lėta plaučių absorbcija) a), f)	3×10^1	3×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-232 (greita plaučių absorbcija) d)	4×10^1	1×10^{-2}	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
U-232 (vidutinė plaučių absorbcija) e)	4×10^1	7×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-232 (lėta plaučių absorbcija) f)	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-233 (greita plaučių absorbcija) d)	4×10^1	9×10^{-2}	1×10^1	1×10^4
U-233 (vidutinė plaučių absorbcija)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
e)				
U–233 (lėta plaučių absorbcija) f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^5
U–234 (greita plaučių absorbcija) d)	4×10^1	9×10^{-2}	1×10^1	1×10^4
U–234 (vidutinė plaučių absorbcija) e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
U–234 (lėta plaučių absorbcija) f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^5
U–235 (visos plaučių absorbcijos rūšys) a), d), e), f)	Neribojama	Neribojama	1×10^1 (b)	1×10^4 (b)
U–236 (greita plaučių absorbcija) d)	Neribojama	Neribojama	1×10^1	1×10^4
U–236 (vidutinė plaučių absorbcija) e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2 (b)	1×10^5
U–236 (lėta plaučių absorbcija) f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U–238 (visos plaučių absorbcijos rūšys) d),e),f)	Neribojama	Neribojama	1×10^1 (b)	1×10^4 (b)
U (gamtinis)	Neribojama	Neribojama	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
U (praturtintas iki 20 % arba mažiau) g)	Neribojama	Neribojama	1×10^0	1×10^3
U (nuskurdintas)	Neribojama	Neribojama	1×10^0	1×10^3
Vanadis (23)				
V–48	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
V–49	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Volframas (74)				
W–178a)	9×10^0	5×10^0	1×10^1	1×10^6
W–181	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
W–185	4×10^1	8×10^{-1}	1×10^4	1×10^7
W–187	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
W–188a)	4×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Ksenonas (54)				
Xe–122a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Xe–123	2×10^0	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^9
Xe–127	4×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^5
Xe–131m	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^4
Xe–133	2×10^1	1×10^1	1×10^3	1×10^4
Xe–135	3×10^0	2×10^0	1×10^3	1×10^{10}
Itris (39)				
Y–87a)	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Y–88	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Y–90	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^3	1×10^5
Y–91	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Y–91m	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Y–92	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2	1×10^5
Y–93	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5

Radionuklidas (atominis numeris)	A₁ (TBq)	A₂ (TBq)	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuo- jamas lygis (Bq/g)	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuo- jamas lygis (Bq)
Iterbis (70)				
Yb-169	4×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^7
Yb-175	3×10^1	9×10^{-1}	1×10^3	1×10^7
Cinkas (30)				
Zn-65	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^6
Zn-69	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Zn-69ma)	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Cirkonis (40)				
Zr-88	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^6
Zr-93	Neribojama	Neribojama	1×10^3 (b)	1×10^7 (b)
Zr-95a)	2×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Zr-97a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)

- a) Pirminių radionuklidų A₁ ir (ar) A₂ vertės, įskaitant antrinių radionuklidų indėlį, kurių pusėjimo trukmė trumpesnė kaip 10 parų, išvardytos toliau:

Mg-28	Al-28
Ar-42	K-42
Ca-47	Sc-47
Ti-44	Sc-44
Fe-52	Mn-52m
Fe-60	Co-60m
Zn-69m	Zn-69
Ge-68	Ga-68
Rb-83	Kr-83m
Sr-82	Rb-82
Sr-90	Y-90
Sr-91	Y-91m
Sr-92	Y-92
Y-87	Sr-87m
Zr-95	Nb-95m
Zr-97	Nb-97m, Nb-97
Mo-99	Tc-99m
Tc-95m	Tc-95
Tc-96m	Tc-96
Ru-103	Rh-103m
Ru-106	Rh-106
Pd-103	Rh-103m
Ag-108m	Ag-108
Ag-110m	Ag-110
Cd-115	In-115m
In-114m	In-114
Sn-113	In-113m
Sn-121m	Sn-121
Sn-126	Sb-126m
Te-118	Sb-118

Te-127m	Te-127
Te-129m	Te-129
Te-131m	Te-131
Te-132	I-132
I-135	Xe-135m
Xe-122	I-122
Cs-137	Ba-137m
Ba-131	Cs-131
Ba-140	La-140
Ce-144	Pr-144m, Pr-144
Pm-148m	Pm-148
Gd-146	Eu-46
Dy-166	Ho-166
Hf-172	Lu-172
W-178	Ta-178
W-188	Re-188
Re-189	Os-189m
Os-194	Ir-194
Ir-189	Os-189m
Pt-188	Ir-188
Hg-194	Au-194
Hg-195m	Hg-195
Pb-210	Bi-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-210m	Tl-206
Bi-212	T-208, Po-212
At-211	Po-211
Rn-222	Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-225	Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228	Ac-228
Ac-225	Fr-221, At-17, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ac-227	Fr-223
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234	Pa-234m, Pa-234
Pa-230	Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-235	Th-231
Pu-241	U-237
Pu-244	U-240, Np-240m
Am-242m	Am-242, Np-238
Am-243	Np-239
Cm-247	Pu-243
Bk-249	Am-245
Cf-253	Cm-249

b) Toliau išvardyti pirminiai nuklidai ir jų antriniai produktai, įtraukti į amžiaus pusiausvyrą:

Sr-90	Y-90
Zr-93	Nb-93m
Zr-97	Nb-97
Ru-106	Rh-106

Ag-108m	Ag-108
Cs-137	Ba-137m
Ce-144	Pr-144
Ba-140	La-140
Bi-212	Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Pb-210	Bi-210, Po-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228	Ac-228
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-gamt.	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-234	Pa-234m
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235	Th-231
U-238	Th-234, Pa-234m
U-gamt.	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Np-237	Pa-233
Am-242m	Am-242
Am-243	Np-239

- c) Kiekis gali būti nustatytas matuojant skilimo greitį arba spinduliuotės lygį nustatytu nuo šaltinio atstumu.
- d) Šios vertės taikomos tik urano junginiams, kurių cheminė forma UF_6 , UO_2F_2 ir $UO_2(NO_3)_2$ ir normaliomis, ir avarinėmis vežimo sąlygomis.
- e) Šios vertės taikomos tik urano junginiams, kurių cheminė forma UO_3 , UF_4 , UCl_4 , ir šešiavalenčiams junginiams ir normaliomis, ir avarinėmis vežimo sąlygomis.
- f) Šios vertės taikomos visiems urano junginiams, išskyrus tuos, kurie nurodyti d ir e punktuose.
- g) Šios vertės taikomos tik neapšvitintam uranui.

2.2.7.2.2.2 Pagrindinių radionuklidų verčių:

a) nurodytų 2.2.7.2.2.1 poskirsnys, nustatymas atskiriems 2.2.7.2.2.1 lentelėje neišvardytiems radionuklidams turi būti patvirtintas daugiašaliu patvirtinimu. Tokių radionuklidų atveju medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuojamas lygis ir krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis apskaičiuojami vadovaujantis Tarptautiniuose pagrindiniuose saugos standartuose, skirtuose apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (TATENA, Saugos normų serija, Nr. 115, 1996, Viena), nustatytais principais. Galima taikyti A_2 vertes, apskaičiuotas pagal dozės koeficientą, taikomą atitinkamam absorbcijos per plaučius tipui remiantis Tarptautinės radiologinės apsaugos komisijos (*International Commission on Radiological Protection – ICRP*) rekomendacijomis, jei atsižvelgiama į kiekvieno radionuklido cheminę formą tiek įprastomis, tiek avarinėmis vežimo sąlygomis. Kaip alternatyva, be kompetentingos institucijos patvirtinimo, gali būti taikomos 2.2.7.2.2.2 lentelėje nurodytos radionuklidų vertės.

b) Kai priemonėse ar gaminiuose yra radioaktyviosios medžiagos arba ta medžiaga yra tokios priemonės ar kito pagaminto gaminio sudedamoji dalis ir atitinka 2.2.7.2.4.1.3 poskirsnio c punkto nuostatas, leidžiamos kitos pagrindinių radionuklidų vertės nei 2.2.7.2.2.1 lentelėje nurodytas krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis, jei gautas daugiašalis patvirtinimas. Toks alternatyvus krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis apskaičiuojamas vadovaujantis Tarptautiniuose pagrindiniuose saugos standartuose, skirtuose apsisaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (TATENA, Saugos normų serija, Nr. 115, 1996, Viena), nustatytais principais.

2.2.7.2.2.2 lentelė. Pagrindinės nežinomų radionuklidų ar mišinių vertės

Radioaktyvusis turinys	A ₁	A ₂	Medžiagos ribinio aktyvumo koncentracijos nekontroliuojamas lygis	Krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Žinoma, kad yra tik beta arba gama spinduliai	0,1	0,02	1 x 10 ¹	1 x 10 ⁴
Žinoma, kad yra tik alfa spinduliai, bet nėra neutronų spindulių	0,2	9 x 10 ⁻⁵	1 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³
Žinoma, kad yra neutronų spinduliai arba atitinkamų duomenų nėra	0,001	9 x 10 ⁻⁵	1 x 10 ⁻¹	1 x 10 ³

2.2.7.2.2.3 Apskaičiuojant 2.2.7.2.2.1 lentelėje nenurodyto radionuklido A₁ ir A₂ vertes, viena radioaktyviojo skilimo grandinė, kurioje radionuklidai dalyvauja gamtoje esančiomis proporcijomis ir nėra antrinio nuklido, kurio pusėjimo trukmė arba ilgesnis negu 10 parų, arba ilgesnis už pirminio nuklido pusėjimo trukmę, turi būti laikoma vienu radionuklidu; aktyvumas, kuris turi būti įvertinamas ir taikoma A₁ arba A₂ vertė, turi atitikti tos grandinės pirminio nuklido vertes. Radioaktyviojo skilimo grandinių, kuriose kurio nors antrinio nuklido pusėjimo trukmė ilgesnis negu 10 parų arba ilgesnis už pirminio nuklido pusėjimo trukmę, pirminis nuklidas ir tokie antriniai nuklidai turi būti vertinami kaip skirtingų nuklidų mišiniai.

2.2.7.2.2.4 Radionuklidų mišinių pagrindinės vertės, nurodytos 2.2.7.2.2.1 poskirsnyje, gali būti nustatomos taip:

$$X_m = \frac{1}{\sum_i \frac{f(i)}{X(i)}}$$

čia:

f(i) mišinio i-tojo radionuklido aktyvumo dalis arba aktyvumo koncentracija;

X(i) atitinkamos A₁ ar A₂ vertės arba atitinkamas medžiagos aktyvumo ribinės koncentracijos nekontroliuojamas lygis arba krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis, atsižvelgiant į tai, kuris dydis taikomas i-tajam radionuklidui, ir

X_m išvesta A₁ ar A₂ vertė arba atitinkamas medžiagos aktyvumo ribinės koncentracijos nekontroliuojamas lygis arba krovinio ribinio aktyvumo nekontroliuojamas lygis, jei tai mišinys.

- 2.2.7.2.2.5 Jei kiekvienas radionuklidas yra žinomas, tačiau nežinomos kai kurių iš jų aktyvumo vertės, šiuos radionuklidus galima sujungti į grupes ir 2.2.7.2.2.4 ir 2.2.7.2.4.4 poskirsiuose nurodytoms formulėms galima taikyti mažiausią radionuklidams taikomą vertę kiekvienoje grupėje. Grupės gali būti sudaromos pagal bendrą alfa aktyvumą ir bendrą beta ar gama aktyvumą, jei jis žinomas, taikant mažiausias vertes atitinkamai alfa spinduliams arba beta ar gama spinduliams.
- 2.2.7.2.2.6 Atskiriems radionuklidams arba radionuklidų mišiniams, apie kuriuos atitinkamų duomenų nėra, turi būti taikomos 2.2.7.2.2.2 lentelėje nurodytos vertės.
- 2.2.7.2.3 *Kitų medžiagų savybių nustatymas*
- 2.2.7.2.3.1 Mažo savitojo aktyvumo (MSA) medžiagos
- 2.2.7.2.3.1.1 *(Rezervuota).*
- 2.2.7.2.3.1.2 MSA medžiagos priskiriamos vienai iš šių trijų grupių:
- a) MSA-I
 - i) urano ir torio rūdos ir šių rūdų koncentratai, ir kitos rūdos, kurių sudėtyje yra gamtinės kilmės radionuklidų;
 - ii) gamtinis uranas, nuskurdintas uranas, gamtinis toris arba jų junginiai ar mišiniai, kurie yra neapšvitinti ir yra kieto arba skysto būvio;
 - iii) radioaktyviosios medžiagos, kurių A_2 vertė neribojama. Šiai grupei gali būti priskiriama ir dalioji medžiaga, jei ji nekontroliuojama pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsnį;
 - iv) kitos radioaktyviosios medžiagos, kuriose aktyvumas pasiskirstęs visame jų tūryje, o apskaičiuotas vidutinis savitasis aktyvumas ne daugiau kaip 30 kartų viršija 2.2.7.2.2.1–2.2.7.2.2.6 poskirsiuose nurodytas aktyvumo koncentracijos vertes. Šiai grupei gali būti priskiriama ir dalioji medžiaga, jei ji nekontroliuojama pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsnį.
 - b) MSA-II
 - i) vanduo, kuriame tricio tūrinis aktyvumas ne didesnė kaip 0,8 TBq/l,
 - ii) kitos medžiagos, kuriose aktyvumas pasiskirstęs visame jų tūryje, o apskaičiuotasis vidutinis savitasis aktyvumas ne didesnis kaip 10^{-4} A₂/g, jei tai kietosios ar dujinės medžiagos, arba 10^{-5} A₂/g, jei tai skysčiai;
 - c) MSA-III – kietos medžiagos (pvz., suketintos atliekos, aktyvintos medžiagos), išskyrus miltelius, atitinkančios 2.2.7.2.3.1.3 poskirsnio reikalavimus, kuriose:
 - i) radioaktyvioji medžiaga vienodai pasiskirsčiusi visame kietos medžiagos arba kietų kūnų sandauroje tūryje arba maždaug tolygiai pasiskirsčiusi kietoje vientisoje rišamojoje medžiagoje (pvz., betonas, bitumas ir keramika);
 - ii) radioaktyvioji medžiaga yra santykinai netirpi arba struktūriškai yra santykinai netirpioje matricoje, ir todėl, net pažeidus tarą, radioaktyviosios medžiagos nuotėkis, apskaičiuotas vienai pakuotei, dėl išplovimo vandenyje septynias paras neviršija 0,1 A₂;
 - iii) kietosios medžiagos apskaičiuotasis vidutinis savitasis aktyvumas, neatsižvelgiant į apsauginę medžiagą, neviršija 2×10^{-3} A₂/g.
- 2.2.7.2.3.1.3 MSA-III medžiaga turi būti tokia kieta, kad, atliekant viso pakuotės turinio bandymus pagal 2.2.7.2.3.1.4 poskirsnį, vandens aktyvumas neviršytų 0,1 A₂.

2.2.7.2.3.1.4 MSA-III išbandoma taip:

Kietosios medžiagos bandinys, atitinkantis visą pakuotės turinį, 7 paroms turi būti panardinamas į vandenį esant normaliai aplinkos temperatūrai. Vandens tūris bandymui turi būti pakankamas, kad septynių parų trukmės bandymo pabaigoje likęs laisvas nesugerto ir nesureagavusio vandens tūris sudarytų ne mažiau kaip 10 % paties kieto bandinio tūrio. Pradinis vandens pH turi būti 6–8, o didžiausias laidumas 20 °C temperatūroje – 1 mS/m. Bendras laisvo vandens tūrio aktyvumas turi būti matuojamas praėjus 7 paroms nuo bandinio panardinimo į jį.

2.2.7.2.3.1.5 Atitinkamų darbinių savybių atitiktis 2.2.7.2.3.1.4 poskirsnyje nurodytiems reikalavimams patvirtinama pagal 6.4.12.1 ir 6.4.12.2 poskirsnį nuostatas.

2.2.7.2.3.2 Daiktas užterštu paviršiumi (DUP)

DUP priskiriamas vienai iš dviejų grupių:

a) DUP-I: kietasis objektas, kurio paviršiuje:

- i) nefiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm² (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm²), neviršija 4 Bq/cm² beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba 0,4 Bq/cm² kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo, ir
- ii) fiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm² (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm²), neviršija 4×10⁴ Bq/cm² beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba 4×10³ Bq/cm² kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo, ir
- iii) nefiksuotoji tarša plius fiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm² (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm²), neviršija 4×10⁴ Bq/cm² beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba 4×10³ Bq/cm² kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo;

b) DUP-II: kietas objektas, kurio paviršiuje fiksuotoji arba nefiksuotoji tarša viršija a papunktyje DUP-I nustatytas ribas ir kurio paviršiuje:

- i) nefiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm² (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm²), neviršija 400 Bq/cm² beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba 40 Bq/cm² kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo, ir
- ii) fiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm² (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm²), neviršija 8×10⁵ Bq/cm² beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba 8×10⁴ Bq/cm² kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo, ir
- iii) nefiksuotoji tarša plius fiksuotoji tarša pasiekiamame paviršiuje, kurio ploto vidurkis 300 cm² (arba visame paviršiuje, jei jo plotas mažesnis kaip 300 cm²), neviršija 8×10⁵ Bq/cm² beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių arba 8×10⁴ Bq/cm² kitų alfa spindulių paviršinio aktyvumo.

2.2.7.2.3.3 Specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga

2.2.7.2.3.3.1 Bent vienas specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos matmuo turi būti ne mažesnis kaip 5 mm. Jei specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos sudėtinė dalis yra sandari kapsulė, ši kapsulė turi būti pagaminta taip, kad ją galima būtų atidaryti tik suardžius. Specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos konstrukcijai būtinas vienašalis patvirtinimas.

- 2.2.7.2.3.3.2 Specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga turi būti tokia ar turi būti pagaminta taip, kad su ja atliekant 2.2.7.2.3.3.4–2.2.7.2.3.3.8 poskirsnuose nurodytus bandymus ji atitiktų šiuos reikalavimus:
- a) nesulūžtų ir nesuirėtų atliekant atitinkamus 2.2.7.2.3.3.5 poskirsnio a, b ir c punktuose ir 2.2.7.2.3.3.6 poskirsnio a punkte aprašytus atsitrenkimo (kritimo), smūgio ir lenkimo bandymus;
 - b) nesilydytų ir nesklistų atliekant atitinkamą šiluminį bandymą, aprašytą atitinkamai 2.2.7.2.3.3.5 poskirsnio d punkte arba 2.2.7.2.3.3.6 poskirsnio b punkte, atsižvelgiant į tai, kuris tinka, ir
 - c) vandens aktyvumas, atlikus išplovimo bandymus pagal 2.2.7.2.3.3.7 ir 2.2.7.2.3.3.8 poskirsnius, neturi viršyti 2 kBq; arba uždarųjų šaltinių nuotėkio laipsnis po atitinkamų tūrinio nuotėkio nustatymo bandymų, nurodytų ISO 9978:1992 „Radiacinė apsauga. Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai. Nuotėkio bandymų metodai“, neturi viršyti didžiausių kompetentingos institucijos patvirtintų leistinų dydžių.
- 2.2.7.2.3.3.3. Atitinkamų darbinių savybių atitiktis 2.2.7.2.3.3.2 poskirsnyje nurodytiems reikalavimams patvirtinama pagal 6.4.12.1 ir 6.4.12.2 poskirsnį nuostatas.
- 2.2.7.2.3.3.4 Su specialiosios formos radioaktyviosiomis medžiagomis ar jas atitinkančiais bandiniais turi būti atliekami atsitrenkimo (kritimo), smūgio, lenkimo ir šiluminiai bandymai, kurie aprašyti 2.2.7.2.3.3.5 poskirsnyje, arba atliekami alternatyvūs bandymai, aprašyti 2.2.7.2.3.3.6 poskirsnyje. Kiekvienam bandymui galima naudoti atskirą bandinį. Po kiekvieno bandymo turi būti atliekami išplovimo ar tūrinio nuotėkio bandymai taikant ne mažiau jautrų metodą, nei nurodyta 2.2.7.2.3.3.7 poskirsnyje nedispersiškai kietai medžiagai arba 2.2.7.2.3.3.8 poskirsnyje medžiagai kapsulėje.
- 2.2.7.2.3.3.5 Atitinkami bandymų metodai:
- a) atsitrenkimo (kritimo) bandymas: bandinys iš 9 m aukščio turi būti numetamas ant taikinio. Taikinyi turi atitikti 6.4.14 skirsnio reikalavimus;
 - b) smūgio bandymas: bandinys dedamas ant švininės plokštės, gulinčios ant lygaus paviršiaus, ir į jį smūgiuojama plokščiu strypu, pagamintu iš minkšto plieno, tokia jėga, kuri lygi 1,4 kg sveriančio kūno, laisvai krintančio iš 1 m aukščio, smūgiui. Apatinės strypo dalies skersmuo turi būti 25 mm, o kraštai suapvalinti $(3,0 \pm 0,3)$ mm spinduliu. Švininė plokštė, kurios kietumas pagal Vickerso skalę yra 3,5–4,5, o storis ne didesnis kaip 25 mm, turi būti šiek tiek didesnė už bandinio paviršių. Kiekvienam bandymui turi būti naudojama nauja švininė plokštė. Bandinys turi būti taip smūgiuojamas strypu, kad būtų pažeistas labiausiai;
 - c) lenkimo bandymas: šis bandymas turi būti atliekamas tik su pailgais ir plonais šaltiniais, kurių ilgis ne mažesnis kaip 10 cm, o ilgio bei mažiausio pločio santykis ne mažesnis kaip 10. Bandinys turi būti stipriai horizontaliai pritvirtinamas taip, kad pusė jo ilgio būtų už tvirtinimo vietos. Bandinio padėtis turi būti tokia, kad į jį smūgiuojant plokščiu plieniniu strypu per laisvą bandinio galą, bandinys būtų pažeistas labiausiai. Strypo smūgio į bandinį jėga turi būti lygi 1,4 kg sveriančio kūno, laisvai krintančio iš 1 m aukščio, smūgiui. Apatinės strypo dalies skersmuo turi būti 25 mm, o kraštai suapvalinti $(3,0 \pm 0,3)$ mm spinduliu;
 - d) šiluminis bandymas: bandinys turi būti kaitinamas ore iki 800 °C temperatūros, šioje temperatūroje laikomas 10 min., o paskui atvėsinamas.
- 2.2.7.2.3.3.6 Radioaktyviųjų medžiagų ar jas imituojančių bandinių, kurie įdėti į sandarią kapsulę, galima nebandyti:

- a) pagal 2.2.7.2.3.3.5 poskirsnio a ir b punktų nuostatas, jei vietoj jų su bandiniais atliekamas atsitrenkimo (kritimo) bandymas, aprašytas standarte ISO 2919:2012 „Radiacinė apsauga. Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai. Bendrieji reikalavimai ir klasifikacija“:
 - i) 4 klasės atsitrenkimo (kritimo) bandymas, jei specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos masė yra mažesnė nei 200 g;
 - ii) 5 klasės atsitrenkimo (kritimo) bandymas, jei specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos masė yra lygi arba didesnė nei 200 g, bet mažesnė nei 500 g,
- b) pagal 2.2.7.2.3.3.5 poskirsnio d punkto nuostatą, jei alternatyviai bandomi 6 klasės temperatūros bandymu, aprašytu ISO 2919:2012 „Radiacinė apsauga. Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai. Bendrieji reikalavimai ir klasifikacija“.

2.2.7.2.3.3.7 Su nedispersiškais kietomis medžiagomis arba jas imituojančiais bandiniais atliekamas toks išplovimo įvertinimas:

- a) bandinys 7 paroms turi būti panardinamas į vandenį esant normaliai aplinkos temperatūrai. Vandens tūris bandymui turi būti pakankamas, kad septynių parų bandymo pabaigoje likęs laisvas nesugerto ir nesureagavusio vandens tūris sudarytų ne mažiau kaip 10 % paties kieto bandinio tūrio. Pradinis vandens pH turi būti 6–8, o didžiausias laidumas 20 °C temperatūroje – 1 mS/m;
- b) paskui vanduo su bandiniu turi būti įkaitinamas iki (50 ± 5) °C ir šioje temperatūroje išlaikomas 4 valandoms;
- c) tuomet turi būti nustatomas vandens aktyvumas;
- d) bandinys turi būti laikomas ne trumpiau kaip 7 paras ore, užtikrinant, kad nėra oro srovių, ne žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, kai santykinė drėgmė ne mažesnė negu 90 %;
- e) bandinys turi būti panardinamas į vandenį a papunktyje nurodytomis sąlygomis; vanduo su bandiniu turi būti įkaitinamas iki (50 ± 5) °C ir šioje temperatūroje išlaikomas 4 valandas;
- f) tuomet turi būti nustatomas vandens aktyvumas.

2.2.7.2.3.3.8 Su sandarioje kapsulėje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis ar jas imituojančiais bandiniais turi būti atliekamas arba išplovimo įvertinimas, arba tūrinio nuotėkio įvertinimas tokia tvarka:

- a) išplovimo bandymas turi būti atliekamas tokia tvarka:
 - i) bandinys turi būti panardinamas į aplinkos temperatūros vandenį. Pradinis vandens pH turi būti 6–8, o didžiausias laidumas 20 °C temperatūroje – 1 mS/m;
 - ii) vanduo su bandiniu turi būti įkaitinamas iki (50 ± 5) °C ir šioje temperatūroje laikomas 4 valandas;
 - iii) tuomet turi būti nustatomas vandens aktyvumas;
 - iv) bandinys turi būti laikomas ne trumpiau kaip 7 paras ore, užtikrinant, kad nėra oro srovių, ne žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, kai santykinė drėgmė ne mažesnė kaip 90 %;
 - v) turi būti kartojami i, ii ir iii papunkčiuose nurodyti veiksmai;

- b) alternatyvus tūrinis nuotėkis turi būti įvertinamas bandymais, aprašytais standarte ISO 9978:1992 „Radiacinė apsauga. Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai. Nuotėkio bandymų metodai“, jei tokie bandymai kompetentingai institucijai priimtini.
- 2.2.7.2.3.4 Mažo dispersiškumo radioaktyviosios medžiagos
- 2.2.7.2.3.4.1 Mažo dispersiškumo radioaktyviosios medžiagos pakuotės konstrukcijai būtinas daugiašalis patvirtinimas. Mažo dispersiškumo radioaktyvioji medžiaga turi būti tokia, kad visas šios radioaktyviosios medžiagos kiekis pakuotėje atitiktų šiuos reikalavimus atsižvelgiant į 6.4.8.14 poskirsnio nuostatas:
- a) spinduliuotės lygis 3 m atstumu nuo neapsaugotos radioaktyviosios medžiagos turi neviršyti 10 mSv/h;
 - b) jei atliekami 6.4.20.3 ir 6.4.20.4 poskirsnuose nurodyti bandymai, dalelių, kurių aerodinaminis ekvivalentinis skersmuo yra iki 100 μm, išskyrimas į orą dujiniu ir aerosoliniu pavidalu turi neviršyti 100 A₂. Kiekvienam bandymui gali būti naudojamas vis kitas bandinys, ir
 - c) jei atliekamas 2.2.7.2.3.1.4 poskirsnyje nurodytas bandymas, aktyvumas vandenyje turėtų neviršyti 100 A₂. Atliekant šį bandymą turi būti atsižvelgiama į šio poskirsnio b punkte nurodyto bandymo ardomąjį poveikį.
- 2.2.7.2.3.4.2 Mažo dispersiškumo radioaktyvioji medžiaga turi būti išbandoma taip:
- Mažo dispersiškumo radioaktyviosioms medžiagoms ar jas imituojantiems bandiniams atliekamas 6.4.20.3 poskirsnyje nurodytas sustiprintas terminis bandymas ir 6.4.20.4 poskirsnyje nurodytas atsitrenkimo (kritimo) bandymas. Kiekvienam bandymui gali būti naudojamas vis kitas bandinys. Po kiekvieno bandymo su bandiniu turi būti atliekamas 2.2.7.2.3.1.4 poskirsnyje nurodytas išplovimo bandymas. Po kiekvieno bandymo turi būti nustatoma, ar laikomasi atitinkamų 2.2.7.2.3.4.1 poskirsnio reikalavimų.
- 2.2.7.2.3.4.3 Atitinkamų darbinių savybių atitiktis 2.2.7.2.3.4.1 ir 2.2.7.2.3.4.2 poskirsnuose nurodytiems reikalavimams turi būti patvirtinama pagal 6.4.12.1 ir 6.4.12.2 poskirsnų nuostatas.
- 2.2.7.2.3.5 Dalioji medžiaga
- Dalioji medžiaga ir pakuotės su daliaja medžiaga priskiriamos atitinkamai 2.2.7.2.1.1 lentelėje nurodytai pozicijai „DALIOJI“, jei jos nėra nekontroliuojamos pagal vieno iš toliau nurodytų a–f punktų nuostatą ir vežamos laikantis 7.5.11 CV33 (4.3) reikalavimų. Visos nuostatos taikomos tik medžiagai, kuri supakuota laikantis 6.4.7.2 poskirsnyje nustatytų reikalavimų, nebent pagal konkrečią nuostatą leidžiama vežti nesupakuotą medžiagą.
- a) uranas, įsodrintas uranu-235 daugiausia iki 1 % masės, jei bendras plutonio ir urano-233 kiekis neviršija 1 % urano-235 masės, ir jei dalieji nuklidai pasiskirstę beveik tolygiai visoje medžiagoje. Be to, jei uranas-235 yra kaip metalas, oksidas ar karbidas, jis neturi sudaryti tvarkingos kristalinės gardelės;
 - b) skysti uranilnitrato, įsodrinto uranu-235 daugiausia iki 2 % masės, tirpalai, kai bendras plutonio ir urano-233 kiekis neviršija 0,002 % urano masės, ir mažiausiu atominiu azoto ir urano santykiu (N/U), lygiu 2;
 - c) uranas, įsodrintas uranu-235 daugiausia iki 5 % masės, jei:
 - i) pakuotėje urano-235 nėra daugiau nei 3,5 g;
 - ii) pakuotėje bendras plutonio ir urano-233 kiekis neviršija 1 % urano-235 masės;
 - iii) pakuotės vežimui taikomi 7.5.11 CV33 (4.3) c punkte nustatyti krovinio vežimo apribojimai;

- d) dalieji nuklidai, kurių bendra masė pakuotėje neviršija 2,0 g, jei pakuotės vežimui taikomi 7.5.11 CV33 (4.3) d punkte nustatyti krovinio vežimo apribojimai;
 - e) supakuoti ar nesupakuoti dalieji nuklidai, kurių bendra masė neviršija 45 g laikantis 7.5.11 CV33 (4.3) e punkte nustatytų apribojimų;
 - f) dalioji medžiaga, kuri atitinka 7.5.11 CV33 (4.3) b punkte, taip pat 2.2.7.2.3.6 ir 5.1.5.2.1 poskirniuose nustatytus reikalavimus.
- 2.2.7.2.3.6 Dalioji medžiaga, kuri nepriskiriama pozicijai „DALIOJI“ pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsnio f punktą, yra pokritiška ir jai nereikia kaupimosi kontrolės toliau nurodytomis sąlygomis:
- a) 6.4.11.1 poskirsnio a punkte nurodytomis sąlygomis;
 - b) 6.4.11.12 poskirsnio b punkte ir 6.4.11.13 poskirsnio b punkte pakuotėms taikomas vertinimo nuostatas atitinkančiomis sąlygomis.
- 2.2.7.2.4 *Pakuočių arba nesupakuotų medžiagų klasifikavimas*
- Radioaktyviosios medžiagos kiekis pakuotėje neturi viršyti toliau nurodytų atitinkamam pakuotės tipui taikomų ribų.
- 2.2.7.2.4.1 Priskyrimas nekontroliuojamoms pakuotėms
- 2.2.7.2.4.1.1 Pakuotė gali būti priskiriama nekontroliuojamoms pakuotėms, jei ji atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:
- a) tai yra tuščia pakuotė, kurioje yra buvę radioaktyviųjų medžiagų;
 - b) joje yra prietaisų arba gaminių, kurių aktyvumo ribos neviršija 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 2 ir 3 skiltyse nurodytų verčių;
 - c) joje yra gaminių iš gamtinio urano, nuskurdinto urano arba gamtinio torio;
 - d) joje yra radioaktyviųjų medžiagų, kurių aktyvumo ribos neviršija 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 4 skiltyje nurodytų verčių, arba
 - e) joje yra mažiau nei 0,1 kg urano heksafluorido, kurio aktyvumo ribos neviršija 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 4 skiltyje nurodytos vertės.
- 2.2.7.2.4.1.2 Pakuotė su radioaktyviosiomis medžiagomis gali būti priskiriama nekontroliuojamai pakuotei, jei jonizuojančiosios spinduliuotės lygis bet kuriame jos išorinio paviršiaus taške neviršija 5 $\mu\text{Sv/h}$.

2.2.7.2.4.1.2 lentelė. Nekontroliuojamų pakuočių aktyvumo ribos

Fizinis turinio būvis	Prietaisas arba gaminys		Medžiagos Ribos pakuotei ^a
	Ribos vienetai ^a	Ribos pakuotei ^a	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kietosios medžiagos: specialiosios formos kitų formų	$10^{-2} A_1$ $10^{-2} A_2$	A_1 A_2	$10^{-3} A_1$ $10^{-3} A_2$
Skysčiai	$10^{-3} A_2$	$10^{-1} A_2$	$10^{-4} A_2$
Dujos: tritis	$2 \times 10^{-2} A_2$	$2 \times 10^{-1} A_2$	$2 \times 10^{-2} A_2$
specialiosios formos kitų formų	$10^{-3} A_1$ $10^{-3} A_2$	$10^{-2} A_1$ $10^{-2} A_2$	$10^{-3} A_1$ $10^{-3} A_2$

^a Dėl radionuklidų mišinių žr. 2.2.7.2.2.4–2.2.7.2.2.6 poskirsnius.

2.2.7.2.4.1.3 Radioaktyvioji medžiaga, esanti įrenginyje ar kitame pramonės gaminyje arba kuri yra neatskirama jų dalis, gali būti priskiriama JT Nr. 2911 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – PRIETAISAI arba GAMINIAI, jei:

- spinduliuotės lygis 10 cm atstumu nuo bet kurio išorinio nesupakuoto prietaiso ar gaminio paviršiaus taško ne didesnis kaip 0,1 mSv/h,
- kiekvienas prietaisas ar gaminys išorėje žymimas žyma „RADIOAKTYVU“, išskyrus šiuos:
 - laikrodžius ar įtaisus su radioluminescensine danga;
 - plataus vartojimo prekes, kurios patvirtintos reguliuojančios institucijos pagal 1.7.1.4 poskirsnio e punktą arba kurių kiekviena neviršija aktyvumo ribų, nurodytų 2.2.7.2.2.1 lentelės 5 stulpelyje, krovininui, kuriam taikoma išimtis, jei tokios prekės vežamos pakuotėje, kuri iš vidaus pažymėta žyma „RADIOAKTYVU“ taip, kad atidarius pakuotę įspėjimas apie tai, kad joje yra radioaktyviosios medžiagos, būtų matomas;
 - kitus prietaisus ar gaminius, kurie per maži, kad būtų žymimi žyma „RADIOAKTYVU“, jei jie vežami pakuotėje, kuri iš vidaus pažymėta žyma „RADIOAKTYVU“ taip, kad atidarius pakuotę įspėjimas apie tai, kad joje yra radioaktyviosios medžiagos, būtų matomas.
- aktyvioji medžiaga visiškai uždengta neaktyvia medžiaga (prietaisas, kurio vienintelė paskirtis ta, kad į jį įdedama radioaktyvioji medžiaga, nelaikomas įrenginiu ar pramoniniu gaminiu);
- 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 2 ir 3 stulpeliuose atitinkamai kiekvienam atskiram vienetai ir kiekvienai pakuotei nustatytos ribos neviršytos.

2.2.7.2.4.1.4 Radioaktyvioji medžiaga, kuri yra kitokių nei 2.2.7.2.4.1.3 poskirsnyje nurodytų formų ir kurios aktyvumas neviršija 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 4 stulpelyje nurodytos ribos, gali būti priskirta JT Nr. 2910 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – RIBOTAS MEDŽIAGOS KIEKIS, jei:

- pakuotė įprastomis vežimo sąlygomis išsaugo radioaktyvumą turinį;
- pakuotė pažymėta žyma „RADIOAKTYVU“:
 - viduje taip, kad atidarius pakuotę įspėjimas apie tai, kad joje yra radioaktyviosios medžiagos, būtų matomas arba
 - išorėje, jei žymėti išorėje yra nepraktiška.

- 2.2.7.2.4.1.5 Urano heksafluoridas, kuris neviršija 2.2.7.2.4.1.2 lentelės 4 skiltyje nustatytų ribų, gali būti priskiriamas JT Nr. 3507 URANO HEKSAFLUORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama, jei:
- a) urano heksafluorido pakuotėje yra mažiau nei 0,1 kg;
 - b) atitinka 2.2.7.2.4.5.2 poskirsnį ir 2.2.7.2.4.1.4 poskirsnio a ir b punktuose nurodytas sąlygas.
- 2.2.7.2.4.1.6 Gaminiai iš gamtinio urano, nuskurdinto urano arba gamtinio torio ir gaminiai, kuriuose vienintelė radioaktyvioji medžiaga yra neapšvitintas gamtinis uranas, neapšvitintas nuskurdintas uranas arba neapšvitintas gamtinis toris, gali būti priskiriami JT Nr. 2909 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO arba NUSKURDINTO URANO, arba GAMTINIO TORIO, jei išorinis urano arba torio paviršius padengtas neaktyvia danga, pagaminta iš metalo ar kitos tvirtos medžiagos.
- 2.2.7.2.4.1.7 Tuščia tara, kurioje anksčiau buvo radioaktyviosios medžiagos, gali būti priskirta JT Nr. 2908 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – TUŠČIA TARA, jei:
- a) yra geros būklės ir patikimai uždaryta;
 - b) bet kurios detalės su uranu ar toriu išorinis paviršius padengtas neaktyvia danga, pagaminta iš metalo ar kitos tvirtos medžiagos;
 - c) bet kurių 300 cm² apskaičiuota vidutinė vidinė nefiksuotoji radioaktyvioji tarša yra ne didesnė kaip:
 - i) 400 Bq/cm² beta ir gama spindulių ir mažo kenksmingumo alfa spindulių paviršinis aktyvumas ir
 - ii) 40 Bq/cm² visų kitų alfa spindulių paviršinis aktyvumas, ir
 - d) nebesimato jokių pavojaus ženklų, kuriais ji galėjo būti paženklinta pagal 5.2.2.1.11.1 poskirsnio nuostatas.
- 2.2.7.2.4.2 Priskyrimas mažo savitojo aktyvumo (MSA) medžiagoms
- Radioaktyviosios medžiagos gali būti priskiriamos MSA medžiagoms tik tuo atveju, jei laikomasi 2.2.7.1.3 poskirsnyje nurodytos MSA apibrėžties ir 2.2.7.2.3.1 poskirsnio, 4.1.9.2 poskirsnio ir 7.5.11 skirsnio CV33 nuostatos 2 dalies sąlygų.
- 2.2.7.2.4.3 Priskyrimas daiktams užterštu paviršiumi (DUP)
- Radioaktyviosios medžiagos gali būti priskiriamos DUP tik tuo atveju, jei laikomasi 2.2.7.1.3 poskirsnyje nurodytos DUP apibrėžties ir 2.2.7.2.3.2 poskirsnio, 4.1.9.2 poskirsnio ir 7.5.11 skirsnio CV33 nuostatos 2 dalies sąlygų.
- 2.2.7.2.4.4 Priskyrimas A tipo pakuotėms
- Pakuotės su radioaktyviosiomis medžiagomis gali būti priskiriamos A tipo pakuotėms, jei laikomasi šių sąlygų:
- A tipo pakuotės aktyvumas negali viršyti vienos iš šių verčių:
- a) specialiosios formos radioaktyviųjų medžiagų – A₁;
 - b) visų kitų radioaktyviųjų medžiagų – A₂.

Priskiriant radionuklidų mišiniams, kurių sudėtis ir atitinkamas aktyvumas žinomi, radioaktyviajam A tipo pakuotės turiniui turi būti taikoma ši sąlyga:

$$\sum_i \frac{B(i)}{A_1(i)} + \sum_j \frac{C(j)}{A_2(j)} \leq 1$$

čia: B(i) – i-tojo radionuklido, kuris yra specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga, aktyvumas,

A₁(i) – i-tojo radionuklido A₁ vertė,

C(j) – j-tojo radionuklido, kuris nėra specialiosios formos radioaktyvioji medžiaga, aktyvumas,

A₂(j) – j-tojo radionuklido A₂ vertė.

2.2.7.2.4.5 Urano heksafluorido klasifikavimas

2.2.7.2.4.5.1 Urano heksafluoridas turi būti priskiriamas tik:

a) JT Nr. 2977 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS,

b) JT Nr. 2978 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, nedalusis arba dalusis-nekontroliuojamas, arba

c) JT Nr. 3507 URANO HEKSAFLUORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama.

2.2.7.2.4.5.2 Pakuotėms su urano heksafluoridu taikomi šie reikalavimai:

a) JT Nr. 2977 ir 2978 atveju urano heksafluorido masė negali būti kitokia negu leidžiama pagal pakuotės konstrukciją; JT Nr. 3507 atveju urano heksafluorido masė turi neviršyti 0,1 kg;

b) urano heksafluorido masė negali viršyti gamyklinėms sistemoms, kuriose bus naudojama ši pakuotė, nurodyto dydžio, dėl kurio neužpildytas tūris pakuotėje esant didžiausiai pakuotės temperatūrai gali tapti mažesnis kaip 5 %;

c) urano heksafluoridas turi būti kietas, o vidinis slėgis pakuotėje, kai ji pateikiama vežti, negali viršyti atmosferos slėgio.

2.2.7.2.4.6 Priskyrimas B(U) tipo, B(M) tipo arba C tipo pakuotėms

2.2.7.2.4.6.1 Pakuotės, niekam nepriskirtos pagal 2.2.7.2.4 poskirsnį (2.2.7.2.4.1–2.2.7.2.4.5 poskirsnius), turi būti priskirtos pagal pakuotės konstrukcijos kilmės šalies kompetentingos institucijos išduotą pakuotės patvirtinimo sertifikatą.

2.2.7.2.4.6.2 B(U) tipo, B(M) tipo arba C tipo pakuočių turinys turi būti toks, koks nurodytas patvirtinimo sertifikate.

2.2.7.2.5 Specialusis susitarimas

Radioaktyviosios medžiagos priskiriamos medžiagoms, vežamoms pagal specialųjį susitarimą, jei planuojama jas vežti pagal 1.7.4 skirsnio nuostatas.

2.2.8 **8 klasė** **Ėdžiosios medžiagos**

2.2.8.1 ***Apibrėžtis, bendrosios nuostatos ir kriterijai***

2.2.8.1.1 Ėdžiosios medžiagos yra medžiagos, kurios dėl savo cheminių savybių sukelia negrįžtamus odos pažeidimus arba nutekėjimo ar nubyrėjimo atveju labai pažeidžia ar sunaikina kitus krovinius ar transporto priemones. Šiai klasei priskiriamos ir kitos medžiagos, kurios su vandeniu sudaro ėdžius skysčius arba esant natūraliai oro drėgmei sudaro ėdžius garus ar rūką.

2.2.8.1.2 Medžiagoms ir mišiniams, kurios ėsdina odą, taikomos bendros klasifikavimo nuostatos pateiktos 2.2.8.1.4 poskirsnyje. Odos ėsdinimas reiškia negrįžtamo odos pažeidimo sukėlimą, o konkrečiai – matomą nekrozę epidermyje, pereinančią į dermą, atsirandančią po kontakto su medžiaga ar mišiniu.

2.2.8.1.3 Skysčių ir kietųjų medžiagų, galinčių vežant suskystėti, laikomų neturinčiomis ėsdinančio poveikio odai, atveju, vis tiek turi būti vertinamas gebėjimas sukelti atitinkamų metalų paviršinę koroziją remiantis 2.2.8.1.5.3 poskirsnio c punkto ii papunkčio kriterijais.

2.2.8.1.4 ***Bendrosios klasifikavimo nuostatos***

2.2.8.1.4.1

8 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi į:

C1–C11 Ėdžias medžiagas, nekeliančias papildomo pavojaus, ir gaminius, kuriuose yra tokių medžiagų :

C1–C4 Rūgštines medžiagas:

- C1 Neorganines, skystas;
- C2 Neorganines, kietas;
- C3 Organines, skystas;
- C4 Organines, kietas;

C5–C8 Šarmines medžiagas:

- C5 Neorganines, skystas;
- C6 Neorganines, kietas;
- C7 Organines, skystas;
- C8 Organines, kietas;

C9–C10 Kitas ėdžias medžiagas:

- C9 Skystas;
- C10 Kietas;

C11 Gaminiai;

CF Ėdžias medžiagas, liepsnias:

- CF1 Skystas;
- CF2 Kietas;

CS Ėdžias medžiagas, savaime įkaistančias:

- CS1 Skystas;
- CS2 Kietas;

CW Ėdžias medžiagas, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsnias dujas:

- CW1 Skystas;
- CW2 Kietas;

CO Ėdžias medžiagas, oksiduojančias:

- CO1 Skystas;

	CO2	Kietas;
CT	Ėdžias medžiagas, toksiškas, ir gaminius, kuriuose yra tokių medžiagų:	
	CT1	Skystas medžiagas;
	CT2	Kietas medžiagas;
	CT3	Gaminiai;
CFT	Ėdžias medžiagas, liepsnias, skystas, toksiškas;	
COT	Ėdžias medžiagas, oksiduojančias, toksiškas.	
2.2.8.1.4.2	8 klasės medžiagos ir mišiniai pagal pavojaus laipsnį, kurį jos kelia jas vežant, priskiriami trimis pakavimo grupėms:	
	a) <i>I pakavimo grupė</i> : labai pavojingos medžiagos ir mišiniai;	
	b) <i>II pakavimo grupė</i> : medžiagos ir mišiniai, keliantys vidutinį pavojų;	
	c) <i>III pakavimo grupė</i> : medžiagos ir mišiniai, keliantys nedidelį pavojų.	
2.2.8.1.4.3	3.2 skyriaus A lentelėje išvardytos 8 klasės medžiagos pakavimo grupėms priskirtos remiantis praktine patirtimi, bei atsižvelgiant į papildomus veiksnius, tokius kaip pavojus įkvepiant (žr. 2.2.8.1.4.5 poskirsnį) ir gebėjimas reaguoti su vandeniu (įskaitant pavojingų skilimo produktų susidarymą).	
2.2.8.1.4.4	Naujos medžiagos ir mišiniai gali būti priskiriami pakavimo grupėms remiantis sąlyčio su oda trukme, nuo kurios, remiantis 2.2.8.1.5 poskirsnio kriterijais, priklauso negrįžtamo odos pažeidimo sukėlimas. Mišinių atveju atitinkamai gali būti vadovaujama 2.2.8.1.6 poskirsnyje nustatytais kriterijais.	
2.2.8.1.4.5	8 klasės kriterijus atitinkanti medžiaga ar mišinys, kurių toksiškumas įkvepiant dulkes ir rūką (LC ₅₀) atitinka I pakavimo grupei nustatytas ribas, bet toksiškumas prarijus ar prasiskverbus per odą – tik III pakavimo grupei nustatytas ribas ar yra dar mažesnis, turi būti priskiriami 8 klasei (žr. 2.2.61.1.7.2 poskirsnį).	
2.2.8.1.5	<i>Medžiagų ir mišinių priskyrimas pakavimo grupėms</i>	
2.2.8.1.5.1	Visų pirma būtina įvertinti turimus duomenis apie poveikį žmonėms ir gyvūnams, įskaitant informaciją apie vienkartinio ar pasikartojančio kontakto poveikio rezultatus, nes tai informacija, kuri yra tiesiogiai susijusi su poveikiu odai.	
2.2.8.1.5.2	Priskiriant medžiagas ar mišinius pakavimo grupei pagal 2.2.8.1.4.4 poskirsnį, turi būti įvertinta praktinė poveikio žmogui nelaimingo atsitikimo atveju patirtis. Jei tokių duomenų nėra, pakavimo grupė priskiriama vadovaujantis bandymų, atliktų pagal EBPO bandymų instrukciją Nr. 404 ⁷ arba Nr. 435 ⁸ rezultatais. Medžiagą ar mišinį, kurie nėra vertinami kaip ėdūs pagal EBPO bandymo instrukciją Nr. 430 ⁹ arba Nr. 431 ¹⁰ , ADR taikymo sumetimais galima laikyti neėdžiais odai nebeatliekant jokių kitų papildomų bandymų.	
2.2.8.1.5.3	Ėdžios medžiagos priskiriamos pakavimo grupėms remiantis šiais kriterijais (žr. 2.2.8.1.5.3 poskirsnio lentelę):	

⁷ EBPO cheminių medžiagų bandymų instrukcija Nr. 404 „Ūmus odos dirginimas / ėsdinimas (2002 m.)“ (*OECD guidelines for Testing of Chemicals, No. 404 Acute Dermal Irritation/Corrosion (2002)*).

⁸ EBPO cheminių medžiagų bandymų instrukcija Nr. 435 „In vitro membranos barjero bandymo metodas odos ėsdinimui nustatyti (2006 m.)“ (*OECD guidelines for Testing of Chemicals, No. 435 In Vitro Membrane barrier Test Method for Skin Corrosion (2006)*).

⁹ EBPO cheminių medžiagų bandymų instrukcija Nr. 430 „In vitro odos ėsdinimas: transkutaninės elektros varžos bandymas (2004)“ (*OECD guidelines for Testing of Chemicals, No. 430 In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Test (TER) (2004)*).

¹⁰ EBPO cheminių medžiagų bandymų instrukcija Nr. 431 In vitro odos ėsdinimas: žmogaus odos pavyzdžio bandymas (2004)“ (*OECD guidelines for Testing of Chemicals, No. 431 In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test (2004)*).

a) I pakavimo grupei priskiriamos medžiagos, kurios per 60 stebėjimo minučių sukelia negrįžtamą sveikos odos pažeidimą, stebėjimo laiką skaičiuojant nuo poveikio, trukusio ne ilgiau kaip 3 minutes, pabaigos;

b) II pakavimo grupei priskiriamos medžiagos, kurios per 14 stebėjimo parų sukelia negrįžtamą sveikos odos pažeidimą, stebėjimo laiką skaičiuojant nuo poveikio, trukusio ne trumpiau kaip 3, bet ne ilgiau kaip 60 minučių, pabaigos;

c) III pakavimo grupei priskiriamos medžiagos, kurios:

i) per 14 stebėjimo parų sukelia negrįžtamą sveikos odos pažeidimą, stebėjimo laiką skaičiuojant nuo poveikio, trukusio ne trumpiau kaip 60 minučių, bet ne ilgiau kaip 4 valandas, pabaigos arba

ii) laikomos negalinčiomis sukelti negrįžtamą sveikos odos pažeidimą, bet sukelia plieninių arba aliuminio paviršių koroziją didesniu kaip 6,25 mm per metus greičiu, esant 55 °C bandymo temperatūrai, kai bandymas atliekamas su abiem medžiagomis. Plieno bandymams turi būti naudojamas S235JR+CR (1.0037, atitinkamai St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144, atitinkamai St 44-3), ISO 3574, Suvienodintoji numeravimo sistema (UNS) G10200 ar panašia sistema arba SAE 1020 tipo plienas, o aliuminio bandymams turi būti naudojamas 7075-T6 arba AZ5GU-T6 tipo neplakiruotas aliuminis. Tinkamas bandymas aprašytas Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 37 skyriuje.

PASTABA. Kai pirmas bandymas su plieniu arba aliuminiu rodo, kad bandomoji medžiaga yra ėdi, papildomo bandymo su kitu metalu atlikti nebereikia.

2.2.8.1.5.3 lentelė

2.2.8.1.5.3 poskirsnio kriterijų apibendrinimo lentelė


Pakavimo grupė	Poveikio trukmė	Stebėjimo laikas	Poveikis
I	≤ 3 min	≤ 60 min	Negrįžtamas sveikos odos pažeidimas
II	> 3 min ≤ 1 h	≤ 14 d.	Negrįžtamas sveikos odos pažeidimas
III	> 3 h ≤ 4 h	≤ 14 d.	Negrįžtamas sveikos odos pažeidimas
III	—	—	plieninių arba aliuminio paviršių korozija didesniu kaip 6,25 mm per metus greičiu, esant 55 °C bandymo temperatūrai, kai bandymas atliekamas su abiem medžiagomis

2.2.8.1.6 Alternatyvūs mišinių priskyrimo pakavimo grupėms metodai. Įgyvendinimas etapais

2.2.8.1.6.1 Bendrosios nuostatos

Klasifikuojant mišinius ir priskiriant juos pakavimo grupėms, būtina gauti ar surinkti informacijos, kuri leistų jiems taikyti klasifikavimo ir priskyrimo pakavimo grupėms kriterijus. Klasifikavimo ir priskyrimo pakavimo grupėms įgyvendinimas apima kelis etapus ir priklauso nuo turimos informacijos apie patį mišinį, panašius mišinius ir (arba) jo sudedamąsias dalis kiekio. 2.2.8.1.6.1 paveiksle pateikti įgyvendinimo etapai.

2.2.8.1.6.1 paveikslas. Ėdžių mišinių klasifikavimo ir priskyrimo pakavimo grupei įgyvendinimo etapai



2.2.8.1.6.2 Sąryšio principai

Tais atvejais, kai mišinys dėl galimo ėsdinančio poveikio odai nebuvo bandomas, tačiau yra pakankamai duomenų tiek apie atskiras sudedamąsias dalis, tiek apie panašius išbandytus mišinius tam, kad būtų galima tinkamai klasifikuoti mišinį ir priskirti jį pakavimo grupei, minėti duomenys bus naudojami remiantis toliau nurodytais sąryšio principais. Tokiu būdu užtikrinama, kad klasifikacijos procese apibūdinant mišinio keliamą pavojų kiek įmanoma labiau remiamasi turimais duomenimis.

a) Skiedimas. Jei išbandytas mišinys yra skiestas skiedikliu, kuris neatitinka 8 klasės kriterijų ir nedaro įtakos kitų sudedamųjų dalių pakavimo grupei, naują atskiestą mišinį galima priskirti tai pačiai pakavimo grupei, kuriai priskirtas pirminis išbandytas mišinys.

PASTABA. Kai kuriais atvejais atskiedus mišinį ar medžiagą gali sustiprėti jo ar jos ėdžios savybės. Tokiais atvejais, minėtas sąryšio principas negali būti taikomas.

b) Partijų formavimas. Galima daryti prielaidą, kad išbandytos mišinio gamybos partijos galimas ėsdinantis poveikis odai yra iš esmės lygiavertis kitos neišbandytos to paties komercinio produkto, pagaminto to paties gamintojo ar jam kontroliuojant, gamybos partijos galimam ėsdinančiam poveikiui odai, jei nėra pagrindo manyti, kad yra didelis skirtumas, dėl kurio pasikeičia neišbandytos partijos galimas ėsdinantis poveikis odai. Jei taip atsitiktų, būtina iš naujo atlikti klasifikaciją.

c) I pakavimo grupės mišinių koncentracija. Jei I pakavimo grupės kriterijus atitinkantis išbandytas mišinys yra koncentruotas, labiau koncentruotą neišbandytą mišinį galima priskirti I pakavimo grupei neatliekant papildomų bandymų.

d) Interpoliacija vienos pakavimo grupės ribose. Jei yra trys mišiniai (A, B ir C), sudaryti iš vienodų sudedamųjų dalių, ir su A ir B mišiniais buvo atlikti bandymai ir jie pagal ėdumo odos atžvilgiu savybes priskiriami tai pačiai pakavimo grupei, o nebandytame C mišinyje yra

tos pačios 8 klasės sudedamosios dalys kaip ir A ir B mišiniuose, tačiau jo 8 klasės sudedamųjų dalių koncentracijos vertė jame yra tarpinė A ir B mišinių atžvilgiu, C mišinys turi būti priskiriamas tai pačiai pagal ėdumo savybes nustatytai pakavimo grupei, kaip A ir B mišiniai.

e) Iš esmės panašūs mišiniai. Jei:

i) yra du mišiniai (A+B) ir (C+B);

ii) B sudedamosios dalies koncentracija tokia pati abiejuose mišiniuose;

iii) A sudedamosios dalies koncentracija mišinyje (A+B) lygi C sudedamosios dalies koncentracijai mišinyje (C+B);

iv) yra duomenų apie A ir C sudedamųjų dalių odą ėsdinančias savybes ir tie duomenys yra iš esmės lygiaverčiai, t. y. jos priskirtos tai pačiai pagal ėdumo odos atžvilgiu savybes nustatytai pakavimo grupei ir nedaro įtakos B galimam ėsdinančiam poveikiui odai.

Jei (A+B) arba (C+B) mišinys jau klasifikuotas remiantis bandymų duomenimis, kitas mišinys gali būti priskiriamas tai pačiai pakavimo grupei.

2.2.8.1.6.3 Medžiagų klasifikavimu pagrįstas skaičiavimo metodas

2.2.8.1.6.3.1 Jei mišinys nebuvo bandomas galimam ėsdinančiam poveikiui odai nustatyti ir nėra pakankamai duomenų apie panašius mišinius, toks mišinys klasifikuojamas ir priskiriamas pakavimo grupei remiantis mišinį sudarančių medžiagų ėsdinančiomis savybėmis.

Skaičiavimo metodą leidžiama taikyti tik tada, jei nėra sąveikos efekto, dėl kurio mišinys tampa labiau ėdžiu nei jį sudarančių medžiagų bendras ėdumas. Šis apribojimas taikomas tik tuo atveju, jei mišinys būtų priskiriamas II arba III pakavimo grupei.

2.2.8.1.6.3.2 Taikant skaičiavimo metodą turi būti atsižvelgiama į visas 8 klasei priskiriamas sudedamąsias dalis, kurių koncentracija mišinyje $\geq 1\%$ arba $< 1\%$, jei tos sudedamosios dalys vis dar turi įtakos priskiriant mišinį odą ėsdinantiems mišiniams.

2.2.8.1.6.3.3 Siekiant nustatyti, ar ėdžių medžiagų turintis mišinys laikytinas ėdžiu mišiniu, ir siekiant priskirti jį pakavimo grupei, taikomas 2.2.8.1.6.3 pav. nurodytoje schemoje pateiktas skaičiavimo metodas.

2.2.8.1.6.3.4 Kai medžiagai, ją įtraukus į 3.2 skyriaus A lentelę arba specialiąją nuostatą, priskiriama konkreti ribinė koncentracijos vertė (SCL), ši ribinė vertė turi būti naudojama vietoj bazinės ribinės koncentracijos vertės (GCL). 2.2.8.1.6.3 pav. parodyta, kada I pakavimo grupės medžiagų vertinimo pirmame etape naudojama 1% vertė, o kada kituose atitinkamuose etapuose naudojama 5% vertė.

2.2.8.1.6.3.5 Todėl kiekviename skaičiavimo metodo etape naudojama sumavimo formulė adaptuojama. Tai reiškia, kad (jei taikytina) bazinė ribinė koncentracijos vertė keičiama medžiagai (-oms) priskirta konkrečia ribine koncentracijos verte (SCL_i), o adaptuota formulė nustato vidutinę skirtingų koncentracijos ribų, taikomų skirtingoms medžiagoms ir mišiniui, vertę:

$$\frac{PG_{x_1}}{GCL} + \frac{PG_{x_2}}{SCL_2} + \dots + \frac{PG_{x_i}}{SCL_i} \geq 1$$

Čia:

PG_{x_i} = x pakavimo grupei (I, II ar III) priskirtos 1, 2 ... i medžiagos koncentracija mišinyje;

GCL = bazinė ribinė koncentracijos vertė;

SCL_i = i medžiagai priskirta konkreti ribinė koncentracijos vertė.

Pakavimo grupės kriterijus tenkinamas, kai skaičiavimo rezultatas ≥ 1 . Bazinės ribinės koncentracijos vertės, kurias reikia naudoti atliekant vertinimą kiekviename skaičiavimo metodo etape, nurodytos 2.2.8.1.6.3. pav.

Nurodytos formulės taikymo pavyzdžiai pateikti pastaboje.

PASTABA. Nurodytos formulės taikymo pavyzdžiai

1 pavyzdys. Mišinyje yra viena ėdi medžiaga, kurios koncentracija 5 % ir kuri priskirta I pakavimo grupei, o konkreti ribinė koncentracijos vertė nenurodyta:

Skaičiavimas dėl priskyrimo I pakavimo grupei: $\frac{5}{5 \text{ (GCL)}} = 1 \longrightarrow$ priskirti 8 klasei, I pakavimo grupei.

2 pavyzdys. Mišinyje yra trys odą ėsdinančios medžiagos; dviem iš jų (A ir B) nustatytos konkrečios ribinės koncentracijos vertės, o trečiai medžiagai (C) taikoma bazinė ribinė koncentracijos vertė. Į kitas mišinio dalis atsižvelgti nereikia.

Mišinyje esanti X medžiaga ir jos priskyrimas pakavimo grupei 8 klasės ribose	Mišinyje esanti koncentracija (konc.) procentais	I pakavimo grupei nustatyta konkreti ribinė koncentracijos vertė (SCL)	II pakavimo grupei nustatyta konkreti ribinė koncentracijos vertė (SCL)	III pakavimo grupei nustatyta konkreti ribinė koncentracijos vertė (SCL)
A, priskirta I pakavimo grupei	3	30 proc.		
B, priskirta I pakavimo grupei	2	20 proc.	10 proc.	
C, priskirta III pakavimo grupei	10			

Skaičiavimas dėl priskyrimo I pakavimo grupei:

$$\frac{3 \text{ (conc A)}}{30 \text{ (SCL PGI)}} + \frac{2 \text{ (conc B)}}{20 \text{ (SCL PGI)}} = 0,2 < 1$$

I pakavimo grupės kriterijus netenkinamas.

Skaičiavimas dėl priskyrimo II pakavimo grupei:

$$\frac{3 \text{ (conc A)}}{5 \text{ (GCL PG II)}} + \frac{2 \text{ (conc B)}}{10 \text{ (SCL PG II)}} = 0,8 < 1$$


II pakavimo grupės kriterijus netenkinamas.

Skaičiavimas dėl priskyrimo III pakavimo grupei:

$$\frac{3 \text{ (conc A)}}{5 \text{ (GCL PG III)}} + \frac{2 \text{ (conc B)}}{5 \text{ (GCL PG III)}} + \frac{10 \text{ (conc C)}}{5 \text{ (GCL PG III)}} = 3 \geq 1$$

III pakavimo grupės kriterijus tenkinamas, mišinys priskiriamas 8 klasei, III pakavimo grupei.

2.2.8.1.6.3 paveikslas. Skaičiavimo metodas



2.2.8.1.7 Jei 8 klasės medžiagos, pridėjus į jas priedų, patenka į kito pavojaus kategoriją, nei medžiagos, pagal pavadinimą nurodytos 3.2 skyriaus A lentelėje, tai šie mišiniai ar tirpalai turi būti priskirti toms pozicijoms, kurioms jie priklauso pagal jų faktišką keliamo pavojaus laipsnį.

PASTABA. Dėl tirpalų ir mišinių (tokių kaip preparatai ir atliekos) klasifikacijos taip pat žr. 2.1.3 skirsnį.

2.2.8.1.8 Vadovaujantis 2.2.8.1.6 poskirsnyje aprašytais kriterijais taip pat galima nustatyti, ar konkretaus tirpalo ar mišinio, nurodyto pagal pavadinimą ar kurio sudėtyje yra pagal pavadinimą nurodytos medžiagos, savybės yra tokios, kad šiam tirpalui ar mišiniui galima būtų netaikyti šios klasės reikalavimų.

PASTABA. JT Nr. 1910 kalcio oksidui ir JT Nr. 2812 natrio aluminatui, nurodytiems JT tipinėse taisyklėse, ADR nuostatos netaikomos.

2.2.8.2 Medžiagos, kurias vežti draudžiama

2.2.8.2.1 Chemiškai nepatvarias 8 klasės medžiagas vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai imamasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant išvengti pavojingo skilimo ar polimerizacijos, galinčių vykti normaliomis vežimo sąlygomis. Dėl atsargumo priemonių, kurių būtina imtis siekiant išvengti polimerizacijos, žiūrėkite 3.3 skyriaus 386 specialiąją nuostatą. Dėl šios

priežasties būtina užtikrinti, kad talpyklose ir cisternose nebūtų jokių medžiagų, galinčių aktyvinti tokias reakcijas.

2.2.8.2.2

Šias medžiagas vežti draudžiama:

- JT Nr. 1798 AZOTO RŪGŠTIES IR VANDENILIO CHLORIDO MIŠINIUS
- chemiškai nestabilius išnaudotos sieros rūgšties mišinius;
- chemiškai nestabilius nitromišinius ar nedenitruotas liekamąsias sieros ir azoto rūgštis;
- vandeninį perchlorato rūgšties tirpalą, kuriame yra daugiau kaip 72 % (masės) grynosios rūgšties, arba perchlorato rūgšties mišinius su bet koku kitu skysčiu, išskyrus vandenį.

Ėdžios medžiagos, nekeliančios papildomo pavojaus, ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų

^a Kietųjų medžiagų, kurioms netaikomi ADR reikalavimai, ir edžiųjų skysčių mišiniai gali būti vežami kaip JT Nr. 3244 netaikant klasifikacinių 8 klasės kriterijų, jei pakraunant medžiagas ir uždarančią tarą, konteinerį ar transporto vienetą išorėje nesimato skysčio. Kiekviena tara turi atitikti konstrukcijos tipą, išbandytą sandarumo bandymu pagal II pakavimo grupės lygį.

Gaminiai	C11	1774	GESINTUVŲ PRIPILDYMO SKYSTIS, ėdus
		2028	BOMBOS, DŪMINĖS, NESPROGIOS, kuriose yra ėdaus skysčio, be aktyvinimo įtaiso
		2794	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI RŪGŠTIES, elektros akumuliaciniai
		2795	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI ŠARMO, elektriniai
		2800	AKUMULIATORIAI, SANDARŪS, elektriniai
		3028	AKUMULIATORIAI, SAUSI, KURIUOSE YRA KIETO KALIO HIDROKSIDO, elektriniai
		3477	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, kuriose yra ėdžių medžiagų, arba
		3477	KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE, kuriose yra ėdžių medžiagų, arba
		3477	KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra ėdžių medžiagų
		3547	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĖDŽIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.

Ėdžios medžiagos, keliančios papildomą (-us) pavojų (-us), ir gaminiai, kuriuose yra tokių medžiagų

Liepsnios/degios ^b	skystos	CF1	3470	DAŽAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdarį, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba
			3470	DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, ĖDI, LIEPSNI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
			2734	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. arba
			2734	POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
			2986	CHLORSILANAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
CF			2920	ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.
Savaime įkaistančios	skystos	CS1	3301	ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.
			CS2	3095
CS	kietos			
Reaguojančios su vandeniu	skystos ^b	CW1	3094	ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
			CW2	3096
CW	kietos			
Oksiduojančios	skystos	CO1	3093	ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.
			CO2	3084
CO	kietos			
	skystos ^c	CT1	3471	VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.
			2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
Toksiškos ^d	kietos ^e	CT2	2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
CT	gaminiai	CT3	3506	GYVSIDABRIS, ESANTIS PAGAMINTUOSE GAMINIUOSE
Liepsnios, skystos, toksiškos ^d		CFT	Šiam klasifikaciniam kodui bendra pozicija nenumatyta; jei būtina, priskiriant vienai ar kitai bendrai pozicijai su vienu ar kitu klasifikaciniu kodu reikia vadovautis pavojingų savybių prioritetų lentele, pateikta 2.1.3.10 poskirsnyje.	
Oksiduojančios, toksiškos ^{d, e}		COT	Šiam klasifikaciniam kodui bendra pozicija nenumatyta; jei būtina, priskiriant vienai ar kitai bendrai pozicijai su vienu ar kitu klasifikaciniu kodu reikia vadovautis pavojingų savybių prioritetų lentele, pateikta 2.1.3.10 poskirsnyje.	

^b Chlorsilanai, kurie liesdamiesi su vandeniu ar drėgnu oru išskiria liepsnias dujas, priskiriami 4.3 klasės medžiagoms.

^c Chlorformiatų, kurių toksiškumas dominuoja kitų pavojingų savybių atžvilgiu, priskiriami 6.1 klasės medžiagoms.

^d Ėdžios medžiagos, kurios yra labai toksiškos įkvėpus, kaip apibrėžta 2.2.61.1.4–2.2.61.1.9 poskirsnuose, yra 6.1 klasės medžiagos.

^e JT Nr. 2505 AMONIO FLUORIDAS, JT Nr. 1812 KALIO FLUORIDAS, KIETAS, JT Nr. 1690 NATRIO FLUORIDAS, KIETAS, JT Nr. 2674 NATRIO FLUORSILIKATAS, JT Nr. 2856 FLUORSILIKATAI, K.N., JT Nr. 3415 NATRIO FLUORIDO TIRPALAS ir JT Nr. 3422 KALIO FLUORIDO TIRPALAS yra 6.1 klasės medžiagos.

2.2.9 9 klasė Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai

2.2.9.1 Kriterijai

2.2.9.1.1 9 klasei priskiriamos medžiagos ir gaminiai, kurie vežami kelia kitoms klasėms nenurodytą pavojų.

2.2.9.1.2 9 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi į:

M1 Medžiagas, kurių smulkios dulkės įkvėpus gali kelti pavojų sveikatai;

M2 Medžiagas ir gaminius, kurie gaisro atveju gali išskirti dioksinus;

M3 Medžiagas, išskiriančias liepsniuosisius garus;

M4 Ličio akumuliatorius;

M5 Gelbėjimo priemonės;

M6–M8 Aplinkai pavojingas medžiagas:

M6 Vandens teršalus, skystus;

M7 Vandens teršalus, kietus;

M8 Genetiškai modifikuotus mikroorganizmus ir organizmus;

M9–M10 Aukštesnės temperatūros medžiagas:

M9 Skystas;

M10 Kietas;

M11 Kitas medžiagas ir gaminius, keliančias pavojų jas vežant, bet neatitinkančias kitų klasių apibrėžčių.

Sąvokų apibrėžtys ir klasifikacija

2.2.9.1.3 9 klasės medžiagos ir gaminiai, išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje. Pagal pavadinimą 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytos medžiagos ir gaminiai atitinkamai šios lentelės arba 2.2.9.3 poskirsnio pozicijai turi būti priskiriamos vadovaujantis 2.2.9.1.4–2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 ir 2.2.9.1.14 poskirsnų nuostatomis.

Medžiagos, kurių smulkios dulkės įkvėpus gali kelti pavojų sveikatai

2.2.9.1.4 Medžiagos, kurių smulkios dulkės įkvėpus gali kelti pavojų sveikatai, apima asbestus ir asbestų turinčius mišinius.

Medžiagos ir gaminiai, kurie gaisro atveju gali išskirti dioksinus

2.2.9.1.5 Medžiagos ir gaminiai, kurie gaisro atveju gali išskirti dioksinus, apima: polichloruotus bifenilus (PCB), terfenilus (PCT), polihalogenizuotus bifenilus ir terfenilus bei mišinius, turinčius šių medžiagų, taip pat gaminius, pavyzdžiui, transformatorius, kondensatorius bei gaminius, turinčius tokių medžiagų ar mišinių.

PASTABA. Mišiniams, turintiems ne daugiau kaip 50 mg/kg PCB ar PCT, ADR nuostatos netaikomos.

Medžiagos, išskiriančios liepsniuosisius garus

2.2.9.1.6 Medžiagoms, išskiriančioms liepsniuosisius garus priskiriami polimerai, turintys liepsniojo skysčio, kurio pliūpsnio temperatūra ne aukštesnė kaip 55 °C.

Ličio akumuliatoriai

2.2.9.1.7 Ličio akumuliatoriai turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus, jei ADR nenurodyta kitaip (pvz., akumuliatorių prototipų ir mažos apimties gamybos atveju, kai remiamasi 310 specialiąja nuostata arba pažeistų akumuliatorių atveju, kai remiamasi 376 specialiąja nuostata).

PASTABA. Dėl JT Nr. LIČIO AKUMULIATORIAI, ĮTAISYTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, žr. 3.3 skyriaus 389 specialiąją nuostatą.

Elementai ir akumulatoriai, taip pat elementai ir akumulatoriai, įtaisyti įrangoje, arba elementai ir akumulatoriai, supakuoti su įranga, kurių sudėtyje yra ličio bet kokių pavidalų, priskiriami atitinkamai JT Nr. 3090, 3091, 3480 ar 3481. Jie gali būti vežami, priskirti šiems numeriams, jei atitinka šias nuostatas:

a) kiekvienas elementas ar akumulatorius priskirtas tokiam tipui, kuris atitinka visų bandymų, aprašytų *Bandymų ir kriterijų vadovo* III dalies 38.3 skirsnyje, reikalavimus;

PASTABA. Akumulatoriai turi būti priskirti tokiam tipui, kuris atitinka bandymų reikalavimus, aprašytus *Bandymų ir kriterijų vadovo* III dalies 38.3 skyriuje, nesvarbu, ar elementai, iš kurių jie sudaryti, priskirti išbandytam tipui.

b) kiekvienas elementas ar akumulatorius turi apsauginę ventiliacijos įtaisą arba yra sukonstruoti taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis staiga nesutrūktų;

c) kiekviename elemente ar akumuliatoriuje įrengtos veiksmingos nuo išorinio trumpojo elektros jungimo apsaugančios priemonės;

d) kiekviename akumuliatoriuje su elementais ar su lygiagrečiai sujungtų elementų grupe įrengtos veiksmingos nuo pavojingos priešrovės apsaugančios priemonės (pvz., diodai, saugikliai ir kt.);

e) elementai ir akumulatoriai turi būti pagaminti pagal kokybės valdymo programą, kurią turi sudaryti:

i) organizacinės struktūros ir personalo atsakomybės, susijusios su projektavimu ir produkto kokybe, aprašymas;

ii) atitinkamai taikomos apžiūrų ir bandymų, kokybės kontrolės, kokybės užtikrinimo ir procesų atlikimo instrukcijos;

iii) proceso kontrolė, kuri turi apimti atitinkamus veiksmus siekiant užkirsti kelią vidaus gedimui dėl trumpojo jungimo arba jį nustatyti elementų gamybos proceso metu;

iv) kokybės įrašai, pavyzdžiui, apžiūrų ataskaitos, bandymų duomenys, kalibravimo duomenys ir sertifikatai. Bandymų duomenys turi būti saugomi ir prireikus pateikiami kompetentingai institucijai;

v) valdančiosios grandies apžvalgos, kuriomis užtikrinamas veiksmingas kokybės valdymo programos įgyvendinimas;

vi) dokumentų kontrolės ir jų peržiūros procesas;

vii) išbandyto tipo, kaip nurodyta a papunktyje, neatitinkančių elementų ir akumuliatorių kontrolės priemonės;

viii) atitinkamo personalo mokymo programos ir kvalifikacijos kėlimo procedūros;

ix) procedūros, kuriomis užtikrinama, kad galutinis produktas būtų nepažeistas.

PASTABA. Leidžiama įgyvendinti vidaus kokybės valdymo programas. Trečiosios šalies sertifikatas neprivalomas, bet i–ix papunkčiuose išvardytos procedūros turi būti tinkamai registruojamos ir atsekamos. Prireikus kompetentingai institucijai pateikiama kokybės valdymo programos kopija.

f) Ličio akumulatoriai, kuriuose yra ir pirminių ličio metalo elementų, ir pakraunamų ličio jonų elementų ir kurie nėra sukonstruoti taip, kad būtų galima juos pakrauti nuo išorinio šaltinio (žr. 3.3 skyriaus 387 specialiąją nuostatą), turi atitikti šias sąlygas:

i) pakraunami ličio jonų elementai gali būti kraunami tik nuo pirminių ličio metalo elementų;

ii) konstrukcija apsaugo pakraunamus ličio jonų elementus nuo perkrovimo;

iii) akumulatorius išbandytas kaip pirminis ličio akumulatorius;

iv) akumuliatorių sudarantys elementai yra tokio tipo, kuris, remiantis įrodymais, atitinka taikytinus Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 poskirsnyje nustatytus bandymo reikalavimus;

g) po 2003 m. birželio 30 d. pagamintų elementų ar akumuliatorių gamintojai ir platintojai turi parengti bandymų santrauką, kaip nurodyta Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 poskirsnio 38.3.5 papunktyje.

Ličio akumulatoriams netaikomos ADR nuostatos, jei jie atitinka 3.3 skyriaus 188 specialiosios nuostatos reikalavimus.

Gelbėjimo priemonės

2.2.9.1.8 Gelbėjimo priemonės apima gelbėjimo priemones ir automobilių sudėtinės dalis, kurie atitinka apibrėžtis, pateiktas 3.3 skyriaus 235 ir 296 specialiosiose nuostatose.

Aplinkai pavojingos medžiagos

2.2.9.1.9 (Panaikinta)

2.2.9.1.10 *Aplinkai (vandens aplinkai) pavojingos medžiagos*

2.2.9.1.10.1 Bendrosios sąvokos

2.2.9.1.10.1.1 Aplinkai pavojingos medžiagos – be visų kitų, skystos arba kietos medžiagos – vandens teršalai, ir tokių medžiagų tirpalai bei mišiniai (pvz., preparatai ir atliekos).

Šiame 2.2.9.1.10 poskirsnyje „medžiaga“ – tai cheminiai elementai ir jų junginiai, kurie yra gamtiniai arba gauti bet kokio gamybos proceso būdu, įskaitant visus priedus, reikalingus produkto stabilumui užtikrinti, ir visas priemaišas, susidariusias vykstant gamybos procesui, tačiau išskyrus visus tirpiklius, kurie gali būti atskirti nesumažinant medžiagos stabilumo ir nepakeičiant jos sudėties.

2.2.9.1.10.1.2 Vandens aplinka gali būti suprantama kaip vandenyje gyvenantys vandens organizmai ir vandens ekosistema, kurios dalis jie yra¹¹. Todėl pavojus nustatomas pagal konkrečios medžiagos arba mišinio toksinį poveikį vandens aplinkai, nors šis vertinimas gali būti keičiamas įvertinus papildomą informaciją apie biologinį skaidumą ir biologinę akumuliaciją.

2.2.9.1.10.1.3 Nors toliau pateikta klasifikavimo procedūra skirta taikyti visoms medžiagoms ir mišiniams, pripažįstama, kad kai kuriais atvejais, pvz., metalų arba sunkiai tirpstančių neorganinių junginių atvejais, gali prireikti specialių nurodymų¹².

2.2.9.1.10.1.4 Šioje dalyje vartojamos santrumpos ir sąvokos reiškia:

- BKK (angl. *BCF*): Biokoncentracijos koeficientas;
- BDS (angl. *BOD*): Biocheminis deguonies suvartojimas;
- CDS (angl. *COD*): Cheminis deguonies suvartojimas;
- GLP(angl. *GLP*): Gera laboratorinė praktika;
- EC_x: su x % atsaku siejama koncentracija;
- EC₅₀: medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos;
- ErC₅₀: EC₅₀ augimo lėtėjimo požiūriu;
- K_{ow}: oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas;

¹¹ Čia nekalbama apie vandens teršalus, į kuriuos gali reikėti atsižvelgti dėl jų poveikio ne vandens aplinkai, o pvz., žmonių sveikatai ir t. t.

¹² Juos galima rasti GHS 10 priede.

- LC₅₀ (50 % mirtina koncentracija): medžiagos koncentracija vandenyje, sukelianti 50 % (pusės) bandomosios grupės gyvūnų mirtį;
- L(E)C₅₀: LC₅₀ arba EC₅₀;
- PPNK (angl. *NOEC*) Pastebimo poveikio nedaranti koncentracija): bandymo koncentracija, bent kiek mažesnė už mažiausią bandymu nustatytą koncentraciją, darančią statistiškai didelį neigiamą poveikį. PPNK nedaro statistiškai didelio neigiamo poveikio palyginti su kontrole;
- EBPO tyrimo gairės (angl. *OECD Test Guidelines*): Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paskelbtos tyrimo gairės.

2.2.9.1.10.2 Sąvokos ir duomenų reikalavimai

2.2.9.1.10.2.1 Pagrindiniai aplinkai (vandens aplinkai) pavojingų medžiagų klasifikavimo elementai, yra šie:

- a) ūminis toksiškumas vandens aplinkai;
- b) lėtinis toksiškumas vandens aplinkai;
- c) potenciali arba faktinė biologinė akumuliacija; ir
- d) organinių cheminių medžiagų skilimas (biotinis arba abiotinis).

2.2.9.1.10.2.2 Nors pirmenybė teikiama duomenims, gautiems taikant tarptautiniu mastu suderintus bandymų metodus, praktikoje gali būti naudojami ir duomenys, gauti taikant nacionalinius bandymų metodus, jei jie laikomi lygiaverčiais. Apskritai visuotinai susitarta, kad duomenys apie toksinį poveikį gėlavandenėms ir jūrinėms rūšims gali būti laikomi lygiaverčiais ir pageidautina, kad jie būtų gaunami taikant EBPO tyrimo gaires arba kitą lygiavertę metodiką ir laikantis gerosios laboratorinės patirties (GLP) principų. Kai tokių duomenų nėra, klasifikavimas turi būti paremtas tiksliausiais turimais duomenimis.

2.2.9.1.10.2.3 Ūminis toksiškumas vandens aplinkai reiškia medžiagos savybę pakenkti organizmui, kuris trumpą laiką veikiamas tos medžiagos vandens aplinkoje.

Skirstant į klases *ūminis (trumpalaikis) pavojus* reiškia pavojų, kurį sukelia ūminis cheminės medžiagos toksiškumas organizmui, kuris trumpą laiką veikiamas tos cheminės medžiagos vandens aplinkoje.

Ūminis toksiškumas vandens aplinkai paprastai turi būti nustatomas taikant tokius kriterijus, kaip LC₅₀ žuvims, esant 96 valandų poveikiui (EBPO tyrimo gairė Nr. 203 arba kitas lygiavertis metodas), EC₅₀ vėžiagyviams, esant 48 valandų poveikiui (EBPO tyrimo gairė Nr. 202 arba kitas lygiavertis metodas) ir (arba) EC₅₀ dumbliams, esant 72 arba 96 valandų poveikiui (EBPO tyrimo gairė Nr. 201 arba kitas lygiavertis metodas). Šios rūšys laikomos visų vandens organizmų surogatais, bet gali būti naudojami ir duomenys apie kitas rūšis, pvz., plūdenas, jei tik bandymo metodika yra tinkama.

2.2.9.1.10.2.4 Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai reiškia medžiagos savybę daryti žalingą poveikį vandens organizmams veikiant vandens aplinkoje, o toks veikimas nustatomas pagal organizmo gyvybės raidos ciklą.

Skirstant į klases *lėtinis (trumpalaikis) pavojus* reiškia pavojų, kurį sukelia lėtinis cheminės medžiagos toksiškumas organizmui, kuris ilgą laiką veikiamas tos medžiagos vandens aplinkoje.

Duomenų apie lėtinį toksiškumą yra mažiau negu apie ūminį, ir bandymų procedūros mažiau standartizuotos. Gali būti priimtini duomenys, gauti pagal EBPO tyrimo gairę Nr. 210 (ankstyvasis žuvų gyvenimo etapas) arba Nr. 211 (dafnijų dauginimasis) ir Nr. 201 (dumblių augimo slopinimas). Gali būti atliekami ir kiti patvirtinti bei tarptautiniu mastu pripažinti bandymai. Turi būti taikomi PPNK arba kiti lygiaverčiai EC_x rodikliai.

2.2.9.1.10.2.5 *Biologinė akumuliacija* – tai grynasis medžiagos įsisavinimo, transformavimosi ir pasišalinimo iš organizmo visais kanalais (t. y. per orą, vandenį, nuosėdas arba gruntą ir maistą) rezultatas.

Biologinės akumuliacijos potencialas paprastai turi būti nustatomas taikant oktanolio ar vandens pasiskirstymo koeficientą, kuris paprastai išreiškiamas K_{ow} logaritmu, apskaičiuojamu pagal EBPO tyrimo gairę Nr. 107, 117 arba Nr. 123. Nors šis koeficientas atspindi biologinės akumuliacijos potencialą, tikslesnis matas yra eksperimentais nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas (BKK) ir, jei jis žinomas, jam teikiama pirmenybė. BKK turi būti nustatomas pagal EBPO tyrimo gairę Nr. 305.

2.2.9.1.10.2.6 *Skilimas* reiškia organinių molekulių skaidymąsi į mažesnes molekules ir galiausiai į anglies dioksidą, vandenį bei druskas.

Skilimas aplinkoje gali būti biotinis arba abiotinis (pvz., hidrolizė), o taikomi kriterijai tai parodo. Greitą biologinį skilimą lengviausia apibrėžti atliekant EBPO tyrimo gairės Nr. 301 bioskilimo bandymus (A–F). Šių bandymų rezultatai gali būti laikomi greito skilimo indikatoriumi daugelyje aplinkos tipų. Tai yra bandymai su gėlavandenėmis rūšimis, todėl įtraukiami ir bandymo pagal EBPO tyrimo gairę Nr. 306, kuris labiau tinkamas jūrinei aplinkai, rezultatai. Kai tokių duomenų nėra, laikoma, kad greitą skaidumą rodo BDS (5 dienų)/CDS santykis $\geq 0,5$.

Nustatant greitą skilimą gali būti atsižvelgiama į abiotinį skilimą, pvz., hidrolizę, pirminį skilimą – ir biotinį, ir abiotinį, skilimą kitoje nei vandens aplinkoje ir įrodytą greitą skilimą aplinkoje¹³.

Laikoma, kad medžiagos yra greitai skylančios aplinkoje, jei jos atitinka šiuos kriterijus:

- a) per 28 dienų greito bioskilimo tyrimą pasiekiami šie suskilimo lygiai:
 - i) atliekant bandymus, paremtus ištirpusia organine anglimi: 70 %;
 - ii) atliekant bandymus, paremtus deguonies išsikvojimu ir anglies dvideginio išsiskyrimu: 60 % didžiausių teorinių reikšmių;

Šie biologinio skilimo lygiai turi būti pasiekti per 10 dienų nuo skilimo pradžios, kuria laikomas momentas, kai suskilo 10 % medžiagos, nebent nustatyta, kad medžiaga yra sudėtinė ir ją sudaro daug struktūriškai panašių sudedamųjų dalių. Tokiu atveju ir jei yra tinkamas pagrindas, galima netaikyti dešimties dienų lango sąlygos ir 28 dienoms taikyti bandymo rezultatus¹⁴; arba

- b) tais atvejais, kai turimi tik BDS ir CDS duomenys – kai BDS_5/CDS santykis $\geq 0,5$, arba
- c) jei yra kitų įtikinamų mokslinių duomenų, rodančių, kad medžiaga gali būti suskaidyta (biotiškai ir (arba) abiotiškai) vandens aplinkoje – iki 70 % lygio per 28 dienas.

2.2.9.1.10.3 Medžiagų klasifikavimo kategorijos ir kriterijai

Medžiagos klasifikuojamos kaip „aplinkai (vandens aplinkai) pavojingos medžiagos“, jei jos atitinka 1 ūminės, 1 lėtinės arba 2 lėtinės kategorijos kriterijus pagal 2.2.9.1.10.3.1 lentelę. Šiais kriterijais išsamiai apibūdinamos klasifikavimo kategorijos. Jas vaizduojanti diagrama pateikta 2.2.9.1.10.3.2 lentelėje.

¹³ Konkretūs patarimai dėl duomenų aiškinimo pateikiami GHS 4.1 skyriuje ir 9 priede.

¹⁴ Žr. GHS 4.1 skyrių ir 9 priedo A9.4.2.2.3 punktą.

2.2.9.1.10.3.1 lentelė. Medžiagų, kurios pavojingos vandens aplinkai, kategorijos (žr. 1 PASTABĄ)

a) Ūminis (trumpalaikis) pavojus vandens aplinkai

Kategorija: 1 ūminis (žr. 2 PASTABĄ)	
LC ₅₀ (žuvims), esant 96 val. poveikiui	≤1 mg/l ir (arba)
EC ₅₀ (vėžiagyviams), esant 48 val. poveikiui	≤1 mg/l ir (arba)
ErC ₅₀ (dumbliams ar kitiems vandens augalams), esant 72 arba 96 val. poveikiui	≤1 mg/l (žr. 3 PASTABĄ)

b) Ilgalaikis pavojus vandens aplinkai (taip pat žr. 2.2.9.1.10.3.1 pav.)

i) Greit yrančios medžiagos (žr. 4 PASTABĄ), apie kurių lėtinį toksiškumą yra pakankamai duomenų

Kategorija: 1 lėtinė (žr. 2 PASTABĄ)	
PPNK arba EC _x (žuvims)	≤0,1mg/l ir (arba)
PPNK arba EC _x (vėžiagyviams)	≤0,1 mg/l ir (arba)
PPNK arba EC _x (dumbliams ar kitiems vandens augalams)	≤0,1 mg/l
Kategorija: 2 lėtinė	
PPNK arba EC _x (žuvims)	≤1mg/l ir (arba)
PPNK arba EC _x (vėžiagyviams)	≤1 mg/l ir (arba)
PPNK arba EC _x (dumbliams ar kitiems vandens augalams)	≤1 mg/l

ii) Greit yrančios medžiagos, apie kurių lėtinį toksiškumą yra pakankamai duomenų

Kategorija: 1 lėtinė (žr. 2 PASTABĄ)	
PPNK arba EC _x (žuvims)	≤0,01mg/l ir (arba)
PPNK arba EC _x (vėžiagyviams)	≤0,01 mg/l ir (arba)
PPNK arba EC _x (dumbliams ar kitiems vandens augalams)	≤0,01 mg/l
Kategorija: 2 lėtinė	
PPNK arba EC _x (žuvims)	≤0,1mg/l ir (arba)
PPNK arba EC _x (vėžiagyviams)	≤0,1 mg/l ir (arba)
PPNK arba EC _x (dumbliams ar kitiems vandens augalams)	≤0,1 mg/l

iii) Medžiagos, apie kurių lėtinį toksiškumą nėra pakankamai duomenų

Kategorija: 1 lėtinė (žr. 2 PASTABĄ)	
LC ₅₀ (žuvims), esant 96 val. poveikiui	≤1mg/l ir (arba)
EC ₅₀ (vėžiagyviams), esant 48 val. poveikiui	≤1 mg/l ir (arba)
ErC ₅₀ (dumbliams ar kitiems vandens augalams), esant 72 arba 96 val. poveikiui	≤1 mg/l (žr. 3 PASTABĄ)
ir medžiaga nėra greitai skylanti, ir (arba) eksperimentais nustatytas BKK≥500 (arba, jei nėra, log K _{ow} ≥4) (žr. 4 ir 5 PASTABAS)	
Kategorija: 2 lėtinė	
LC ₅₀ (žuvims), esant 96 val. poveikiui	>1 iki ≤10mg/l ir (arba)
EC ₅₀ (vėžiagyviams), esant 48 val. poveikiui	>1 iki ≤10 mg/l ir (arba)
ErC ₅₀ (dumbliams ar kitiems vandens augalams), esant 72 arba 96 val. poveikiui	>1 iki ≤10 mg/l (žr. 3 PASTABĄ)
ir medžiaga nėra greit skylanti, ir (arba) eksperimentais nustatytas BKK≥500 (arba, jei nėra, log K _{ow} ≥4) (žr. 4 ir 5 PASTABAS)	

1 PASTABA. Žuvų, vėžiagyvių ir dumblių organizmai bandomi kaip surogatų rūšys, apimančios daugelį mitybos lygių ir taksonus, o bandymų metodai yra labai standartizuoti. Taip pat galima atsižvelgti ir į duomenis apie kitus organizmus, tačiau su sąlyga, kad jie atspindi lygiavertes rūšis ir bandymo rezultatus.


2 PASTABA. Kai medžiagos priskiriamos 1 ūminei ir (arba) 1 lėtinei kategorijai, būtina tuo pat metu nurodyti atitinkamą M veiksnį (žr. 2.2.9.1.10.4.6.4 papunktį) taikant sumavimo metodą.

3 PASTABA. Kai dumblių toksiškumas ErC_{50} ($= EC_{50}$ (augimo tempas) daugiau nei 100 kartų mažesnis nei artimiausių jautriausių rūšių toksiškumas ir todėl klasifikuojama remiantis vien tik šiuo rezultatu, reikėtų apsvarstyti, ar šis toksiškumas atspindi toksiškumą vandens augalams. Jei galima įrodyti, kad taip nėra, remiamasi profesionaliu vertinimu sprendžiant, ar reikėtų taikyti klasifikavimą. Klasifikuojama remiantis ErC_{50} . Kai EC_{50} pagrindas nenurodytas ir ErC_{50} neįregistruotas, klasifikacija grindžiama mažiausiu turimu EC_{50} .

4 PASTABA. Greito skilimo nebuvimas grindžiamas pasiruošimo biologiniam skilimui nebuvimu arba kitokiais greito skilimo nebuvimo įrodymais. Jei nėra eksperimentų metu nustatytų arba apskaičiuotų naudingų duomenų apie skilimą, medžiaga laikoma greit neskylandžia.

5 PASTABA. Biologinės akumuliacijos potencialas, paremtas bandymų metu nustatytu $BKK \geq 500$ arba, jei jo nėra, logaritmu $K_{ow} \geq 4$, jei logaritmas K_{ow} , yra tinkamas medžiagos biologinės akumuliacijos potencialui apibūdinti. Išmatuotos logaritmo K_{ow} vertės yra viršesnės nei apskaičiuotos vertės, o išmatuotos BKK vertės viršesnės už logaritmo K_{ow} vertes.

2.2.9.1.10.3.1 pav. Medžiagų, kurios kelia ilgalaikį pavojų vandens aplinkai, kategorijos



2.2.9.1.10.3.2 Medžiagų klasifikavimo kriterijų santrauka pateikiama 2.2.9.1.10.3.2 lentelės klasifikavimo scheme.

2.2.9.1.10.3.2 lentelė. Medžiagų, kurios pavojingos vandens aplinkai, klasifikavimo schema

Klasifikavimo kategorijos			
Ūminis pavojus (žr. 1 PASTABĄ)	Ilgalaikis pavojus (žr. 2 PASTABĄ)		
	Ilgalaikio toksiškumo duomenų pakanka		Ilgalaikio toksiškumo duomenų nepakanka (žr. 1 PASTABĄ)
	Negreit skylančios medžiagos (žr. 3 PASTABĄ)	Greit skylančios medžiagos (žr. 3 PASTABĄ)	
Kategorija: 1 ūminė	Kategorija: 1 lėtinė	Kategorija: 1 lėtinė	Kategorija: 1 lėtinė
$L(E)C_{50} \leq 1$	PPNK arba $EC_x \leq 0,1$	PPNK arba $EC_x \leq 0,01$	$L(E)C_{50} \leq 1$ ir nėra greito skilimo ir (arba) BKK ≥ 500 arba, jei nėra, logaritmas $K_{ow} \geq 4$
	Kategorija: 2 lėtinė	Kategorija: 2 lėtinė	Kategorija: 2 lėtinė
	$0,1 < PPNK$ arba $EC_x \leq 1$	$0,01 < PPNK$ arba $EC_x \leq 0,1$	$1,00 < L(E)C_{50} \leq 10,0$ ir nėra greito skilimo ir (arba) BKK ≥ 500 arba, jei nėra, logaritmas $K_{ow} \geq 4$

1 PASTABA. Ūminio toksiškumo diapazonas remiantis $L(E)C_{50}$ vertėmis mg/l žuvų, vėžiagyvių ir (arba) dumblių arba kitų vandens augalų atveju (arba jei nėra bandymo duomenų, kiekybinės struktūros veiklos santykių (QSAR) apskaičiavimu¹⁵).

2 PASTABA. Medžiagos skirstomos į įvairias lėtines kategorijas, nebent yra pakankamai lėtinio toksiškumo duomenų apie visus tris mitybos lygmenis virš tirpumo vandenyje arba virš 1 mg/l. (Pakankamai reiškia, kad duomenys pakankamai apima rūpimo dalyko galutinį etapą. Iš esmės tai reikštų tikslus bandymo duomenis, bet siekiant išvengti nereikalingų bandymų konkrečiais atvejais tai gali būti apskaičiuoti duomenys, pvz., (Q)SAR arba akivaizdžiais atvejais – ekspertų vertinimas).

3 PASTABA. Lėtinio toksiškumo diapazonas remiantis PPNK arba EC_x vertėmis mg/l žuvų arba vėžiagyvių atveju arba kitais pripažintais ūminio toksiškumo matavimais.

2.2.9.1.10.4 Mišinių klasifikavimo kategorijos ir kriterijai

2.2.9.1.10.4.1 Mišinių klasifikavimo sistemoje taikomos 1 ūminė ir 1 bei 2 lėtinės medžiagų klasifikavimo kategorijos. Siekiant, kad mišinių keliamų pavojų vandens aplinkai klasifikavimui būtų galima panaudoti visus turimus duomenis daroma ir, kai tinka, taikoma tokia prielaida:

Mišinio „atitinkami komponentai“ yra tos dalys, kurių koncentracija yra 0,1 % (pagal masę) arba didesnė, kai komponentai priklauso 1 ūminei ir (arba) lėtinei kategorijai, ir kurių koncentracija yra 1 % arba didesnė visų kitų komponentų atveju, nebent galima spėti, kad

¹⁵ Konkretūs patarimai pateikiami GHS 4.1 skyriaus 4.1.2.13 punkte ir 9 priedo A9.6 skyriuje.


komponentas, kurio koncentracija yra mažesnė negu 0,1 %, vis tiek gali turėti įtakos (pvz., jei komponentai labai toksiški) priskiriant mišinį vandens aplinkai pavojingoms medžiagoms.

2.2.9.1.10.4.2 Pavojų aplinkai (vandens aplinkai) klasifikavimas yra keliasluoksnis procesas, kuris priklauso nuo turimos informacijos apie patį mišinį ir jo komponentus. Šio keliasluoksnio klasifikavimo dalys yra tokios:

- a) klasifikavimas, paremtas išbandytais mišiniais,
- b) klasifikavimas, paremtas ekstrapoliavimo principais,
- c) „klasifikuotų komponentų sumavimo“ ir (arba) „adityvumo formulės“ taikymas.

2.2.9.1.10.4.2 pav. parodyta šio proceso eiga.

2.2.9.1.10.4.2 pav. Keliasluoksnis mišinių klasifikavimo principas pagal ūminį ir ilgalaikį pavojų vandens aplinkai



2.2.9.1.10.4.3 Mišinių klasifikavimas, jei yra duomenų apie visą mišinį

2.2.9.1.10.4.3.1 Jei mišinys kaip vienetas išbandytas toksiškumui vandens aplinkai nustatyti, tokia informacija turi būti naudojama klasifikuojant mišinį pagal kriterijus, kuriuos susitarta taikyti medžiagoms. Klasifikavimas paprastai grindžiamas duomenimis apie žuvis, vėžiagyvius ir dumblius ar augalus (žr. 2.2.9.1.10.2.3 ir 2.2.9.1.10.2.4 poskirsnius). Kai apie mišinį kaip vienetą nėra pakankamai ūmaus ar lėtinio toksiškumo duomenų, taikomi ekstrapoliavimo principai arba sumavimo metodas (žr. 2.2.9.1.10.4.4–2.2.9.1.10.4.6 poskirsnius).

2.2.9.1.10.4.3.2 Norint klasifikuoti mišinius pagal ilgalaikį pavojų būtina turėti papildomos informacijos apie skilimą ir kai kuriais atvejais apie biologinę akumuliaciją. Apie mišinio kaip vieneto skilimą ir biologinę akumuliaciją duomenų nėra. Mišinių skilimo ir biologinės akumuliacijos bandymai neatliekami, nes paprastai juos būna sunku išaiškinti, tokie bandymai gali būti svarbūs tik pavienėms medžiagoms.

2.2.9.1.10.4.3.3 Priskyrimas 1 ūminei kategorijai

a) Kai yra pakankamai ūminio toksiškumo bandymo duomenų (LC_{50} arba EC_{50}) apie mišinį kaip vienetą, pagal kuriuos $L(E)C_{50} \leq 1$ mg/l,

mišinys priskiriamas 1 ūminei kategorijai pagal 2.2.9.1.10.3.1 lentelės a punktą;

b) Kai yra ūminio toksiškumo bandymo duomenų ($LC_{50}(s)$ arba $EC_{50}(s)$) apie mišinį kaip vienetą, pagal kuriuos $L(E)C_{50}(s) > 1$ mg/l arba didesnis negu tirpumo vandenyje rodiklis,

nebūtina priskirti ūmiam pavojui pagal ADR.

2.2.9.1.10.4.3.4 Priskyrimas 1 ir 2 lėtinėms kategorijoms

a) Kai yra pakankamai lėtinio toksiškumo bandymo duomenų (EC_x arba PPNK) apie mišinį kaip vienetą, pagal kuriuos bandomo mišinio EC_x arba PPNK ≤ 1 mg/l,

i) mišinys priskiriamas 1 arba 2 lėtinei kategorijai pagal 2.2.9.1.10.3.1 lentelės b punkto ii papunktį (greitai skylanti), jei remiantis turima informacija galima daryti išvadą, kad visi atitinkami mišinio komponentai yra greitai skylantys;

ii) mišinys priskiriamas 1 arba 2 lėtinei kategorijai visais kitais atvejais pagal 2.2.9.1.10.3.1 lentelės b punkto i papunktį (negreitai skylantys);

b) Kai yra pakankamai lėtinio toksiškumo duomenų (EC_x arba PPNK) apie mišinį kaip vienetą, pagal kuriuos bandomo mišinio EC_x arba PPNK > 1 mg/l arba didesnis negu tirpumo vandenyje rodiklis,

nebūtina priskirti ilgalaikiam pavojui pagal ADR.

2.2.9.1.10.4.4 Mišinių klasifikavimas, kai nėra duomenų apie viso mišinio toksiškumą: ekstrapoliavimo principai

2.2.9.1.10.4.4.1 Jei pats mišinys nebuvo išbandytas siekiant nustatyti jo keliamą pavojų vandens aplinkai, tačiau yra pakankamai duomenų apie atskirus jo komponentus ir apie išbandytus panašius mišinius, kurie pakankamai gerai apibūdina šio mišinio keliamus pavojus, šie duomenys turi būti naudojami pagal toliau nustatytas suderintas ekstrapoliavimo taisykles. Taip užtikrinama, kad mišinių klasifikavimo pagal pavojingumą procese būtų kuo geriau panaudojami turimi duomenys ir nebereikėtų atlikti naujų bandymų su gyvūnais.

2.2.9.1.10.4.4.2 Skiedimas

Jei naujas mišinys gaunamas atskiedus mišinį arba medžiagą, su kuria atliktas bandymas, skiedikliu, kurio sudėtyje yra pagal keliamą pavojų vandens aplinkai mažiausią toksiškumą sukeliantis pradinis komponentas ir kuris, kaip manoma, neveikia kitų komponentų keliamo pavojaus vandens aplinkai, šis mišinys turi būti priskiriamas tokiai pačiai kategorijai, kokiai būtų priskirtas pirminis mišinys arba medžiaga, su kuria atliktas bandymas. Kitu atveju gali būti taikomas 2.2.9.1.10.4.5 poskirsnys aprašytas būdas.

2.2.9.1.10.4.4.3 Produktų partijos

Klasifikuojant sudėtinius mišinius pagal jų pavojų vandens aplinkai daroma prielaida, kad mišinys iš produktų partijos, su kuria atliktas bandymas, yra iš esmės lygiavertis tam pačiam komerciniam produktui iš kitos nebandytos produktų partijos, kai ji pagaminta to paties gamintojo arba jam prižiūrint, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad tarp partijų yra

dideli skirtumai, dėl kurių gali pasikeisti nebandytos partijos pavojaus vandens aplinkai klasifikavimas. Pastaruoju atveju būtina klasifikuoti iš naujo.

2.2.9.1.10.4.4.4 Mišinių, priskirtų toksiškiausioms kategorijoms (1 lėtinei ir 1 ūminei), koncentracija

Jei mišinys, su kuriuo atliktas bandymas, priskirtas 1 lėtinei ir (arba) 1 ūminei kategorijai, o mišinio komponentų, priskirtų 1 lėtinei ir (arba) 1 ūminei kategorijai, koncentracija toliau didėja, toks didesnės koncentracijos nebandytas mišinys turi būti priskiriamas tai pačiai kategorijai, kuriai priskiriamas pirminis bandytas mišinys, neatliekant jokių kitų bandymų.

2.2.9.1.10.4.4.5 Interpoliavimas, neperžengiant vienos toksiškumo kategorijos ribų

Turint tris vienodų komponentų mišinius A, B ir C, kai su mišiniais A ir B buvo atlikti bandymai ir jie priskiriami tai pačiai toksiškumo kategorijai ir kai nebandytame mišinyje C yra tų pačių toksiškai veiklių komponentų kaip ir mišiniuose A ir B, tačiau jo koncentracija yra tarpinė tarp mišinių A ir B, mišinys C turi būti priskiriamas tai pačiai kategorijai, kaip mišiniai A ir B.

2.2.9.1.10.4.4.6 Labai panašūs mišiniai

Jei yra:

- a) du mišiniai:
 - i) A+B,
 - ii) C+B,
- b) B komponento koncentracija abiejuose mišiniuose iš esmės vienoda,
- c) A komponento koncentracija i dalyje nurodytame mišinyje yra lygi C komponento koncentracijai ii dalyje nurodytame mišinyje,
- d) Yra duomenų apie A ir C komponentų keliamą pavojų vandeniui ir jie iš esmės yra vienodi, t. y. jie priskirti tai pačiai pavojaus kategorijai ir, kaip manoma, neturi įtakos B komponento vandens aplinkos toksiškumui.

Jei i arba ii papunktyje nurodytas mišinys jau priskirtas kategorijai pagal bandymo duomenis, tada kitą mišinį galima priskirti tai pačiai pavojaus kategorijai.

2.2.9.1.10.4.5 Mišinių klasifikavimas, kai yra duomenų apie visų arba tik kai kurių mišinio komponentų toksiškumą

2.2.9.1.10.4.5.1 Mišinys turi būti klasifikuojamas jo komponentų, kurie priskirti kuriai nors kategorijai, koncentracijų sumavimo būdu. Taikant sumavimo metodą, komponentų, priskirtų ūminio arba lėtinio toksiškumo kategorijai, procentinės dalys sumuojamos tiesiogiai. Išsamiau sumavimo metodas aprašytas 2.2.9.1.10.4.6.1–2.2.9.1.10.4.6.4 poskirniuose.

2.2.9.1.10.4.5.2 Mišiniai gali būti sudaryti ir iš klasifikuotų komponentų (1 ūminė ir (arba) 1 ar 2 lėtinė), ir iš komponentų, apie kuriuos yra pakankamai toksiškumo bandymų duomenų. Jei yra pakankamai duomenų apie daugiau negu vieno mišinio komponento toksiškumą, bendras šių komponentų toksiškumas apskaičiuojamas pagal toliau pateiktas adityvumo formules a arba b, atsižvelgiant į duomenų apie toksiškumą pobūdį.

a) Remiantis ūminiu toksiškumu vandens aplinkai:

$$\frac{\sum C_i}{L(E)C_{50m}} = \sum \frac{C_i}{L(E)C_{50i}}$$

čia:

C_i = i komponento koncentracija (procentinė masės dalis),

$L(E)C_{50i}$ = i komponento LC_{50} arba EC_{50} (mg/l),

n = komponentų skaičius nuo 1 iki n,

$L(E)C_{50m}$ = mišinio dalies, apie kurią yra bandymų duomenų, $L(E)C_{50}$.

Apskaičiuota toksiškumo vertė taikoma nustatant ūminio pavojaus kategorijos mišinio dalį, kuri vėliau naudojama taikant sumavimo metodą.

b) Remiantis lėtiniu toksiškumu vandens aplinkai:

$$\frac{\sum C_i + \sum C_j}{EqNOEC_m} = \sum_n \frac{C_i}{NOEC_i} + \sum_n \frac{C_j}{0,1 \cdot NOEC_j}$$

čia:

C_i = i komponento koncentracija (procentinė masės dalis), apimanti greitai skylančius komponentus;

C_j = j komponento koncentracija (procentinė masės dalis), apimanti negreitai skylančius komponentus;

$PPNK_i$ = i komponento PPNK (arba kitos pripažintos priemonės dėl lėtinio toksiškumo), apimantis greitai skylančius komponentus, mg/l;

$PPNK_j$ = j komponento PPNK (arba kitos pripažintos priemonės dėl lėtinio toksiškumo), apimantis negreitai skylančius komponentus, mg/l;

n = i ir j komponentų skaičius nuo 1 iki n;

$EqPPNK_m$ = mišinio, apie kurį yra bandymo duomenų, dalies lygiavertis PPNK.

Tad ekvivalentiškas toksiškumas atskleidžia, kad negreitai skylančios medžiagos priskiriamos vienu lygmeniu aukštesnio pavojaus kategorijai nei greitai skylančios medžiagos.

Apskaičiuotas ekvivalentiškas toksiškumas naudojamas nustatant ilgalaikio pavojaus kategorijos mišinio dalį pagal greitai skylančių medžiagų kriterijus (2.2.9.1.10.3.1 lentelės b punkto ii papunktį), kuri vėliau naudojama taikant sumavimo metodą.

2.2.9.1.10.4.5.3 Mišinio daliai taikant adityvumo formulę pageidautina šios mišinio dalies toksiškumą apskaičiuoti taikant kiekvieno komponento toksiškumo vertes, susietas su ta pačia taksonomijos grupe (t. y. žuvis, vėžiagyviai arba dumbliai), o tuomet taikyti gautą didžiausią toksiškumą (mažiausią vertę) (t. y. imti tą grupę iš trijų, kuriai daromas didžiausias poveikis). Tačiau, kai nėra duomenų apie kiekvieno komponento toksiškumą toms pačioms taksonomijos grupėms, kiekvieno komponento toksiškumo vertė turi būti parenkama tokia pačia tvarka, kokia toksiškumo vertės parenkamos medžiagų klasifikavimo tikslais, t. y. imamas didesnis toksiškumas (jautriausiam bandytam organizmui). Taip apskaičiuotas ūminis ir lėtinis toksiškumas turi būti taikomas priskiriant šią mišinio dalį 1 ūminei ir (arba) 1 lėtinei kategorijai taikant tokius pačius kriterijus, kurie taikomi medžiagoms.

2.2.9.1.10.4.5.4 Jei mišinys gali būti klasifikuojamas keliais būdais, turi būti taikomas tas metodas, kurio rezultatas yra konservatyvesnis.

2.2.9.1.10.4.6 Sumavimo metodas

2.2.9.1.10.4.6.1 Klasifikavimo procedūra

Paprastai griežtesnė mišinio klasifikacija panaikina švelnesnę, t. y. 1 lėtinė kategorija yra viršesnė už 2 lėtinę. Todėl, jei rezultatas, gautas atlikus klasifikavimo procedūrą, yra 1 lėtinė kategorija, klasifikavimo procedūra laikoma baigta. Griežtesnės klasifikacijos negu 1 lėtinė nėra, todėl tęsti klasifikavimo procedūrą nebūtina.

2.2.9.1.10.4.6.2 Priskyrimas 1 ūminei kategorijai

2.2.9.1.10.4.6.2.1 Pirma, turi būti atsižvelgiama į visus komponentus, klasifikuotus kaip 1 ūminės kategorijos. Jei šių komponentų koncentracijų (%) suma didesnė arba lygi 25 %, visas mišinys turi būti priskiriamas 1 ūminei kategorijai. Jei skaičiavimo rezultatas leidžia priskirti mišinį 1 ūminei kategorijai, klasifikavimo procedūra laikoma baigta.

2.2.9.1.10.4.6.2.2 Mišinių klasifikavimas pagal ūminį pavojų šiuo klasifikuotų komponentų koncentracijų sumavimo metodu pateikiamas šioje 2.2.9.1.10.4.6.2.2 lentelėje.

2.2.9.1.10.4.6.2.2 lentelė. Mišinio klasifikavimas pagal ūminį pavojų klasifikuotų komponentų koncentracijų sumavimo metodu

Suma koncentracijų (%) komponentų, klasifikuotų kaip:	Mišinys priskiriamas:
1 ūminė x $M^a \geq 25$ %	1 ūminei

^a Koeficientas M paaiškintas 2.2.9.1.10.4.6.4 poskirsnyje.

2.2.9.1.10.4.6.3 Priskyrimas 1 ir 2 lėtinei kategorijai

2.2.9.1.10.4.6.3.1 Pirmiausia atsižvelgiama į visus komponentus, klasifikuotus kaip 1 lėtinės kategorijos. Jei šių komponentų koncentracijų (%) suma didesnė arba lygi 25 %, visas mišinys turi būti priskiriamas 1 lėtinei kategorijai. Jei skaičiavimo rezultatas leidžia priskirti mišinį 1 lėtinei kategorijai, klasifikavimo procedūra laikoma baigta.

2.2.9.1.10.4.6.3.2 Jei mišinys nepriskiriamas 1 lėtinei kategorijai, laikoma, kad mišinys priskirtinas 2 lėtinei kategorijai. Mišinys turi būti priskiriamas 2 lėtinei kategorijai, jei visų komponentų, priskirtų 1 lėtinei kategorijai, koncentracijų (%) suma, padauginta iš 10, plus visų komponentų, priskirtų 2 lėtinei kategorijai, koncentracijų (%) suma yra didesnė arba lygi 25 %. Jei skaičiavimo rezultatas leidžia priskirti mišinį 2 lėtinei kategorijai, klasifikavimo procedūra laikoma baigta.

2.2.9.1.10.4.6.3.3 Mišinių klasifikavimas pagal ilgalaikius pavojus šiuo klasifikuotų komponentų koncentracijų sumavimo metodu parodytas šioje 2.2.9.1.10.4.6.3.3 lentelėje.

2.2.9.1.10.4.6.3.3 lentelė. Mišinio klasifikavimas pagal ilgalaikius pavojus klasifikuotų komponentų koncentracijų sumavimo metodu

Suma koncentracijų (%) komponentų, klasifikuotų kaip:	Mišinys priskiriamas:
1 lėtinė x $M^a \geq 25$ %	1 lėtinei
$(M \times 10 \times 1 \text{ lėtinė}) + 2 \text{ lėtinė} \geq 25$ %	2 lėtinei

^a Koeficientas M paaiškintas 2.2.9.1.10.4.6.4 poskirsnyje.

2.2.9.1.10.4.6.4 Mišiniai, kuriuose yra didelio toksiškumo komponentų

1 ūminės arba 1 lėtinės kategorijos komponentai, kurių ūminis toksiškumas daug mažesnis negu 1 mg/l arba kurių lėtinis toksiškumas daug mažesnis negu 0,1 mg/l (jei greitai skylantis) ir 0,01 mg/l (jei greitai skylantis), gali paveikti mišinio toksiškumą, todėl, taikant sumavimo metodą, jiems teikiama didesnė svarba. Jei mišinyje yra komponentų, kurie priskiriami 1 ūminei arba 1 lėtinei kategorijai, taikomas 2.2.9.1.10.4.6.2 ir 2.2.9.1.10.4.6.3

poskirsiuose aprašytas keliasluoksnis metodas, tačiau užuot paprasčiausiai sudėjus jų procentines dalis, taikoma svorinė suma, gauta 1 ūminės ir 1 lėtinės kategorijos komponentų koncentracijas padauginus iš koeficiento. Tai reiškia, kad 2.2.9.1.10.4.6.2.2 lentelės kairiajame stulpelyje nurodyta „1 ūminė“ komponentų koncentracija ir 2.2.9.1.10.4.6.3.3 lentelės kairiajame stulpelyje nurodyta „1 lėtinė“ komponentų koncentracija yra dauginamos iš tam tikro koeficiento. Kokius koeficientus taikyti šiems komponentams nustatoma pagal jų toksiškumo vertes, kaip parodyta toliau pateikiamoje 2.2.9.1.10.4.6.4 lentelėje. Todėl, klasifikuodamas mišinį, kurio sudėtyje yra 1 ūminės ir (arba) 1 lėtinės kategorijos komponentų, klasifikuotojas turi žinoti M koeficiento vertę, kad galėtų taikyti sumavimo metodą. Kaip alternatyva gali būti taikoma adityvumo formulė (žr. 2.2.9.1.10.4.5.2 poskirsnį), tačiau tik tuomet, jei yra duomenų apie visų mišinyje esančių didelio toksiškumo komponentų toksiškumą ir jei yra patikimų duomenų, kad visi kiti komponentai, įskaitant tuos, apie kurių ypatingą ūminį ir (arba) lėtinį toksiškumą duomenų nėra, yra mažo toksiškumo arba visai netoksiški ir todėl neturi didelės įtakos šio mišinio pavojingumui aplinkai.

2.2.9.1.10.4.6.4 lentelė. Mišinių didelio toksiškumo komponentams taikomi daugikliai

Ūminis toksiškumas	M daugiklis	Lėtinis toksiškumas	M daugiklis	
L(E)C ₅₀ vertė		PPNK vertė	NS ^a	GS ^b
0,1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1	1	0,01 < PPNK ≤ 0,1	1	–
0,01 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,1	10	0,001 < PPNK ≤ 0,01	10	1
0,001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,01	100	0,0001 < PPNK ≤ 0,001	100	10
0,0001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,001	1000	0,00001 < PPNK ≤ 0,0001	1000	100
0,00001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,0001	10000	0,000001 < PPNK ≤ 0,00001	10000	1000
(ir taip toliau 10 intervalais)		(ir taip toliau 10 intervalais)		

^a greitai skylanti

^b greitai skylanti

2.2.9.1.10.4.6.5 Mišinių, kuriuose yra komponentų, apie kuriuos nėra jokios naudingos informacijos, klasifikavimas

Jei apie vieno ar kelių atitinkamų komponentų ūminio ir (arba) lėtinio toksiškumo vandens aplinkai nėra jokios naudingos informacijos, daroma išvada, kad šis mišinys negali būti priskirtas jokiai (-ioms) konkrečiai (-ioms) pavojaus kategorijai (-oms). Tokiu atveju mišinys turi būti klasifikuojamas atsižvelgiant tik į žinomus **komponentus**.

2.2.9.1.10.5 Medžiagos arba jų mišiniai, priskirti aplinkai pavojingoms medžiagoms (vandens aplinkai) remiantis Reglamentu 1272/2008/EB¹⁶

Jei nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima klasifikuoti pagal 2.2.9.1.10.3 ir 2.2.9.1.10.4 poskirsnų kriterijus, medžiaga arba mišinys:

a) priskiriami aplinkai (vandens aplinkai) pavojingoms medžiagoms, jei jie priskirtini 1 ūmaus poveikio kategorijai, 1 lėtinio poveikio kategorijai arba 2 lėtinio poveikio kategorijai pagal Reglamentą 1272/2008/EB¹⁶,

¹⁶ 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, kuriuo panaikinamos direktyvos 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1–1355).

- b) gali būti nelaikomi aplinkai (vandens aplinkai) pavojingomis medžiagomis, jei jiems neturi būti priskiriama minėtame reglamente nurodyta kategorija.
- 2.2.9.1.10.6 Aplinkai (vandens aplinkai) pavojingų medžiagų arba mišinių priskyrimas pagal 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 arba 2.2.9.1.10.5 poskirsnių nuostatas
- Aplinkai (vandens aplinkai) pavojingos medžiagos arba mišiniai, kitaip neklasifikuoti pagal ADR, turi būti priskiriami:
- JT Nr. 3077 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K. N. arba
- JT Nr. 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K. N.
- Jie priskiriami III pakavimo grupei.
- Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai*
- 2.2.9.1.11 Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai (GMMO) ir genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) – tai mikroorganizmai ir organizmai, kurių genetinė medžiaga buvo sąmoningai pakeista taikant genetinės inžinerijos procesus, kurie normaliomis sąlygomis vykti negali. GMMO ir GMO priskiriami 9 klasei (JT Nr. 3245), jei neatitinka toksiškų medžiagų arba infekcinių medžiagų sąvokos, bet gali sukelti tokius gyvūnijos, augalijos arba mikrobiologinių medžiagų pokyčius, kurie natūraliomis sąlygomis nebūtų įvykę.
- 1 PASTABA.** Infekciniai GMMO ir GMO yra 6.2 klasės medžiagos, JT Nr. 2814, 2900 ir 3373.
- 2 PASTABA.** GMMO ir GMO ADR nuostatos netaikomos, jei juos naudoti leidžia atitinkamos kilmės, tranzito ir paskirties šalių kompetentingos institucijos¹⁷.
- 3 PASTABA.** Genetiškai modifikuotiems gyviems gyvūnams, kurių patogeninis poveikis žmonėms, gyvūnams ir augalams remiantis turimais moksliniais duomenimis nežinomas ir kurie vežami saugiuose konteineriuose, iš kurių tie gyvūnai negali ištrūkti ir į kuriuos neleidžiama bet kam patekti, ADR nuostatos netaikomos. Tarptautinės oro transporto asociacijos parengtomis nuostatomis „Gyvų gyvūnų taisyklės“ gali būti remiamasi kaip gairėmis, pagal kurias parenkami tinkami gyviems gyvūnams vežti skirti konteineriai.
- 4 PASTABA.** Gyvi gyvūnai negali būti naudojami 9 klasei priskirtiems genetiškai modifikuotiems mikroorganizmams vežti, išskyrus atvejus, kai medžiaga negali būti vežama kitaip. Gyvi genetiškai modifikuoti gyvūnai vežami laikantis kilmės ir paskirties valstybių kompetentingų institucijų nustatytų terminų ir sąlygų.
- 2.2.9.1.12 (Panaikinta)
- Aukštesnės temperatūros medžiagos*
- 2.2.9.1.13 Aukštesnės temperatūros medžiagoms priskiriamos medžiagos, kurios vežamos ar pateikiamos vežti skystos, ne žemesnės kaip 100 °C temperatūros, bet žemesnės nei jų pliūpsnio temperatūra (jei šios medžiagos tokia nustatyta). Šioms medžiagoms taip pat priskiriamos kietosios medžiagos, kurios vežamos ar pateikiamos vežti ne žemesnės kaip 240°C temperatūros.
- PASTABA.** Aukštesnės temperatūros medžiagos gali būti priskirtos 9 klasei tik tuo atveju, kai jos neatitinka kokios nors kitos klasės kriterijų.

¹⁷ Taip pat žiūrėti 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 814) C dalį ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, p1-23), kuriuose Europos Sąjungos šalims nurodyta leidimų suteikimo procedūra.

Kitos medžiagos ir gaminiai, keliantys pavojų vežant, bet neatitinkantys kitų klasių apibrėžčių

2.2.9.1.14 9 klasei priskiriamos kitos medžiagos, keliančios pavojų vežant, bet neatitinkančios kitų klasių apibrėžčių, yra šios:

Kieti amoniako junginiai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė nei 60 °C;
Ditionitai, keliantys nedidelį pavojų;
Labai lakūs skysčiai;
Medžiagos, išskiriančios nuodingus garus;
Medžiagos, kurių sudėtyje yra alergenų;
Cheminių medžiagų komplektai ir pirmosios pagalbos komplektai;
Elektriniai dvisluoksniai kondensatoriai (kurių energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh);
Transporto priemonės su vidaus degimo varikliais, vidaus degimo varikliai ir mechanizmai su vidaus degimo varikliais;
Gaminiai, kuriuose yra įvairių pavojingų krovinių.

PASTABA. JT Nr. 1845 anglies dioksidui, kietam (sausasis ledas)¹⁸, JT Nr. 2216 žuvies miltams (žuvies atliekos), stabilizuotiems, JT Nr. 2807 įmagnetintai medžiagai, JT Nr. 3334 reglamentuotiems aviaciniams skysčiams, k.n. **ir JT Nr. 3335 reglamentuotoms aviacinėms kietoms medžiagoms, k.n.,** išvardytiems JT pavyzdinėse taisyklėse, ADR nuostatos netaikomos.

Pakavimo grupės priskyrimas

2.2.9.1.15 Jei 3.2 skyriaus A lentelės 4 stulpelyje yra atitinkama nuoroda, 9 klasės medžiagos ir gaminiai, priskiriami kuriai nors vienai iš šių pakavimo grupių pagal jų pavojaus laipsnį:

II pakavimo grupė: vidutiniškai pavojingos medžiagos,

III pakavimo grupė: mažai pavojingos medžiagos.

2.2.9.2 Medžiagos ir gaminiai, kuriuos vežti draudžiama

Šias medžiagas ir gaminius vežti draudžiama:

- Ličio akumulatorius, neatitinkančius 3.3 skyriaus specialiųjų nuostatų **188, 230, 310, 636 ar 670;**
- Tuščių, neišvalytų konteinerių dalis, pavyzdžiui, transformatorius, kondensatorius ir hidraulinius prietaisus, turinčius medžiagų, priskiriamų JT Nr. 2315, 3151, 3152 ar 3432.

¹⁸ Dėl JT Nr. 1845 anglies dioksidas, kietas (sausasis ledas), naudojamas kaip šaldomoji priemonė, žr. 5.5.3 skirsnį.

2.2.9.3 Pozicijų sąrašas

Medžiagos, kurių smulkios dulkės įkvėpus gali kelti pavojų sveikatai		M1	2212 AMFIBOLO ASBESTAS (amozitas, tremolitas, aktinolitas, antofilitas, krokidolitas) 2590 CHRIZOTOLO ASBESTAS
Medžiagos ir gaminiai, kurie gaisro atveju gali išskirti dioksinus		M2	2315 POLICHLORUOTI BIFENILAI, SKYSTI 3432 POLICHLORUOTI BIFENILAI, KIETI 3151 POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, SKYSTI ar 3151 HALOGENIZUOTI MONOMETILO DIFENILMETANAI, SKYSTI ar 3151 POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, SKYSTI 3152 POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, KIETI ar 3152 HALOGENIZUOTI MONOMETILO DIFENILMETANAI, KIETI ar 3152 POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, KIETI
Medžiagos, išskiriančios liepsnius garus		M3	2211 POLIMERO GRANULĖS, IŠSIPLEČIANČIOS, išskiriančios liepsnius garus 3314 PLASTIŠKAS LIEJINIO JUNGINYS, tešlos, lakšto ar ekstruzo lino formos, išskiriantis liepsnius garus
Ličio akumulatoriai		M4	3090 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio lydinio akumulatorius) 3091 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE (įskaitant ličio lydinio akumulatorius) arba 3091 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio lydinio akumulatorius) 3480 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius) 3481 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius) arba 3481 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius) 3536 LIČIO AKUMULIATORIAI, ĮMONTUOTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, ličio jonų akumulatoriai arba ličio metalo akumulatoriai
Gelbėjimo priemonės		M5	2990 GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME PRISIPILDANČIOS 3072 GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME NEPRISIPILDANČIOS, kuriose pavojingas krovinys naudojamas kaip įranga 3268 SAUGOS ĮTAISAI, elektriniai
Aplinkai pavojingos medžiagos	vandens teršalas, skystas	M6	3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
	vandens teršalas, kietas	M7	3077 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
Aukštesnės temperatūros medžiagos	genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai	M8	3245 GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI arba 3245 GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI
	skystos	M9	3257 AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir kt.), pripildomas aukštesnėje kaip 190 °C temperatūroje
	kietos	M10	3258 AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS KIETA MEDŽIAGA, K.N., 240 °C ar aukštesnės temperatūros
		M11	Šio klasifikacinio kodo medžiagos ir gaminiai, išvardyti 3.2 skyriaus A lentelėje, kuriems taikomos 9 klasės nuostatos, yra šie: 1841 ACETALDEHIDO AMONIAKAS 1931 CINKO DITIONITAS (CINKO RŪGŠTUSIS SULFITAS) 1941 DIBROMDIFLUORMETANAS
Kitos medžiagos ir gaminiai, keliantys pavojų vežant, bet neatitinkantys kitų klasių apibrėžčių			

1990	BENZALDEHIDAS
2969	RICINOS ANKŠTYS ar
2969	RICINOS MILTAI ar
2969	RICINOS IŠSPAUDOS ar
2969	RICINOS DRIBSNIAI
3166	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS ar
3166	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU ar
3166	TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS ar
3166	TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU
3171	AKUMULIATORIŲ VAROMA TRANSPORTO PRIEMONĖ, ar
3171	AKUMULIATORIŲ VAROMA ĮRANGA
3316	CHEMINIŲ REAGENTŲ KOMPLEKTAS, ar
3316	PIRMOSIOS PAGALBOS KOMPLEKTAI
3359	FUMIGUOTAS KROVININIO TRANSPORTO VIENETAS
3499	KONDENSATORIUS, ELEKTRINIS DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)
3508	KONDENSATORIUS, ASIMETRIŠKAS (DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)
3509	TARA, NETINKAMA, TUŠČIA, NEIŠVALYTA
3530	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, ar
3530	MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO
2071	TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU
3363	PAVOJINGI KROVINIAI MECHANIZMUOSE arba
3363	PAVOJINGI KROVINIAI PRIETAISUOSE
3548	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĮVAIRIŲ PAVOJINGŲ KROVINIŲ K.N.

2.3 SKYRIUS

BANDYMŲ METODAI

2.3.0 Bendrosios nuostatos

Jei 2.2 skyriuje arba šiame skyriuje nenustatyta kitaip, klasifikuojant pavojingus krovinius vadovaujamosi Bandymų ir kriterijų vadove pateiktais bandymų metodais.

2.3.1 A tipo brizantinių sprogstamųjų medžiagų išprakaitavimo (eksudacijos) bandymas


2.3.1.1 Jei A tipo brizantinės sprogstamosios medžiagos (JT Nr. 0081) turi daugiau kaip 40 % skysto azoto esterio, be bandymų, nurodytų Bandymų ir kriterijų vadove, turi būti bandomos toliau aprašytu išprakaitavimo bandymu.

2.3.1.2 Aparatas, skirtas brizantinių sprogstamųjų medžiagų išprakaitavimo bandymui (1–3 pav.), sudarytas iš tuščiaavidurio bronzinio cilindro. Šio cilindro, kurio vienas galas uždarytas to paties metalo dangteliu, vidinis skersmuo yra 15,7 mm, o gylis – 40 mm. Cilindro paviršiuje pragręžta 20 angų 0,5 mm skersmens (keturios eilės po penkias angas). Bronzinis stūmoklis, kurio bendras ilgis 52 mm, o cilindrinės dalies ilgis 48 mm, gali judėti vertikaliai pastatytame cilindre. Siekiant, kad slėgis prie cilindro pagrindo būtų lygus 120 kPa (1,20 baro), prie šio 15,6 mm diametro stūmoklio tvirtinamas 2220 g svoris.


2.3.1.3 Iš 5–8 g brizantinės sprogstamosios medžiagos padaromas mažas 30 mm ilgio ir 15 mm skersmens kamštis. Šis kamštis įvyniojamas į labai ploną audinį ir įdedamas į cilindrą; kad brizantinė sprogstamoji medžiaga būtų veikiamą 120 kPa (1,2 baro) slėgiu, virš jo į cilindrą įstatomas stūmoklis su svoriu. Fiksuojamas laikas, kai ant cilindro angų iš išorės atsiranda pirmieji aliejiniai lašeliai (nitroglicerinas).

2.3.1.4 Brizantinė sprogstamoji medžiaga laikoma tinkama, jei iki pasirodant skysčiui praeina ilgesnis nei 5 min. laiko tarpas. Šis bandymas atliekamas 15–25 °C temperatūroje.


Brizantinių sprogstamųjų medžiagų išprakitavimo bandymas




1 pav. Varpo formos 2220 g svoris kabinamas ant bronzinio stūmoklio



2 pav. Cilindro formos bronzinis stūmoklis, matmenys pateikti mm



3 pav. Iš vieno galo uždengtas tuščiaviduris bronzinis cilindras; brėžinys ir matmenys pateikti mm



1–3 pav.

- 1) 4 eilės po 5 angas, $\varnothing 0,5$
- 2) varis
- 3) švininė plokštelė su kūgio centru apatinėje dalyje
- 4) 4 angos, kurių apytiksliai matmenys 46x56, išdėstytos aplink vienodais atstumais

2.3.2 Nitroceliuliozinių 4.1 klasės mišinių bandymai

- 2.3.2.1 Nitroceliuliozė, kaitinant ją pusę valandos 132 °C temperatūroje, neturi išskirti matomų rudai geltonų azotinių garų (azotinių dujų). Užsiliepsnojimo temperatūra turi būti didesnė kaip 180 °C. Žr. 2.3.2.3–2.3.2.8 poskirsnius, 2.3.2.9 poskirsnio a punktą ir 2.3.2.10 poskirsnį, toliau.
- 2.3.2.2 3 g plastifikuotos nitroceliuliozės valandą kaitinant 132 °C temperatūroje neturi išskirti matomų rudai geltonų azotinių garų (azotinių dujų). Užsiliepsnojimo temperatūra turi būti didesnė kaip 170 °C. Žr. 2.3.2.3–2.3.2.8 poskirsnius, 2.3.2.9 poskirsnio b punktą ir 2.3.2.10 poskirsnį, toliau.
- 2.3.2.3 Jei nuomonės dėl leidimo vežti kai kurias medžiagas kelių transportu nesutampa, turi būti atliekamos toliau pateiktos bandymų procedūros.
- 2.3.2.4 Jei atliekant bandymus stabilumui patikrinti taikomi nenurodyti šiame skyriuje bandymų metodai ar procedūros, gauti rezultatai turi būti analogiški kitiems taikytiniams metodų rezultatams.
- 2.3.2.5 Atliekant toliau aprašytus stabilumo bandymus kaitinant, temperatūra džiovinimo kameroje, kurioje yra tiriamasis bandinys, neturi skirtis nuo nurodytos temperatūros daugiau kaip 2 °C. Bandymo trukmė 30 min. ar 60 min. negali skirtis nuo nurodytosios daugiau kaip 2 min. Džiovinimo kamera turi būti įrengta taip, kad nurodytoji bandymo temperatūra būtų pasiekama ne vėliau kaip po 5 min. įdėjus bandinį į kamerą.
- 2.3.2.6 Prieš pradedant 2.3.2.9 ir 2.3.2.10 poskirsniuose aprašytus bandymus, bandomosios medžiagos turi būti bent 15 valandų džiovinamos aplinkos temperatūroje vakuuminėje džiovykloje, pripildytoje lydyto ar grūdėto kalcio chlorido. Medžiaga džiovykloje paskleidžiama plonu sluoksniu, todėl medžiagos, kurios nėra miltelių ar pluošto pavidalo, turi būti trupinamos, pertrinamos ar smulkinamos mažais gabalėliais. Slėgis džiovykloje turi būti mažesnis kaip 6,5 kPa (0,065 baro).
- 2.3.2.7 2.3.2.2 poskirsnyje aprašytos medžiagos prieš džiovinant 2.3.2.6 poskirsnyje nurodytomis sąlygomis, turi būti preliminariai džiovinamos gerai vėdinamoje džiovinimo kameroje 70 °C temperatūroje. Medžiaga džiovinama tol, kol per 15 min. paranda mažiau kaip 0,3 % savo pradinės masės.
- 2.3.2.8 Silpnai nitrinta nitroceliuliozė, nurodyta 2.3.2.1 poskirsnyje, pirmiausia turi būti preliminariai džiovinama 2.3.2.7 poskirsnyje nurodytomis sąlygomis. Ji turi būti baigiama džiovinti koncentruotos sieros rūgšties džiovykloje, laikant ją ten bent 15 valandų.

2.3.2.9 Cheminio stabilumo kaitinant bandymas

a) 2.3.2.1 poskirsnyje nurodytos medžiagos bandymas.

i) Į kiekvieną iš dviejų stiklinių mėgintuvėlių, kurių matmenys:

ilgis	350	mm
vidinis skersmuo	16	mm
sienelių storis	1,5	mm

įdedama po 1 g džiovykloje su kalcio chloridu išdžiovintos medžiagos (jei reikia, medžiaga džiovinama susmulkinus ją iki 0,05 g svorio gabalėlių);

Abu mėgintuvėliai sandariai užkemšami (laikantis sąlygos, kad kamštis nekeltų pasipriešinimo) ir įdedami į džiovinimo kamerą taip, kad bent 4/5 mėgintuvėlių ilgio būtų matomi. Džiovinimo kameroje jie laikomi 30 min. nekintamoje 132 °C temperatūroje. Stebima, ar per šį laiką nepradedą skirtis azotinės dujos, rudai geltonų garų pavidalu, kurios gerai matomos baltame fone;

ii) jei tokių garų nepastebima, laikoma, kad medžiaga stabili.

- b) *Plastifikuotos nitroceliuliozės bandymas (žr. 2.3.2.2 poskirsnį)*
- i) 3 g plastifikuotos nitroceliuliozės įberiama į mėgintuvėlius kaip nurodyta a punkte. Mėgintuvėliai įdedami į džiovinimo kamerą ir laikomi joje nekintamoje 132 °C temperatūroje;
 - ii) mėgintuvėliai su plastifikuota nitroceliulioze laikomi džiovinimo kameroje vieną valandą. Stebima, ar per šį laiką nepradedą skirtis rudai geltoni azotiniai garai (azotinės dujos). Stebima ir vertinama kaip nurodyta a punkte.

2.3.2.10 Užsiliepsnojimo temperatūra (žr. 2.3.2.1 ir 2.3.2.2 poskirsnius)

- a) Užsiliepsnojimo temperatūra nustatoma kaitinant 0,2 g medžiagos, esančios stikliniame mėgintuvėlyje. Mėgintuvėlis panardinamas į vonelę su Vudo lydiniu, kai temperatūra vonelėje pasiekia 100 °C. Vėliau temperatūra didinama po 5 °C per minutę;
- b) Mėgintuvėlių matmenys turi būti šie:
- | | | |
|------------------|-----|----|
| ilgis | 125 | mm |
| vidinis skersmuo | 15 | mm |
| sienelių storis | 0,5 | mm |
- vonelėje jie turi būti panardinami į 20 mm gylį;
- c) bandymas turi būti kartojamas tris kartus, kiekvieną kartą fiksuojant užsiliepsnojimo temperatūrą, t. y. lėtą ar greitą degimą, deflagraciją ar detonaciją;
- d) pati žemiausia atliekant tris bandymus nustatyta temperatūra laikoma užsiliepsnojimo temperatūra.

2.3.3 3, 6.1 ir 8 klasių liepsniųjų skysčių bandymai

2.3.3.1 Pliūpsnio temperatūros nustatymas

2.3.3.1.1 Liepsniųjų skysčių pliūpsnio temperatūra gali būti nustatoma naudojant vieną iš šių būdų:

Tarptautiniai standartai:

ISO 1516 (Pliūpsnio buvimo ar nebuvimo nustatymas. Uždaro tiglio pusiausvyros metodas);

ISO 1523 (Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Uždaro tiglio pusiausvyros metodas);

ISO 2719 (Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Pensio-Martenso uždaro tiglio pusiausvyros metodas);

ISO 13736 (Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Abelio uždaro tiglio metodas);

ISO 3679 (Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Greitos pusiausvyros uždaro tiglio metodas);

ISO 3680 (Pliūpsnio buvimo ar nebuvimo nustatymas. Greitos pusiausvyros uždaro tiglio metodas);

Nacionaliniai standartai

Tarptautinė Amerikos medžiagų bandymo draugija (American Society for Testing Materials International), 100 Barr Harbor Drive, pašto dėžutė C700, West Conshohocken, Pensilvanija, JAV, 19428-2959:

ASTM D3828-07a, standartinių pliūpsnio temperatūros bandymų metodai naudojant mažą uždaro tiglio testerį;

ASTM D56-05, standartinių pliūpsnio temperatūros bandymų metodas naudojant Tago uždaro tiglio testerį;

ASTM D3278-96(2004)e1, standartinių skysčių pliūpsnio temperatūros bandymų metodas naudojant mažą uždaro tiglo prietaisą;

ASTM D93-08, standartinių pliūpsnio temperatūros bandymų metodai naudojant Penskio-Martensio uždaro tiglo testerį;

Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex:

Prancūzijos standartas NF M 07 – 019;

Prancūzijos standartai NF M 07 – 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 – 009;

Prancūzijos standartas NF M 07 – 036;

Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin:

Standartas DIN 51755 (pliūpsnio temperatūra mažesnė nei 65 °C);

Valstybinis standartizavimo ministrų tarybos komitetas, RUS-113813, GSP, Maskva, M-49 Leninsky Prospect, 9:

GOST 12.1.044-84.

- 2.3.3.1.2 Dažų, klijų ir analogiškų klampių medžiagų, turinčių tirpiklių, pliūpsnio temperatūrai nustatyti turi būti naudojami tik tie prietaisai bei bandymo metodai, kurie tinka klampių medžiagų užsidegimo temperatūroms nustatyti pagal šiuos standartus:

- a) tarptautinis standartas ISO 3679: 1983;
- b) tarptautinis standartas ISO 3680: 1983;
- c) tarptautinis standartas ISO 1523: 1983;
- d) Tarptautiniai standartai EN ISO 13736 ir EN ISO 2719, B metodas.

- 2.3.3.1.3 2.3.3.1.1 poskirsnyje išvardyti standartai turi būti naudojami tik tiems pliūpsnio temperatūros intervalams, kurie ten nurodyti. Parenkant bandymo standartą būtina įvertinti galimas chemines reakcijas tarp bandomosios medžiagos ir bandinio laikiklio. Pagal saugos reikalavimus prietaisas turi būti pastatomas nuo skersvėjų apsaugotoje vietoje. Saugai patikrinti yra naudojamas nedidelis bandinys, apie 2 ml, organiniams peroksidams ir autoreaktingoms medžiagoms (žinomoms kaip „energetinės“), taip pat toksiškoms medžiagoms.

- 2.3.3.1.4 Jei pliūpsnio temperatūra, nustatyta ne pusiausvyros metodu pagal 2.3.3.1.4 poskirsnį, yra 23 ± 2 °C arba 60 ± 2 °C, tai ji turi būti patikrinama kiekvienam temperatūrų intervalui pusiausvyros metodu pagal 2.3.3.1.4 poskirsnį.

- 2.3.3.1.5 Jei išsiskiria nuomonės dėl liepsniojo skysčio klasifikacijos, turi būti klasifikuojama, kaip siūlo siuntėjas, jei pliūpsnio temperatūros bandymo rezultatai nesiskiria nuo standarto daugiau kaip 2 °C (23 °C ir 60 °C atitinkamai) pagal 2.2.3.1 poskirsnį. Jei skirtumas didesnis kaip 2 °C, būtina atlikti dar vieną kontrolinį bandymą. Žemiausia temperatūra ir yra laikoma pliūpsnio temperatūra.

2.3.3.2 ***Pradinės virimo temperatūros nustatymas***

Liepsniųjų skysčių pradinė virimo temperatūra gali būti nustatoma naudojant vieną iš šių būdų:

Tarptautiniai standartai:

ISO 3924 (Naftos produktai. Distiliacijos temperatūrų intervalų pasiskirstymo nustatymas. Dujų chromatografijos metodas);

ISO 4626 (Lakieji organiniai skysčiai. Organinių tirpiklių, naudojamų kaip žaliavų, virimo temperatūros intervalo nustatymas);

ISO 3405 (Naftos produktai. Distiliacijos ypatybių nustatymas esant atmosferos slėgiui);

Nacionaliniai standartai:

Tarptautinė Amerikos medžiagų bandymo draugija (American Society for Testing Materials International), 100 Barr Harbor Drive, pašto dėžutė C700, West Conshohocken, Pensilvanija, JAV, 19428-2959:

ASTM D86-07a, Standartinių bandymų metodas, taikomas distiliuojant naftos produktus esant atmosferos slėgiui;

ASTM D1078-05, Standartinių bandymų metodas, taikomas lakiųjų organinių skysčių distiliavimo intervalui nustatyti;

Kiti priimtini metodai:

A.2 metodas, aprašytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 440/2008¹ priedo A dalyje.

2.3.3.3 Bandymas peroksido kiekiui nustatyti

Peroksido kiekiui tirpale nustatyti taikoma ši procedūra:

Į Erlenmejerio kolbą įpilamas titruojamojo skysčio kiekis p (apie 5 g, pasvėrus 0,01 g tikslumu), į kurį įdedama 20 cm³ acto rūgšties anhidrido ir apie 1 g kieto miltelinio kalio jodido; kolba purtoma 10 minučių, o paskui kaitinama 3 minutes maždaug iki 60 °C temperatūros. Mišinys paliekamas 5 min. vėsti, paskui į jį įpilama 25 cm³ vandens. Mišinys laikomas pusę valandos, o paskui išsiskyręs jodas titruojamas decinormaliniu natrio tiosulfato tirpalu be indikatoriaus. Visiškas išblukimas rodo, kad reakcija baigta. Jei n lygus natrio tiosulfato tirpalo kiekiui kubiniais centimetrais, tai peroksido kiekis procentais (skaičiuojamas kaip H₂O₂) šiuo atveju apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\frac{17n}{100p}$$

2.3.4 Bandymas takumui nustatyti

Skystų, klampių arba pastos pavidalo medžiagų ir mišinių takumui nustatyti turi būti taikomas šis metodas.

2.3.4.1 Bandymų įranga

Serijinis penetrometras, atitinkantis ISO 2137:1985 standartą, kurio kreipiamoji matuoklė 47,5 g±0,05 g; sietinis duraliuminio diskas su kūgio formos angomis 102,5 g±0,05 g (žr. 1 pav.); penetravimo indas, kurio vidinis skersmuo 72–80 mm, skirtas bandiniui įdėti.

2.3.4.2 Bandymo procedūra

Bandinys įdedamas į penetravimo indą ne anksčiau kaip prieš pusvalandį iki matavimo. Paskui indas sandariai uždaromas ir paliekamas iki matavimo pradžios. Bandinys sandariai uždarytame penetravimo inde pakaitinamas iki 35 °C±0,5 °C ir pastatomas ant penetravimo stalo prieš pat matavimą (ne anksčiau kaip prieš 2 min.). Skaičiavimo disko taškas S sulyginamas su skysčio paviršiumi ir matuojamas skvarbos laipsnis.

2.3.4.3 Bandymo rezultatų įvertinimas



Medžiaga laikoma esanti pastos pavidalo, jei po S centro susilietimo su bandinio paviršiumi skvarbos gylis, kurį rodo matavimo prietaisas apskrita skale, yra:

- a) po 5 s±0,1 s mažesnis kaip 15,0 mm±0,3 mm; arba
- b) po 5 s±0,1 s didesnis kaip 15,0 mm±0,3 mm, tačiau papildoma skvarba dar po 55 s±0,5 s mažesnė kaip 5,0 mm±0,5 mm.

¹ 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), (OL, L 142, 2008 5 31, p.1–739 ir OL L 143, 2008 6 3, p. 55).

PASTABA. Atliekant kai kurių bandinių bandymus dažnai neįmanoma išgauti lygaus paviršiaus penetravimo inde ir nustatyti tikslių taško S susilietimo su paviršiumi pradinių sąlygų. Be to, bandant kai kuriuos bandinius, sietinis diskas gali sukelti paviršiaus tamprumo deformaciją ir per pirmas kelias sekundes stimuliuoti gilesnę skvarbą. Visais šiais atvejais būtų tikslinga vertinti pagal pirmiau nurodytą b punktą.

1 pav. Penetrometras



Leistinas nuokrypis ne didesnis kaip $\pm 0,1$.

2.3.5


4.2 ir 4.3 klasių metaloorganinių medžiagų klasifikavimas

Atsižvelgiant į jų savybes, nustatytas pagal bandymus Nr. 1–Nr. 5, aprašytus Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33 skyriuje, metaloorganinės medžiagos gali būti priskirtos atitinkamai 4.2 arba 4.3 klasei pagal sprendimo schemą, nurodytą 2.3.5 paveikslėlyje.

1 PASTABA. Atsižvelgiant į joms būdingas kitas savybes ir į pavojingų savybių prioritetų lentelę (žr. 2.1.3.10 poskirsnį), metaloorganinės medžiagos atitinkamai gali būti priskirtos kitoms klasėms.

2 PASTABA. Liepsnieji tirpalai su metaloorganiniais junginiais tokiomis koncentracijomis, kurioms esant jie nelinkę savaime užsidegti arba liesdamiesi su vandeniu neišskiria pavojingų kiekių liepsnių dujų, yra 3 klasės medžiagos.

2.3.5 schema. Sprendimo dėl metaloorganinių medžiagų priskyrimo 4.2 ir 4.3 klasėms priėmimo schema^c



^a Atitinkamai atvejais ir jei dėl reakcingumo savybių reikalingi bandymai, būtina nustatyti, ar medžiaga turi 6.1 arba 8 klasės savybių pagal pavojingų savybių prioritetų lentelę, pateikiamą 2.1.3.10 poskirsnyje.

^c Bandymai Nr. 1–Nr. 5 aprašyti Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 33 skyriuje.

3 DALIS

**Pavojingų krovinių sąrašas, specialiosios
nuostatos ir išimtys, taikomos ribotiems arba
nekontroliuojamiems kiekiams**

3.1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.1 Įvadas

Be nuostatų, minėtų ar nurodytų šio skyriaus lentelėse, turi būti laikomasi pagrindinių reikalavimų, nurodytų kiekvienoje dalyje, skyriuje ir (ar) poskyryje. Šie bendrieji reikalavimai lentelėse nepateikiami. Jei bendrieji reikalavimai prieštarauja specialiosioms nuostatoms, specialiosioms nuostatoms teikiama pirmenybė.

3.1.2 Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas

PASTABA. Dėl tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo vežant bandinius žr. 2.1.4.1 poskirsnį.

3.1.2.1 Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra toji 3.2 skyriaus A lentelės pozicijos dalis, kuri tiksliausiai apibrėžia krovinį, nurodyta didžiosiomis raidėmis (su bet kokiais skaičiais, graikų abėcėlės raidėmis, „di“, „tret“ ir raidėmis „m“, „n“, „o“, „p“, kurie yra neatskiriama pavadinimo dalis). Alternatyvus tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas gali būti nurodytas skliaustuose po pagrindinio tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo [pvz., ETANOLIS (ETILO ALKOHOLIS)]. Pozicijos dalis, nurodyta mažosiomis raidėmis, nelaikoma tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalimi.

3.1.2.2 Jei ties vienu JT numeriu nurodytas kelių tinkamų krovinio pavadinimų junginys, o tie pavadinimai sujungti jungtukais „ir“ ar „arba“ mažosiomis raidėmis arba atskirti kableliais, transporto dokumente ir pakuočių žymose nurodomas tik labiausiai tinkantis. Pavyzdžiuose parodyta, kaip pasirinkti tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą tokioms pozicijoms:

a) JT Nr. 1057 ŽIEBTUVĖLIAI arba BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PILDYTI – Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra labiausiai tinkamas iš šių galimų derinių:

ŽIEBTUVĖLIAI
BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PILDYTI;

b) JT Nr. 2793 JUODŲJŲ METALŲ GREŽIMO DROŽLĖS, PJUVENOS, TEKINIMO DROŽLĖS arba NUOPJOVOS, galinčios savaime įkaisti. Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas yra tas, kuris iš šių galimų derinių labiausiai tinka:

JUODŲJŲ METALŲ GREŽIMO DROŽLĖS
JUODŲJŲ METALŲ PJUVENOS
JUODŲJŲ METALŲ TEKINIMO DROŽLĖS
JUODŲJŲ METALŲ NUOPJOVOS.

3.1.2.3 Tinkami siunčiamo krovinio pavadinimai gali būti vartojami tiek vienaskaita, tiek daugiskaita. Be to, kai apibrėžiamasis pavadinimas yra tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalis, jų eilės tvarka transporto dokumente ar pakuočių žymose yra laisvai pasirenkama. Pavyzdžiui, vietoj „DIMETILAMINO VANDENINIS TIRPALAS“ galima rašyti „VANDENINIS DIMETILAMINO TIRPALAS“. 1 klasės kroviniams gali būti vartojamas komercinis ar karinis pavadinimas, kuris apima tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą su papildomu aprašomuoju tekstu.

3.1.2.4 Daugelis medžiagų turi abi pozicijas, t. y. poziciją, atitinkančią skystą būvį, ir poziciją, atitinkančią kietą būvį (žr. kietosios ir skystos medžiagos sąvokas 1.2.1 skirsnyje), arba atitinkančią kietą būvį ir tirpalą. Joms priskiriami atskiri JT numeriai, kurie nebūtinai eina vienas paskui kitą didėjimo tvarka¹.

¹ Tikslūs duomenys nurodomi abėcėliniame sąraše (3.2 skyriaus B lentelė), pavyzdžiui:

NITROKSILENAI, SKYSTI	6.1	1665
NITROKSILENAI, KIETI	6.1	3447

3.1.2.5 Jei žodis „IŠLYDYTAS“ didžiosiomis raidėmis neįrašytas pavadinime, nurodytame 3.2 skyriaus A lentelėje, jis turi būti pridėtas kaip medžiagos tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalis, kai medžiaga, kuri yra kieta pagal 1.2.1 skirsnio sąvoką, pateikiama vežti išlydyto būvio (pvz., ALKILFENOLIS, KIETAS, K.N., IŠLYDYTAS).

3.1.2.6 Jei žodis „STABILIZUOTAS (-A)“ didžiosiomis raidėmis neįrašytas pavadinime, nurodytame 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje, jis turi būti pridėtas kaip medžiagos tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalis, išskyrus autoreaktingas medžiagas ir organinius peroksidus, kurias nestabilizavus būtų draudžiama vežti pagal 2.2.x.2 poskirsnį dėl jos gebėjimo pavojingai reaguoti įprastomis vežimo sąlygomis, (pvz., „TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N., STABILIZUOTAS“).

Jei tokioms medžiagoms stabilizuoti, kad būtų išvengta per didelio pavojingo slėgio susidarymo ar perteklinės temperatūros susidarymo, taikoma temperatūros kontrolė arba taikant temperatūros kontrolę naudojama cheminė stabilizacija, tai:

- a) skysčiams ir kietoms medžiagoms, kurių SGST¹ (matuojama naudojant inhibitorių ar jo nenaudojant, kai taikoma cheminė stabilizacija) žemesnė ar lygi temperatūrai, nurodytai 2.2.41.1.21 poskirsnyje, taikomos 2.2.41.1.17 poskirsnio nuostatos, 3.3 skyriaus 386 specialioji nuostata, 7.1.7 skirsnio nuostata, 7.2 skyriaus V8 specialioji nuostata, 8.5 skyriaus S4 specialioji nuostata ir 9.6 skyriaus reikalavimai, tačiau suprantama, kad šiuose poskirsniuose vartojama sąvoka „SGST“ apima ir „SGPT“, kai konkreti medžiaga reaguoja ir vyksta polimerizacija;
- b) tinkamas krovinio pavadinimas turi būti papildomas žodžiais „KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS“, išskyrus atvejus, kai tai jau yra įrašyta didžiosiomis raidėmis 3.2 skyriaus A lentelės 2 skiltyje.
- c) dujų vežimo sąlygos turi būti patvirtintos kompetentingos institucijos.

3.1.2.7 Hidratai gali būti vežami kaip ir tinkamu siunčiamo krovinio pavadinimu įvardytos bevandenės medžiagos.

3.1.2.8 ***Bendras ar „konkrečiai nenurodytas“ (K.N.) pavadinimas***

3.1.2.8.1 Pozicijos, kurioms 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje nurodyta 274 arba 318 specialioji nuostata, bendri ir „konkrečiai nenurodyti“ tinkami siunčiamo krovinio pavadinimai turi būti papildomi techniniu krovinio pavadinimu, išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinę teisę ar tarptautines konvencijas tai draudžiama, jei šis kroviny yra kontroliuojama medžiaga. I klasės sprogtamosioms medžiagoms pavojingų krovinių aprašymas gali būti papildomas aprašomuoju tekstu, nurodant komercinius ar karinius pavadinimus. Techniniai pavadinimai turi būti nurodomi skliaustuose iškart po tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo. Gali būti vartojami tokie pažymimieji žodžiai kaip „turi“, „yra“ arba kiti paaiškinamieji žodžiai, tokie kaip „mišinys“, „tirpalas“ ir t. t., taip pat procentais nurodoma techninio komponento dalis. Pavyzdžiui, „JT Nr. 1993 LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (TURI KSIENO IR BENZENO), 3, II“.

3.1.2.8.1.1 Techniniu pavadinimu turi būti pripažintas cheminis arba biologinis pavadinimas ar kitas pavadinimas, šiuo metu vartojamas mokslo ir techniniuose žinyuose, žurnaluose ir straipsniuose. Komercinis pavadinimas tam neturi būti vartojamas. Pesticidams įvardyti gali būti vartojamas tik bendras (-i) ISO pavadinimas (-ai), kiti pavadinimai, nurodyti PSO „Rekomenduojama pesticidų klasifikacija pagal pavojaus pobūdį ir pagrindiniai pesticidų klasifikacijos principai“ („WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification“), ar aktyviosios (-ių) medžiagos (-ų) pavadinimai.

3.1.2.8.1.2 Jei pavojingų krovinių mišiniui ar gaminiam, kuriuose yra pavojingų krovinių, priskirta viena „K.N.“ ar „bendroji“ pozicija, ir kuriems 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje nurodyta 274 specialioji nuostata, reikalaujama nurodyti ne daugiau kaip dvi sudedamąsias dalis,

¹ Žr. 1.2.1 skirsnyje pateiktą sąvokos „Savaime greitėjančios polimerizacijos temperatūra“ apibrėžtį.

kurios labiausiai sąlygoja mišinio ar gaminių pavojų ar pavojus, išskyrus kontroliuojamas medžiagas, jei jų paminėjimas draudžiamas nacionalinės teisės ar tarptautinių konvencijų nuostatomis. Jei pakuotė, kurioje yra mišinys, paženklinta papildomo pavojaus ženklu, tai vienas iš dviejų techninių pavadinimų, nurodytų skliaustuose, turi būti tos sudedamosios dalies, dėl kurios būtinas papildomo pavojaus ženklas.

PASTABA. žr. 5.4.1.2.2 poskirsnį.

- 3.1.2.8.1.3 Pavyzdžiuose parodyta, kaip pasirinkti tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą, papildytą techniniu krovinio pavadinimu pagal tokias K.N. pozicijas:

JT Nr. 2902 PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. (drazoksolonas);

JT Nr. 3394 METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU (trimetilgalis);

JT Nr. 3540 GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNIOJO SKYSČIO, K.N. (pirolidinas).

3.1.3 Tirpalai arba mišiniai

PASTABA. Jei medžiagos pavadinimas konkrečiai nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, vežant ji turėtų būti identifikuojama pagal 3.2 skyriaus A lentelės 2 skiltyje nurodytą atitinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą. Tokiose medžiagose gali būti techninių priemonių (pvz., atsiradusių gamybos metu) arba priedų, kurių dedama stabilumui užtikrinti arba kitais sumetimais ir kurie nedaro įtakos jų priskyrimui klasei. Tačiau, medžiaga, kurioje yra techninių priemonių arba priedų, kurių dedama stabilumui užtikrinti arba kitais sumetimais ir kurie daro įtakos jų priskyrimui klasei, laikoma tirpalu arba mišiniu (žr. 2.1.3.3 poskirsnį).

- 3.1.3.1 Tirpalui arba mišiniui ADR netaikomas, jei tirpalo arba mišinio charakteristikos, savybės, forma arba fizinis būvis yra tokie, dėl kurių jis neatitinka kriterijų, įskaitant žmogaus patirties kriterijus, pagal kuriuos jis būtų priskirtas kuriai nors klasei.

- 3.1.3.2 ADR klasifikavimo kriterijus atitinkančiam tirpalui arba mišiniui, kurį sudaro viena dominuojanti medžiaga, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, ir viena ar kelios medžiagos, kurioms ADR netaikomas, arba vienos ar kelių medžiagų, kurių pavadinimai nurodyti 3.2 skyriaus A lentelėje, pėdsakai, priskiriamas dominuojančios medžiagos, kurio pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, JT numeris ir tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas, nebent:

a) tirpalo arba mišinio pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje;

b) medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, pavadinimas ir apibūdinimas aiškiai rodo, kad jie taikytini tik grynai medžiagai;

c) tirpalo arba mišinio klasė, klasifikacinis kodas, pakavimo grupė arba fizinė būsena skiriasi nuo medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, klasės, klasifikacinio kodo, pakavimo grupės arba fizinės būsenos; arba

d) dėl tirpalo arba mišinio pavojingų ypatybių ir savybių būtina imtis avarijos likvidavimo priemonių, kurios yra kitokios nei tos, kurių imamasi medžiagos, kurios pavadinimas nurodytas 3.2 skyriaus A lentelėje, atveju.

Tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas gali būti atitinkamai papildomas tokiais apibrėžiamaisiais žodžiais, kaip „TIRPALAS“ arba „MIŠINYS“, pavyzdžiui, „ACETONO TIRPALAS“. Be to, po pagrindinio mišinio arba tirpalo aprašymo taip pat galima nurodyti mišinio arba tirpalo koncentraciją, pavyzdžiui, „ACETONAS, 75 PROC. TIRPALAS“.

- 3.1.3.3 ADR klasifikavimo kriterijus atitinkantis tirpalas arba mišinys, kurio pavadinimo 3.2 skyriaus A lentelėje nėra ir kurį sudaro dvi ar daugiau pavojingų medžiagų, priskiriamas pozicijai, kurioje nurodytas tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas, aprašymas, klasė, klasifikacinis kodas ir pakavimo grupė, kurios tiksliausiai apibūdina tirpalą arba mišinį.

3.2 SKYRIUS

PAVOJINGŲ KROVINIŲ SĄRAŠAS

3.2.1

A lentelė. Pavojingų krovinių sąrašas

Paaiškinimai

Paprastai, kiekviena šio skyriaus A lentelės eilutė skirta medžiagai (-oms) arba gaminiui (-iams), kuriam (-iems) priskirtas (-ti) atskiras JT numeris. Tačiau, kai tam pačiam JT numeriui priskirtos medžiagos ar gaminiai su skirtingomis fizikinėmis ar cheminėmis savybėmis ir (arba) jie turi būti vežami skirtingomis sąlygomis, tai šiam JT numeriui gali būti skirtos kelios viena po kitos einančios eilutės.

Kiekvienas A lentelės stulpelis skirtas atskiram klausimui, nurodytam toliau išdėstytuose paaiškinimuose. Eilutės ir stulpelio susikirtimo vietoje (langelis) nurodoma informacija tuo klausimu, kuriam skirtas stulpelis, eilutėje nurodytai medžiagai (-oms) ar gaminiui (-iams):

- pirmuosiuose keturiuose langeliuose nurodoma informacija, pagal kurią identifikuojama medžiaga (-os) ir gaminys (-iai), kuriam (-iems) skirta ta eilutė (papildoma informacija, šiuo atžvilgiu, nurodoma specialiosiose nuostatose, 6 stulpelyje);
- kituose langeliuose nurodomos specialiosios nuostatos, išsami informacija arba kodas. Kodas nurodo dalį, skyrių, skirsnį ir (arba) poskirsnį su išsamia informacija. Tuščias langelis reiškia, kad jokios specialiosios nuostatos nenumatytos ir taikomos tik bendrosios nuostatos arba, kad vežimui taikomi paaiškinamose pastabose nurodyti apribojimai. Šioje lentelėje raidžių ir skaičių kodu, prasidedančiu raidėmis „SP“, nurodoma 3.3 skyriaus specialioji nuostata.

Atitinkamuose langeliuose nuorodos į bendrąsias nuostatas nedaromos. Toliau pateiktuose kiekvieno stulpelio paaiškinimuose nurodyta dalis (-ys), skyrius (-iai), skirsnis (-iai) ir (arba) poskirsnis (-iai), kuriuose nurodytos šios bendrosios nuostatos.

Kiekvieno stulpelio paaiškinimai:

1 stulpelis „JT Nr.“

JT numeris apima:

- pavojingą medžiagą ar gaminį, jei šiai medžiagai ar gaminiui priskirtas atskiras JT numeris arba
- bendrąją poziciją arba „K.N.“ poziciją, kuriai pagal pavadinimą nenurodytos pavojingos medžiagos ar gaminiai turi būti priskirti pagal 2 dalies kriterijus („sprendimo schema“).

2 stulpelis „Pavadinimas ir aprašymas“

Šiame stulpelyje didžiosiomis raidėmis nurodytas medžiagos ar gaminio pavadinimas, jei šiai medžiagai ar gaminiui priskirtas atskiras JT numeris, arba bendrosios pozicijos ar „K.N.“ pozicijos pavadinimas, kuriai pagal 2 dalies kriterijus („sprendimo schema“) priskirtos pavojingos medžiagos arba gaminiai. Šis pavadinimas turi būti vartojamas kaip tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas arba, kai tai galima, kaip dalis tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo (papildomas nuostatas dėl tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo žr. 3.1.2 skirsnį).

Po tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo mažosiomis raidėmis pateiktas krovinio aprašymas, kuriuo patikslinama, kokios medžiagos priskirtos atitinkamai pozicijai, jei atitinkamomis sąlygomis nurodyta medžiaga ar gaminys gali būti klasifikuotas kitaip ir (arba) jis turi būti vežamas kitomis sąlygomis.

3a stulpelis „Klasė“

Šiame stulpelyje nurodytas klasės, kuriai priskiriama pavojinga medžiaga ar gaminys, numeris. Šis numeris priskiriamas pagal 2 dalies procedūras ir kriterijus.

3b stulpelis	„Klasifikacinis kodas“ Šiame stulpelyje nurodytas pavojingos medžiagos ar gaminio klasifikacinis kodas. – 1 klasės pavojingų medžiagų ir gaminių kodą sudaro poklasio numeris ir suderinamumo grupės raidė, priskirti pagal 2.2.1.1.4 poskirsnys nurodytas procedūras ir kriterijus. – 2 klasės pavojingų medžiagų ir gaminių kodą sudaro numeris ir raidė (-ės), kuria nurodoma pavojingų savybių grupė; paaiškinimai pateikiami 2.2.2.1.2 ir 2.2.2.1.3 poskirsnuose. – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 ir 9 klasių pavojingų medžiagų ir gaminių kodai aiškinami 2.2.x.1.2¹ poskirsnys. – 8 klasės pavojingų medžiagų ar gaminių kodai aiškinami 2.2.8.1.4.1 poskirsnys. – 7 klasės pavojingoms medžiagoms ir gaminiams klasifikacinis kodas nepriskirtas.
4 stulpelis	„Pakavimo grupė“ Šiame stulpelyje nurodytas (-ti) medžiagos, priskirtos pakavimo grupei (I, II arba III), numeris (-iai). Šie pakavimo grupės numeriai priskiriami pagal 2 dalies procedūras ir kriterijus. Kai kurios medžiagos ir gaminiai pakavimo grupėms nepriskiriami.
5 stulpelis	„Pavojaus ženklai“ Šiame stulpelyje nurodytas pavojaus ženklų ar didžiųjų pavojaus ženklų, kurie turi būti pritvirtinti ant pakuočių, konteinerių, konteinerinių cisternų, kilnojamųjų cisternų, DDK ir transporto priemonių, numeris (žr. 5.2.2.2 ir 5.3.1.7 poskirsnis). Tačiau 7 klasės medžiagų ir gaminių numeris „7X“ reiškia pavojaus ženklą Nr. 7A, 7B arba 7C, atsižvelgiant į atitinkamą kategoriją (žr. 5.1.5.3.4 poskirsnį ir 5.2.2.1.11.1 poskirsnį) arba didįjį pavojaus ženklą Nr. 7D (žr. 5.3.1.1.3 ir 5.3.1.7.2 poskirsnis). Bendrosios nuostatos dėl pavojaus ženklų ar didžiųjų pavojaus ženklų (pvz., ženklų skaičius, jų išdėstymas), skirtų pakuotėms nurodytos 5.2.2.1 poskirsnys; konteineriams, konteinerinėms cisternoms, DDK, kilnojamosioms cisternoms ir transporto priemonėms – 5.3.1 skirsnyje. PASTABA. 6 stulpelyje nurodytos specialiosios nuostatos gali pakeisti prieš tai nurodytus reikalavimus dėl ženklų išdėstymo.
6 stulpelis	„Specialiosios nuostatos“ Šiame stulpelyje nurodyti specialiųjų nuostatų, kurių privalu laikytis, kodai. Šios nuostatos apima daug klausimų, daugiausia susijusių su 1–5 stulpelių turiniu (pvz., draudimas vežti, reikalavimų išimtis, paaiškinimai dėl kai kurių pavojingų krovinių rūšių klasifikavimo ir papildomos nuostatos dėl ženklinimo ir žymėjimo), ir nurodomos 3.3 skyriuje pagal numerius. Jei 6 stulpelyje jokio įrašo nėra, tai jokios specialiosios nuostatos, susijusios su 1–5 stulpelių turiniu, tam pavojingam kroviniui netaikomos.

¹ x = pavojingos medžiagos ar gaminio klasės numeris, kai reikia, nurodytas be skiriamąjo taško.

7a stulpelis	„Riboti kiekiai“ Šiame stulpelyje nurodytas didžiausias kiekis vidinėje pakuotėje arba gaminio vežant pavojingus krovinius ribotais kiekiais pagal 3.4 skyrių.
7b stulpelis	„Nekontroliuojami kiekiai“ Šiame stulpelyje nurodytas raidžių ir skaičių kodas, kuris reiškia: - „E0“ reiškia, kad pavojingam kroviniui, supakuotam nekontroliuojamais kiekiais, ADR išimtys netaikomos; - visi kiti raidžių ir skaičių kodai, prasidedantys raide „E“, reiškia, kad ADR nuostatos netaikomos, jei įvykdyti 3.5 skyriuje nurodyti reikalavimai.
8 stulpelis	„Pakavimo instrukcijos“ Šiame stulpelyje nurodyti iš skaičių ir raidžių sudaryti pakavimo instrukcijų kodai: - iš skaičių ir raidžių sudaryti kodai, prasidedantys raide „P“, kuria nurodoma taros ir indų pakavimo instrukcija (išskyrus NKVTK ir didelės talpos tarą), arba raide „R“, kuria nurodoma lengvos metalinės taros pakavimo instrukcija. Šios instrukcijos nurodytos 4.1.4.1 poskirsnio numerio eilės tvarka ir jose nurodyta leidžiama naudoti tara ir indai. Jose taip pat nurodoma, kurių 4.1.1, 4.1.2 ir 4.1.3 skirsnių bendrųjų pakavimo nuostatų ir kurių 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ir 4.1.9 skirsnių specialiųjų pakavimo nuostatų turi būti laikomasi. Jei 8 stulpelyje kodas, prasidedantis raide „P“ arba „R“, nenurodytas, tai atitinkamą pavojingą krovinį taroje vežti draudžiama; - iš skaičių ir raidžių sudaryti kodai, prasidedantys raidėmis „IBC“, reiškia pakavimo instrukcijas NKVTK. Šios instrukcijos numerio eilės tvarka nurodytos 4.1.4.2 poskirsnio ir jose nurodomi NKVTK, kuriuos galima naudoti. Jose taip pat nurodyta, kurių 4.1.1, 4.1.2 ir 4.1.3 skirsnių bendrųjų pakavimo nuostatų ir kurių 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ir 4.1.9 skirsnių specialiųjų pakavimo nuostatų turi būti laikomasi. Jei 8 stulpelyje kodas, prasidedantis raidėmis „IBC“, nenurodytas, atitinkamą pavojingą krovinį NKVTK vežti draudžiama. - iš skaičių ir raidžių sudaryti kodai, prasidedantys raidėmis „LP“, reiškia pakavimo instrukcijas, skirtas didelei tarai. Šios instrukcijos numerio eilės tvarka nurodytos 4.1.4.3 poskirsnio ir jose nurodoma didelė tara, kurią galima naudoti. Jose taip pat nurodyta, kurių 4.1.1, 4.1.2 ir 4.1.3 skirsnių bendrųjų pakavimo nuostatų ir kurių 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ir 4.1.9 skirsnių specialiųjų pakavimo nuostatų turi būti laikomasi. Jei 8 stulpelyje kodas, prasidedantis raidėmis „LP“, nenurodytas, atitinkamą pavojingą krovinį didelėje taroje vežti draudžiama. PASTABA. Specialiosiose pakavimo nuostatose, nurodytose 9a stulpelyje, gali būti nuostatos, kuriomis pakeičiamos pirmiau išdėstytos pakavimo instrukcijos.
9a stulpelis	„Specialiosios pakavimo nuostatos“ Šiame stulpelyje nurodyti iš skaičių ir raidžių sudaryti specialiųjų pakavimo nuostatų kodai: - iš skaičių ir raidžių sudarytais kodais, prasidedančiais raidėmis „PP“ arba „RR“, nurodomos specialiosios pakavimo nuostatos tarai ir indams (išskyrus NKVTK ir didelę tarą), kurių taip pat turi būti laikomasi. Šios

nuostatos išdėstytos 4.1.4.1 poskirsnyje atitinkamų (su raide „P“ arba „R“) pakavimo instrukcijų, nurodytų 8 stulpelyje, pabaigoje. Jei 9a stulpelyje kodas, prasidedantis raidėmis „PP“ arba „RR“, nenurodytas, tai nėra viena specialiųjų pakavimo nuostatų, nurodytų atitinkamos pakavimo instrukcijos pabaigoje, netaikoma;

- iš skaičių ir raidžių sudarytais kodais, prasidedančiais raide „B“ arba raidėmis „BB“, nurodomos specialiosios pakavimo nuostatos NKVTK, kurių taip pat turi būti laikomasi. Šios nuostatos išdėstytos 4.1.4.2 poskirsnyje atitinkamų (su raidėmis „IBC“) pakavimo instrukcijų, nurodytų 8 stulpelyje, pabaigoje. Jei 9a stulpelyje kodas, prasidedantis raide „B“ ar raidėmis „BB“, nenurodytas, nėra viena specialiųjų pakavimo nuostatų, nurodytų atitinkamos pakavimo instrukcijos pabaigoje, netaikoma;
- iš skaičių ir raidžių sudarytais kodais, prasidedančiais raide „L“, arba raidėmis „LL“ nurodomos specialiosios pakavimo nuostatos didelei tarai, kurių taip pat turi būti laikomasi. Šios nuostatos išdėstytos 4.1.4.3 poskirsnyje atitinkamų (su raidėmis „LP“) pakavimo instrukcijų, nurodytų 8 stulpelyje, pabaigoje. Jei 9a stulpelyje kodas, prasidedantis raide „L“ arba raidėmis „LL“, nenurodytas, tai nėra viena specialiųjų pakavimo nuostatų, nurodytų atitinkamos pakavimo instrukcijos pabaigoje, netaikoma.

9b stulpelis „Mišriojo pakavimo nuostatos“

Šiame stulpelyje nurodyti iš skaičių ir raidžių sudaryti kodai, prasidedantys raidėmis „MP“, kuriais nurodomos taikytinos mišriojo pakavimo nuostatos. Šios nuostatos, numerių eilės tvarka, išdėstytos 4.1.10 skirsnyje. Jei 9b stulpelyje kodas, prasidedantis raidėmis „MP“, nenurodytas, taikomi tik bendrieji reikalavimai (žr. 4.1.1.5 ir 4.1.1.6 poskirsnius).

10 stulpelis „Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių instrukcijos“

Šiame stulpelyje nurodytas iš skaičių ir raidžių sudarytas kodas, kuris pagal 4.2.5.2.1–4.2.5.2.4 ir 4.2.5.2.6 poskirsnius priskirtas kilnojamųjų cisternų instrukcijai. Ši kilnojamųjų cisternų instrukcija atitinka mažiausius reikalavimus, kurie gali būti keliami krovinių vežant kilnojamuosiose cisternose. Kodai, reiškiantys kitas kilnojamųjų cisternų instrukcijas, kurias taip pat galima taikyti vežant krovinių, nurodyti 4.2.5.2.5 poskirsnyje. Jei kodas nenurodytas, krovinių kilnojamojoje cisternoje vežti leidžiama tik turint kompetentingos institucijos leidimą, kaip nurodyta 6.7.1.3 poskirsnyje.

Kilnojamųjų cisternų konstrukcijos, gaminimo, įrangos, oficialaus tipo patvirtinimo, bandymų ir ženklavimo bendrosios nuostatos nurodytos 6.7 skyriuje. Naudojimo (pvz., užpildymo) bendrosios nuostatos, nurodytos 4.2.1–4.2.4 skirsniuose.

Raidė (M) rodo, kad medžiaga gali būti vežama JT DDK.

PASTABA. Specialiosiose nuostatose, nurodytose 11 stulpelyje, gali būti reikalavimai, kuriais pakeičiami pirmiau minėti reikalavimai.

Taip pat gali būti iš raidžių ir skaičių sudaryti kodai, prasidedantys raidėmis „BK“, kuriais nurodomi konteinerių biraliniams kroviniams, aprašytų 6.11 skyriuje, tipai, tokių tipų konteineriai gali būti naudojami kroviniams vežti palaidai pagal 7.3.1.1 poskirsnio a punktą ir 7.3.2 skirsnį.

11 stulpelis „Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos“

Šiame stulpelyje nurodyti privalomų laikytis specialiųjų nuostatų, taikomų kilnojamosioms cisternoms, kodai, sudaryti iš skaičių ir raidžių. Šie kodai prasideda raidėmis „TP“ ir jais nurodomos kilnojamųjų cisternų gaminimo ir naudojimo specialiosios nuostatos. Šios specialiosios nuostatos išdėstytos 4.2.5.3 poskirsnyje.

PASTABA. Jei techniškai svarbu, šios specialiosios nuostatos yra taikomos ne tik 10 stulpelyje nurodytoms kilnojamosioms cisternoms, bet ir kilnojamosioms cisternoms, kurios gali būti atitinkamai naudojamos pagal 4.2.5.2.5 lentelę.

12 stulpelis „ADR cisternų kodai“

Šiame stulpelyje nurodytas iš skaičių ir raidžių sudarytas kodas, kuriuo nurodomas cisternos tipas pagal 4.3.3.1.1 poskirsnį (2 klasės dujoms) arba 4.3.4.1.1 poskirsnį (3–9 klasių medžiagoms). Šis cisternos tipas atitinka mažiausius cisternų reikalavimus, kurie taikomi vežant atitinkamą krovinį ADR cisternose. Kodai, kuriais nurodomi kiti leistini cisternų tipai, nurodyti 4.3.3.1.2 poskirsnyje (2 klasės dujoms) arba 4.3.4.1.2 poskirsnyje (3–9 klasių medžiagoms). Jei kodas nenurodytas, krovinį ADR cisternoje vežti draudžiama.

Jei šiame stulpelyje nurodytas kietosioms medžiagoms (S) ir skysčiams (L) skirtos cisternos kodas, tai reiškia, kad vežti cisternose gali būti pateikiama kieto arba skysto (išlydyto) būvio medžiaga. Paprastai ši nuostata taikoma medžiagoms, kurių lydymosi temperatūra nuo 20 °C iki 180 °C.

Jei šiame stulpelyje kietosioms medžiagoms nurodytas tik skysčiams skirtos cisternos kodas (L), tai reiškia, kad ši medžiaga pateikiama vežti cisternose tik skysto (išlydyto) būvio.

Gamybos, įrangos, oficialaus tipo patvirtinimo, bandymų ir ženklinimo bendrosios nuostatos, nenurodytos cisternos kode, išdėstytos 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 ir 6.8.5 skirsniuose. Naudojimo (pvz., didžiausias pripildymo lygis, mažiausias bandymų slėgis) bendrosios nuostatos, nurodytos 4.3.1–4.3.4 skirsniuose.

Po cisternos kodo nurodyta raidė „(M)“ reiškia, kad medžiaga taip pat gali būti vežama transporto priemonėmis baterijomis arba DDK.

Po cisternos kodo nurodytas ženklas „(+“ reiškia, kad alternatyvias cisternas naudoti leidžiama tik tuo atveju, jei tai numatyta tipo patvirtinimo sertifikate.

Dėl cisternų iš pluoštu armuoto plastiko žr. 4.4.1 skirsnį ir 6.9 skyrių; dėl vakuuminių atliekų cisternų žr. 4.5.1 skirsnį ir 6.10 skyrių.

PASTABA. 13 stulpelyje nurodytose specialiosiose nuostatose gali būti nurodyti reikalavimai, kuriais pakeičiami pirmiau nurodyti reikalavimai.

13 stulpelis „Specialiosios ADR cisternų nuostatos“

Šiame stulpelyje nurodyti ADR cisternų specialiųjų nuostatų, kurių taip pat turi būti laikomasi, iš skaičių ir raidžių sudaryti kodai:

- iš skaičių ir raidžių sudarytais kodais, prasidedančiais raidėmis „TU“, nurodomos cisternų naudojimo specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 4.3.5 skirsnyje;
- iš skaičių ir raidžių sudarytais kodais, prasidedančiais raidėmis „TC“, nurodomos šių cisternų gamybos specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 6.8.4 skirsnio a punkte;

- iš skaičių ir raidžių sudarytais kodais, prasidedančiais raidėmis „TE“, nurodomos šių cisternų įrangos elementų specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 6.8.4 skirsnio b punkte;
- iš skaičių ir raidžių sudarytais kodais, prasidedančiais raidėmis „TA“, nurodomos šių cisternų oficialaus tipo patvirtinimo specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 6.8.4 skirsnio c punkte;
- iš skaičių ir raidžių sudarytais kodais, prasidedančiais raidėmis „TT“, nurodomos šių cisternų bandymų specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 6.8.4 skirsnio d punkte;
- iš skaičių ir raidžių sudarytais kodais, prasidedančiais raidėmis „TM“, nurodomos šių cisternų žymėjimo specialiosios nuostatos. Jos nurodytos 6.8.4 skirsnio e punkte.

PASTABA. Jei techniškai svarbu, šios specialiosios nuostatos yra taikomos ne tik 12 stulpelyje nurodytoms cisternoms, bet ir cisternoms, kurios gali būti atitinkamai naudojamos pagal 4.3.3.1.2 ir 4.3.4.1.2 poskirsnį hierarchiją.

14 stulpelis	„Transporto priemonė cisternoms vežti“ Šiame stulpelyje pateikiamas kodas nurodo transporto priemonę (įskaitant priekaboms arba puspriekabėms skirtą vilkiką) (žr. 9.1.1 skirsnį), naudojamą kroviniams cisternoje vežti pagal 7.4.2 skirsnį. Transporto priemonių konstrukcijos ir tinkamumo vežti krovinius reikalavimai pateikiami 9.1, 9.2 ir 9.7 skyriuose.
15 stulpelis	„Transporto kategorija (Tunelio apribojimo kodas)“ Šio langelio viršutinėje dalyje įrašytas skaičius nurodo transporto kategoriją, kuriai priskirta medžiaga ar gaminys, padedantis nustatyti, ar vežimui taikomos išimtys, susijusios su krovinio kiekiu, vežamu viename transporto vienetu (žr. 1.1.3.6 poskirsnį). Jei transporto kategorija nepriskirta, tai nurodoma ženklų „–“. Langelio apačioje skliaustuose įrašytas kodas nurodo apribojimus, taikomus transporto priemonių, vežančių medžiagą ar gaminį, judėjimui kelių tuneliais. Kodai išvardyti 8.6 skyriuje. Jei tunelio apribojimo kodas nepriskirtas, tai pažymima ženklų „(–)“.
16 stulpelis	„Specialiosios vežimo nuostatos – Pakuotės“ Šiame stulpelyje nurodytas (-ti) krovinio vežimo pakuotėse specialiųjų nuostatų (jei tokios numatytos) kodas (-ai), sudarytas (-i) iš skaičių ir raidžių, prasidedantis (-tys) raide „V“. Šios nuostatos nurodytos 7.2.4 skirsnyje. Krovinio vežimo pakuotėse bendrosios nuostatos nurodytos 7.1 ir 7.2 skyriuose. PASTABA. Be to, būtina laikytis 18 stulpelyje nurodytų krovinio pakrovimo, iškrovimo ir tvarkymo nuostatų.
17 stulpelis	„Specialiosios vežimo nuostatos – Vežimas suverstinais“ Šiame stulpelyje nurodytas (-ti) krovinio vežimo suverstinais nuostatų kodas (-ai), sudarytas (-i) iš skaičių ir raidžių, prasidedantis (-tys) raidėmis „VC“, taip pat prasidedantis (-tys) raidėmis „AP“. Šios nuostatos nurodytos 7.3.3 skirsnyje. Jei šiame stulpelyje kodu „VC“ pažymėta speciali nuoroda nenurodyta arba nėra nuorodos į konkrečią pastraipą, kurios nuostatomis aiškiai leidžiamas toks vežimo būdas, o 10 stulpelyje kodu „BK“ pažymėta speciali nuoroda nenurodyta arba nėra nuorodos į konkrečią pastraipą, kurios nuostatomis aiškiai leidžiamas toks vežimo būdas, vežti suverstinais

draudžiama. Krovinio vežimo suverstinai bendrosios ir papildomos nuostatos nurodytos 7.1 ir 7.3 skyriuose.

PASTABA. *Be to, būtina laikytis 18 stulpelyje nurodytų krovinio pakrovimo, iškrovimo ir tvarkymo nuostatų.*

18 stulpelis	„Specialiosios vežimo nuostatos – Pakrovimas ir iškrovimas“ Šiame stulpelyje nurodytas (-ti) krovinio pakrovimo, iškrovimo ir tvarkymo specialiųjų nuostatų kodas (-ai), sudarytas (-i) iš skaičių ir raidžių, prasidedantis (-tys) raidėmis „CV“. Šios nuostatos nurodytos 7.5.11 skirsnyje. Jei kodas nenurodytas, taikomos tik bendrosios nuostatos (žr. 7.5.1–7.5.10 skirsnius).
19 stulpelis	„Specialiosios vežimo nuostatos – Eksploatacija“ Šiame stulpelyje nurodytas (-ti) eksploatacijos specialiųjų nuostatų, išdėstytų 8.5 skyriuje, kodas (-ai), sudarytas (-i) iš skaičių ir raidžių, prasidedantis (-tys) raide „S“. Šios nuostatos turi būti taikomos kaip papildomos 8.1–8.4 skyriuose nurodytiems reikalavimams, tačiau, kai nuostatos prieštarauja 8.1–8.4 skyrių nuostatoms, pirmenybė turi būti teikiama specialiosioms nuostatoms.
20 stulpelis	„Pavojaus identifikavimo numeris“ Šiame stulpelyje nurodytas 2–9 klasių medžiagoms ir gaminiams iš dviejų ar trijų skaičių (prieš kuriuos tam tikrais atvejais nurodyta raidė „X“) sudarytas numeris, o 1 klasės medžiagoms ir gaminiams klasifikacinis kodas (žr. 3 punkto b stulpelį). 5.3.2.1 poskirsnys nurodytais atvejais šis numeris turi būti nurodomas oranžinės lentelės viršutinėje dalyje. Pavojaus identifikavimo numerių reikšmė paaiškinta 5.3.2.3 poskirsnys.

A LENTELĖ
PAVOJINGŲ KROVINIŲ SĄRAŠAS

3.3 SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS KAI KURIEMS GAMINIAMS ARBA MEDŽIAGOMS

3.3.1

Jei 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje nurodyta, kad medžiagai ar gaminiui taikoma specialioji nuostata, tos specialiosios nuostatos reikšmė ir reikalavimai nurodyti toliau. Jei specialiaja nuostata nustatomas reikalavimas dėl pakuotės ženklavimo, laikomasi 5.2.1.2 poskirsnio a ir b punktų nuostatų. Jei ženkle, kurį reikia naudoti, yra kabutėse nurodyta speciali formulė, pvz., „SUNAIGINIMUI SKIRTI LIČIO AKUMULIATORIAI“, ženklas turi būti ne mažesnis nei 12 mm, jei specialioje nuostatoje ar kitose ADR nuostatose nenurodyta kitaip.

- 16 Naujų ar jau esančių sprogstamųjų medžiagų arba gaminių bandiniai gali būti vežami pagal kompetentingų institucijų nurodymus (žr. 2.2.1.1.3 poskirsnį) bandymams, klasifikacijai, tirti ir tobulinti, kokybės kontrolei arba kaip prekės pavyzdys. Nesudrėkintų arba nedesensibilizuotų sprogstamųjų bandinių masė pagal kompetentingų institucijų nurodymus neturi viršyti 10 kg mažai pakuotei. Sudrėkintų ar desensibilizuotų sprogstamųjų bandinių masė neturi viršyti 25 kg.
- 23 Nors šiai medžiagai būdingas liepsnumo pavojus, jis pasireiškia tik ypatingomis gaisro sąlygomis uždaroje erdvėje.
- 32 ADR nuostatos netaikomos, jei ši medžiaga yra bet kokios kitos formos.
- 37 ADR nuostatos netaikomos, jei ši medžiaga padengta.
- 38 ADR nuostatos netaikomos, jei ši medžiaga turi ne daugiau kaip 0,1 % kalcio karbido.
- 39 ADR nuostatos netaikomos, jei ši medžiaga turi mažiau kaip 30 % ar ne mažiau kaip 90 % silicio.
- 43 Jei vežimui krovinyje pateikiamas kaip pesticidas, šios medžiagos turi būti vežamos pagal atitinkamą poziciją, priskirtą pesticidams, ir pagal atitinkamas pesticidams taikomas nuostatas (žr. 2.2.61.1.10–2.2.61.1.11.2 poskirsnius).
- 45 Stibio sulfidams ir oksidams, turintiems ne mažiau kaip 0,5 % arseno, apskaičiuoto pagal bendrą masę, ADR nuostatos netaikomos.
- 47 Fericianidams ir ferocianidams ADR nuostatos netaikomos.
- 48 Jei ši medžiaga turi daugiau kaip 20 % cianido rūgšties, ją vežti draudžiama.
- 59 Jei šios medžiagos turi ne daugiau kaip 50 % magnio, joms ADR nuostatos netaikomos.
- 60 Jei šios medžiagos koncentracija didesnė kaip 72 %, ją vežti draudžiama.
- 61 Kaip techninis pavadinimas, papildantis tinkamą krovinio pavadinimą, vartojamas arba ISO patvirtintas pavadinimas (taip pat žr. ISO 1750:1981 „Pesticidai ir kita agrochemija – dažnai vartojami pavadinimai“ („Pesticides and other agrochemicals – common names“), su pakeitimais), arba kitas pavadinimas, išvardytas PSO „Rekomenduojama pesticidų klasifikacija pagal pavojaus pobūdį ir pagrindiniai pesticidų klasifikacijos principai“ („Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification“), ar aktyviosios medžiagos pavadinimas (taip pat žr. 3.1.2.8.1 poskirsnį ir 3.1.2.8.1.1 poskirsnį).
- 62 Jei ši medžiaga turi ne daugiau kaip 4 % natrio hidroksido, jai ADR nuostatos netaikomos.
- 65 Vandensilio peroksido vandeniniams tirpalams, turintiems mažiau kaip 8 % vandensilio peroksido, ADR nuostatos netaikomos.
- 66 Cinoberui ADR reikalavimai netaikomi.

- 103 Amonio nitritus ir neorganinio nitrito mišinius su amonio druska vežti draudžiama.
- 105 Nitroceliuliozė, atitinkanti JT Nr. 2556 ar JT Nr. 2557 aprašymą, gali būti priskirta 4.1 klasei.
- 113 Chemiškai nepatvarius mišinius vežti draudžiama.
- 119 Šaldomieji įrenginiai, įskaitant įrenginius ar kitus prietaisus, skirti maisto produktams ar kitiems gaminiams laikyti vidinėje kameroje žemoje temperatūroje, ir oro kondicionavimo įtaisai. ADR nuostatos netaikomos šaldomiesiems įrenginiams ir šaldomųjų įrenginių komponentams, kuriuose yra mažiau kaip 12 kg dujų, pagal 2.2.2.1.3 poskirsnio nuostatas priskirtų 2 klasės grupei A arba O, arba mažiau kaip 12 litrų amoniako tirpalo (JT Nr. 2672).
- 122 Kiekvienos šiuo metu organiniams peroksidams priskirtos pozicijos keliamas papildomas pavojus, kontrolinė ir avarinė temperatūros, jei tokie yra, ir JT numeris (gentinė pozicija) nurodyti 2.2.52.4 poskirsnyje, 4.1.4.2 poskirsnyje esančioje pakavimo instrukcijoje IBC520 ir 4.2.5.2.6 poskirsnyje esančioje kilnojamosioms cisternoms taikomoje instrukcijoje T23.
- 123 *(Rezervuota)*
- 127 Gali būti naudojama kita inertinė medžiaga arba inertinių medžiagų mišinys, jei šios inertinės medžiagos ar mišinio flegmatizuojančios savybės tokios pat.
- 131 Flegmatizuota medžiaga turi būti ne tokia jautri nei sausas PETN.
- 135 Dichlorizocianūro rūgšties dehidratuota natrio druska neatitinka 5.1 klasės kriterijų ir jai ADR nuostatos netaikomos, nebent ji atitinka kitos klasės kriterijus.
- 138 p-Brombenzilcianidui ADR nuostatos netaikomos.
- 141 Produktams, kurie buvo termiškai apdoroti, kad vežant nekeltų pavojaus, ADR nuostatos netaikomos.
- 142 Tirpikliu ekstrahuotiems sojos miltams, turintiems ne daugiau kaip 1,5 % riebalų ir ne daugiau kaip 11 % vandens, praktiškai neturintiems liepsnaus tirpiklio, ADR nuostatos netaikomos.
- 144 Vandeniui tirpalui, turinčiam ne daugiau kaip 24 % (tūrio) alkoholio, ADR nuostatos netaikomos.
- 145 Alkoholiniams gėrimams, priskirtiems III pakavimo grupei, vežamiems talpyklose, kurių talpa 250 litrų arba mažesnė, ADR nuostatos netaikomos.
- 152 Šios medžiagos klasifikacija priklauso nuo dalelių dydžio ir pakavimo būdo, tačiau ribos bandymais nenustatytos. Turi būti tinkamai klasifikuojama pagal 2.2.1 skirsnio nuostatas.
- 153 Ši pozicija priskiriama tik tuo atveju, kai bandymais nustatyta, kad medžiaga sąveikaudama su vandeniu neužsidega ir jai nebūdingas savaiminis užsidegimas, o išsiskiriančių dujų mišinys nėra liepsnus.
- 162 *(Išbraukta)*
- 163 3.2 skyriaus A lentelėje pagal pavadinimą nurodyta medžiaga neturi būti vežama kaip šios pozicijos medžiaga. Medžiagose, vežamose pagal šios pozicijos nuostatas, gali būti ne daugiau kaip 20 % nitroceliuliozės, jei nitroceliuliozės sudėtyje yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos medžiagos masės).
- 168 Asbestui gamtinėje ar sintetinėje rišamojoje medžiagoje (pvz., cementas, plastikas, asfaltas, smėlis ar rūda), jei vežant negali išsiskirti toks kiekis asbesto dalelių, kuris sukeltų pavojų įkvėpus, ADR nuostatos netaikomos. Paruoštiems gaminiams, kurių sudėtyje yra asbesto, ir neatitinkantiems šių nuostatų, ADR

- nuostatos netaikomos, jei jie supakuoti taip, kad vežant negali išsiskirti toks kiekis asbesto dalelių, kuris sukeltų pavojų įkvėpus.
- 169 Kietam ftalio rūgšties anhidridui ir tetrahidroftalio rūgšties anhidridams, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,05 % maleino rūgšties anhidrido, ADR nuostatos netaikomos. Ftalio rūgšties anhidridas, išlydytas temperatūroje, aukštesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,05 % maleino rūgšties anhidrido, turi būti priskirtas JT Nr. 3256.
- 172 Kai radioaktyvioji medžiaga kelia papildomą (-us) pavojų (-us):
- medžiaga atitinkamai priskiriama I, II arba III pakavimo grupei pagal 2 dalyje aprašytus priskyrimo pakavimo grupei kriterijus, atsižvelgiant į dominuojančio papildomo pavojaus rūšį;
 - pakuotės turi būti paženklintos papildomo pavojaus ženklais, kurie nurodo kiekvieną šios medžiagos keliamą papildomą pavojų; atitinkami didieji pavojaus ženklai turi būti tvirtinami ant krovininių transporto vienetų pagal 5.3.1 skirsnio nuostatas;
 - pildant dokumentus ir žymint pakuotes kartu su tinkamu siunčiamo krovinio pavadinimu nurodomas ir sudedamųjų dalių, kurios lemia šį (šiuos) papildomą (-mus) pavojų (-jus), pavadinimas, kuris rašomas laužtiniuose skliaustuose;
 - pavojingų krovininių transporto dokumente nurodomas pavojaus ženklo modelio numeris ar numeriai, atitinkantys kiekvieną papildomą pavojų, skliaustuose po klasės numerio „7“, ir, kai taikoma, pakavimo grupė pagal 5.4.1.1.1 poskirsnio d punktą.
- Dėl pakavimo žr. 4.1.9.1.5 poskirsnį.
- 177 Bario sulfatui ADR nuostatos netaikomos.
- 178 Šis pavadinimas vartotinas tik tuo atveju, kai 3.2 skyriaus A lentelėje nenurodytas kitas tinkamas pavadinimas, ir tik kilmės šalies kompetentingos institucijos leidimu (žr. 2.2.1.1.3 poskirsnį).
- 181 Pakuotės, kuriose yra šio tipo medžiagos, turi būti paženklintos ženklu, atitinkančiu pavyzdį Nr. 1 (žr. 5.2.2.2.2 poskirsnį), išskyrus atvejus, kai kilmės šalies kompetentinga institucija leido šiuo ženklu neženklinti konkrečios taros, vadovaudamasi bandymų duomenimis, parodančiais, kad tokioje taroje šios medžiagos sprogiosios savybės nepasireiškia (žr. 5.2.2.1.9 poskirsnį).
- 182 Grupė šarminių metalų, įskaitant litį, natrių, kalį, rubidį ir cezį.
- 183 Grupė šarminių žemės metalų, įskaitant magnį, kalcį, stronciją ir barį.
- 186 *(Išbraukta)*
- 188 Vežti pateiktiems elementams ir akumuliatoriams kitos ADR nuostatos netaikomos, jei jie atitinka šias sąlygas:
- ličio ar ličio lydinio elementuose ličio kiekis neviršija 1 g, o ličio jonų elementų našumas vatvalandėmis ne didesnis kaip 20 Wh;
- PASTABA.** Kai 2.2.9.1.7 poskirsnio f punktą atitinkantys ličio akumuliatoriai vežami remiantis šia specialiąja nuostata, bendras visuose ličio metalo elementuose, kurie yra akumuliatoriuje, esantis ličio kiekis neturi viršyti 1,5 g, o bendra visų ličio jonų elementų, kurie yra akumuliatoriuje, galia neturi viršyti 10 Wh (žr. 387 specialiąją nuostatą).
- ličio ar ličio lydinio akumuliatoriuose bendras ličio kiekis neviršija 2 g, o ličio jonų akumuliatoriuose našumas vatvalandėmis ne didesnis kaip 100 Wh. Ant ličio jonų akumuliatorių, kuriems taikoma ši nuostata,

išorinio korpuso turi būti nurodytas našumas vatvalandėmis, išskyrus akumuliatorius, pagamintus iki 2009 m. sausio 1 d.;

PASTABA. Kai 2.2.9.1.7 poskirsnio f punktą atitinkantys ličio akumuliatoriai vežami remiantis šia specialiąja nuostata, bendras visuose ličio metalo elementuose, kurie yra akumuliatoriuje, esantis ličio kiekis neturi viršyti 1,5 g, o bendra visų ličio jonų elementų, kurie yra akumuliatoriuje, galia neturi viršyti 10 Wh (žr. 387 specialiąją nuostatą).

- c) kiekvienas elementas ar akumuliatorius atitinka 2.2.9.1.7 poskirsnio a, e, f, jei taikytina, ir g punktų reikalavimus;
- d) elementai ir akumuliatoriai, išskyrus atvejus, kai jie įmontuoti įrangoje, turi būti įpakuoti į vidinę tarą, kuri visiškai apgaubia elementą arba akumuliatorių. Elementai ir akumuliatoriai turi būti apsaugoti taip, kad neįvyktų trumpasis jungimas. Tai apima apsaugą ir nuo susilietimo su toje pačioje taroje esančiomis elektra laidžiomis medžiagomis, dėl kurio gali įvykti trumpasis jungimas. Vidinė tara turi būti pakuojuama į tvirtą išorinę tarą, atitinkančią 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.5 poskirsnų nuostatas;
- e) įrangoje įmontuoti elementai ir akumuliatoriai turi būti apsaugoti nuo pažeidimo ir trumpojo jungimo, o įranga turi būti su įtaisytomis priemonėmis, veiksmingai apsaugančiomis, kad nesuveiktų netyčia. Šis reikalavimas netaikomas prietaisams, kurie veikia transporto priemonėje (radijo dažnio atpažinimo (RFID) siųstuvai, laikrodžiai, jutikliai ir t. t.) ir kurie negali sukelti pavojingo karščio. Kai akumuliatoriai yra įmontuoti įrangoje, įranga turi būti pakuojuama į tvirtą išorinę tarą, pagamintą iš pakankamai tvirtos tinkamos medžiagos, ir sukonstruotą atsižvelgiant į taros talpą ir paskirtį, nebent įranga, kurioje įmontuotas akumuliatorius, užtikrina lygiavertę apsaugą;
- f) kiekviena pakuotė turi būti pažymėta atitinkamu ličio akumulatoriaus ženklu, kaip nurodyta 5.2.1.9 poskirsnyje.
Šis reikalavimas netaikomas:
 - i) pakuotėms, kuriose yra tik įrangoje įmontuoti diskiniai elementai (įskaitant elektros grandinės schemas), ir
 - ii) pakuotėms, kuriose yra ne daugiau kaip keturi įrangoje įmontuoti elementai arba ne daugiau kaip keturi įrangoje įmontuoti akumuliatoriai, jei siuntą sudaro ne daugiau nei dvi pakuotės.

Kai pakuotės dedamos į paką, ličio akumulatoriaus ženklas turi būti aiškiai matomas arba toks ženklas dedamas pako išorėje papildomai pažymint paką žodžiu „PAKAS“. Žodis „PAKAS“ rašomas ne mažesnėmis nei 12 mm raidėmis.

PASTABA. Laikoma, kad pakuotės, į kurias supakuoti ličio akumuliatoriai remiantis 11 skyriaus 4 dalies nuostatomis, 965 arba 968 pakavimo instrukcijomis, ICAO Techninių instrukcijų IB skirsnio nuostatomis ir kurios pažymėtos 5.2.1.9 poskirsnyje (ličio akumuliatorių ženklas) nurodytu ženklu ir 5.2.2.2 poskirsnyje nurodytu pavojaus ženklu, atitinkančiu 9A pavyzdį, atitinka šios specialiosios nuostatos reikalavimus.

- g) išskyrus atvejus, kai akumuliatoriai įmontuoti įrangoje, kiekviena pakuotė turi išlaikyti kritimo iš 1,2 m aukščio bet kuria padėtimi bandymą, nepažeidžiant joje esančių elementų ar akumuliatorių, išvengiant turinio poslinkio, kai akumuliatoriai (ar elementai) susiliečia vienas su kitu, ir turinio nuotėkio, ir
- h) pakuočių bruto masė neturi viršyti 30 kg, išskyrus atvejus, kai akumuliatoriai įmontuoti įrangoje arba supakuoti su įranga.

Ankstesniame tekste ir kitur ADR sąvoka „ličio kiekis“ reiškia ličio masę ličio ar ličio lydinio elemento anode. Šioje specialiojoje nuostatoje sąvoka „įranga“ reiškia prietaisą, kuriame ličio elementai ar akumuliatoriai tiekia jo veikimui būtiną elektros energiją.

Ličio akumuliatoriams ir ličio jonų akumuliatoriams numatytos atskiros pozicijos, siekiant palengvinti šių akumuliatorių vežimą skirtingomis transporto rūšimis ir užtikrinti galimybę taikyti skirtingas priemones įvykus avarijai.

Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3.2.3 poskirsnys apibrėžtas vienelementis akumuliatorius laikomas elementu ir vežamas laikantis elementams nustatytų reikalavimų, kai taikoma ši specialioji nuostata.

- 190 Aerosoliniai purkštuvai turi būti su apsauga, kad atsitiktinai nesuveiktų. Aerosoliams, kurių talpa neviršija 50 ml, turintiems tik netoksiškų komponentų, ADR nuostatos netaikomos.
- 191 Mažosioms talpykloms, kurių talpa ne didesnė kaip 50 ml, skirtoms tik netoksiškiems komponentams, ADR nuostatos netaikomos.
- 193 Ši pozicija gali būti taikoma tik trąšoms amonio nitrato pagrindu. Jos klasifikuojamos remiantis Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 39 skirsnyje nustatyta procedūra. Šiam JT numeriui taikomus kriterijus atitinkančioms trąšoms ADR reikalavimai netaikomi.
- 194 Kontrolinė ir avarinė temperatūros, jei tokios nurodytos, taip pat kiekvienos šiuo metu klasifikuotos autoreaktingos medžiagos JT numeris (gentinė pozicija) nurodyti 2.2.41.4 poskirsnys.
- 196 Junginiai, kurie bandant laboratorijoje kavitacijos būsenoje nedetonuoja ir nedeflagruoja, nereaguoja į kaitinimą sandarioje aplinkoje ir kuriems nebūdinga savybė sprogti, gali būti vežami kaip junginiai, priskirti šiai pozicijai. Junginiai taip pat turi būti termiškai stabilūs (t. y. 50 kg svorio pakuotei SGST lygi 60 °C arba aukštesnė). Šių kriterijų neatitinkantys junginiai turi būti vežami pagal 5.2 klasei taikomas nuostatas (žr. 2.2.52.4 poskirsnį).
- 198 Nitroceliuliozės tirpalai, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 20 % nitroceliuliozės, atitinkamai gali būti vežami kaip dažai, parfumerijos gaminiai ar spaustuvės dažai (žr. JT Nr. 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 ir 3470).
- 199 Jei švino junginių, sumaišytų su 0,07M chlorovandenilio rūgštimi santykiu 1:1000 ir maišytų vieną valandą 23°C±2°C temperatūroje, tirpumas 5 % ar mažesnis (žr. ISO 3711:1990 „Švino chromato pigmentai ir švino chromato – molibdato pigmentai – Specifikacijos ir bandymų metodai“ („Lead chromate pigments and lead chromate – molybdate pigments – Specifications and methods of test“), tokie junginiai laikomi netirpiaisiais ir jiems ADR reikalavimai netaikomi, nebent jie atitinka kriterijus, pagal kuriuos būtų priskirti kitai klasei.
- 201 Žiebtuvėliai ir balionėliai žiebtuvėliams pripildyti turi atitikti tos šalies, kurioje jie buvo pripildyti, nuostatas. Juose turi būti įrengta apsauga, kad turinys netyčia nenutekėtų į išorę. Skystoji dujų dalis 15 °C temperatūroje neturi viršyti 85 % talpyklos talpos. Talpyklos, įskaitant uždarymo įtaisus, turi išlaikyti vidinį slėgį, du kartus didesnį nei suskystintų naftos dujų slėgis 55 °C temperatūroje. Vožtuvų mechanizmai ir uždegimo įtaisai turi būti patikimai užantspauduoti, izoliuoti juosta ar kitaip sutvirtinti arba sukonstruoti taip, kad vežant nesuveiktų ar neištekėtų turinys. Žiebtuvėliuose turi būti ne daugiau kaip 10 g suskystintų naftos dujų. Balionėliuose žiebtuvėliams pripildyti turi būti ne daugiau kaip 65 g suskystintų naftos dujų.

PASTABA. Dėl atskirai surinktų žiebtuvėlių atliekų žr. 3.3 skyriaus 654 specialiąją nuostatą.

- 203 Ši pozicija neturi būti taikoma skystiems polichlorbifenilams, JT Nr. 2315, ir kietiems polichlorbifenilams, JT Nr. 3432.
- 204 *(Išbraukta)*
- 205 Ši pozicija neturi būti taikoma JT Nr. 3155 PENTACHLORFENOLIUI.
- 207 Plastiko liejiniai gali būti pagaminti iš polistireno, polimetilmetakrilato ar kitos polimerinės medžiagos.
- 208 Komercinėms kalcio nitrato trąšoms, sudarytoms daugiausia iš dvigubosios druskos (kalcio nitrato ir amonio nitrato) ir kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 % amonio nitrato ir ne mažiau kaip 12 % kristalizacinio vandens, ADR nuostatos netaikomos.
- 210 Augalinės, gyvulinės ar bakterinės kilmės toksinai, kurių sudėtyje yra infekcinės medžiagos, arba infekcinėje medžiagoje esantys toksinai turi būti priskirti 6.2 klasei.
- 215 Ši pozicija taikoma tik techniškai švariai medžiagai arba iš jos gautiems junginiams, kurių SGST aukštesnė kaip 75 °C, ir todėl netaikoma junginiams, kurie yra autoreaktingos medžiagos (dėl autoreaktingų medžiagų žr. 2.2.41.4 poskirsnį). Homogeniniams mišiniams, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 35 % (masės) azodikarbonamido ir bent jau 65 % inertinės medžiagos, ADR reikalavimai netaikomi, išskyrus atvejus, kai jie atitinka kitų klasių kriterijus.
- 216 Kietų medžiagų mišiniai, kuriems ADR nuostatos netaikomos, ir liepsnieji skysčiai gali būti vežami pagal šią poziciją nepritaikius 4.1 klasės klasifikavimo kriterijų, jei pakraunant medžiagą ar uždariant tarą ar krovininį transporto vienetą nepastebima laisvojo skysčio. Sandariems paketams ir gaminiais, kuriuose yra mažiau kaip 10 ml kietoje medžiagoje absorbuoto II arba III pakavimo grupės liepsnaus skysčio, ADR nuostatos netaikomos, jei pakete ar gaminyje nėra laisvo skysčio.
- 217 Kietų medžiagų, kurioms ADR nuostatos netaikomos, ir toksiškų skysčių mišiniai gali būti vežami pagal šią poziciją nepritaikius 6.1 klasės klasifikavimo kriterijų, jei pakraunant medžiagą ar uždariant tarą ar krovininį transporto vienetą nepastebima laisvojo skysčio. Ši pozicija neturi būti taikoma kietoms medžiagoms, turinčioms I pakavimo grupės skysčio.
- 218 Kietų medžiagų, kurioms ADR nuostatos netaikomos, ir ędžių skysčių mišiniai gali būti vežami pagal šią poziciją nepritaikius 8 klasės klasifikavimo kriterijų, jei pakraunant medžiagą ar uždariant tarą ar krovininį transporto vienetą nepastebima laisvojo skysčio.
- 219 Genetiškai modifikuotiems mikroorganizmams (GMMO) ir genetiškai modifikuotiems organizmams (GMO), supakuotiems ir pažymėtiems pagal 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukciją P904, jokie kiti ADR reikalavimai netaikomi.
- Jei GMMO arba GMO atitinka priskyrimo 6.1 arba 6.2 klasėms kriterijus (žr. 2.2.61.1 ir 2.2.62.1 poskirsnius), jiems taikomi toksiškų medžiagų arba infekcinių medžiagų vežimą reglamentuojantys ADR reikalavimai.
- 220 Lenktiniuose skliaustuose iškart po tinkamo krovinio pavadinimo gali būti nurodomas tik techninis šiame tirpale ar mišinyje esančio liepsniojo skysčio pavadinimas.
- 221 Medžiagos, priskirtos šiai pozicijai, neturi būti priskirtos I pakavimo grupei.
- 224 Įprastomis vežimo sąlygomis medžiaga turi išlikti skysta, nebent bandymų rezultatai rodo, kad užšaldyto būvio medžiagos jautrumas ne didesnis nei skysto būvio. Ji neturi užšalti aukštesnėje kaip –15 °C temperatūroje.

225 Šiai pozicijai priskirti gesintuvai gali turėti įmontuotus paleidimo šaudmenis (šaudmenis, užtaisus su paraku, kurių klasifikacinis kodas 1.4C ar 1.4S) nepakeičiant jų priskyrimo 2 klasei, A ar O grupei pagal 2.2.2.1.3 poskirsnį, jei bendras deflagracinių (svoidomųjų) sprogstamųjų medžiagų kiekis vienam gesintuvui neviršija 3,2 g. Gesintuvai gaminami, bandomi, patvirtinami ir ženklinami vadovaujantis gamybos valstybėje taikomomis nuostatomis.

PASTABA. „Gamybos valstybėje taikomos nuostatos“ reiškia nuostatas, kurios taikomos gamybos valstybėje arba naudojimo valstybėje.

Šiai pozicijai priskiriami tokie gesintuvai:

- a) nešiojamieji gesintuvai, naudojami ir valdomi rankiniu būdu;
- b) orlaiviuose įtaisomi gesintuvai;
- c) rankiniu būdu naudojami ant ratų įrengti gesintuvai;
- d) gaisro gesinimo įranga ar mechanizmai, įrengti ant ratų arba platformų ant ratų arba ant objektų, kurie tempiami panašiai taip, kaip tempiamos (mažos) priekabos, ir
- e) gesintuvai, kuriuos sudaro neridenamas slėginis būgnas ir įranga ir kuriems pakrauti ar iškrauti reikalingas keltuvas ar kranas.

PASTABA. Slėginiai indai, kuriuose yra minėtuose gesintuvuose arba stacionariuose gaisro gesinimo įrenginiuose naudoti skirtų dujų, turi atitikti 6.2 skyriuje nurodytus reikalavimus, taip pat visus atitinkamiems pavojingiems kroviniams taikomus reikalavimus, kai minėti slėginiai indai yra vežami atskirai.

226 Šios medžiagos junginiams, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 % nelakaus neliepsnaus flegmatizatoriaus, ADR nuostatos netaikomos.

227 Flegmatizuojant vandeniu ir neorganine inertine medžiaga karbamido nitrato kiekis neturi viršyti 75 % (masės), o mišinys neturi sprogti bandant kaip aprašyta *Bandymų ir kriterijų vadovo* 1 dalyje (1 serija, a tipas).

228 Mišiniai, neatitinkantys liepsniųjų dujų kriterijų (žr. 2.2.2.1.5 poskirsnį), turi būti vežami kaip JT Nr. 3163.

230 Ličio elementai ir akumuliatoriai gali būti vežami pagal šią poziciją, jei jie atitinka 2.2.9.1.7 poskirsnio nuostatas.

235 Ši pozicija taikoma gaminams, kuriuose yra 1 klasės sprogstamųjų medžiagų ir taip pat gali būti kitų klasių pavojingų krovinių. Šie gaminiai naudojami siekiant padidinti transporto priemonių, laivų ar orlaivių saugą, pavyzdžiui, oro pagalvių dujų pripildymo įtaisai, oro pagalvių moduliai, saugos diržų įtempimo įtaisai ir piromechaniniai įtaisai.

236 Poliesterio dervų rinkiniai sudaryti iš dviejų komponentų: bazinės medžiagos (3 klasė arba 4.1 klasė, II ar III pakavimo grupė) ir aktyvoklio (organinis peroksidas). Organinis peroksidas turi būti D, E ar F tipo, nekontroliuojamos temperatūros. Pakavimo grupė turi būti II arba III atitinkamai pagal 3 klasės arba 4.1 klasės kriterijus, taikomus bazinei medžiagai. Kiekio riba, nurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 7a stulpelyje, taikoma bazinei medžiagai.

237 Membraniniai filtrai, įskaitant popierinius skirtuvus, apmušalą ar pamušalą ir kt., kurie naudojami vežant, neturi daryti įtakos detonacijai bandant pagal *Testų ir kriterijų vadovo* I dalies 1 serijos a tipo bandymus.

Be to, kompetentinga institucija, vadovaudamasi atitinkamų bandymų, skirtų degimo greičiui nustatyti, atitinkančių standartinius bandymus, nurodytus *Bandymų ir kriterijų vadovo* III dalies 33.2.1 poskirsnio, rezultatais, gali nustatyti, kad nitroceliuliozės membraniniams filtrams, tokios formos, kokios jie bus vežami, netaikomi 4.1 klasės degioms kietoms medžiagoms nustatyti reikalavimai.

- 238 a) Akumulatoriai gali būti laikomi sandariais, jei jie gali atlaikyti toliau aprašytus vibracijos ir slėgio skirtumų bandymus, o juose esantis skystis neišteka.
- Vibracijos bandymas:** Akumulatorius gerai pritvirtinamas prie vibruojančio įrenginio platformos ir veikiamas darniais judesiais, kurių amplitudė 0,8 mm (didžiausia dviguba amplitudė sudaro 1,6 mm). Dažnis kinta 1 Hz/min greičiu nuo 10 iki 55 Hz. Pasikartojančių dažnių ciklas trunka 95 ± 5 minutes kiekvienoje akumulatoriaus tvirtinimo (vibracijos nukreipimo) padėtyje. Akumulatorius vienodą laiko tarpą bandomas trijose viena kitai statmenose padėtyse (įskaitant tokią padėtį, kurioje pripildymo ir ventiliacijos angos, jei tokios yra, esti apačioje).
- Slėgio skirtumų bandymas:** Po vibracijos bandymo akumulatorius 6 valandas laikomas 24 ± 4 °C temperatūroje esant sumažintam aplinkos slėgiui, kai slėgio skirtumas ne mažesnis kaip 88 kPa. Akumulatorius bandomas trijose viena kitai statmenose padėtyse (įskaitant tokią padėtį, kurioje pripildymo ir ventiliacijos angos, jei tokios yra, esti apačioje) ne trumpiau kaip šešias valandas kiekvienoje padėtyje.
- b) Sandariems akumulatoriams ADR nuostatos netaikomos, jei esant 55 °C temperatūrai iš sudužusio ar įskilusio korpuso neišteka elektrolitas ir neteka laisvas skystis, ir jei vežti supakuoto akumulatoriaus išvadai apsaugoti nuo trumpojo elektros jungimo.
- 239 Akumuliatorių ir elementų sudėtyje neturi būti kitų pavojingų krovinių, išskyrus natrių, sierą arba natrio junginius (pvz., natrio polisulfidus ar natrio tetrachloraluminate). Akumulatoriai ir elementai neturi būti pateikiami vežti esant tokiai temperatūrai, kurioje akumuliatoriuje ar baterijoje atsiranda skysto natrio, išskyrus atvejus, kai kilmės šalies kompetentinga institucija leidžia vežti ir nustato vežimo sąlygas. Jei kilmės šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, tai leidimas vežti ir vežimo sąlygos turi būti patvirtinti pirmosios ADR Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos, per kurios teritoriją vežamas šis kroviny.
- Elementai turi susidėti iš sandarių metalinių korpusų, visiškai dengiančių pavojingas medžiagas, kurie sukonstruoti ir uždaromi taip, kad nebūtų pavojingos medžiagos nuotėkio įprastomis vežimo sąlygomis.
- Akumulatoriai turi susidėti iš sutvirtintų elementų, kuriuos visiškai dengia metalinis korpusas, sukonstruotas ir uždaromas taip, kad būtų išvengta pavojingos medžiagos nuotėkio įprastomis vežimo sąlygomis.
- 240 **(Išbraukta)**
- 241 Šis junginys turi būti pagamintas taip, kad vežant liktų homogeniškas ir neskiltų. Junginiams, kuriuose yra mažas nitroceliuliozės kiekis ir kurių nepasireiškia pavojingos savybės juos bandant, kad būtų nustatyta jų geba detonuoti, deflagruoti ar sprogti pakaitinus nustatytomis sąlygomis pagal 1 serijos a tipo, 2 serijos b tipo ir 2 serijos c tipo bandymus, aprašytus *Bandymų ir kriterijų vadovo* I dalyje, ir kurie nėra liepsnios kietos medžiagos bandant bandymu Nr. 1, aprašytu *Bandymų ir kriterijų vadovo* III dalies 33.2.1.4 punkte (drožlės prireikus smulkinamos ir sijojamos iki mažesnio kaip 1,25 mm dydžio), ADR nuostatos netaikomos.
- 242 Sierai ADR nuostatos netaikomos, jei jai pateikta atitinkama forma (pvz., gumulėlių, granulių, tablečių, rutulėlių arba dribsnių).
- 243 Gazolinas, benzinas ir petrolis, naudojami kibirkštinio uždegimo varikliuose (pvz., automobiliuose, stacionariuose varikliuose ir kituose varikliuose), šiai pozicijai turi būti priskiriami nepaisant jų lakumo nuokrypių.

- 244 Ši pozicija apima, pavyzdžiui, aliuminio šlaką, aliuminio nuograibas, panaudotus katodus, futeruotės atliekas ir aliuminio druskos šlaką.
- 247 Alkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 24 % (tūrio), bet mažiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio, vežami kaip gamybos proceso dalis, gali būti vežami medinėse statinėse, kurių talpa didesnė kaip 250 litrų ir ne didesnė kaip 500 litrų, atitinkančiose bendruosius 4.1.1 skirsnio reikalavimus, jei įvykdyti šie reikalavimai:
- prieš pripildant medinės statinės turi būti patikrintos ir suveržtos lankais;
 - turi būti palikta pakankamai tuščios neužpildytos erdvės (ne mažiau kaip 3 %) skysčiui plėstis;
 - medinės statinės turi būti vežamos taip, kad jų angos būtų viršuje;
 - medinės statinės turi būti vežamos CSC reikalavimus atitinkančiuose konteineriuose. Kiekviena medinė statinė turi būti suvirtinta jai pritaikytu rėmu ir įtvirtinta atitinkamomis priemonėmis, kad vežant nejudėtų.
- 249 Feroceriui, stabilizuotam nuo korozijos, kurio sudėtyje yra bent 10 % geležies, ADR nuostatos netaikomos.
- 250 Ši pozicija gali būti taikoma tik cheminių medžiagų bandiniams, paimtiems tirti įgyvendinant Konvenciją dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo. Medžiagos pagal šią poziciją turi būti vežamos laikantis Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos nustatytų saugojimo sistemos ir saugos procedūrų.
- Cheminis bandinys gali būti vežamas tik turint išankstinį kompetentingos institucijos ar Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos generalinio direktoriaus leidimą, jei bandinys atitinka šias nuostatas:
- jis turi būti supakuotas pagal ICAO Techninių instrukcijų pakavimo instrukciją 623 ir
 - jį vežant prie transporto dokumento turi būti pridėta transporto patvirtinimo dokumento, kuriame nurodyti kiekių ribojimai ir pakavimo sąlygos, kopija.
- 251 Pozicija „CHEMINIŲ REAGENTŲ RINKINYS“ arba „PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS“ – tai dėžutės, dėžės ir kt. su mažais kiekiais įvairių pavojingų krovinių, kurie naudojami, pavyzdžiui, medicinos, tyrimo ar bandymo arba remonto reikmėms. Šiuose rinkiniuose gali būti tik tokių pavojingų krovinių, kurie leidžiami vežti:
- taikant išimtį dėl nekontroliuojamų kiekių, kurie neviršija 3.2 skyriaus A lentelės 7b skiltyje kodu nurodyto kiekio, jei vidinėje taroje esantis grynasis kiekis ir pakuotėje esantis grynasis kiekis atitinka 3.5.1.2 ir 3.5.1.3 poskirsnys nurodytas sąlygas, arba
 - ribotais kiekiais, kaip nurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 7a skiltyje, jei vidinėje taroje esantis grynasis kiekis neviršija 250 ml arba 250 g.
- Komponentai neturi pavojingai reaguoti (žr. „pavojinga reakcija“ 1.2.1 skirsnį). Bendras pavojingų krovinių kiekis bet kuriame rinkinyje neturi viršyti 1 l arba 1 kg.
- Pildant transporto dokumentą, kaip nurodyta 5.4.1.1.1 poskirsnys, dokumente nurodoma ta pakavimo grupė, kuri atitinka griežčiausią kuriai nors medžiagai rinkinyje priskirtą pakavimo grupę. Jei rinkinyje yra tik pavojingų krovinių, kuriems nepriskirta pakavimo grupė, pavojingo krovinio transporto dokumente pakavimo grupės nurodyti nereikia.

Rinkiniams, kurie vežami transporto priemonėse pirmosios pagalbos teikimo ar eksploatavimo reikmėms, ADR reikalavimai netaikomi.

Cheminių medžiagų rinkiniai ir pirmosios pagalbos rinkiniai, kurių vidinėje taroje pavojingų krovinių yra toks kiekis, kuris neviršija kiekio ribų, nustatytų atskiroms medžiagoms, kaip nurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 7a stulpelyje, gali būti vežami pagal 3.4 skyrių.

- 252 Jei amonio nitratas lieka tirpale bet kokiomis vežimo sąlygomis, amonio nitrato vandeniniams tirpalams, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų ir kai koncentracija neviršija 80 %, ADR reikalavimai netaikomi.
- 266 Jei šios medžiagos sudėtyje yra mažiau alkoholio, vandens ar flegmatizatoriaus nei nurodyta, ji neturi būti vežama be kompetentingos institucijos specialaus leidimo (žr. 2.2.1.1 poskirsnį).
- 267 Bet kokios brizantinės sprogstamosios medžiagos, C tipo, kurių sudėtyje yra chloratų, turi būti atskirtos nuo sprogmenų, kurių sudėtyje yra amonio nitrato ar kitų amonio druskų.
- 270 5.1 klasės kietų neorganinių nitratų vandeniniai tirpalai laikomi neatitinkančiais 5.1 klasės kriterijų, jei medžiagų koncentracija tirpale esant žemiausiai vežimo temperatūrai neviršija 80 % soties ribos.
- 271 Laktozė arba gliukozė ar panaši medžiaga naudojama kaip flegmatizatorius, jei šioje medžiagoje yra ne mažiau kaip 90 % (masės) flegmatizatoriaus. Kompetentinga institucija gali leisti šiuos mišinius klasifikuoti kaip 4.1 klasės, vadovaujantis *Bandymų ir kriterijų vadovo* I dalies 16 skyriaus 6 serijos c tipo bandymų rezultatais, ruošiant vežti bent tris pakuotes. Mišiniams, kurių sudėtyje yra bent 98 % (masės) flegmatizatoriaus, ADR reikalavimai netaikomi. Pakuotės su mišiniais, kuriuose yra ne mažiau kaip 90 % (masės) flegmatizatoriaus, neprivalo būti paženklintos pavojaus ženklu Nr. 6.1.
- 272 Ši medžiaga gali būti vežama pagal 4.1 klasės nuostatas tik kompetentingos institucijos leidimu (žr. atitinkamai JT Nr. 0143 arba JT Nr. 0150).
- 273 Manebas ir manebo preparatai, stabilizuoti nuo savaiminio įkaitimo, neprivalo būti klasifikuoti kaip 4.2 klasės medžiagos, jei bandymais gali būti įrodyta, kad 1 m³ medžiagos savaime neužsidega ir kad temperatūra bandinio centre neviršija 200 °C, kai bandinio temperatūra 24 val. palaikoma ne žemesnė kaip 75 °C±2 °C.
- 274 Taikomos 3.1.2.8 poskirsnio nuostatos.
- 278 Šios medžiagos neturi būti klasifikuojamos ir vežamos be kompetentingos institucijos leidimo, išduoto vadovaujantis *Bandymų ir kriterijų vadovo* I dalies 2 ir 6 serijų c tipo bandymų, atliekamų su vežti paruoštomis pakuotėmis (žr. 2.2.1.1 poskirsnį), rezultatais. Kompetentinga institucija turi priskirti I pakavimo grupę pagal 2.2.3 skirsnio kriterijus ir pakavimo tipą, taikytą 6 serijos c tipo bandymams.
- 279 Medžiaga yra klasifikuota ar priskirta pakavimo grupei pagal praktinę patirtį, o ne pagal ADR nurodytus klasifikavimo kriterijus.
- 280 Ši pozicija taikoma kelių transporto priemonėse, laivuose ar orlaiviuose įrengtiems saugos įtaisams, pavyzdžiui, oro pagalvių pripildymo įtaisams, oro pagalvių moduliams, saugos diržų įtempimo įtaisams ir piromechaniniams įtaisams, kurių sudėtyje yra 1 klasės ar kitų klasių pavojingų krovinių, jei jie vežami kaip sudėtinės dalys ir jei šie gaminiai po to, kai buvo parengti išsiųsti, buvo išbandyti pagal *Bandymų ir kriterijų vadovo* I dalies 6 serijos c tipą ir įtaisas nesusprogo, įtaiso korpusas arba slėginis indas nesuskilo ir nekilo skeveldrų išsvaidymo arba šilumos poveikio pavojus, kuris galėtų iš esmės trukdyti gesinti gaisrą arba netoliese imtis kitų reikiamų priemonių. Ši pozicija

netaikoma gyvybės apsaugos priemonėms, kurioms skirta 296 specialioji nuostata (JT Nr. 2990 ir 3072).

282 *(Išbraukta)*

283 Gaminiais, kuriuose yra dujų, skirtiems smūgiui amortizuoti, įskaitant prietaisus smūgio energijos absorbcijai, ar pneumatines linges, ADR reikalavimai netaikomi, jei:

- a) kiekvienas gaminys turi dujų kamerą, kurios tūris neviršija 1,6 litro, o pakrovos slėgis neviršija 280 barų, kai produkto talpa (litrais) ir pakrovos slėgis (barais) neviršija 80 (pvz., dujų kamera 0,5 litro, o pakrovos slėgis 160 barų, pakrovos slėgis 1 litras, pakrovos slėgis 80 barų, pakrovos slėgis 1,6 litro, pakrovos slėgis 50 barų, pakrovos slėgis 0,28 litro, pakrovos slėgis 280 barų);
- b) kiekvieno gaminio mažiausias sutrūkimo slėgis 20 °C temperatūroje 4 kartus didesnis už pakrovos slėgį gaminio, kurio dujų kameros tūris neviršija 0,5 litro, ir 5 kartus gaminio, kurio dujų kameros tūris viršija 0,5 litro;
- c) kiekvienas gaminys yra pagamintas iš medžiagų, kurios sprogdamos nesifragmentuoja;
- d) kiekvienas gaminys pagamintas pagal kompetentingai institucijai priimtą kokybės garantijos standartą; ir
- e) konstrukcijos tipo bandymas veikiant ugnimi įrodo, kad gaminyje slėgis sumažinamas lydžiu saugikliu ar kitu slėgio mažinimo prietaisu taip, kad gaminys neskils skeveldromis ir staigiai neskries.

Taip pat žr. 1.1.3.2 poskirsnio d punktą dėl įrangos, naudojamos transporto priemonės eksploatacijai.

284 Cheminis deguonies generatorius, kuriame yra oksiduojančių medžiagų, turi atitikti šias sąlygas:

- a) generatorius su sprogimą aktyvinančiu įtaisu, turi būti vežamas tik pagal šią poziciją, jei jis išskirtas iš 1 klasės pagal 2.2.1.1.1 poskirsnio b punkto PASTABĄ;
- b) generatorius be taros turi atlaikyti bandymą numetant jį iš 1,8 m aukščio ant kieto, neelastingo, plokščio ir horizontalaus paviršiaus tokioje padėtyje, kurioje yra didžiausia pažeidimo tikimybė, ir neprarasti turinio bei nesuveikti;
- c) kai generatoriuje įrengtas suveikimo įtaisas, jame turi būti bent dvi tinkamos priemonės, kad būtų išvengta atsitiktinio suveikimo.

286 Nitroceliuliozės membraniniams filtrams, priklausantiems šiai pozicijai, kurių masė neviršija 0,5 g, ADR reikalavimai netaikomi, jei jie yra atskirai gaminyje ar užantspauduotoje pakuotėje.

288 Šios medžiagos neturi būti klasifikuojamos ir vežamos be kompetentingos institucijos leidimo, kuris išduodamas vadovaujantis *Bandymų ir kriterijų vadovo* I dalies 2 serijos ir 6 serijos c tipo bandymų, atliekamų vežimui paruoštoms pakuotėms, rezultatais (žr. 2.2.1.1 poskirsnį).

289 Saugos įtaisams, elektriniams, ir saugos įtaisams, pirotechniniams, įmontuotiems transporto priemonėse, vagonuose, laivuose ar orlaiviuose arba jų dalyse, pavyzdžiui, vairo kolonėlėse, durų skyduose, sėdynėse ir kt., ADR netaikomas.

290 Jei ši radioaktyvioji medžiaga atitinka kitų klasių aprašymus ir kriterijus, nurodytus 2 dalyje, ji turi būti klasifikuojama pagal toliau nurodytus dalykus:

- a) Jei medžiaga atitinka 3.5 skyriuje nustatytus nekontroliuojamais kiekiais

supakuotų pavojingų krovinių kriterijus, jos tara turi atitikti 3.5.2 skirsnio nuostatas ir 3.5.3 skirsnio bandymo reikalavimus. Visi kiti reikalavimai, taikomi radioaktyviosioms medžiagoms, nekontroliuojamoms pakuotėms, kaip nurodyta 1.7.1.5 poskirsnyje, taikomi nesiremiant kita klase;

b) Kai kiekis viršija 3.5.1.2 poskirsnyje nurodytą kiekį, medžiaga klasifikuojama pagal dominuojančią papildomą pavojų. Transporto dokumente medžiaga aprašoma nurodant jos JT numerį ir tinkamą krovinio pavadinimą, taikomą kitai klasei, kartu nurodant radioaktyviai nekontroliuojamai pakuotei pagal 3.2 skyriaus A lentelės 2 skiltį taikomą pavadinimą; medžiaga vežama laikantis tam JT numeriui taikomų nuostatų. Transporto dokumente nurodomos informacijos pavyzdys:

„UN 1993, liepsnūs skystis, K.N. (etanolio ir toluolo mišinys), radioaktyvioji medžiaga, nekontroliuojama pakuotė – ribotas medžiagos kiekis, 3, PG II.“

Be to, taikomi 2.2.7.2.4.1 poskirsnio reikalavimai.

c) Nedideliais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių vežimą reglamentuojančios 3.4 skyriaus nuostatos netaikomos medžiagoms, klasifikuojamoms pagal b punktą;

d) Kai medžiaga atitinka specialią nuostatą, nurodančią netaikyti šiai medžiagai visų kitoms klasėms taikytinų pavojingų krovinių nuostatų, ji klasifikuojama pagal taikomą 7 klasės JT numerį ir jai taikomi visi 1.7.1.5 poskirsnyje nustatyti reikalavimai.

291 Liepsniosios suskystintos dujos turi būti laikomos šaldomųjų aparatų komponentuose. Šie komponentai turi būti suprojektuoti ir išbandyti taip, kad atlaikytų tokį slėgį, kuris bent tris kartus viršija darbinį aparato slėgį. Šaldomieji aparatai turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad juose būtų galima laikyti suskystintas dujas ir kad jų slėginiai komponentai nesuplyštų ar nesuskiltų įprastomis vežimo sąlygomis. Šaldomiesiems aparatams ADR reikalavimai netaikomi, jei juose yra mažiau kaip 12 kg dujų.

292 *(Išbraukta)*

293 Degtukams taikomos šios sąvokos:

- a) Koviniai degtukai – tai degtukai, kurių galvutės pagamintos iš trinciai jautraus degaus junginio ir pirotechninio junginio, kuris dega maža liepsna ar be jos, tačiau išskiria daug šilumos;
- b) Saugūs degtukai – tai degtukai, pritvirtinti prie dėžučių, knygelių ar kortelių arba sudėti į jas, galintys užsidegti tik patrynus į specialų paviršių;
- c) Termodegtukai – degtukai, galintys užsidegti patrynus į bet kokią kietą paviršių;
- d) Parafinuoti degtukai „Vesta“– degtukai, galintys užsidegti patrynus į specialų paviršių ar į kietą paviršių.

295 Akumuliatorių nereikia atskirai žymėti ir ženklinti, jei padėklas yra pažymėtas ir paženklintas.

296 Šios pozicijos taikomos gyvybės apsaugos priemonėms, tokioms kaip pripučiamos gelbėjimo valtys, individualūs plaukiojimo įtaisai, savaime išsipučiantys evakuaciniai trapai (šliužyklos). JT Nr. 2990 taikoma savaime išsipučiantiems įtaisams, o JT Nr. 3072 taikoma toms gyvybės apsaugos priemonėms, kurios nėra savaime išsipučiančios. Savaime išsipučiančiose priemonėse gali būti:

- a) signaliniai įtaisai (1 klasė), kuriuose gali būti dūminiai ir apšviečiantieji signalai, supakuoti į tokią tarą, kuri neleistų jiems savaime suveikti;

- b) taikoma tik JT Nr. 2990: šaudmenys, skirti 1.4 poklasis S suderinamumo grupės įtaisui, naudojamam kaip savaime išsipučiantis mechanizmas, aktyvintieji sprogmenų kiekis vienoje priemonėje neviršija 3,2 g;
- c) 2 klasės A ar O grupės suslėgtų arba suskystintų dujų pagal 2.2.2.1.3 poskirsnį;
- d) akumulatoriai, elektros (8 klasė) ir ličio akumulatoriai (9 klasė);
- e) pirmosios pagalbos ar remonto rinkiniai, kurių sudėtyje yra nedidelis kiekis pavojingų krovinių (pvz., 3, 4.1, 5.2, 8 ar 9 klasės medžiagų); arba
- f) „Nuo bet kokio paviršiaus uždegami degtukai“, supakuoti į tarą taip, kad savaime nesuveiktų.

ADR reikalavimai netaikomi į tvirtą, standžią išorinę tarą supakuotoms gyvybės apsaugos priemonėms, kurių didžiausia bruto masė yra 40 kg ir kuriose nėra kitų pavojingų medžiagų, išskyrus 2 klasės A arba O grupės suslėgtas ar suskystintas dujas, laikomas ne didesniuose kaip 120 ml talpos induose ir skirtas tik apsaugos priemonėms aktyvinti.

298 *(Išbraukta)*

300 Žuvies miltai, žuvies atliekos ar krilių miltai neturi būti kraunami, jei kraunant temperatūra viršija 35 °C ar yra 5 °C aukštesnė už aplinkos temperatūrą, atsižvelgiant į tai, kuri temperatūra yra aukštesnė.

301 Ši pozicija taikoma tik mechanizmui ar įrenginiui, kuriame yra pavojingų krovinių likučių arba kurie yra neatskiriama mechanizmo ar įrenginio dalis. Ji netaikoma mechanizmui ar įrenginiui, kurio tinkamas krovinio pavadinimas jau įtrauktas į 3.2 skyriaus A lentelę. Pagal šią poziciją vežamuose mechanizmuose ir įrenginiuose gali būti tik tokių pavojingų krovinių, kuriuos leidžiama vežti remiantis 3.4 skyriaus (Riboti kiekiai) nuostatomis. Mechanizmuose ar įrenginiuose esančių pavojingų krovinių kiekis neturi viršyti 3.2 skyriaus A lentelės 7a skiltyje nurodyto kiekio skaičiuojant kiekvienam mechanizme ar įrenginyje esančiam pavojingam kroviniai. Jei mechanizme ar įrenginyje yra daugiau nei vienas pavojingas krovinys, tie pavojingi kroviniai pakuojami atskirai tam, kad vežimo metu tarp jų nevyktų pavojinga reakcija (žr. 4.1.1.6 poskirsnį). Jei būtina užtikrinti, kad skysti pavojingi kroviniai būtų tam tikroje padėtyje, tokią padėtį žyminčios rodyklės nurodomos ant mažiausiai dviejų priešingų vertikalių šonų užtikrinant, kad rodyklėmis būtų rodoma tinkama kryptis remiantis 5.2.1.10 poskirsnio.

PASTABA. Šioje specialiojoje nuostatoje vartojama formuluotė „tinkamas krovinio pavadinimas, jau įtrauktas į“ neapima JT Nr. 3537–3548 specialių K.N. pozicijų.

302 Fumiguotiems krovinių transporto vienetams, kuriuose nėra kitų pavojingų krovinių, taikomos tik 5.5.2 skirsnio nuostatos.

303 Indams turi būti priskirtas tas klasifikacinis kodas, kuris priskirtas juose esančioms dujoms ar dujų mišiniams, nustatytas pagal 2.2.2 skirsnio nuostatas.

304 Ši pozicija gali būti taikoma tik neaktyvintų akumuliatorių, kuriuose yra sausojo kalio hidroksido ir kuriuos ketinama aktyvinti prieš naudojimą įpilant atitinkamą kiekį vandens į atskirus elementus, vežimui.

305 Šioms medžiagoms ADR nuostatos netaikomos, jei jų koncentracija neviršija 50 mg/kg.

306 Ši pozicija gali būti taikoma tik toms medžiagoms, kurios, bandant pagal Bandymų 2 seriją (žr. Bandymų ir kriterijų vadovo I dalį), yra pernelyg nejautrios, kad būtų priskirtos 1 klasei.

- 307 Ši pozicija gali būti taikoma tik trąšoms amonio nitrato pagrindu. Jos klasifikuojamos remiantis *Bandymų ir kriterijų vadovo* III dalies 39 skirsnyje nustatyta procedūra taikant 2.2.51.2.2 poskirsnio tryliktoje ir keturioliktoje įtraukose nurodytus apribojimus. Minėtame 39 skirsnyje sąvoka „kompetentinga institucija“ reiškia kilmės valstybės kompetentingą instituciją. Jei kilmės valstybė nėra ADR Susitariančioji Šalis, klasifikaciją ir vežimo sąlygas pripažįsta pirmos valstybės, ADR Susitariančiosios Šalies, į kurią atvežama siunta, kompetentinga institucija.
- 309 Ši pozicija taikoma nedesinsibilizuotoms emulsijoms, suspensijoms ir geliams, kurių pagrindą sudaro amonio nitrato ir degalų mišinys, skirtas brizantinių sprogstamųjų E tipo medžiagų gamybai tik po tolesnio apdirbimo, iki bus panaudoti.
- Emulsijų atveju mišinį dažniausiai sudaro: 60–85 % amonio nitrato; 5–30 % vandens; 2–8 % degalų; 0,5–4 % emulsiklio; 0–10 % tirpių ugnį gesinančių elementų ir trasuojančių priedų. Amonio nitratas iš dalies gali būti pakeistas kitomis neorganinėmis nitratais druskomis.
- Suspensijų ir gelių atveju mišinį dažniausiai sudaro: 60–85 % amonio nitrato; 0–5 % natrio ar kalio perchlorato, 0–17 % heksamino nitrato ar monometilamino nitrato, 5–30 % vandens; 2–15 % degalų; 0,5–4 % tirštiklio; 0–10 % tirpių ugnį gesinančių elementų ir trasuojančiųjų priedų. Amonio nitratas iš dalies gali būti pakeistas kitomis neorganinėmis nitratais druskomis.
- Medžiagos turi sėkmingai atlaikyti 8 bandymų serijos 8 bandymo a, b ir c punktus pagal *Bandymų ir kriterijų vadovo* I dalies 18 skyrių ir būti patvirtintos kompetentingos institucijos.
- 310 Bandymų, aprašytų *Bandymų ir kriterijų vadovo* III dalies 38.3 poskirsnyje, reikalavimai netaikomi pramoninėms siuntoms, kurias sudaro ne daugiau kaip 100 elementų ar akumuliatorių, arba bandymui skirtiems elementų ar akumuliatorių pavyzdžiams, kai šie pavyzdžiai, supakuoti remiantis atitinkamai 4.1.4.1 poskirsnyje pateikiama pakavimo instrukcija P910 arba 4.1.4.3 poskirsnyje pateikiama pakavimo instrukcija LP905, vežami bandyti.
- Transporto dokumente įrašomas sakiny: „Vežama pagal 310 specialiąją nuostatą“.
- Pažeisti ar defektų turintys elementai, akumulatoriai arba įrangoje įmontuoti elementai ir akumulatoriai vežami vadovaujantis 376 specialiąja nuostata ir supakuojami remiantis atitinkamai 4.1.4.1 poskirsnyje pateikiama pakavimo instrukcija P908 arba 4.1.4.3 poskirsnyje pateikiama pakavimo instrukcija LP904.
- Elementai, akumulatoriai arba įrangoje įmontuoti elementai ir akumulatoriai, kurie vežami šalinti arba perdirbti, gali būti pakuojami remiantis 377 specialiąja nuostata ir pagal 4.1.4.1 poskirsnyje pateikiamą pakavimo instrukciją P909.
- 311 Be kompetentingos institucijos patvirtinimo, išduoto pagal atitinkamų bandymų, atliktų pagal *Bandymų ir kriterijų vadovo* I dalį, rezultatus, medžiagos, jas priskyrus šiai pozicijai, neturi būti vežamos. Tara turi užtikrinti, kad bet kuriuo vežimo momentu procentinė skiediklio dalis nenukristų žemiau nei nustatyta kompetentingos institucijos patvirtinime.
- 312 (Išbraukta)
- 313 (Išbraukta)
- 314 a) Šios medžiagos yra linkusios egzotermiškai skilti esant aukštai temperatūrai. Skilimą gali sukelti šiluma ar priemaišos (pvz., metalų (geležies, mangano, kobalto, magnio) milteliai ir jų junginiai);

- b) vežant šios medžiagos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių ir visų šilumos šaltinių bei sudėtos pakankamai vėdinamose vietose.
- 315 Ši pozicija neturi būti taikoma 6.1 klasės medžiagoms, atitinkančioms I pakavimo grupės toksiškumo įkvėpus kriterijus, aprašytus 2.2.61.1.8 poskirsnyje.
- 316 Ši pozicija taikoma tik sausam kalcio hipochloritui, vežamam netrapių tablečių pavidalu.
- 317 Sąvoka „dalioji-nekontroliuojama“ taikoma tik tokiai daliajai medžiagai ir toms pakuotėms, kuriose yra daliosios medžiagos, kurios nekontroliuojamos pagal 2.2.7.2.3.5 poskirsnio nuostatas.
- 318 Dokumentuose tinkamas krovinio pavadinimas turi būti papildomas techniniu pavadinimu (žr. 3.1.2.8 poskirsnį). Jei infekcinės medžiagos, kurios turi būti vežamos, yra nežinomos, bet numanoma, kad jos atitinka kriterijus, pagal kuriuos gali būti įtrauktos į A kategoriją ir priskirtos JT Nr. 2814 ar 2900, transporto dokumente po tinkamo krovinio pavadinimo lenktiniuose skliaustuose turi būti įrašomi žodžiai „infekcinė medžiaga, kaip manoma, A kategorijos“.
- 319 Supakuotoms medžiagoms ir pakuotėms, pažymėtoms pagal pakavimo instrukciją P650, jokie kiti ADR reikalavimai netaikomi.
- 320 *(Išbraukta)*
- 321 Šios saugojimo sistemos visada turi būti kvalifikuojamos kaip tos, kuriose yra vandenilio.
- 322 Jei šie kroviniai vežami kaip netrapios tabletės, jie priskiriami III pakavimo grupei.
- 323 *(Rezervuota)*
- 324 Jei koncentracija ne didesnė kaip 99 %, būtina šios medžiagos stabilizacija.
- 325 Nedaliojo ar daliojo-nekontroliuojamo urano heksafluorido atveju ši medžiaga priskiriama JT Nr. 2978.
- 326 Daliojo urano heksafluorido atveju ši medžiaga priskiriama JT Nr. 2977.
- 327 Aerosolių atliekos, siunčiamos pagal 5.4.1.1.3 poskirsnį, gali būti vežamos pagal šią poziciją perdirbti ar sunaikinti. Jų nebūtina apsaugoti, kad nejudėtų ir atsitiktinai neatsidarytų, jei numatytos atitinkamos priemonės, apsaugančios nuo per didelio slėgio ir pavojingos aplinkos. Brokuoti aerosoliai, išskyrus nesandarius ar labai deformuotus, turi būti pakuojami atitinkamai pagal pakavimo instrukciją P207 ir specialiąją pakavimo nuostatą PP87 arba pakavimo instrukciją LP200 ir specialiąją pakavimo nuostatą L2. Nesandarūs ar labai deformuoti aerosoliai vežami avarinėje taroje, jei imtasi atitinkamų priemonių, užtikrinančių, kad nesusidarys per didelis slėgis.
- PASTABA.** Vežant jūra brokuoti aerosoliai neturi būti vežami uždaruose konteneriuose.
- 328 Ši pozicija taikoma kuro elementų kasetėms, įskaitant esančias įrangoje arba supakuotas su įranga. Kuro elementų kasetės, įmontuotos kuro elementų sistemoje arba kurios yra neatskirama šios sistemos dalis, laikomos įmontuotomis įrangoje. Kuro elementų kasetė – tai gaminys, kuriame saugomas kuras, tiekiamas į kuro elementą per vožtuvą (-us), reguliuojantį (-čius) kuro tiekimą į kuro elementą. Kuro elementų kasetės, įskaitant tas, kurios įmontuotos įrangoje, turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis iš jų netekėtų kuras.

Kuro elementų kasečių, kuriose kaip kuras naudojami skysčiai, konstrukcijos tipas turi būti turinio nuotėkio išlaikyti bandymą vidiniu slėgiu esant 100 kPa (manometriniam) slėgiui.

Kiekvienas kuro elementų kasečių konstrukcijos tipas, išskyrus kuro elementų kasetes, turinčias vandenilio metalhidride, kurioms turi būti taikoma 339 specialioji nuostata, neprarandant turinio turi išlaikyti kritimo iš 1,2 m aukščio ant kieto paviršiaus bandymą, paleidžiant kristi taip, kaip labiausiai tikėtina, kad laikymo sistema bus pažeista.

Jei ličio metalo ar ličio jonų akumuliatorių yra kuro elementų sistemoje, siunta vežama pagal šią poziciją arba pagal vieną iš šių pozicijų: JT Nr. 3091 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba JT Nr. 3481 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE.

- 329 (Rezervuota)
- 330 (Išbraukta)
- 331 (Rezervuota)
- 332 Magnio nitrato heksahidratui ADR reikalavimai netaikomi.
- 333 Etanolio mišiniai su gazolinu, benzinu arba petroliu, skirti kibirkštinio uždegimo varikliams (pvz., automobiliams, stacionariesiems varikliams ir kitokiems varikliams) priskiriami šiai pozicijai neatsižvelgiant į jų lakumą.
- 334 Kuro elementų kasetėje gali būti aktyviklis, tačiau tik tuomet, jei joje įmontuotos dvi viena su kita nesusijusios priemonės, apsaugančios, kad jis netyčia nesusimaišytų su kuru vežant.
- 335 Kietų medžiagų, kurioms netaikomi ADR reikalavimai, ir aplinkai pavojingų skystų arba kietų medžiagų mišiniai priskiriami JT Nr. 3077 ir gali būti vežami kaip šios pozicijos krovinys, jei pakraunant medžiagas ar uždariant tarą arba krovininį transporto vienetą nesimato ištekėjusio skysčio. Visi krovininiai transporto vienetai, kuriuose kroviniai vežami suverstinais, turi būti sandarūs. Jei pakraunant mišinį ar uždariant tarą arba krovininį transporto vienetą matosi ištekėjusio skysčio, mišinys turi būti priskirtas JT Nr. 3082. Sandariams paketams ir gaminiais, kuriuose yra mažiau negu 10 ml aplinkai pavojingo skysčio, absorbuoto kietoje medžiagoje, bet pakete ar gaminyje nėra nesusigėrusio skysčio, arba kuriuose yra mažiau negu 10 g aplinkai pavojingos kietosios medžiagos, ADR reikalavimai netaikomi.
- 336 Atskiros oro transportu vežamos nedegios kietos MSA-II arba MSA-III medžiagos pakuotėje aktyvumas neturi būti didesnis nei 3 000 A₂.
- 337 B(U) tipo ir B(M) tipo oro transportu vežamų pakuočių aktyvumas negali viršyti šių verčių:
- a) mažo dispersiškumo radioaktyviosios medžiagos – kaip nustatyta pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikate;
 - b) specialiosios formos radioaktyviosios medžiagos – 3 000 A₁ arba 100 000 A₂ (pagal tai, kuri vertė mažesnė) arba
 - c) bet kokios kitos radioaktyviosios medžiagos – 3 000 A₂.
- 338 Kiekviena kuro elementų kasetė, vežama kaip šios pozicijos krovinys ir skirta suskystintoms liepsniosioms dujoms laikyti, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- a) išlaikyti – nepraleisdama dujų ir nesprogdama – ne mažiau kaip du kartus didesnę slėgį negu turinio pusiausvyrinis slėgis esant 55 °C temperatūrai;
 - b) joje turi būti ne daugiau kaip 200 ml suskystintų liepsniųjų dujų, kurių garų slėgis negali viršyti 1 000 kPa esant 55 °C temperatūrai ir

- c) išlaikyti 6.2.6.3.1 poskirsnyje aprašytą panardinimo į karštą vandenį bandymą.

339 Kuro elementų kasečių, kuriose yra vandenilio metalhidride ir kurios vežamos kaip šios pozicijos krovinys, talpa matuojant pagal vandenį turi būti mažesnė arba lygi 120 ml.

Slėgis kuro elementų kasetėje negali būti didesnis negu 5 MPa esant 55 °C temperatūrai. Jos konstrukcijos tipas turi išlaikyti – nepraleisdamas dujų ir nesutrūkdamas – du kartus didesnę slėgį negu kasetės projektinis slėgis esant 55 °C temperatūrai arba 200 kPa didesnę slėgį negu kasetės projektinis slėgis esant 55 °C temperatūrai, pagal tai, kuri vertė didesnė. Slėgis, kuriuo atliekamas šis bandymas, naudojamas kritimo bandyme bei cikliniame bandyme slėgiu naudojant vandenilį ir vadinamas „mažiausiu korpuso trūkio slėgiu“.

Kuro elementų kasetės turi būti pripildomos laikantis gamintojo nurodymų. Gamintojas su kiekviena kuro elementų kasete turi pateikti šią informaciją:

- a) kokias patikrinimo procedūras reikia atlikti prieš pripildant kuro elementų kasetę pirmą kartą ir pakartotinai;
- b) kokių atsargos priemonių laikytis ir apie kokius galimus pavojus žinoti;
- c) kaip nustatyti, kad pasiekta nominalioji talpa;
- d) mažiausio ir didžiausio slėgio intervalas;
- e) mažiausios ir didžiausios temperatūros intervalas ir
- f) visi kiti reikalavimai dėl pirmo ir pakartotinio pripildymo, įskaitant pirmam ir pakartotiniam pripildymui naudojamos įrangos tipą.

Kuro elementų kasetės turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis kuras nenutekėtų. Kiekvienas atskiras kasetės konstrukcijos tipas, įskaitant kasetes, kurios yra neatskiriama kuro elemento dalis, turi išlaikyti šiuos bandymus:

Kritimo bandymas

Kritimo iš 1,8 m aukščio ant kieto paviršiaus bandymas atliekamas iš keturių skirtingų padėčių:

- a) vertikaliai tuo galu, kuriame yra uždaromasis vožtuvas;
- b) vertikaliai kitu galu, nei tuo, kuriame yra uždaromasis vožtuvas;
- c) horizontaliai ant 38 mm skersmens plieno strypo, laikant šio strypo smaigalį nukreiptą į viršų,
- d) 45° kampu tuo galu, kuriame yra uždaromasis vožtuvas.

Turinys neturi nutekėti; tai nustatoma visose galimose nuotėkio vietose naudojant muilo tirpalą arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis, kai kasetė užpildyta iki jos nominalaus pripildymo slėgio. Tuomet kuro elementų kasetė hidrostatiskai spaudžiama tol, kol sulaužoma. Užregistruotas trūkio slėgis turi būti didesnis negu 85 % mažiausio korpuso trūkio slėgio.

Atsparumo ugniai bandymas

Su kuro elementų kasete, pripildyta vandenilio iki jos nominaliosios talpos, turi būti atliekamas atsparumo ugniai bandymas. Laikoma, kad kasetė, kurioje pagal konstrukciją gali būti įrengtas ventiliavimo įtaisas, išlaikė atsparumo ugniai bandymą, jei:

- a) vidinis slėgis sumažėja iki nulinio manometrinio slėgio, o kasetė nesutrūksta arba
- b) kasetė išbūna ugnyje ne mažiau kaip 20 minučių nesutrūkdama.

Ciklinis bandymas slėgiu naudojant vandenilį

Šio bandymo paskirtis – įsitikinti, ar naudojant kuro elementų kasetę neviršijamos jos projektinio įtempio ribos.

Su kuro elementų kasete turi būti atliekamas ciklas bandymų, kurių metu ji pripildoma nuo ne didesnės negu 5 % nominaliosios talpos pagal vandenilį iki ne mažesnės negu 95 % nominaliosios talpos pagal vandenilį, paskui vėl ištušinama iki ne didesnės negu 5 % nominaliosios talpos pagal vandenilį. Pripildoma taikant nominalųjį pripildymo slėgį, o temperatūra palaikoma, neviršijant eksploatacinės temperatūros ribų. Šis ciklas kartojamas ne mažiau kaip 100 kartų.

Po šio ciklinio bandymo kuro elementų kasetė pripildoma ir išmatuojama, kiek vandens ji išstūmė. Laikoma, kad kasetės konstrukcija išlaikė ciklinį bandymą slėgiu naudojant vandenilį, jei jos išstumto vandens tūris neviršija tūrio vandens, išstumto iš kasetės, su kuria ciklinis bandymas nebuvo atliktas, kai ji buvo pripildyta iki 95 % nominaliosios talpos ir veikiama slėgiu, lygiu 75 % jos mažiausio korpuso trūkio slėgio.

Gamybinio sandarumo bandymas

Kiekviena kuro elementų kasetė turi būti išbandoma, ar nėra pralaidi; bandymas atliekamas esant $15\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir nominaliajam kasetės pripildymo slėgiui. Turinys neturi nutekėti; tai nustatoma visose galimose nuotėkio vietose naudojant muilo tirpalą arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis.

Ant kiekvienos kuro elementų kasetės turi būti ilgalaikė žyma, kurioje pateikta ši informacija:

- a) nominalusis pripildymo slėgis, išreikštas MPa;
- b) gamintojo suteiktas kuro elementų kasetės serijos numeris arba unikalų identifikavimo numeris ir
- c) galiojimo pabaiga, nustatyta pagal ilgiausią galimą eksploatacijos laiką (metai keturiais skaitmenimis; mėnuo dviem skaitmenimis).

340 Cheminių medžiagų rinkiniai, pirmosios pagalbos rinkiniai ir poliesterių dervų rinkiniai, kurių vidinėje taroje yra pavojingų medžiagų, kai neviršijamos atskirų medžiagų nekontroliuojamiems kiekiams taikomos kiekio ribos, kaip nurodyta 3.2 skyriaus A lentelės 7b stulpelyje, gali būti vežami pagal 3.5 skyriaus nuostatas. 5.2 klasės medžiagos, nors ir 3.2 skyriaus A lentelės 7b stulpelyje nėra atskirai nurodyta, kad jos gali būti vežamos nekontroliuojamais kiekiais, gali būti vežamos tokiuose rinkiniuose ir joms priskiriamas E2 kodas (žr. 3.5.1.2 poskirsnį).

341 *(Rezervuota)*

342 Stiklinės vidinės talpyklos (pvz., ampulės arba kapsulės), skirtos naudoti tik sterilizuotuose prietaisuose, kai vidinėje taroje yra mažiau nei 30 ml etileno oksido, o išorinėje taroje yra ne daugiau nei 300 ml, gali būti vežamos pagal 3.5 skyriaus nuostatas neatsižvelgiant į tai, kad 3.2 skyriaus A lentelės 7b skiltyje nurodyta „E0“, jei:

a) nustatyta, kad kiekviena stiklinė vidinė talpykla, ją pripildžius, įdėjus į karšto vandens vonelę ir palaikius tiek, kad pakaktų įsitikinti, kad vidinis slėgis tampa lygus etileno oksido garų slėgiui esant $55\text{ }^{\circ}\text{C}$, yra skysčiui nelaidi. Bet kuri stiklinė vidinė talpykla, kuri leidžia skystį, deformuojasi arba kurią bandant šiuo bandymu atsiranda kitų defektų, nevežama pagal šios specialiosios nuostatos sąlygas;

b) be pagal 3.5.2 skirsnį būtinos taros kiekviena stiklinė vidinė talpykla dedama į sandarų plastikinį maišą, kurio neveikia etileno oksidas ir jame gali tilpti sudužusios arba pratekančios stiklinės vidinės talpyklos turinys ir

- c) kiekviena stiklinė vidinė talpykla apsaugoma užtikrinant, kad plastikinis maišelis būtų apsaugotas nuo pradūrimo (pvz., movomis arba amortizuojančia medžiaga), jei tara būtų pažeista (pvz., sutraiškius).
- 343 Ši pozicija taikoma nevalytai naftai, kurioje yra pakankama vandenilio sulfido koncentracija ir iš nevalytos naftos išsiskyrę garai gali būti pavojingi įkvėpus. Priskiriama pakavimo grupė nustatoma pagal degumo pavojų ir pavojų įkvėpus atsižvelgiant į keliamo pavojingumo laipsnį.
- 344 Laikomasi 6.2.6 skirsnio nuostatų.
- 345 Šioms dujoms, kurių yra ne didesnės nei 1 l talpos atvirose kriogeniniuose induose su stiklinėmis dvigubomis sienelėmis, tarp kurio vidinės ir išorinės sienelės yra vakuumas (izoliuota vakuumu), ADR netaikomas, jei kiekviena talpykla vežama išorinėje taroje su tinkama amortizuojančia arba absorbuojančia medžiaga, kuri apsaugo ją nuo sugadinimo dėl smūgio.
- 346 Atviriems kriogeniniams indams, kurie atitinka 4.1.4.1 poskirsnyje nurodytos pakavimo instrukcijos P203 reikalavimus ir kuriuose nėra pavojingų krovinių, išskyrus JT Nr. 1977 azotą, atšaldytą, skystą, kuris visiškai susigėręs į porėtą medžiagą, netaikomi jokie kiti ADR reikalavimai.
- 347 Ši pozicija taikoma tik tuo atveju, jei Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 6(d) serijos bandymo rezultatai rodo, kad pakuotė sulaiko bet koki pavojingą funkcionavimo poveikį.
- 348 Po 2011 m. gruodžio 31 d. pagamintų akumuliatorių dėžutės išorėje nurodomas našumas, išreikštas vatvalandėmis (Wh).
- 349 Hipochlorito ir amonio druskos mišinius vežti draudžiama. JT Nr. 1791 hipochlorito tirpalas priklauso 8 klasei.
- 350 Amonio bromatą ir jo vandeninius tirpalus bei bromato ir amonio druskos mišinius vežti draudžiama.
- 351 Amonio chloratą ir jo vandeninius tirpalus bei chlorato ir amonio druskos mišinius vežti draudžiama.
- 352 Amonio chloritą ir jo vandeninius tirpalus bei chlorito ir amonio druskos mišinius vežti draudžiama.
- 353 Amonio permanganatą ir jo vandeninius tirpalus bei permanganato ir amonio druskos mišinius vežti draudžiama.
- 354 Ši medžiaga toksiška įkvėpus.
- 355 Pagal šią poziciją nepaprastosios padėties atveju vežami deguonies balionai gali apimti įmontuotus paleidimo šaudmenis (šaudmenis, 1.4 skyriaus įtaisais, C arba S suderinamumo grupė) nekeičiant 2 klasės klasifikacijos, jei visas greitai degančių (aktyvintojo) sprogmenų kiekis viename deguonies balione neviršija 3,2 g. Vežti paruošti balionai su įmontuotais paleidimo šaudmenimis turi turėti veiksmingas priemones, kurios apsaugotų nuo netyčinio aktyvinimo.
- 356 Metalhidrido saugojimo sistema (-os), skirta įmontuoti transporto priemonėse, vagonuose, laivuose ar orlaiviuose, prieš priimant vežti turi būti patvirtinta pagaminimo šalies¹ kompetentingos institucijos. Transporto dokumente nurodoma, kad pakuotę patvirtino pagaminimo šalies¹ kompetentinga institucija arba prie kiekvieno krovinio pridedama pagaminimo šalies¹ kompetentingos institucijos patvirtinimo kopija.
- 357 Nevalyta nafta, kurioje yra pakankama vandenilio sulfido koncentracija, kad iš nevalytos naftos išsiskyrę garai gali būti pavojingi įkvėpus, kaip krovinyms perduodama nurodant poziciją JT Nr. 3494 SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA.

¹ Jei pagaminimo šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, patvirtinimą pripažįsta ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija.

- 358 Nitroglicerinas, ištirpintas alkoholyje, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % nitroglicerino, priskiriamas 3 klasei ir pozicijai JT Nr. 3064, jei jis atitinka visus 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijos P300 reikalavimus.
- 359 Nitroglicerinas, ištirpintas alkoholyje, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % nitroglicerino, priskiriamas 1 klasei ir pozicijai JT Nr. 0144, jei jis atitinka ne visus 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijos P300 reikalavimus.
- 360 Transporto priemonės, varomos tik ličio metalo ar ličio jonų akumuliatorių, priskiriamos pozicijai JT Nr. 3171 Transporto priemonė, varoma akumuliatorių.
- 361 Šiai pozicijai priskiriami elektriniai dvisluoksniai kondensatoriai, kurių energijos kaupimo talpa didesnė nei 0,3 Wh. Kondensatoriams, kurių energijos kaupimo talpa lygi arba mažesnė nei 0,3 Wh, ADR nuostatos netaikomos. Visi šiai pozicijai priskiriami kondensatoriai, įskaitant kondensatorius, kuriuose yra elektrolito, neatitinkančio nė vienos pavojingų krovinių klasės klasifikacinių kriterijų, turi atitikti šias sąlygas:
- a) Kondensatoriai, neįmontuoti į įrangą, vežami neįkrauti. Kondensatoriai, įmontuoti į įrangą, vežami arba neįkrauti, arba apsaugoti nuo trumpojo jungimo.
 - b) Kiekvienas kondensatorius turi būti apsaugotas nuo galimo trumpojo jungimo pavojaus, kai vežama tokiomis priemonėmis:
 - i) Jei kondensatoriaus energijos kaupimo talpa yra mažesnė ar lygi 10 Wh arba kiekvieno modulį sudarančio kondensatoriaus energijos kaupimo talpa yra mažesnė ar lygi 10 Wh, kondensatorius arba modulis turi būti apsaugoti nuo trumpojo jungimo arba juose turi būti įtaisytas išvadus jungiantis metalinis dirželis;
 - ii) Jei kondensatoriaus ar modulyje įtaisyto kondensatoriaus energijos kaupimo talpa yra didesnė nei 10 Wh, kondensatoriuje arba modulyje turi būti įtaisytas gnybtus jungiantis metalinis dirželis;
 - c) Kondensatoriai, kuriuose yra pavojingų medžiagų, būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų 95 kPa slėgių skirtumą;
 - d) Kondensatoriai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad per ventiliacijos įtaisą arba silpniausią kondensatoriaus korpuso vietą būtų galima saugiai sumažinti slėgį, kuris gali susidaryti juos naudojant. Bet kokį vėdinant išsiskiriantį skystį turi sulaikyti tara arba įranga, į kurią yra įmontuotas kondensatorius;
 - e) Ant kondensatorių turi būti pažymėta jų energijos kaupimo talpa vatvalandėmis (Wh).

ADR nuostatos netaikomos kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito ir kurių energijos kaupimo talpa mažesnė arba lygi 10 Wh, jei jie gali išlaikyti kritimo bandymą neprarasdami turinio, kai nesupakuoti metami iš 1,2 m aukščio arba krinta ant kieto paviršiaus.

ADR nuostatos netaikomos kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, kurie neįmontuoti į įrangą ir kurių energijos kaupimo talpa didesnė nei 10 Wh.

Kitos ADR nuostatos netaikomos į įrangą įmontuotiems kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, jei įranga supakuota į tvirtą išorinę tarą, pagamintą iš pakankamai tvirtos tinkamos medžiagos ir sukonstruotą atsižvelgiant į taros paskirtį taip, kad būtų išvengta atsitiktinio kondensatoriaus suveikimo vežant. Didelė ir sunki įranga, kurioje yra kondensatorių, gali būti pristatyta vežti

nesupakuota arba ant padėklų, jei įranga, kurioje yra kondensatorių, užtikrina lygiavertę jų apsaugą.

PASTABA. Kondensatoriai, kurie pagal savo konstrukciją palaiko išvadų įtampą (pvz., asimetriniai kondensatoriai), šiai pozicijai nepriklauso.

362 (Rezervuota)

363 Šią poziciją galima taikyti tik tada, jei laikomasi šioje specialiojoje nuostatoje nustatytų sąlygų. Jokie kiti ADR reikalavimai netaikomi.

a) Ši pozicija taikoma varikliams ar mechanizms, kurie varomi pavojingiems kroviniams priskiriamu kuru, naudojant vidaus degimo sistemas ar kuro elementus (pvz., degimo variklių, generatorių, kompresorių, šildymo įrenginių ir pan.), išskyrus transporto priemonių įrangą, kuri priskirta 666 specialiojoje nuostatoje nurodytam JT Nr. 3166.

PASTABA. Šios pozicijos nuostatos netaikomos 1.1.3.2 poskirsnio a, d ir e punktuose, taip pat 1.1.3.3 ir 1.1.3.7 poskirsniuose nurodytai įrangai.

b) Varikliams ar mechanizms, kuriuose nėra skysto ar dujinio kuro ir kuriuose nėra kitiems pavojingiems kroviniams priskiriamų medžiagų, ADR nuostatos netaikomos.

1 PASTABA. Laikoma, kad variklyje ar mechanizme nėra skysto kuro, kai skysto kuro bakas ištuštinamas, o variklio ar mechanizmo negalima užvesti dėl to, kad nėra kuro. Variklio ar mechanizmo komponentų, pvz., kuro tiekimo žarnelių, kuro filtrų ir purkštukų nebūtina išvalyti, ištuštinti ar išsausinti tam, kad variklis ar mechanizmas būtų laikomas tuščiu. Be to, skysto kuro bako išvalyti ar išsausinti nereikia.

2 PASTABA. Laikoma, kad variklyje ar mechanizme nėra dujinio kuro, kai dujinio kuro bake nėra skysčio (arba suskystintų dujų), slėgis bake neviršija 2 barų, o kuro tiekimo nutraukimo ar izoliavimo sklendė yra uždaryta ir užfiksuota.

c) Varikliai ir mechanizmai, kuriuose yra 3 klasės kriterijus atitinkančio kuro, priskiriami atitinkamai JT Nr. 3528 VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU arba JT Nr. 3528 VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU arba JT Nr. 3528 MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU arba JT Nr. 3528 MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU.

d) Varikliai ir mechanizmai, kuriuose yra 2 klasės kriterijus atitinkančių liepsnių dujų, priskiriami atitinkamai JT Nr. 3529 VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba JT Nr. 3529 VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba JT Nr. 3529 MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba JT Nr. 3529 MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS.

Varikliai ir mechanizmai, kurie varomi ir liepsniomis dujomis, ir liepsniuojų skysčiu, priskiriami JT Nr. 3529.

e) Varikliai ir mechanizmai, kuriuose yra skysto kuro, pagal 2.2.9.1.10 poskirsnyje nustatytus kriterijus priskiriamo aplinkai pavojingoms medžiagoms, ir kurie neatitinka jokių kitų klasių kriterijų, priskiriami JT Nr. 3530 VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO arba JT Nr. 3530 MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO.

f) Varikliuose arba mechanizmuose gali būti jų veikimui ar saugiam eksploatavimui būtinų kitokių nei kuras pavojingų krovinių (pvz., akumulatoriai, gesintuvai, suspaustų dujų akumulatoriai ar saugos įtaisai), ir tokiems kitiems

pavojingiems kroviniams netaikomi jokie papildomi reikalavimai, jei ADR nenustatyta kitaip. Tačiau ličio akumulatoriai turi atitikti 2.2.9.1.7 poskirsnio nuostatas, išskyrus atvejus, nurodytus 667 specialiojoje nuostatoje.

g) variklis ar mechanizmas, įskaitant jų turinio sulaikymo priemones, kuriose yra pavojingas kroviny, atitinka pagaminimo šalies² kompetentingos institucijos nustatytus konstrukcijos reikalavimus;

h) vežant visi vožtuvai ar angos (pvz., ventiliacijos įtaisai) turi būti uždaryti;

i) varikliai arba mechanizmai turi būti pakrauti taip, kad būtų išvengta pavojingų krovinių nuotėkio, ir įtvirtinti tokiomis priemonėmis, kad vežant nejudėtų ir dėl to nepakistų jų pakrovimo kryptis ar jie nebūtų pažeisti;

j) kai vežama JT Nr. 3528 ir JT Nr. 3530:

Kai variklyje ar mechanizme yra daugiau nei 60 l skysto kuro, o talpa didesnė nei 450 litrų, bet mažesnė nei 3 000 litrų, toks variklis ar mechanizmas ženklinami abiejuose priešinguose šonuose pagal 5.2.2 skirsnį.

Kai variklyje ar mechanizme yra daugiau nei 60 l skysto kuro, o talpa didesnė nei 3 000 litrų, toks variklis ar mechanizmas ženklinami didžiaisiais pavojaus ženklais abiejuose priešinguose šonuose. Didieji pavojaus ženklai naudojami tokie, kokie nurodyti 3.2. skyriaus A lentelės 5 skiltyje ir atitinka 5.3.1.7 poskirsnyje pateiktus nurodymus. Didieji pavojaus ženklai turi būti tvirtinami kontrastiniame fone arba apvedami punktyru ar ištisine linija.

k) kai vežama JT Nr. 3529:

Kai variklio ar mechanizmo kuro bako talpa pagal vandenį yra didesnė nei 450 l, bet mažesnė nei 1 000 litrų, ženklinama abiejuose priešinguose šonuose pagal 5.2.2 skirsnį.

Kai variklio ar mechanizmo kuro bako talpa pagal vandenį yra didesnė nei 1 000 l, ženklinama didžiaisiais pavojaus ženklais abiejuose priešinguose šonuose. Didieji pavojaus ženklai naudojami tokie, kokie nurodyti 3.2. skyriaus A lentelės 5 skiltyje ir atitinka 5.3.1.7 poskirsnyje pateiktus nurodymus. Didieji pavojaus ženklai turi būti tvirtinami kontrastiniame fone arba apvedami punktyru ar ištisine linija.

l) kai variklyje ar mechanizme yra daugiau nei 1 000 l skysto kuro (kai vežama JT Nr. 3528 ir JT Nr. 3530), arba kai kuro bako talpa pagal vandenį yra didesnė nei 1 000 l (kai vežama JT Nr. 3529):

- būtinas 5.4.1 skirsnyje nurodytas transporto dokumentas. Transporto dokumente įrašomas šis papildomas sakiny: „Vežama pagal 363 specialiąją nuostatą“;

- kai iš anksto žinoma, kad bus važiuojama tuneliu, kuriuo pavojingus krovinius vežti draudžiama, transporto vienetas turi būti pažymėtas oranžine lentele remiantis 5.3.2 skirsniu, jam bus taikomi važiavimo tuneliu apribojimai remiantis 8.6.4 skirsniu;

m) turi būti vykdomi 4.1.4.1 poskirsnyje nurodytos P005 pakavimo instrukcijos reikalavimai.

364 Šis gaminys gali būti vežamas tik pagal 3.4 skyriaus nuostatas, jei pateikta vežti pakuotė gali išlaikyti 6d bandymų serijos bandymą, aprašytą Bandymų ir kriterijų vadovo I dalyje, kaip nurodė kompetentinga institucija.

365 Dėl pagamintų įrankių ir gaminių, kuriuose yra gyvsidabrio, žr. JT Nr. 3506.

² Pavyzdžiui, atitinka 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančios Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 06 09, p. 24–86), taikytinas nuostatas.

- 366 Pagamintiems įrankiams ir gaminiams, kuriuose yra daugiau nei 1 kg gyvsidabrio, ADR nuostatos netaikomos.
- 367 Pildant dokumentus:
- tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas „Dažams gimininga medžiaga“ gali būti vartojamas siunčiamoms pakuotėms, kai ir „Dažai“ ir „Dažams gimininga medžiaga“ yra toje pačioje pakuotėje;
- tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas „Dažams gimininga medžiaga, ėdi, liepsni“ gali būti vartojamas siunčiamoms pakuotėms, kai ir „Dažai, ėdūs, liepsnūs“ ir „Dažams gimininga medžiaga, ėdi, liepsni“ yra toje pačioje pakuotėje;
- tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas „Dažams gimininga medžiaga, liepsni, ėdi“ gali būti vartojamas siunčiamoms pakuotėms, kai ir „Dažai, liepsnūs, ėdūs“ ir „Dažams gimininga medžiaga, liepsni, ėdi“ yra toje pačioje pakuotėje;
- tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas „Spaustuviniams dažams gimininga medžiaga“ gali būti vartojamas siunčiamoms pakuotėms, kai ir „Spaustuviniai dažai“ ir „Spaustuviniams dažams gimininga medžiaga“ yra toje pačioje pakuotėje.
- 368 Nedalusis arba dalusis-nekontroliuojamas urano heksafluoridas priskiriamas JT Nr. 3507 arba JT Nr. 2978.
- 369 Remiantis 2.1.3.5.3 poskirsnio a punktu, ši radioaktyvioji medžiaga nekontroliuojamoje pakuotėje, pasižyminti toksiškomis ir ėdžiomis savybėmis, priskiriama 6.1 klasei, kuri pasižymi radioaktyviosios ir ėdžios medžiagos keliamu papildomu **pavojumi**.
- Urano heksafluoridas gali būti priskirtas šiai pozicijai tik tuo atveju, jei laikomasi 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5 ir 2.2.7.2.4.5.2 poskirsnuose nustatytų sąlygų, o daliosios nekontroliuojamos medžiagos atveju – 2.2.7.2.3.5 poskirsnyje nustatytų sąlygų.
- Taikomos ne tik 6.1 klasės medžiagoms, kurios pasižymi ėdžios medžiagos keliamu papildomu **pavojumi**, vežti nustatytos nuostatos, bet ir 5.1.3.2, 5.1.5.2.2 poskirsnuose, 5.1.5.4.1 poskirsnio b punkte, 7.5.11 skirsnio CV33 (3.1), (5.1)-(5.4) ir (6) nustatytos nuostatos.
- Ženklinti 7 klasės ženklų nereikia.
- 370 Ši pozicija taikoma:
- amonio nitratai, kuriame yra daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų, įskaitant bet kurią organinę medžiagą, skaičiuojant pagal anglį, išskyrus kitų medžiagų priemaišas,
 - amonio nitratai, kuriame yra ne daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų, įskaitant bet kurią organinę medžiagą, skaičiuojant pagal anglį, išskyrus kitų medžiagų priemaišas, kurių 2 bandymo serijos rezultatai yra teigiami (žr. *Bandymų ir kriterijų vadovo* I dalį). Taip pat žiūrėkite JT Nr. 1942.
- 371 1) Ši pozicija taip pat taikoma gaminiais, kuriuose yra mažas slėginis indas su išpurškimo įtaisu. Toks gaminytis turi atitikti šiuos reikalavimus:
- a) slėginio indo talpa pagal vandenį yra ne didesnė nei 0,5 l, o darbinis slėgis esant 15 °C temperatūrai neviršija 25 barų;
 - b) mažiausias slėginio indo trūkio slėgis bent keturis kartus didesnis už dujų slėgį esant 15 °C temperatūrai;
 - c) kiekvienas gaminytis pagamintas taip, kad būtų išvengta atsitiktinio užsidegimo ar išleidimo įprastomis tvarkymo, pakavimo, vežimo ir naudojimo sąlygomis. Tai galima pasiekti panaudojus papildomą su aktyviu susietą užrakinimo įtaisą;

d) kiekvienas gaminys pagamintas taip, kad būtų galima išvengti slėginio indo ar jo dalių išsvaidymo pavojaus;

e) kiekvienas slėgio indas pagamintas iš medžiagos, kuri neskiltų skeveldromis trūkio atveju;

f) gaminio konstrukcijos tipo bandymas atliekamas veikiant ugnimi. Atliekant šį bandymą taikomos *Bandymų ir kriterijų vadovo* 16.6.1.2 papunkčio, išskyrus g punktą, 16.6.1.3.1–16.6.1.3.6 papunkčių, 16.6.1.3.7 papunkčio b punkto ir 16.6.1.3.8 papunkčio nuostatos. Bandymu įrodoma, kad gaminyje slėgis sumažinamas lydžiu saugikliu ar kitu slėgio mažinimo įtaisu taip, kad slėginis indas neskiltų skeveldromis, o gaminio skeveldros neskrietų į didesnę nei 10 m aukštį;

g) atliekamas šis gaminio konstrukcijos tipo bandymas. Norint aktyvinti vieną gaminį, pakuotės viduryje įrengiamas stimuliuojantis mechanizmas. Pakuotės išorei neturi būti daromas joks pavojų keliantis poveikis, pavyzdžiui, pakuotė neturi būti ardoma, neturi būti metalinių dalių ar indo, kuris galėtų perdurti pakuotę.

2) Gamintojas turi parengti konstrukcijos tipo, gamybos, bandymų ir jų rezultatų techninius dokumentus. Gamintojas turi taikyti procedūras, kuriomis būtų užtikrinama, kad serijomis pagaminti gaminiai būtų geros kokybės, atitiktų konstrukcijos tipą ir 1 dalyje nurodytus reikalavimus. Tokią informaciją gamintojas turėtų teikti kompetentingai institucijai jos prašymu.

372 Ši pozicija taikoma asimetriniams kondensatoriams, kurių energijos kaupimo talpa didesnė nei 0,3 Wh. Kondensatoriams, kurių energijos kaupimo talpa yra 0,3 Wh ar mažesnė, ADR netaikomas.

Energijos kaupimo talpa yra kondensatoriuje saugoma energija, apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$Wh = 1/2C_N(U_R^2 - U_L^2) \times (1/3600),$$

remiantis nominaliąja talpa (C_N), vardine įtampa (U_R) ir vardine žemesnės ribos įtampa (U_L).

Visi asimetriniai kondensatoriai, kuriems taikoma ši pozicija, atitinka toliau nurodytas sąlygas:

a) kondensatoriai ar modulis turi būti apsaugoti nuo trumpojo jungimo;

b) kondensatoriai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad per ventiliacijos įtaisą arba silpniausią kondensatoriaus korpuso vietą būtų galima saugiai sumažinti slėgį, kuris gali susidaryti juos naudojant. Bet kokį vėdinant išsiskiriantį skystį turi sulaikyti tara arba įranga, į kurią yra įmontuotas kondensatorius;

c) ant kondensatorių turi būti pažymėta jų energijos kaupimo talpa vatvalandėmis (Wh);

d) kondensatoriai, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, pagaminti taip, kad atlaikytų 95 kPa slėgio skirtumą;

Kitos ADR nuostatos netaikomos kondensatoriams, kuriuose yra elektrolito, neatitinkančio nė vienos pavojingų krovinių klasės klasifikacinių kriterijų, įskaitant tuos, kurie įdėti į modulį arba įmontuoti į įrangą.

Kitos ADR nuostatos netaikomos kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito ir kurių energijos kaupimo talpa mažesnė arba lygi 20 Wh, įskaitant į modulį įdėtus

kondensatorius, jei kondensatoriai gali išlaikyti kritimo bandymą neprarasdami turinio, kai nesupakuoti metami iš 1,2 m aukščio ir krinta ant kieto paviršiaus.

ADR nuostatos taikomos kondensatoriams, kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, kurie nėra įmontuoti į įrangą ir kurių energijos kaupimo talpa didesnė nei 20 Wh.

Kitos ADR nuostatos netaikomos kondensatoriams, kurie yra įmontuoti į įrangą ir kuriuose yra kurios nors pavojingų krovinių klasės klasifikacinius kriterijus atitinkančio elektrolito, jei įranga supakuota į tvirtą išorinę tarą, pagamintą iš pakankamai tvirtos tinkamos medžiagos ir sukonstruotą atsižvelgiant į taros paskirtį taip, kad būtų išvengta atsitiktinio kondensatoriaus suveikimo vežant. Didelė ir sunki įranga, kurioje yra kondensatorių, gali būti pristatyta vežti nesupakuota arba ant padėklų, jei įranga, kurioje yra kondensatorių, užtikrina lygiavertę jų apsaugą.

PASTABA. Neatsižvelgiant į šią specialiąją nuostatą, nikelio ir anglies asimetriniai kondensatoriai, turintys 8 klasės šarminio elektrolito, vežami kaip JT Nr. 2795 AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI ŠARMO, elektros.

373 Neutronų spinduliavimo detektorius, kuriuose yra nesuslėgtų boro trifluorido dujų, galima vežti pagal šią poziciją, jei laikomasi šių reikalavimų:

a) Kiekvienas spinduliavimo detektorius atitinka toliau nurodytas sąlygas.

i) slėgis kiekviename detektoriuje esant 20 °C temperatūrai neviršija 105 kPa absoliučiojo slėgio;

ii) kiekviename detektoriuje yra ne daugiau nei 13 g dujų;

iii) visi detektoriai gaminami pagal registruotą kokybės užtikrinimo programą;

PASTABA. Šiuo tikslu gali būti naudojamosi ISO 9001.

iv) visi neutronų spinduliavimo detektoriai turi būti pagaminti kaip suvirinto metalo konstrukcija, turinti jungiamąsias detales, kurios pritvirtintos metalokeramika. Šių detektorių mažiausias trūkio slėgis turi būti 1800 kPa, kaip rodo konstrukcijos tipo kvalifikacinis bandymas;

v) su kiekvienu detektoriumi prieš jį užpildant turi būti atliekamas bandymas pagal 1×10^{-10} cm³/s sandarumo standartą.

b) Kaip atskiri vienetai spinduliavimo detektoriai vežami taip:

i) detektoriai pakuojami į sandarų tarpinį plastikinį įdėklą, kuriame būtų pakankamai visas jame esančias dujas sugerti ar adsorbuoti galinčios absorbuojančios ar adsorbuojančios medžiagos;

ii) detektoriai pakuojami į tvirtą išorinę tarą. Visiškai supakuotas detektorius turi atlaikyti kritimo iš 1,8 m aukščio bandymą, kai detektoriuje esančios dujos neišteka;

iii) vienos išorinės taros visuose detektoriuose esančių dujų masė neturi viršyti 52 g.

c) sukomplektuotos neutronų spinduliavimo aptikimo sistemos, kuriose yra a punkte nurodytas sąlygas atitinkantys detektoriai, vežamos taip:

i) detektoriai turi būti tvirtame ir sandariame išoriniame korpuse;

ii) korpuse turi būti pakankamai visas jame esančias dujas sugerti ar adsorbuoti galinčios absorbuojančios ir adsorbuojančios medžiagos;

iii) sukomplektuotos sistemos turi būti pakuojamos į tvirtą išorinę tarą, kuri turi atlaikyti kritimo iš 1,8 m aukščio bandymą ir neišlieti turinio, nebent sistemos išorinis korpusas užtikrina lygiavertę apsaugą.

4.1.4.1 papunktyje nurodyta pakavimo instrukcija P200 netaikoma.

Transporto dokumente įrašomas toks sakinyss „Vežama vadovaujantis 373 specialiąja nuostata“.

Neutronų spinduliavimo detektoriams, kuriuose yra ne daugiau nei 1 g boro trifluorido, įskaitant detektorius, kuriuose yra lituotos stiklo siūlės, ADR netaikomas, jei jie atitinka a punkte nurodytus reikalavimus ir yra supakuoti kaip nurodyta b punkte. Spinduliavimo aptikimo sistemoms, kuriuose yra tokie detektoriai, ADR netaikomas, jei jos supakuotos taip, kaip nurodyta c punkte.

374 (Rezervuota)

375 Tokioms medžiagoms, kurios vežamos vienetinėje ar kombinuotoje taroje ir kurių grynasis kiekis kiekvienoje vienetinėje ar vidinėje taroje lygus 5 l ar mažiau skysčių atveju arba grynoji masė kiekvienoje vienetinėje ar vidinėje taroje lygi 5 kg ar mažiau kietų medžiagų atveju, kitos ADR nuostatos netaikomos, jei tara atitinka 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.4–4.1.1.8 poskirniuose nurodytas bendrąsias nuostatas.

376 Ličio jonų elementai ar akumuliatoriai ir ličio metalo elementai ar akumuliatoriai, laikomi sugadintais ar turinčiais defektų ir neatitinkantys tipo, kuris tikrinamas pagal taikomas Bandymų ir kriterijų vadovo nuostatas, turi atitikti šią specialiąją nuostatą.

Taikant šią specialiąją nuostatą minėti elementai ir akumuliatoriai apima toliau nurodytus, bet jais neapsiriboja:

- elementus ar akumuliatorius, laikomus turinčiais defektų dėl saugumo priežasčių;
- elementus ar akumuliatorius, kurių turinys ištekęs arba pasklido;
- elementus ar akumuliatorius, kurių būklės neįmanoma įvertinti prieš vežant arba
- elementus ar akumuliatorius, kurie buvo fiziškai ar mechaniškai pažeisti.

PASTABA. Vertinant, ar akumuliatorius buvo pažeistas arba ar turi defektų, būtina atsižvelgti į akumuliatoriaus tipą, ankstesnį jo naudojimą ir netinkamą naudojimą.

Elementai ir akumuliatoriai vežami vadovaujantis JT Nr. 3090, JT Nr. 3091, JT Nr. 3480 ir JT Nr. 3481 taikomomis nuostatomis, išskyrus 230 specialiąją nuostatą ir atvejus, kai šioje specialiojoje nuostatoje nurodyta kitaip.

Elementai ir akumuliatoriai pakuojami vadovaujantis atitinkamai 4.1.4.1 poskirsnyje esančia P908 pakavimo instrukcija arba 4.1.4.3 poskirsnyje LP904 esančia pakavimo instrukcija.

Elementai ir akumuliatoriai, kurie laikomi pažeistais ar turinčiais defektų ir kurie įprastomis vežimo sąlygomis gali greitai iširti, pavojingai sureaguoti, užsiliiepsnoti arba dėl kurių gali kilti pavojingas karštis ar pasklisti toksiškos, edžios ar liepsnios dujos arba garai ir sukelti pavojų, pakuojami ir vežami remiantis atitinkamai 4.1.4.1 poskirsnyje esančia P911 pakavimo instrukcija arba 4.1.4.3 poskirsnyje esančia LP906 pakavimo instrukcija. Vežti taikant kitas pakavimo ir (arba) vežimo sąlygas gali leisti bet kurios ADR Susistariančiosios Šalies kompetentinga institucija, kuri taip pat gali pripažinti ir kitos valstybės, kuri nėra ADR Susistariančioji Šalis, kompetentingos institucijos išduotą patvirtinimą, jei jis išduotas laikantis RID, ADR, ADN, IMDG kodekso ar ICAO techninių instrukcijų nuostatų. Abiem atvejais elementai ir akumuliatoriai priskiriami 0 vežimo kategorijai.

Pakuotės žymimos atitinkamai „PAŽEISTI / DEFEKTŲ TURINTYS LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI“ arba „PAŽEISTI / DEFEKTŲ TURINTYS LIČIO METALO AKUMULIATORIAI“.

Transporto dokumente įrašomas papildomas sakinyss: „Vežama pagal 376 specialiąją nuostatą“.

Jei reikia, krovinyss turi būti vežamas turint kompetentingos institucijos patvirtinimo kopiją.

- 377 Ličio jonų ir ličio metalo elementai ir akumuliatoriai, įranga, kurioje yra tokių elementų ir akumuliatorių, kurie yra vežami sunaikinti ar perdirbti ir yra supakuoti kartu su ne ličio akumuliatoriais ar atskirai nuo jų, gali būti pakuojami pagal 4.1.4.1 poskirsnysje nurodytą pakavimo instrukciją P909.

Tokiems elementams ir akumuliatoriams 2.2.9.1.7 poskirsnio a–g punktų nuostatos netaikomos.

Pakuotės žymimos užrašu „SUNAIKINIMUI SKIRTI LIČIO AKUMULIATORIAI“ arba „PERDIRBIMUI SKIRTI LIČIO AKUMULIATORIAI“.

Pažeisti ar defektų turintys akumuliatoriai vežami vadovaujantis 376 specialiąja nuostata ir yra pakuojami atitinkamai pagal 4.1.4.1 poskirsnysje nurodytą pakavimo instrukciją P908 arba 4.1.4.3 poskirsnysje nurodytą pakavimo instrukciją LP904.

- 378 Spinduliuotės detektorius, kuriuose šios dujos yra 6.2 skyriaus ir 4.1.4.1 poskirsnysje pateikiamos pakavimo instrukcijos P200 reikalavimų neatitinkančiuose vienkartinuose slėginiuose induose, galima vežti pagal šią poziciją, jei laikomasi šių reikalavimų:

a) darbinis slėgis kiekviename inde neviršija 50 barų;

b) indo talpa neviršija 12 litrų;

c) kiekvieno indo mažiausias trūkio slėgis turi būti bent tris kartus didesnis nei darbinis slėgis, jei yra slėgio mažinimo įtaisas, ir bent keturis kartus didesnis nei darbinis slėgis, jei slėgio mažinimo įtaiso nėra;

d) kiekvienas indas pagamintas iš medžiagos, kuri neskiltų skeveldromis trūkio atveju;

e) kiekvienas detektorius gaminamas pagal registruotą kokybės užtikrinimo programą;

PASTABA. Šiuo tikslu gali būti naudojamasi ISO 9001.

f) detektoriai vežami supakuoti į tvirtą išorinę tarą. Visiškai supakuotas detektorius turi atlaikyti kritimo iš 1,2 m aukščio bandymą ir nesudužti, o išorinė tara turi likti nepažeista. Įranga, kurioje yra detektorius, turi būti supakuota į tvirtą išorinę tarą, jei pati įranga, kurioje yra detektorius, nesuteikia tokios pat apsaugos;

g) transporto dokumente įrašomas toks sakinyss „Vežama vadovaujantis 378 specialiąja nuostata“;

Spinduliuotės detektoriams, įskaitant spinduliuotės aptikimo sistemose įmontuotus detektorius, netaikomi jokie kiti ADR reikalavimai, jei detektoriai atitinka a–f punktuose nustatytus reikalavimus, o detektorių indų talpa neviršija 50 ml.

- 379 Bevandeniam amoniakui, adsorbuotam į kietą medžiagą ar absorbuotam kietos medžiagos, kuris yra amoniako dozavimo sistemose arba tokioms sistemoms sudaryti skirtuose induose, kitos ADR nuostatos netaikomos, jei laikomasi šių sąlygų:

a) adsorbcijai ar absorbcijai būdingos šios savybės:

i) slėgis inde esant 20 °C temperatūrai neviršija 0,6 baro;

- ii) slėgis inde esant 35 °C temperatūrai neviršija 1 baro;
- iii) slėgis inde esant 85 °C temperatūrai neviršija 12 barų;
- b) adsorbuojanti ar absorbuojanti medžiaga neturi turėti 1–8 klasės medžiagoms priskiriamų pavojingų savybių;
- c) daugiausia inde turi tilpti 10 kg amoniako;
- d) indai, kuriuose yra adsorbuoto ar absorbuoto amoniako, atitinka šias sąlygas:
 - i) indai yra pagaminti iš medžiagos, kurios neveikia amoniakas, kaip nurodyta ISO 11114-1:2012;
 - ii) indai ir jų uždarymo priemonės sandariai užsidaro ir gali sulaikyti susidariusį amoniaką;
 - iii) kiekvienas indas atlaiko esant 85 °C temperatūrai susidarantį slėgį, o jo tūrinis plėtimasis neviršija 0,1 %;
 - iv) kiekviename inde yra įtaisas, kuriuo dujos išleidžiamos slėgiui viršijus 15 barų išvengiant stipraus dujų išsiveržimo, sprogo ar išmetimo;
 - v) kiekvienas indas turi atlaikyti 20 barų slėgį, o dujos turi nutekėti išjungus slėgio mažinimo įtaisą.

Kai vežant indai yra amoniako purkštuve, tie indai turi būti sujungti su purkštuvu taip, kad tokia konstrukcija būtų tokio pat stiprumo kaip ir pavienis indas.

Šioje specialioje nuostatoje minimo mechaninio stiprumo savybės turėtų būti patikrinamos pripildžius bandomąjį indą ir (arba) purkštuvą tiek, kad būtų pasiekta nominalioji talpa, ir kaitinant iki tokios temperatūros, kad būtų pasiektas nurodytas slėgis.

Bandymo rezultatai dokumentuojami, užtikrinamas jų atsekamumas ir yra perduodami atitinkamoms institucijoms jų prašymu.

380 (Rezervuota)

381 (Rezervuota)

382 Polimero granulės gali būti pagamintos iš polistireno, polimetilmetakrilato ar kitos polimerinės medžiagos. Tik tuo atveju, kai atliekant Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.4.4. poskirsnįje nurodytą U1 bandymą (medžiagų, galinčių skleisti degius garus, bandymo metodas) nesusidaro gaisrą sukeltantys degūs garai, išsiplečiančioms polimero granulėms nereikia priskirti šio JT numerio. Šis bandymas atliekamas tik tada, kai svarstoma galimybė nepriskirti medžiagos jokiai klasei.

383 Iš celiuloido pagamintiems stalo teniso kamuoliukams ADR netaikomas, jei kiekvieno stalo teniso kamuoliuko grynoji masė neviršija 3 g, o visų stalo teniso kamuoliukų pakuotės grynoji masė neviršija 500 g.

384 (Rezervuota)

385 (*Išbraukta*)

386 Jei medžiagos yra stabilizuotos kontroliuojant temperatūrą, taikomos 2.2.41.1.17 poskirsnio, 7.1.7 skirsnio nuostatos, 7.2 skyriaus V8 specialioji nuostata, 8.5 skyriaus S4 specialioji nuostata ir 9.6 skyriaus reikalavimai. Jei naudojamas cheminis stabilizacijos būdas, tarą, NKVTK ar cisterną vežti perduodantis asmuo užtikrina, kad stabilizacijos lygis yra pakankamas, kad neįvyktų taroje, NKVTK ar cisternoje esančios medžiagos pavojinga polimerizacija esant 50 °C vidutinei temperatūrai arba, jei medžiaga yra kilnojamoje cisternoje, esant 45 °C vidutinei temperatūrai. Jei cheminė stabilizacija per tam tikrą numatomą vežimo trukmę tampa neveiksminga esant žemesnei temperatūrai, būtina taikyti temperatūros kontrolę. Tokiu atveju

priimant sprendimą atsižvelgiama į toliau nurodytus veiksnus, kurių sąrašas nėra baigtinis: taros, NKVTK ar cisternos talpa ir geometriniai parametrai, taip pat juose esančios izoliuojančios medžiagos poveikis, perduotos vežti medžiagos temperatūra, kelionės trukmė ir tokio vežimo metu įprasta temperatūra (atsižvelgiant ir į metų laiką), naudotos stabilizuojančios medžiagos veiksmingumas ir kitos savybės, reglamentuose nustatytos taikomos veiklos kontrolės priemonės (pvz., reikalavimai saugoti nuo šilumos šaltinio ir nuo kitų krovinių, kurių temperatūra didesnė nei aplinkos) ir kitus atitinkamus veiksnus.

387 Ličio akumulatoriai, kurie atitinka 2.2.9.1.7 poskirsnio f punktą ir kuriuose yra tiek pirminių ličio metalo elementų, tiek pakraunamų ličio jonų elementų, atitinkamai priskiriami JT Nr. 3090 arba JT Nr. 3091. Kai tokie akumulatoriai vežami remiantis 188 specialiąja nuostata, visuose ličio metalo elementuose, kurie yra akumulatoriuje, esantis ličio kiekis neturi viršyti 1,5 g, o bendra visų ličio jonų elementų, kurie yra akumulatoriuje, galia neturi viršyti 10 Wh.

388 JT Nr. 3166 pozicijos taikomos transporto priemonėms, varomoms liepsniuojamu skysčiu ar dujomis (vidaus degimo varikliais arba kuro elementais).

Transporto priemonės, kurių variklis veikia su kuro elementais, priskiriamos atitinkamai JT Nr. 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ SU KURO ELEMENTAIS, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba JT Nr. 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ SU KURO ELEMENTAIS, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU. Šioms pozicijoms priskiriamos hibridinės elektrinės transporto priemonės, varomos tiek kuro elementais, tiek vidaus degimo varikliais, su skysto elektrolito akumulatoriais, natrio akumulatoriais, ličio metalo akumulatoriais ar ličio jonų akumulatoriais, kurios vežamos su įmontuotu akumulatoriumi (-iais).

Kitos transporto priemonės, turinčios vidaus degimo variklį, priskiriamos atitinkamai pozicijai JT Nr. 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba pozicijai JT Nr. 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU. Šioms pozicijoms priskiriamos hibridinės elektrinės transporto priemonės, varomos vidaus degimo varikliu, skysto elektrolito akumulatoriais, natrio akumulatoriais, ličio metalo akumulatoriais ar ličio jonų akumulatoriais, kurios vežamos su įmontuotu akumulatoriumi (-iais).

Jei transporto priemonė varoma liepsniojo skysčio ir liepsnių dujų vidaus degimo varikliu, ji priskiriama JT Nr. 3166 TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS.

Pozicija Nr. 3171 taikoma tik transporto priemonėms, varomoms skysto elektrolito akumulatoriais, natrio akumulatoriais, ličio metalo akumulatoriais ar ličio jonų akumulatoriais, ir įrangai, varomai skystais akumulatoriais ar natrio akumulatoriais, vežamai su minėtais įmontuotais akumulatoriais.

Šioje specialiojoje nuostatoje transporto priemonėmis laikomi savaeigiai aparatai, sukonstruoti vienam ar keliems asmenims ar kroviniams vežti. Tokioms transporto priemonėms, pavyzdžiui, priskiriami automobiliai, motociklai, motoroleriai, triratės ir keturratės transporto priemonės ar motociklai, sunkvežimiai, lokomotyvai, dviračiai (motoriniai dviračiai) ir kitos tokio tipo transporto priemonės (pvz. pusiausvyrą išlaikančios transporto priemonės ar transporto priemonės, kuriose nėra nė vienos sėdimos vietos), neįgaliojo vežimėliai, vejapjovės, savaeigiai ūkio ir statybos mechanizmai, valtyės ir orlaiviai. Į šią kategoriją patenka ir taroje vežamos transporto priemonės. Tokiu atveju kai kurios transporto priemonės dalys gali būti nuimtos nuo rėmo tam, kad tilptų į tarą.

Pavyzdžiui, įranga laikomos vejapjovės, valymo mašinos ar valčių modeliai ir orlaivių modeliai. Ličio metalo akumulatoriais ar ličio jonų akumulatoriais

varoma įranga priskiriama atitinkamai šioms pozicijoms: JT Nr. 3091 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba JT Nr. 3091 LIČIO METALO AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA, arba JT Nr. 3481 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba JT Nr. 3481 LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA.

Tokie pavojingi kroviniai kaip akumulatoriai, oro pagalvės, gesintuvai, suslėgtų dujų akumulatoriai, saugos įtaisai ir kitos transporto priemonės sudėtinės dalys, kurios būtinos transporto priemonės eksploatavimui ar jos naudotojo ar keleivių saugumui užtikrinti, turi būti saugiai įmontuoti į transporto priemonę ir jiems kitos ADR nuostatos netaikomos. Tačiau, ličio akumulatoriai turi atitikti 2.2.9.1.7 poskirsnio nuostatas, išskyrus atvejus, kai 667 specialiojoje nuostatoje numatyta kitaip.

Jei transporto priemonėje ar įrangoje įmontuotas ličio akumulatorius yra pažeistas ar turi defektą, transporto priemonė ar įranga turi būti vežama laikantis 667 specialiosios nuostatos c punkte nurodytų sąlygų.

389 Ši pozicija taikoma tik krovininio transporto vienetams, kuriuose įmontuoti ličio jonų akumulatoriai arba ličio metalo akumulatoriai ir kurių vienintelė paskirtis yra tiekti energiją į vieneto išorę. Ličio akumulatoriai turi atitikti 2.2.9.1.7 poskirsnio a–g punktų nuostatas ir turėti sistemas, būtiną perkrovai ir iškrovai tarp akumuliatorių išvengti.

Akumulatoriai turi būti saugiai pritvirtinti prie krovininio transporto vieneto vidinės struktūros (pvz. sukraunant juos į lentynas, spintas ir t. t.) taip, kad neįvyktų trumpasis jungimas, jie nepradėtų atsitiktinai veikti ir judėti dėl krovininiam transporto vienetui važiuojant patiriamų smūgių, krovimo darbų ir vibracijų. Pavojingi kroviniai, būtini saugiam ir tinkamam krovininio transporto vieneto veikimui užtikrinti (pvz. gaisro gesinimo sistemos ir oro kondicionavimo sistemos), turi būti tinkamai pritvirtinti ar įmontuoti krovininio transporto vienetu ir jiems kitokios ADR nuostatos netaikomos. Pavojingi kroviniai, nebūtinai saugiam ir tinkamam krovininio transporto vieneto veikimui užtikrinti, neturi būti vežami krovininiame transporto vienetu.

Krovininio transporto vieneto viduje esantiems akumuliatoriams žymėjimo ar ženklinimo pavojaus ženklais reikalavimai netaikomi. Krovininis transporto vienetas dviejose priešingose pusėse ženklinamas oranžinėmis lentelėmis remiantis 5.3.2.2 poskirsnio nuostatomis ir didžiais pavojaus ženklais remiantis 5.3.1.1 poskirsnio nuostatomis.

391-391 (Rezervuota)

392 Vežant montuoti į motorines transporto priemones sukonstruotas ir patvirtintas kaip tinkamas dujinių degalų laikymo sistemas, kuriose yra minėtų dujų, 4.1.4.1 poskirsnio ir 6.2 skyriaus nuostatų taikyti nereikia, kai jos vežamos sunaikinti, perdirbti, taisyti, patikrinti, prižiūrėti arba vežamos iš gamybos vietos į transporto priemonių surinkimo gamyklą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) dujinių degalų laikymo sistemos atitinka standartuose ar taisyklėse nustatytus ir transporto priemonių kuro rezervuarams taikomus reikalavimus. Taikomų standartų ir taisyklių pavyzdžiai pateikti lentelėje:

SND rezervuarai	
JT taisyklė Nr. 67 (2 red.)	Suvienodintos nuostatos dėl: I. M ir N kategorijų transporto priemonių, kurių varomojoje sistemoje naudojamos suskystintosios naftos dujos, specialios įrangos patvirtinimo; II. M ir N kategorijų transporto priemonių, kuriose sumontuota speciali suskystintų naftos dujų naudojimo jų varomojoje

	sistemoje įranga, patvirtinimo, atsižvelgiant į tokios įrangos įrengimą
JT taisyklė Nr. 115	Suvienodintos nuostatos dėl: I. specialios SND (suskystintų naftos dujų) pritaikymo įrangos variklinėse transporto priemonėse, kurių varomojoje sistemoje naudojamos SND; II. specialios SGD (suslėgtų gamtinių dujų) pritaikymo įrangos variklinėse transporto priemonėse, kurių varomojoje sistemoje naudojamos SGD, patvirtinimo
SGD ir SkGD rezervuarai	
JT taisyklė Nr. 110	Suvienodintos nuostatos dėl: I. variklinių transporto priemonių, varomojoje sistemoje naudojančių suslėgtas gamtines dujas (SGD) ir (arba) suskystintas gamtines dujas (SkGD), tam tikrų komponentų patvirtinimo; II. patvirtinto tipo tam tikrų komponentų įrengimo suslėgtoms gamtinėms dujoms (SGD) ir (arba) suskystintoms gamtinėms dujoms (SkGD) naudoti transporto priemonių varomojoje sistemoje patvirtinimo
JT taisyklė Nr. 115	Suvienodintos nuostatos dėl: I. specialios SND (suskystintų naftos dujų) pritaikymo įrangos variklinėse transporto priemonėse, kurių varomojoje sistemoje naudojamos SND, patvirtinimo; II. specialios SGD (suslėgtų gamtinių dujų) pritaikymo įrangos variklinėse transporto priemonėse, kurių varomojoje sistemoje naudojamos SGD, patvirtinimo
ISO 11439:2013	Dujų balionai. Didžiaslėgiai balionai gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip automobilių degalai, laikyti
ISO 15500 serija	Kelių transporto priemonės. Suslėgtų gamtinių dujų (SGD) degalų sistemos komponentai
ANSI NGV 2	Transporto priemonių, varomų suslėgtomis gamtinėmis dujomis, degalų rezervuarai
CSA B51 (2:2014 dalis)	Boileriams, slėginėms saugojimo talpykloms ir slėginiams vamzdynams taikomų reikalavimų kodekso II dalis, Reikalavimai didžiaslėgiams balionams, kuriuose automobiliuose laikomi degalai
Slėginės vandenilio talpyklos	
Bendrasis techninis reglamentas Nr. 13	Bendrasis techninis reglamentas dėl vandenilio ir kuro elementų transporto priemonių (ECE/TRANS/180/Add.13)
ISO/TS 15869:2009	Dujinis vandenilis ir vandenilio mišiniai. Sausumos transporto priemonių degalų bakai
Reglamentas (EB) Nr. 79/2009	2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo

	patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB
Reglamentas (ES) Nr. 406/2010	2010 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 406/2010, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo
JT taisyklė Nr. 134	Bendros nuostatos dėl motorinių transporto priemonių ir jų dalių patvirtinimo atsižvelgiant į su saugumu susijusius vandeniliu varomų transporto priemonių parametrus
CSA B51 2 dalis, 2014	Boileriams, slėginėms saugojimo talpykloms ir slėginiams vamzdynams taikomų reikalavimų kodekso 2 dalis, Reikalavimai didžiaslėgiams balionams, kuriuose automobiliuose laikomi degalai

Dujų cisternos, suprojektuotos ir pagamintos remiantis atitinkamų motorinių transporto priemonių dujų cisternų standartų ar taisyklių ankstesnėmis versijomis, kurios buvo taikomos transporto priemonių, kurioms suprojektuotos ir pagamintos dujų cisternos, sertifikavimo metu, gali būti toliau vežamos;

b) dujinių degalų laikymo sistemos turi būti nelaidžios skysčiui, ant jų neturi būti jokių matomų išorės pažeidimų, kurie gali daryti poveikį jų saugumui;

1 PASTABA. Kriterijai nustatyti ISO 11623:2015 standarte „Gabenamieji dujų balionai. Kompozitinių dujų balionų periodinė kontrolė ir bandymai“ (arba ISO 19078:2013 standarte „Dujų balionai. Balionų įmontavimo patikra ir didžiaslėgių balionų perkvalifikavimas į balionus gamtinių dujų, naudojamų kaip automobilių kuras, laikymui“).

2 PASTABA. Jei dujinių degalų laikymo sistemos yra laidžios skysčiui arba perpildytos arba jei matomi jų pažeidimai, kurie gali daryti poveikį jų saugumui (pvz. jei jos dėl saugumo atšaukiamos), jas leidžiama vežti tik avariniuose slėginiuose induose remiantis ADR.

c) jei dujinių degalų laikymo sistemoje įmontuoti du ar daugiau vienoje linijoje išdėstytų vožtuvų, du vožtuvai uždaromi taip, kad esant įprastoms vežimo sąlygoms būtų užtikrinamas nelaidumas dujoms. Jei yra tik vienas vožtuvas arba veikia tik vienas vožtuvas, visos angos, išskyrus slėgio mažinimo įtaiso atvėrimo angą, uždaromos taip, kad esant įprastoms vežimo sąlygoms būtų užtikrinamas nelaidumas dujoms;

d) dujinių degalų laikymo sistemos vežamos taip, kad nebūtų blokuojamas slėgio mažinimo įtaisas ar pažeidžiami vožtuvai ir kuri nors kita dujinių degalų laikymo sistemų slegiama dalis ir esant įprastoms vežimo sąlygoms netyčia nenutekėtų dujos. Dujinių degalų laikymo sistema pritvirtinama taip, kad neslystų, nesiridentų ar vertikalčiai nejudėtų;

e) vožtuvai turi būti apsaugoti vienu iš 4.1.6.8 poskirsnio a–e punktuose nurodytų būdų;

f) išskyrus atvejus, kai dujinių degalų laikymo sistemos išmontuojamos, nes bus vežamos utilizuoti, perdirbti, taisyti, patikrinti ar prižiūrėti, jos turi būti pripildytos atitinkamai ne daugiau nei 20 proc. jų nominalaus užpildymo koeficiento arba nominalaus darbinio slėgio;

g) nepaisant 5.2 skyriaus nuostatų, kai dujinių degalų laikymo sistemos vežamos transportavimo ir krovimo įrenginiu, toks įrenginys gali būti žymimas ir ženklinamas pavojaus ženklais ir

h) nepaisant 5.4.1.1.1 poskirsnio f punkto nuostatų, vietoj informacijos apie visą pavojingų krovinių kiekį gali būti pateikta toliau nurodyta informacija:

i) dujinių degalų laikymo sistemų skaičius ir

ii) jei tai suskystintos dujos, visa kiekvienoje dujinių degalų laikymo sistemoje esančių dujų neto masė (kg), o jei tai suslėgtos dujos – visa kiekvienos dujinių degalų laikymo sistemos talpa pagal vandenį (litrais) nurodant nominalų darbinį slėgį.

Transporto dokumente nurodomos informacijos pavyzdžiai:

1 pavyzdys. „JT Nr. 1971 gamtinės dujos, suslėgtos, 2.1, 1 dujinių degalų laikymo sistema (viso 50 l), 200 barų“;

2 pavyzdys. „JT Nr. 1965 angliavandenilinių dujų mišinys, suskystintas, K.N., 2.1, 3 dujinių degalų laikymo sistemos, kurių kiekvienoje esančių dujų neto masė yra 15 kg“.

387–499 (*Rezervuota*)

500 (*Išbraukta*)

501 Dėl naftaleno, išlydyto, žr. JT Nr. 2304.

502 JT Nr. 2006 plastikas, nitroceliuliozės pagrindu, savaime įkaistantis, K.N., ir 2002 celiuloidas, atliekos, yra 4.2 klasės medžiagos.

503 Dėl baltojo fosforo, išlydyto, žr. JT Nr. 2447.

504 JT Nr. 1847 kalio sulfidas, hidratuotas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens, JT Nr. 1849 natrio sulfidas, hidratuotas, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens, JT Nr. 2949 natrio rūgštusis sulfidas, hidratuotas, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens, yra 8 klasės medžiagos.

505 JT Nr. 2004 magnio diamidas yra 4.2 klasės medžiaga.

506 Šarminių žemių metalai ir šarminių žemių metalų lydiniai, piroforiniai, yra 4.2 klasės medžiagos.

JT Nr. 1869 magnis ar magnio lydiniai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % magnio granulių drožlių ar juostų pavidalu, yra 4.1 klasės medžiagos.

507 JT Nr. 3048 aliuminio fosfido pesticidas su papildais, lėtinančiais toksiškų liepsniųjų dujų išsiskyrimą, yra 6.1 klasės medžiagos.

508 JT Nr. 1871 titano hidridas ir JT Nr. 1437 cirkonio hidridas yra 4.1 klasės medžiagos. JT Nr. 2870 aliuminio borhidridas yra 4.2 klasės medžiaga.

509 JT Nr. 1908 aliuminio borhidridas yra 8 klasės medžiaga.

510 JT Nr. 1755 chromo rūgšties tirpalas yra 8 klasės medžiaga.

511 JT Nr. 1625 gyvsidabrio nitratas, JT Nr. 1627 gyvsidabrio nitratas ir JT Nr. 2727 talio nitratas yra 6.1 klasės medžiagos. Torio nitratas, kietas, uranilo nitrato heksahidrato tirpalas ir uranilo nitratas yra 7 klasės medžiagos.

512 JT Nr. 1730 stibio pentachloridas, skystas, JT Nr. 1731 stibio pentachlorido tirpalas, JT Nr. 1732 stibio pentafluoridas ir JT Nr. 1733 stibio trichloridas yra 8 klasės medžiagos.

513 JT Nr. 0224 bario azidas, sausas arba sudrėkintas, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 50 % (masės) vandens, yra 1 klasės medžiaga. JT Nr. 1571 bario azidas, sudrėkintas, yra 4.1 klasės medžiaga. JT Nr. 1854 bario lydiniai, piroforiniai, yra

- 4.2 klasės medžiagos. JT Nr. 1445 bario chloratas, kietas, JT Nr. 1446 bario nitratas, JT Nr. 1447 bario perchloratas, kietas, JT Nr. 1448 bario permanganatas, JT Nr. 1449 bario peroksidas, JT Nr. 2719 bario bromatas ir JT Nr. 2741 bario hipochloritas, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 22 % aktyviojo chloro, JT Nr. 3405 bario chlorato tirpalas ir JT Nr. 3406 bario perchlorato tirpalas yra 5.1 klasės medžiagos. JT Nr. 1565 bario cianidas ir JT Nr. 1884 bario oksidas yra 6.1 klasės medžiagos.
- 514 JT Nr. 2464 berilio nitratas yra 5.1 klasės medžiaga.
- 515 JT Nr. 1581 chlorpikrino ir metilbromido mišinys ir JT Nr. 1582 chlorpikrino ir metilbromido mišinys yra 2 klasės medžiagos.
- 516 JT Nr. 1912 metilchlorido ir metilenchlorido mišinys yra 2 klasės medžiaga.
- 517 JT Nr. 1690 natrio fluoridas, kietas, JT Nr. 1812 kalio fluoridas, kietas, JT Nr. 2505 amonio fluoridas, JT Nr. 2674 natrio fluorosilikatas ir JT Nr. 2856 fluorsilikatai, K.N., JT Nr. 3415 natrio fluorida tirpalas ir JT Nr. 3422 kalio fluoridas tirpalas yra 6.1 klasės medžiagos.
- 518 JT Nr. 1463 chromo trioksidas, bevandenis (chromo rūgštis, kieta), yra 5.1 klasės medžiaga.
- 519 JT Nr. 1048 bromo vandenilis, bevandenis, yra 2 klasės medžiaga.
- 520 JT Nr. 1050 chloro vandenilis, bevandenis, yra 2 klasės medžiaga.
- 521 Kieti chloritai ir hipochloritai yra 5.1 klasės medžiagos.
- 522 JT Nr. 1873 perchlorato rūgštis, kurios sudėtyje yra daugiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 72 % (masės) rūgšties, yra 5.1 klasės medžiaga. Perchloro rūgšties vandeninį tirpalą, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 72 % (masės) grynosios rūgšties, ar perchloro rūgšties tirpalus su bet koku kitu skysčiu, išskyrus vandenį, vežti draudžiama.
- 523 JT Nr. 1382 kalio sulfidas, bevandenis, ir JT Nr. 1385 natrio sulfidas, bevandenis, arba natrio sulfidas, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens, ir JT Nr. 2318 natrio rūgštusis sulfidas, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 25 % kristalizuoto vandens, yra 4.2 klasės medžiagos.
- 524 JT Nr. 2858 baigti cirkonio gaminiai, kurių storis 18 mm ar daugiau, yra 4.1 klasės medžiagos.
- 525 Neorganinių cianidų tirpalai su bendru didesniu kaip 30 % cianido jonų kiekiu turi būti priskirti I pakavimo grupei, tirpalai su bendru cianidų kiekiu, didesniu kaip 3 % ir mažesniu kaip 30 %, – II pakavimo grupei, o tirpalai su bendru cianidų kiekiu, didesniu kaip 0,3 % ir mažesniu kaip 3 %, – III pakavimo grupei.
- 526 JT Nr. 2000 celiulioidas priskiriamas 4.1 klasei.
- 528 JT Nr. 1353 pluoštas arba audinys, įmirkytas nedidelį kiekį nitratų turinčioje nitroceliuliozėje, savaime neįkaistantis, yra 4.1 klasės medžiaga.
- 529 JT Nr. 0135 gyvsidabrio fulminatas, sudrėkintas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio, yra 1 klasės medžiaga. Gyvsidabrio chloridas (kalomelis) yra 6.1 klasės medžiaga (JT Nr. 2025).
- 530 JT Nr. 3293 hidrazinas, vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino, yra 6.1 klasės medžiaga.
- 531 Mišiniai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir kurių sudėtyje yra daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės, nepaisant azoto kiekio, arba kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės, turinčios daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, yra 1 klasės (žr. JT Nr. 0340 ar 0342) ar 4.1 klasės kroviny (JT Nr. 2555, 2556 arba 2557).

- 532 JT Nr. 2672 amoniako tirpalas, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % amoniako, yra 8 klasės medžiaga.
- 533 JT Nr. 1198 formaldehido tirpalas, liepsnūs, yra 3 klasės medžiaga. Formaldehido tirpalams, neliapsniams, kuriuose yra mažiau kaip 25 % formaldehido, ADR reikalavimai netaikomi.
- 534 Nors kai kuriomis klimatinėmis sąlygomis benzino (gazolino) garų slėgis 50 °C temperatūroje yra didesnis kaip 110 kPa (1,10 baro), bet ne didesnis kaip 150 kPa (1,50 baro), jis turi būti laikomas medžiaga, kurios garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa (1,10 baro).
- 535 JT Nr. 1469 švino nitratas, JT Nr. 1470 švino perchloratas, kietas, ir JT Nr. 3408 švino perchlorato tirpalas yra 5.1 klasės medžiagos.
- 536 Dėl naftalino, kieto, žr. JT Nr. 1334.
- 537 JT Nr. 2869 titano trichlorido mišinys, nepiroforinis, yra 8 klasės medžiaga.
- 538 Dėl sieros (kieto būvio) žr. JT Nr. 1350.
- 539 Izocianatų tirpalai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C, yra 6.1 klasės medžiagos.
- 540 JT Nr. 1326 hafnio milteliai, sudrėkinti, JT Nr. 1352 titano milteliai, sudrėkinti, ar JT Nr. 1358 ciskonio milteliai, sudrėkinti, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 % vandens, yra 4.1 klasės medžiagos.
- 541 Nitroceliuliozės mišiniai, kuriuose vandens, alkoholio ar plastifikatoriaus kiekis mažesnis už nustatytas ribas, yra 1 klasės medžiagos.
- 542 Talkas su tremolitu ir (ar) aktinolitu yra priskirtas šiai pozicijai.
- 543 JT Nr. 1005 amoniakas, bevandenis, JT Nr. 3318 amoniako tirpalai, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 50 % amoniako, ir JT Nr. 2073 amoniako tirpalai, kuriuose yra daugiau kaip 35 %, bet mažiau kaip 50 % amoniako, yra 2 klasės medžiagos. Amoniako tirpalams, kuriuose yra mažiau kaip 10 % amoniako, ADR reikalavimai netaikomi.
- 544 JT Nr. 1032 dimetilaminas, bevandenis, JT Nr. 1036 etilaminas, JT Nr. 1061 metilaminas, bevandenis, ir JT Nr. 1083 trimetilaminas, bevandenis, yra 2 klasės medžiagos.
- 545 JT Nr. 0401 dipikrilsulfidas, sudrėkintas, kurio sudėtyje yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens, yra 1 klasės medžiaga.
- 546 JT Nr. 2009 cirkonis, sausas, lakštais, atraižomis arba spiralinės vielos ritėmis, kurio storis ne mažesnis kaip 18 µm, yra 4.2 klasės medžiaga. Cirkoniui, sausam, lakštais, atraižomis arba spiralinės vielos ritėmis, kurio storis 254 µm ar didesnis, ADR reikalavimai netaikomi.
- 547 JT Nr. 2210 manebas ar JT Nr. 2210 manebo preparatai, savaime įkaistančios formos, yra 4.2 klasės medžiagos.
- 548 Chlorsilanai, kurie liesdamiesi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos.
- 549 Chlorsilanai, kurių pliūpsnio temperatūra mažesnė kaip 23 °C ir kurie, liesdamiesi su vandeniu, neišskiria liepsniųjų dujų, yra 3 klasės medžiagos. Chlorsilanai, kurių pliūpsnio temperatūra lygi ar didesnė kaip 23 °C ir kurie, liesdamiesi su vandeniu, neišskiria liepsniųjų dujų, yra 8 klasės medžiagos.
- 550 JT Nr. 1333 ceris, plokštelės, luitai, strypeliai, yra 4.1 klasės medžiaga.
- 551 Šių izocianatų tirpalai, kurių pliūpsnio temperatūra 23 °C, yra 3 klasės medžiagos.

- 552 Metalai ir metalų lydiniai milteliais ar kitos liepsniosios formos, galintys savaime užsidegti, yra 4.2 klasės medžiagos. Metalai ir metalų lydiniai milteliais ar kitos liepsniosios formos, kurie liesdamiesi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos.
- 553 Šis vandenilio peroksido ir peroksiacto rūgšties mišinys bandant laboratorijoje (žr. *Bandymų ir kriterijų vadovo* II dalies 20 skyrių) neturi detonuoti kavitacijos būvyje, būti veikiamas deflagracijos ir įkaitęs, uždaroje erdvėje neturi kelti sprogo pavojaus. Junginys turi būti termiškai stabilus (savigreitėjančio skilimo temperatūra 50 kg pakuotėms turi būti 60 °C ar aukštesnė), o desensibilizacijai turi būti naudojamas su peroksiacto rūgštimi suderinamas skystis. Šių kriterijų neatitinkantis junginys turi būti laikomas 5.2 klasės medžiaga (žr. *Bandymų ir kriterijų vadovo* II dalies 20.4.3 g punktą).
- 554 Metalų hidridai, kurie liesdamiesi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos. JT Nr. 2870 aliuminio borhidridas ar 2870 aliuminio borhidridas įrenginiuose yra 4.2 klasės medžiagos.
- 555 Metalų dulkės ar milteliai, savaime neužsidegantys, netoksiški, kurie liesdamiesi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas, yra 4.3 klasės medžiagos.
- 556 Metaloorganiniai junginiai ar jų tirpalai, savaime užsidegantys, yra 4.2 klasės medžiagos. Liepsnūs tirpalai su metaloorganiniais junginiais tokios koncentracijos, kurioje, liesdamiesi su vandeniu, neišskiria pavojingų kiekių liepsniųjų dujų ir savaime neužsidega, yra 3 klasės medžiagos.
- 557 Metalų dulkės ir milteliai, piroforiniai, yra 4.2 klasės medžiagos.
- 558 Metalai ir metalų lydiniai, piroforiniai, yra 4.2 klasės medžiagos. Metalai ir metalų lydiniai, kurie liesdamiesi su vandeniu neišskiria liepsniųjų dujų ir nėra piroforiniai ar savaime įkaistantys, bet kurie lengvai užsidega, yra 4.1 klasės medžiagos.
- 559 (*Išbraukta*)
- 560 Aukštesnės temperatūros skystis, k.n., vežamas 100 °C ar aukštesnėje temperatūroje (įskaitant išlydytus metalus ir išlydytas druskas) ir temperatūroje, kuri žemesnė už pliūpsnio temperatūrą (jei medžiaga ją turi), yra 9 klasės medžiaga.
- 561 Chlorformiatų su vyraujančiomis ēdziomis savybėmis yra 8 klasės medžiagos.
- 562 Savaime užsidegantys metaloorganiniai junginiai yra 4.2 klasės medžiagos. Su vandeniu reaguojantys metaloorganiniai junginiai, liepsnūs, yra 4.3 klasės medžiagos.
- 563 JT Nr. 1905 seleno rūgštis yra 8 klasės medžiaga.
- 564 JT Nr. 2443 vanadžio oksitrichloridas, JT Nr. 2444 vanadžio tetrachloridas ir JT Nr. 2475 vanadžio trichloridas yra 8 klasės medžiagos.
- 565 Nenurodytos atliekos, susidariusios dėl medicininio ar veterinarinio žmonių ar gyvūnų gydymo, biologinių tyrimų, ir kuriose nėra 6.2 klasės medžiagų, priskiriamos šiai pozicijai. Dezinfekuotos lignoninių atliekos ar atliekos, susidariusios dėl biologinių tyrimų, kuriose anksčiau buvo infekcinių medžiagų, yra 6.2 klasės medžiagos.
- 566 JT Nr. 2030 hidrazino vandeninis tirpalas arba JT Nr. 2030 hidrazino vandeninis tirpalas, kuriame yra ne mažiau kaip 37 % (masės), bet ne daugiau kaip 64 % (masės) hidrazino, yra 8 klasės medžiagos.
- 567 (*Išbraukta*)
- 568 Bario azidas, kuriame vandens kiekis mažesnis už nustatytą ribą, yra 1 klasės medžiaga, JT Nr. 0224.

569–579 (*Rezervuota*)

580 (*Išbraukta*)

581 Ši pozicija apima propadieno mišinį su 1–4 % metilacetileno ir kitus toliau nurodytus mišinius:

Mišinys	Tūrio dalimi išreikštas kiekis, %			Leidžiamas naudoti techninis pavadinimas vykdam 5.4.1.1 poskirsnys nustatytus reikalavimus
	Metilacetileno ir propadieno kiekis, neviršijantis	Propano ir propileno kiekis, neviršijantis	C ₄ –prisotinto angliavandenilio kiekis, ne mažesnis nei	
P1	63	24	14	„Mišinys P1“
P2	48	50	5	„Mišinys P2“

582 Be to, ši pozicija apima dujų mišinius, pažymėtus raide R ..., kurių savybės yra tokios:

<i>Mišinys</i>	<i>Didžiausias garų slėgis 70 °C temperatūroje (MPa)</i>	<i>Mažiausias tankis 50 °C temperatūroje (kg/l)</i>	<i>Leidžiamas naudoti techninis pavadinimas vykdam 5.4.1.1 poskirsnys nustatytus reikalavimus</i>
F1	1,3	1,30	„Mišinys F1“
F2	1,9	1,21	„Mišinys F2“
F3	3	1,09	„Mišinys F3“

1 PASTABA. Trichlorfluormetanas (šaldomosios dujos R 11), 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluoretanas (šaldomosios dujos R 113), 1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluoretanas (šaldomosios dujos R 113a), 1-chlor-1,2,2-trifluoretanas (šaldomosios dujos R 133) ir 1-chlor-1,1,2-trifluoretanas (šaldomosios dujos R 133b) nėra 2 klasės medžiagos. Tačiau jos gali būti mišinių F 1–F 3 sudėtyje.

2 PASTABA. Nurodytos tankio vertės atitinka dichlorfluormetano (1,30 kg/l), dichlorfluormetano (1,21 kg/l) ir chlordifluormetano (1,09 kg/l) tankį.

583 Be to, ši pozicija apima dujų mišinius, kurių savybės yra tokios:

<i>Mišinys</i>	<i>Didžiausias garų slėgis 70 °C temperatūroje (MPa)</i>	<i>Mažiausias tankis 50 °C temperatūroje (kg/l)</i>	<i>Leidžiamas naudoti techninis pavadinimas^a vykdam 5.4.1.1 poskirsnys nustatytus reikalavimus</i>
A	1,1	0,525	„Mišinys A“ ar „Butanas“
A01	1,6	0,516	„Mišinys A01“ ar „Butanas“
A02	1,6	0,505	„Mišinys A02“ ar

			„Butanas“
A0	1,6	0,495	„Mišinys A0“ ar „Butanas“
A1	2,1	0,485	„Mišinys A1“
B1	2,6	0,474	„Mišinys B1“
B2	2,6	0,463	„Mišinys B2“
B	2,6	0,450	„Mišinys B“
C	3,1	0,440	„Mišinys C“ ar „Propanas“

^a Vežant cistnose, prekės pavadinimas „butanas“ ar „propanas“ gali būti vartojamas tik kaip papildomas.

584 Šioms dujoms ADR reikalavimai netaikomi, jei:

- jose yra ne daugiau kaip 0,5 % dujinio būvio oro;
- laikomos metalinėse kapsulėse be defektų, galinčių sumažinti jų patvarumą;
- užtikrintas kapsulės uždarymo įtaiso sandarumas;
- kapsulėje yra ne daugiau kaip 25 g šių dujų;
- kapsulėje yra ne daugiau kaip 0,75 g šių dujų 1 cm³ talpos.

585 *(Išbraukta)*

586 Hafnio, titano ir cirkonio milteliuose turi būti matomas vandens perteklius. Hafnio, titano ir cirkonio milteliams, sudrėkintiems, gautiems mechaniniu būdu, kai dalelių dydis 53 µm ir daugiau, ar gautiems cheminiu būdu, kai dalelių dydis 840 µm ir daugiau, ADR reikalavimai netaikomi.

587 Bario steratui ir bario titanatui ADR reikalavimai netaikomi.

588 Kietiems hidratuotiems aliuminio bromidui ir aliuminio chloridui ADR reikalavimai netaikomi.

589 *(Išbraukta)*

590 Geležies chlorido heksahidratui ADR reikalavimai netaikomi.

591 Švino sulfatui, kuriame yra ne daugiau kaip 3 % laisvos rūgšties, ADR reikalavimai netaikomi.

592 Tuščiai neišvalytai tarai (įskaitant tuščius NKVTK ir didelę tarą), tuščioms cisterninėms transporto priemonėms, tuščioms nuimamosioms cisternoms, tuščioms kilnojamosioms cisternoms, tuščioms konteinerinėms cisternoms ir tušties mažiesiems konteineriams, kuriuose buvo ši medžiaga, ADR reikalavimai netaikomi.

593 Šioms dujoms, skirtoms atšaldyti, pavyzdžiui, medicininiams ir biologiniams mėginiams, jei jos laikomos induose su dvigubomis sienelėmis, atitinkančiuose 4.1.4.1 poskirsnyje nurodytas 6 punkto atviriems kriogeniniams indams taikomas nuostatas ir pakavimo instrukcijos P203 nuostatas, ADR reikalavimai netaikomi, išskyrus 5.5.3 skirsnyje nurodytus atvejus.

594 Toliau nurodytiems gaminiams, pagamintiems ir pripildytiems vadovaujantis gamybos valstybėje taikomomis nuostatomis, ADR reikalavimai netaikomi:

a) JT Nr. 1044 gesintuvai su apsauga nuo savaiminio suveikimo, kai:

- jie yra supakuoti į tvirtą išorinę tarą arba

- tai dideli gesintuvai, atitinkantys 4.1.4.1 poskirsnys nurodytos pakavimo instrukcijos P003 specialiosios pakavimo nuostatos PP91 reikalavimus;

b) JT Nr. 3164 gaminiai, slėginiai, pneumatiniai arba hidrauliniai, sukonstruoti taip, kad atlaikytų apkrovas, viršijančias vidinį dujų slėgį, dėl jėgų perdavimo, būdingo atsparumo ar konstrukcijos, supakuoti į tvirtą išorinę tarą.

PASTABA. *Sąvoka „gamybos valstybėje taikomos nuostatos“ reiškia nuostatas, kurios taikomos gamybos valstybėje arba naudojimo valstybėje.*

596 Kadmio pigmentams, pavyzdžiui, kadmio sulfidams, kadmio sulfoselenidams ir kadmio aukštesniųjų riebiųjų rūgščių druskoms (pvz., kadmio steratas), ADR reikalavimai netaikomi.

597 Acto rūgšties tirpalams, kurių sudėtyje ne daugiau kaip 10 % (masės) grynosios rūgšties, ADR reikalavimai netaikomi.

598 ADR reikalavimai netaikomi:

a) naujiems elektros akumuliatoriams, jei:

- jie įtvirtinti taip, kad negalėtų slysti, nukristi ar būti pažeisti;
- juose sumontuoti kėlimo įtaisai, nebent jie tinkamai sukrauti rietuvėmis, pvz., ant padėklų;
- jų išoriniame paviršiuje nėra jokių pavojingų rūgščių ar šarmų likučių;
- jie apsaugoti nuo trumpojo elektros jungimo;

b) naudotiems akumuliatoriams, elektros akumuliatoriams, jei:

- jų korpusai nepažeisti;
- jie įtvirtinti taip, kad negalėtų ištekėti turinys, slysti, nukristi ar būti pažeisti, pvz., sukrauti rietuvėmis ant padėklų;
- jų išoriniame paviršiuje nėra jokių pavojingų rūgščių ar šarmų likučių;
- jie apsaugoti nuo trumpojo elektros jungimo.

„Naudoti elektros akumuliatoriai“ – tai elektros akumuliatoriai, vežami perdirbti pasibaigus jų eksploatacijos laikotarpiui.

599 *(Išbraukta)*

600 Vanadžio pentoksidiui, išlydytam ir sukietėjusiam, ADR reikalavimai netaikomi.

601 Naudoti paruoštiems vaistų pramonės gaminiams (vaistams), kurie pagaminti ir supakuoti mažmeninei prekybai arba platinti asmeninėms reikmėms ar namų apyvokai, ADR reikalavimai netaikomi.

602 Fosforo sulfidus, turinčius geltonojo ar baltojo fosforo, vežti draudžiama.

603 Vandenilio cianidą, bevandenį, neatitinkantį JT Nr. 1051 ar JT Nr. 1614, vežti draudžiama. Vandenilio cianidas (cianido rūgštis), kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens, yra stabilus, jei pH yra $2,5 \pm 0,5$, o skystis skaidrus ir bespalvis.

604 – 606 *(Išbraukta)*

607 Kalio nitrato ir natrio nitrito mišinius su amonio druska vežti draudžiama.

608 *(Išbraukta)*

609 Tetranitrometaną, kuriame yra degių priemaišų, vežti draudžiama.

- 610 Šią medžiagą, kai joje yra daugiau kaip 45 % vandenilio cianido, vežti draudžiama.
- 611 Amonio nitrata, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų (įskaitant bet kokią organinę medžiagą, apskaičiuotą pagal anglį), vežti draudžiama, išskyrus atvejus, kai jis yra 1 klasės medžiagos ar gaminio sudedamoji dalis.
- 612 *(Rezervuota)*
- 613 Chlorato rūgšties tirpalą, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % chlorato rūgšties, ir chlorato rūgšties ir bet kokio skysčio, išskyrus vandenį, tirpalus vežti draudžiama.
- 614 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioksina (TCDD) tokiomis koncentracijomis, kurios pagal 2.2.61.1 poskirsnio kriterijus yra labai toksiškos, vežti draudžiama.
- 615 *(Rezervuota)*
- 616 Medžiagos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % skystų azoto eterių, turi atlaikyti eksudacijos bandymą, nurodytą 2.3.1 skirsnyje.
- 617 Be sprogstamosios medžiagos tipo, ant pakuotės turi būti nurodytas komercinis pavadinimas.
- 618 Induose su 1,2-butadienu, deguonies koncentracija dujų fazėje neturi viršyti 50 ml/m³.
- 619–622 *(Rezervuota)*
- 623 JT Nr. 1829 sieros trioksidas turi būti inhibuotas. Sieros trioksidas, 99,95 % ar grynesnis, gali būti vežamas cisternose be inhibitoriaus, jei jo temperatūra palaikoma 32,5 °C ar aukštesnė. Vežant šią medžiagą cisternoje be inhibitoriaus ir esant žemiausiai temperatūrai 32,5 °C, transporto dokumente turi būti įrašas: „**Vežama žemiausioje produkto temperatūroje 32,5 °C**“ („**Transport under minimum temperature of the product of 32,5 °C**“).
- 625 Pakuotės, kuriose yra šių medžiagų, turi būti pažymėtos aiškiu užrašu:
„UN 1950 AEROZOLIAI“ („UN 1950 AEROSOLS“).
- 626–627 *(Rezervuota)*
- 632 Laikomas savaime užsidegančiu (piroforiniu).
- 633 Pakuotės ir mažieji konteineriai su šiomis medžiagomis turi būti pažymėti šia žyma: „**Saugoti nuo uždegimo šaltinio**“ („**Keep away from any source of ignition**“). Ši žyma turi būti rašoma oficialia šalies siuntėjos kalba, be to, jei ši kalba nėra anglų, prancūzų ar vokiečių, – anglų, prancūzų ar vokiečių kalba, jei sutartyse, sudarytose tarp šalių, vežimo dalyvių, nenurodyta kitaip.
- 634 *(Išbraukta).*
- 635 Pakuotės su šiais gaminiais nebūtinai turi būti paženklintos pavojaus ženklu Nr. 9, nebent gaminio visiškai nesimato per tarą, rėmą ar kitką, ir tai neleidžia lengvai jo identifikuoti.
- 636 Vežant iki tarpinio perdirbimo įmonės, ličio elementams ir akumuliatoriams, kurių kiekvieno bruto masė ne didesnė negu 500 g, ličio jonų elementams, kurių našumas vatvalandėmis ne didesnis nei 20 Wh, ličio jonų akumuliatoriams, kurių našumas vatvalandėmis ne didesnis nei 100 Wh, ličio metalo elementams, kuriuose ličio yra ne daugiau nei 1 g, ir ličio metalo akumuliatoriams, kuriuose bendra ličio masė neviršija 2 g, nesantiems įrangoje, surinktiems ir pateiktiems vežti į rūšiavimo, sunaikinimo ar perdirbimo vietą, su ar be kitais neličio elementais ar akumuliatoriais, kitos ADR nuostatos, įskaitant 376 specialiąją nuostatą ir 2.2.9.1.7 poskirsnio nuostatas, netaikomos, jei laikomasi šių reikalavimų:

a) elementai ir akumulatoriai supakuoti laikantis 4.1.4.1 poskirnyje pateiktos P909 pakavimo instrukcijos reikalavimų, išskyrus papildomus 1 ir 2 reikalavimus;

b) įdiegta kokybės užtikrinimo sistema, užtikrinanti, kad visi ličio elementai ir akumulatoriai viename transporto vienetu neviršytų 333 kg;

PASTABA. Visą mišriuose gaminiuose esančių ličio elementų ir akumuliatorių kiekį galima įvertinti pasinaudojant kokybės užtikrinimo sistemos statistikos metodu. Kokybės užtikrinimo įrašų kopija teikiama kompetentingai institucijai jos prašymu.

c) ant pakuočių atitinkamai užrašoma: „LIČIO AKUMULIATORIAI SUNAIKINIMUI“ („LITHIUM BATTERIES FOR DISPOSAL“) arba „LIČIO AKUMULIATORIAI PERDIRBIMUI“ („LITHIUM BATTERIES FOR RECYCLING“).

637 Genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir genetiškai modifikuoti organizmai yra tie, kurie nepavojingi žmonėms ir gyvūnams, bet kurie gali keisti gyvūnus, augalus, mikrobiologines medžiagas ir ekosistemas taip, kaip jie negalėtų gyvuoti natūraliai. Genetiškai modifikuotiems mikroorganizmams ir genetiškai modifikuotiems organizmams ADR reikalavimai netaikomi jei jų naudojimas patvirtintas kilmės, tranzito ir paskirties šalių kompetentingų institucijų³.

Gyvi stuburiniai ar bestuburiai gyvūnai neturi būti naudojami šioms medžiagos, priskirtoms šiam JT numeriui, vežti, nebent šių medžiagų kitaip vežti negalima.

Pagal šį JT numerį vežant greitai gendančias medžiagas turi būti nurodoma atitinkama informacija, pvz., „Saugoti +2 °/+4 °C temperatūroje“ („Cool at +2 °/+4 °C“) arba „Neatšildyti“ („Carry in frozen state“), arba „Neužšaldyti“ („Do not freeze“).

638 Medžiagos, panašios į autoreaktingas (žr. 2.2.41.1.19 poskirsnį).

639 Žr. 2.2.2.3 poskirsnį, klasifikacinis kodas 2F, JT Nr. 1965, 2 pastaba.

640 3.2 skyriaus A lentelės 2 stulpelyje minimos fizikinės ir techninės savybės nulemia skirtingus cisternos kodus tos pačios pakavimo grupės medžiagoms ADR cisternose vežti.

Siekiant nustatyti šias cisternoje vežamo produkto fizikines ir technines savybes, be duomenų, kuriuos reikalaujama įrašyti transporto dokumente, papildomai turi būti rašoma (tik vežant ADR cisternoje):

„Specialioji nuostata 640X“, čia „X“ – atitinkama didžioji raidė, nurodyta po 640 specialiosios nuostatos nuorodos 3.2 skyriaus A lentelės 6 stulpelyje.

Šių duomenų galima nenurodyti tuo atveju, jei vežama cisternoje, kurios tipas medžiagų su konkrečiais JT numerio konkrečia pakavimo grupe atveju atitinka bent jau pačius griežčiausius reikalavimus.

642 Išskyrus tai, kas nurodyta 1.1.4.2 poskirnyje, ši JT pavyzdinių taisyklių pozicija neturi būti taikoma amoniako trąšų tirpalams, kurių sudėtyje yra laisvo amoniako, vežti.

643 Grūdėtam ar vientisam asfalto mišiniui 9 klasės reikalavimai netaikomi.

644 Šią medžiagą leidžiama vežti, jei:

- šios vežamos medžiagos 10 % vandeniniame tirpale išmatuota pH yra 5–7;

³ Žr. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB, visų pirma jos C dalį, dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, panaikinančią Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL C 106, 2001 04 17, p. 8–14), kurioje nurodytos tokių įgaliojimų suteikimo procedūros Europos Sąjungos šalims.

- tirpale yra ne daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų ar chloro junginių, kuriuose chloro kiekis neviršija 0,02 %.
- 645 Klasifikacinis kodas, nurodytas 3.2 skyriaus A lentelės 3b stulpelyje, turi būti taikomas tik turint ADR Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos leidimą, gautą iki krovinio vežimo. Patvirtinama raštu išduodant klasifikacijos patvirtinimo pažymėjimą (žr. 5.4.1.2.1 poskirsnio g punktą), kuriam suteikiamas specialus nuorodos numeris. Jei poklasiui priskiriama pagal 2.2.1.1.7.2 poskirsnio procedūrą, kompetentinga institucija gali pareikalausti patikrinti klasifikavimo teisingumą pagal Bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 16 skyriaus 6 serijos bandymus.
- 646 Angliai, gautai garų aktyvinimo būdu, ADR nuostatos netaikomos.
- 647 Vežant actą arba maistinę acto rūgštį, kurios sudėtyje yra ne daugiau kaip 25 % (masės) grynosios rūgšties, keliami tik šie reikalavimai:
- a) tara, įskaitant NKVTK ir didelę tarą, ir cisternos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba plastiko, atsparių korozinėms acto ar maistinės acto rūgšties savybėms;
 - b) tara, įskaitant NKVTK ir didelę tarą, ir cisternos turi būti apžiūros vizualiai jų savininko ne rečiau kaip kartą per metus. Apžiūros rezultatai turi būti užrašomi ir užrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip metus. Pažeista tara, įskaitant NKVTK ir didelę tarą, ir pažeistos cisternos neturi būti pripildomos;
 - c) tara, įskaitant NKVTK ir didelę tarą, ir cisternos turi būti pripildomos taip, kad produktas neišsipiltų arba nepriliptų iš išorės;
 - d) suvirinimo siūlės ir uždarymo įtaisai turi būti atsparūs acto arba maistinės acto rūgšties poveikiui. Tara, įskaitant NKVTK ir didelę tarą, ir cisternos turi būti sandariai uždaromos pakuotojo arba asmens, atsakingo už pripildymą, taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis krovinyje neištekėtų;
 - e) leidžiama naudoti kombinuotąją tarą su vidine pakuote iš stiklo arba plastiko (žr. 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukciją P001), kuri atitinka bendruosius pakavimo reikalavimus, nurodytus 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 ir 4.1.1.8 poskirsiuose.
- Kitos ADR nuostatos netaikomos.
- 648 ADR reikalavimai netaikomi sandariai įpakuotiems gaminiams, impregnuotiems šiuo pesticidu, pavyzdžiui, kartoninėms lėkštėms, popieriaus juostoms, vatos tamponams, plastiko lakštams.
- 649 *(Išbraukta)*
- 650 Atliekos, sudarytos iš taros likučių, sukietėjusių ar skystų dažų likučių, gali būti vežamos pagal II pakavimo grupę taikomas sąlygas. Papildant nuostatas, taikomas JT Nr. 1263, II pakavimo grupė, atliekos taip pat gali būti pakuojamos ir vežamos taip:
- a) atliekos gali būti pakuojamos pagal 4.1.4.1 poskirsnyje nurodytą pakavimo instrukciją P002 ar pagal 4.1.4.2 poskirsnyje nurodytą pakavimo instrukciją IBC06;
 - b) atliekos gali būti pakuose su vientisomis sienelėmis, supakuotos į 13H3, 13H4 ir 13H5 tipų lanksčius NKVTK;
 - c) punktuose a ir b nurodytos taros ir NKVTK bandymai gali būti atliekami atitinkamai pagal 6.1 ar 6.5 skyrių reikalavimus, taikomus II pakavimo grupės kietoms medžiagoms.

Atliekant bandymus, tara ir NKVTK turi būti pripildyti tipiško atliekų bandinio ir paruošti taip, kaip būtina vežant;

- d) leidžiama vežti suverstinais dengtosiose transporto priemonėse, uždaruosiuose konteneriuose ar dengtuosiuose dideliuose konteneriuose vientisomis sienelėmis. Transporto priemonių ir kontenerių korpusai turi būti sandarūs ar užsandarinti atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, tinkamu ir pakankamai patvariu vidiniu pamušalu;
 - e) jei atliekos vežamos pagal šios specialiosios nuostatos sąlygas, krovinių transporto dokumente pagal 5.4.1.1.3 poskirsnį turi būti įvardijami taip: „UN 1263 ATLIEKOS, DAŽAI, 3, II, (D/E) arba UN 1263 ATLIEKOS, DAŽAI, 3, PG II, (D/E)“.
- 651 Specialioji nuostata V2 (1) netaikoma, jei sprogstamojo turinio neto masė transporto vienetu neviršija 4000 kg, su sąlyga, kad sprogstamojo turinio neto masė transporto priemonėje neviršija 3000 kg.
- 652 Suvirinti indai iš austenitinio nerūdijančio plieno, feritoaustenitinio (dvisluoksnio) plieno ir titano, kurie neatitinka 6.2 skyriaus reikalavimų, bet buvo pagaminti ir patvirtinti pagal nacionalines oro transporto taisykles naudoti kaip kuro indus karšto oro balionams ar karšto oro diržabliams ir pateikti eksploatuoti (pirminės apžiūros data) iki 2004 m. liepos 1 d., gali būti vežami automobilių keliais, jei jie atitinka šias sąlygas:
- a) turi būti taikomos bendrosios 6.2.1 skirsnio nuostatos;
 - b) indų projektavimas ir konstrukcija, tinkama naudoti aviacijoje, turi būti patvirtinta nacionalinės aviacijos institucijos;
 - c) kaip išimtis 6.2.3.1.2 poskirsniai, apskaičiuotasis slėgis gali būti nustatomas pagal sumažintą didžiausią aplinkos temperatūrą +40 °C; tokiu atveju:
 - i) kaip išimtis 6.2.5.1 poskirsniai, balionai gali būti pagaminti iš valcuoto ir atkaitinto komerciškai švaraus titano, atitinkančio minimalius $R_m > 450 \text{ MPa}$, $\epsilon_A > 20 \%$ (ϵ_A = pailgėjimas nutrūkus) reikalavimus;
 - ii) gali būti naudojami balionai iš austenitinio nerūdijančio plieno, feritoaustenitinio (dvisluoksnio) plieno, kurio įtempio lygis iki 85 % mažiausio garantuoto takumo įtempio vertės (R_e) esant apskaičiuotajam slėgiui, gautam pagal sumažintą didžiausią aplinkos temperatūrą +40 °C;
 - iii) indai turi būti su slėgio mažinimo įtaisu, kai nustatytas nominalusis suveikimo slėgis yra 26 barai; šių indų bandyminis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 30 barų;
 - d) jei c punkte aprašytos išimtys netaikomos, indai turi būti suprojektuoti pagal pradinę 65 °C temperatūrą ir turi būti su slėgio mažinimo įtaisais, kurių nominalusis suveikimo slėgis nurodytas šalies, kurioje jie naudojami, kompetentingos institucijos;
 - e) pagrindinė indų korpusų dalis turi būti padengta išoriniu, vandeniui nelaidžiu apsauginiu struktūriškai akyto putplasčio ar kitos atitinkamos medžiagos sluoksniu; kurio storis ne mažesnis kaip 25 mm;
 - f) vežant indas turi būti tvirtai įtvirtintas dėžėje arba papildomame saugiamo įtaise;
 - g) indai turi būti pažymėti aiškiu ir matomu ženklu, nurodančiu, kad indai gali būti naudojami tik karšto oro balionams ir karšto oro diržabliams;
 - h) naudojimo laikas (pradedant nuo pirminės apžiūros) neturi viršyti 25 metų.

653 Šioms dujoms vežti balionuose, kurių didžiausias bandymo slėgio talpos produktas 15,2 MPa/l (152 barų/l), kiti ADR reikalavimai netaikomi, jei įvykdytos šios sąlygos:

- laikomasi balionų konstrukcijos ir bandymų reikalavimų;
- balionai sudedami į išorinę tarą, atitinkančią bent 4 dalies reikalavimus, keliamus kombinuotajai tarai. Turi būti laikomasi bendrųjų pakavimo nuostatų, aprašytų 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.5–4.1.1.7 poskirniuose;
- balionai nesupakuoti kartu su kitais pavojingais krovniais;
- bendra didžiausia pakuotės masė neviršija 30 kg;
- kiekviena pakuotė pažymėta aiškiu ir patvariu užrašu „UN 1006“, jei tai suslėgtas argonas, „UN 1013“, jei tai anglies dioksidas, „UN 1046“, jei tai suslėgtas helis, arba UN 1066“, jei tai suslėgtas azotas. Šis užrašas turi būti rombe (nubrėžtame linija), kurio kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 100x100 mm.

654 Žiebtuvėlių atliekos, surinktos atskirai ir pateikiamos vežti pagal 5.4.1.1.3 punkto nuostatas, gali būti vežamos kaip šios pozicijos krovinsys siekiant jas sunaikinti. Jų neprivaloma apsaugoti nuo netyčinio dujų nuotėkio, jei imamasi priemonių, kad nesusidarytų pavojingai didelis slėgis ir pavojinga aplinka.

Žiebtuvėlių atliekos, išskyrus nesandarius arba labai deformuotus žiebtuvėlius, turi būti supakuotos pagal pakavimo instrukciją P003. Be to, taikomos šios nuostatos:

- leidžiama naudoti tik standžią ir ne didesnės negu 60 litrų talpos tarą;
- tara, siekiant išvengti užsidegimo, turi būti pripildoma vandens ar kitos tinkamos apsauginės medžiagos;
- įprastomis vežimo sąlygomis visi žiebtuvėlių uždegimo įtaisai turi būti visiškai uždengti apsaugine medžiaga;
- tara turi būti pakankamai gerai vėdinama, kad nesusidarytų degi aplinka ir nepadidėtų slėgis;
- pakuotės turi būti vežamos tik vėdinamose arba atvirosiose transporto priemonėse arba konteineriuose.

Nesandarūs arba labai deformuoti žiebtuvėliai vežami avarinėje taroje, jei imamasi atitinkamų priemonių, kad nesusidarytų pavojingai didelis slėgis.

PASTABA. 201 specialioji nuostata ir 4.1.4.1 poskirsnioje pateiktos pakavimo instrukcijos P002 specialiosios pakavimo nuostatos PP84 ir RR5 žiebtuvėlių atliekoms netaikomos.

655 Balionus ir jų uždarymo įtaisus, kurie suprojektuoti, pagaminti, patvirtinti ir pažymėti pagal Direktyvą 97/23/EB⁴ arba Direktyvą 2014/68/EB⁵ ir naudojami kvėpavimo prietaisams, galima vežti nesilaikant 6.2 skyriaus reikalavimų, jei jie patikrinami ir bandomi, kaip nustatyta 6.2.1.6.1 poskirsnioje ir paisoma 4.1.4.1 poskirsnio pakavimo instrukcijoje P200 nurodytų intervalų tarp bandymų. Hidraulinio slėgio bandymas atliekamas taikant slėgį, kurio vertė nurodyta ant baliono pagal Direktyvą 97/23/EB⁴ arba Direktyvą 2014/68/EB⁵.

656 (Išbraukta)

657 Ši pozicija taikoma tik techniškai grynai medžiagai; dėl SND komponentų

⁴ 1997 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo (OL L181, 1997 7 9, p. 1–55).

⁵ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 189, 2014 6 27, p. 164–259).

mišinių žr. JT Nr. 1965 arba JT Nr. 1075 ir 2.2.2.3 poskirsnio 2 PASTABĄ.

658 JT Nr. 1057 ŽIEBTUVĖLIAI, atitinkantys standartą EN ISO 9994:2006 + A1:2008 „Žiebtuvėliai. Saugos reikalavimai“ ir JT Nr. 1057 BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PRIPILDYTI vežami tik tuo atveju, jei jie atitinka 3.4.1 skirsnio a–h punktų, 3.4.2 (išskyrus tuos, kurių bendroji bruto masė yra 30 kg), 3.4.3 skirsnio (išskyrus tuos, kurių bendroji bruto masė yra 20 kg), 3.4.11 ir 3.4.12 skirsnių nuostatas, kai laikomasi šių sąlygų:

- a) Kiekvienos pakuotės bendroji bruto masė ne didesnė kaip 10 kg;
- b) Transporto priemonėje ar dideliame konteineryje vežamų tokių pakuočių bruto masė ne didesnė kaip 100 kg;
- c) Kiekviena išorinė tara pažymėta aiškiu ir patvariu užrašu „UN 1057 ŽIEBTUVĖLIAI“ ARBA „UN 1057 „BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PRIPILDYTI“ atitinkamai.

659 Medžiagos, kurioms 3.2 skyriaus A lentelės 9a ir 11 stulpeliuose priskirtos specialiosios nuostatos PP86 arba TP7, todėl jas vežant reikia pašalinti orą iš garų erdvės, negali būti vežamos pagal šią poziciją, jos turi būti vežamos priskirtos atitinkamai JT Nr. pozicijai, kaip nurodyta 3.2 skyriaus A lentelėje.

PASTABA. Žr. taip pat 2.2.2.1.7 poskirsnį.

660 Dujinių degalų laikymo sistemų, kurios sukonstruotos ir patvirtintos montavimui motorinėse transporto priemonėse ir kuriose yra šių dujų, vežimui gali būti netaikomos 4.1.4.1 poskirsnio ir 6.2 skyriaus nuostatos, jei jos vežamos sunaikinti, perdirbti, taisyti, patikrinti, prižiūrėti arba vežamos iš gamybos vietos į transporto priemonių surinkimo gamyklą ir jei laikomasi 392 specialiojoje nuostatoje nustatytų sąlygų. Ši nuostata taikoma ir dujų mišiniams, kuriems taikoma 392 specialioji nuostata, ir A grupės dujoms, kurioms taikoma ši specialioji nuostata.

661 (Išbraukta)

662 6.2 skyriaus nuostatų neatitinkantys balionai, išimtinai naudojami tik laive ar orlaivyje, gali būti vežami juos pripildyti ar patikrai, o paskui parvežami atgal, jei jie sukonstruoti ir pagaminti pagal patvirtinimo šalies kompetentingos institucijos pripažintą standartą ir laikomasi visų kitų atitinkamų ADR reikalavimų, taip pat ir šių:

- a) balionai vežami užtikrinus vožtuvų apsaugą, kaip nurodyta 4.1.6.8 poskirsnyje;
- b) balionai žymimi ir ženklinami pagal 5.2.1 ir 5.2.2 skirsnių nuostatas;
- c) laikomasi visų 4.1.4.1 poskirsnyje pateiktoje pakavimo instrukcijoje P200 nustatytų atitinkamų užpildymo reikalavimų.

Transporto dokumente įrašoma: „Vežama pagal 662 specialiąją nuostatą“.

663 Ši pozicija taikoma tik panaudotai pavojingų krovinių tarai, didelei tarai arba NKVTK ar jo dalims, kurie vežami šalinti, perdirbti ar utilizuoti, išskyrus vežamus atnaujinti, taisyti, įprastai prižiūrėti, perdaryti ar pakartotinai naudoti, ir kurie atiduodant vežti buvo ištuštinti tiek, kad yra tik prie taros dalių prilipusių pavojingų krovinių likučių.

Taikymo sritis:

Netinkamoje, tuščioje ir nevalytoje taroje likę likučiai gali būti tik pavojingų krovinių 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 arba 9 klasės likučiai. Be to, tai negali būti:

- medžiagos, priskirtos I pakavimo grupei, arba medžiagos, prie kurių 3.2 skyriaus A lentelės 7a stulpelyje pažymėta „0“;

- medžiagos, priskiriamos 3 arba 4.1 klasės desensibilizuotoms sprogstamosioms medžiagoms;
- medžiagos, priskiriamos 4.1 klasės autoreaktingoms medžiagoms;
- radioaktyviosios medžiagos;
- asbestas (JT Nr. 2212 ir JT Nr. 2590), polichloruoti bifenilai (JT Nr. 2315 ir JT Nr. 3432) ir polihalogenizuoti bifenilai, halogenizuoti monometilo difenilmetanai arba polihalogenizuoti terfenilai (JT Nr. 3151 ir JT Nr. 3152).

Bendrosios nuostatos:

Netinkama, tuščia ir nevalyta tara, kurioje yra **pavoju** arba 5.1 klasės papildomą **pavoju** keliančių likučių, neturi būti pakuojiama kartu su kita netinkama, tuščia, nevalyta tara ir neturi būti kraunama kartu su kita netinkama, tuščia, nevalyta tara į ta patį konteinerį, transporto priemonę ar biralinių krovinių konteinerį.

Dokumentuose nurodytos rūšiavimo procedūros atliekamos pakrovimo vietoje, siekiant užtikrinti atitiktį šiai pozicijai taikomoms nuostatom.

PASTABA. Taikomos visos kitos ADR nuostatos.

664

Kai medžiagos, kurioms taikoma ši pozicija, vežamos stacionariosiomis cisternomis (cisterninėmis transporto priemonėmis) arba nuimamosiomis cisternomis, tose cisternose gali būti priedų įpylimo įtaisais.

Priedų įpylimo įtaisai:

- priskiriami eksploatavimo įrangai ir skirti priedams JT Nr. 1202, JT Nr. 1993 (III pakavimo grupė), JT Nr. 3082 ar nepavojingoms medžiagoms įpilti, kai cisterna išpilama;
- turi jungiamuosius vamzdelius ir žarneles, uždarymo įtaisus, siurbliukus ir dozavimo įtaisus, kurie yra stacionariai prijungti prie cisternos eksploatavimo įrangos išpylimo įtaiso;
- turi sulaikymo įtaisą, kuris yra sudedamoji korpuso dalis arba kuris yra stacionariai pritvirtintas cisternos ar cisterninės transporto priemonės išorėje.

Arba priedų įpylimo įtaisai gali turėti jungtis, kuriomis pritvirtinama tara. Tokiu atveju pati tara nelaikoma priedų įpylimo įtaiso dalimi.

Toliau pateikti reikalavimai taikomi atsižvelgiant į konfigūraciją:

a) Sulaikymo įtaisų konstrukcija:

- jei sulaikymo įtaisai yra sudedamoji cisternos korpuso dalis (pvz., cisternos sekcija), jie turi atitikti atitinkamas 6.8 skyriuje nurodytas nuostatas;
- jei sulaikymo įtaisai yra stacionariai pritvirtinti cisternos ar cisterninės transporto priemonės išorėje, jiems ADR konstrukcijos nuostatos netaikomos, jei jie atitinka šias nuostatas:

yra pagaminti iš metalinės medžiagos ir atitinka šiuos mažiausius sienelių storio reikalavimus:

<i>Medžiaga</i>	<i>Mažiausias sienelių storis^a</i>
austenitinis nerūdijantis plienas	2,5 mm
kitoks plienas	3 mm
aliuminio lydinys	4 mm
grynas aliuminis (99,80 %)	6 mm

^a Dvigubas sienelės turinčių sulaikymo įtaisų išorinės metalo sienelės ir vidinės metalo sienelės bendras storis turi atitikti nustatytą sienelės storį.

Atliekant virinimo darbus vadovaujamosi 6.8.2.1.23 poskirsnio pirmos pastraipos nuostatomis, tačiau gali būti taikomi kiti tinkami metodai siekiant užtikrinti suvirinimo darbų kokybę.

iii) tara, kurią galima sujungti su priedų įpylimo įtaisais, turi būti metalinė ir atitikti 6.1 skyriuje nurodytus atitinkamus konstrukcijos reikalavimus, kurie taikomi su atitinkamais priedais susijusiais atvejais.

b) Cisternos patvirtinimas

Cisternoms, kuriose įrengti priedų įpylimo įtaisai arba kuriose ketinama juos įrengti, jei tokio priedų įpylimo įtaiso nėra pirminiame cisternos tipo patvirtinime, taikomos 6.8.2.3.4 poskirsnio nuostatos.

c) Sulaikymo įtaisų ir priedų įpylimo įtaisų naudojimas

i) a punkto i papunktyje nurodytu atveju netaikomi jokie papildomi reikalavimai;

ii) a punkto ii papunktyje nurodytu atveju transporto priemonėje įrengto sulaikymo įtaiso bendra talpa neturi būti didesnė nei 400 l;

iii) a punkto iii papunktyje nurodytu atveju 7.5.7.5 poskirsnio ir 8.3.3 skirsnio nuostatos netaikomos. Tara gali būti sujungiama su priedų įpylimo įtaisais tik išleidžiant cisternos turinį. Vežant uždarymo įtaisais ir jungtys turi būti sandariai uždaryti.

d) Priedų įpylimo įtaisų bandymas

Priedų įpylimo įtaisui taikomos 6.8.2.4 poskirsnio nuostatos. Tačiau a punkto ii papunktyje nurodytu atveju, atliekant pirminę, tarpinę ar periodinę cisternos patikrą, priedų įpylimo įtaiso sulaikymo įtaisas tik apžiūrimas iš išorės ir atliekamas jo sandarumo bandymas. Atliekant sandarumo bandymą naudojamas bent 0,2 barų bandymo slėgis.

PASTABA. A punkto iii papunktyje nurodytai tarai taikomos atitinkamos ADR nuostatos.

e) Transporto dokumentas

Transporto dokumente turi būti įrašoma tik informacija apie atitinkamą priedą, kuri būtina pagal 5.4.1.1.1 poskirsnio a–d punktus. Tokiu atveju transporto dokumente turi būti įrašoma pastaba: „priedų įpylimo įtaisas“

f) Vairuotojų mokymas

Vairuotojai, kurie buvo mokomi, kaip vežti cisternose šią medžiagą pagal 8.2.1 skirsnio nuostatas, neturi būti papildomai mokomi, kaip vežti jos priedus.

g) Ženklinimas didžiaisiais pavojaus ženklais arba žymėjimas

Tai, kad papildomai yra priedų įpylimo įtaisas arba jame yra priedų, stacionariųjų cisternų (cisterninių transporto priemonių) arba nuimamųjų cisternų, kuriomis šiai pozicijai priskiriamos medžiagos vežamos vadovaujantis 5.3 skyriaus nuostatomis, ženklinimo didžiaisiais pavojaus ženklais arba žymėjimo taisyklių nekeičia.

665 Nesmulkintai akmens angliai, koksui ir antracitui, kurie atitinka 4.2 klasės III pakavimo grupės kriterijus, ADR reikalavimai netaikomi.

666 Transporto priemonėms ir 388 specialiojoje nuostatoje nurodytai įrangai, kuri veikia naudodama akumuliatorių, vežamai kaip kroviny, ir jose esantiems pavojingiems kroviniams, kurie būtini šioms transporto priemonėms eksploatuoti ar jų įrangai eksploatuoti, jokios kitos ADR nuostatos netaikomos, jei laikomasi šių sąlygų:

- a) jei naudojamas skystas kuras, vežimo metu visos sklendės, esančios tarp variklio ar įrangos ir kuro bako, kai nėra būtina, kad įranga veiktų, turi būti uždarytos. Jei reikia, transporto priemonės pakraunamos, sustatomos vertikaliai ir pritvirtinamos, kad nenugriūtų;
- b) jei naudojamas dujinis kuras, dujų baką su varikliu jungianti sklendė turi būti uždaryta, o elektros laidai atjungti, išskyrus atvejus, kai būtina, kad įranga veiktų;
- c) metalhidrido saugojimo sistema turi būti patvirtinta pagaminimo šalies kompetentingos institucijos. Jei pagaminimo šalis nėra ADR Susitariančioji Šalis, patvirtinimą pripažįsta ADR Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija;
- d) a ir b punktų nuostatos netaikomos transporto priemonėms, kuriose skysto ar dujinio kuro nėra.

1 PASTABA. Laikoma, kad transporto priemonėje nėra skysto kuro, kai skysto kuro bakas ištuštinamas, o transporto priemonės negalima užvesti dėl to, kad nėra kuro. Transporto priemonės komponentų, pvz., kuro tiekimo žarnelių, kuro filtrų ir purkštukų nebūtina išvalyti, ištuštinti ar išsausinti tam, kad variklis ar mechanizmas būtų laikomas tuščiu. Be to, skysto kuro bako išvalyti ar išsausinti nereikia.

2 PASTABA. Laikoma, kad transporto priemonėje nėra dujinio kuro, kai dujinio kuro bako nėra skysčio (arba suskystintų dujų), slėgis bako neviršija 2 barų, o kuro tiekimo nutraukimo ar izoliavimo sklendė yra uždaryta ir užfiksuota.

- 667 a) 2.2.9.1.7 poskirsnio a punkto nuostatos netaikomos, kai transporto priemonėje, variklyje, mechanizme ar gaminyje įrengti bandomojo pavyzdžio ličio elementai ar akumuliatoriai arba nedidelės gamybos partijos ličio elementai ar akumuliatoriai, kai jų skaičius neviršija 100;
- b) 2.2.9.1.7 poskirsnio nuostatos netaikomos pažeistoje ar defektų turinčioje transporto priemonėje, variklyje, mechanizme ar gaminyje įtaisytiems ličio elementams ar akumuliatoriams. Tokiais atvejais turi būti laikomasi toliau nurodytų sąlygų:
- i) jei pažeidimas ar defektas nedaro didelio poveikio elemento ar akumuliatoriaus saugumui, pažeistas ir defektų turinčias transporto priemones, variklius, mechanizmus ar gaminius galima vežti laikantis atitinkamai 363 specialiojoje nuostatoje arba 666 specialiojoje nuostatoje nustatytų sąlygų;
 - ii) jei pažeidimas ar defektas elemento ar akumuliatoriaus saugumui daro didelį poveikį, ličio elementai ar akumuliatoriai turi būti išimti ir vežami laikantis 376 specialiosios nuostatos.

Tačiau, jei elemento ar akumuliatoriaus saugiai išimti neįmanoma arba jei neįmanoma patikrinti elemento ar akumuliatoriaus būklės, transporto priemonę, variklį, mechanizmą ar gaminį galima nutempti arba vežti taip, kaip nurodyta i papunktyje;

c) b punkte aprašytos procedūros taip pat taikomos pažeistiems ličio elementams arba akumuliatoriams, esantiems transporto priemonėse, varikliuose, mechanizmuose ar gaminiuose.

- 668 ADR reikalavimai netaikomi aukštesnės temperatūros medžiagoms, naudojamoms keliams ženklinti, jei laikomasi šių sąlygų:
- a) jos neatitinka jokių kitų klasių kriterijų, išskyrus 9 klasę;
 - b) katilo išorinio paviršiaus temperatūra neviršija 70 °C;
 - c) katilas uždarytas taip, kad vežant jo turinys neišsiliėtų;
 - d) katilo didžiausia talpa neviršija 3 000 litrų.

669 Priekaba, kurioje yra skystu ar dujiniu kuru varomos įrangos arba kurioje įrengta elektros energijos kaupimo ir gamybos sistema, naudojama, kai priekaba važiuoja kaip transporto vieneto dalis, priskiriama pozicijoms JT Nr. 3166 arba JT Nr. 3171 ir jai taikomos tokios pat sąlygos, kokios taikomos šiais numeriais pažymėtoms JT pozicijoms, kai ji vežama transporto priemone kaip krovinys, jei skysto kuro bakų bendra talpa neviršija 500 litrų.

670 a) Ličio elementams ir akumuliatoriams, įmontuotiems privačių namų ūkių įrangoje, kuri surenkama ir perduodama vežti siekiant pašalinti jų užterštumą, išmontuoti, perdirbti ar utilizuoti, kitos ADR nuostatos, įskaitant 376 specialiąją nuostatą ir 2.2.9.1.7 poskirsnio nuostatas, netaikomos, kai:

i) jie nėra įrangos, kurioje jie įmontuoti, pagrindinis energijos šaltinis;

ii) įrangoje, kurioje jie įmontuoti, nėra kito ličio elemento ar akumulatoriaus, kuris būtų naudojamas kaip pagrindinis energijos šaltinis, ir

iii) įranga, kurioje jie įmontuoti, užtikrina jų apsaugą.

Šioje dalyje minimų elementų ir akumuliatorių pavyzdys yra tabletės tipo elementai, naudojami duomenims saugoti namų ūkių prietaisuose (pvz. šaldytuvuose, skalbimo mašinose, indaplovėse) arba naudojami kituose elektros ar elektronikos prietaisuose;

b) iki tarpinės perdirbimo vietos vežamiems ličio elementams ir akumuliatoriams, įmontuotiems a punkto reikalavimų neatitinkančioje privačių namų ūkių įrangoje, kuri surenkama ir perduodama vežti siekiant pašalinti užterštumą, išmontuoti, perdirbti ar utilizuoti, kitos ADR nuostatos, įskaitant 376 specialiąją nuostatą ir 2.2.9.1.7 poskirsnio nuostatas, netaikomos, jei laikomasi šių sąlygų:

i) įranga supakuota remiantis 4.1.4.1 poskirsnyje pateikta P909 pakavimo instrukcija, išskyrus 1 ir 2 papildomus reikalavimus, arba supakuota kietoje išorinėje taroje, pvz., specialiai suprojektuotose surinkimo talpyklose, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

- tara turi būti pagaminta iš tinkamos medžiagos, o jos stiprumas ir konstrukcija turi atitikti taros talpą ir paskirtį. Tara neprivalo atitikti 4.1.1.3 poskirsnio reikalavimų;

- turi būti imamas atitinkamų priemonių siekiant sumažinti žalą įrangai, kuri gali būti padaryta užpildant tarą ir tvarkant pakuotę, pvz., naudojami guminiai kilimėliai, ir

- tara turi būti sukonstruota ir uždaryta taip, kad ją vežant turinys neiškristų, pvz., naudojant dangčius, tvirtus vidinius įdėklus, vežimui skirtus uždangalus. Pildymui skirtos angos priimtinos, jei sukonstruotos taip, kad neleistų iškristi turiniui;

ii) įdiegta kokybės užtikrinimo sistema siekiant užtikrinti, kad visas ličio elementų ir akumuliatorių kiekis viename transporto vienete neviršytų 333 kg;

PASTABA. Visą privačių namų ūkių įrangoje esančių ličio elementų ir akumuliatorių kiekį galima apskaičiuoti naudojantis į kokybės užtikrinimo sistemą įtrauktu statistiniu metodu. Kokybės užtikrinimo įrašų kopija teikiama kompetentingai institucijai, jei ji to prašo.

iii) pakuotės atitinkamai pažymėtos užrašu „LIČIO AKUMULIATORIAI SUNAIKINIMUI“ arba „LIČIO AKUMULIATORIAI PERDIRBIMUI“. Jei įranga, kurioje yra ličio elementų ar akumuliatorių, vežama nesupakuota arba ant palečių vadovaujantis 4.1.4.1 poskirsnyje pateiktos P909 pakavimo instrukcijos 3 dalimi, šis užrašas gali būti tvirtinamas ir ant transporto priemonių ar konteinerių išorinio paviršiaus.

PASTABA. „Privačių namų ūkių įranga“ reiškia įrangą, kuri pateikiama iš privačių namų ūkių, ir įrangą, kuri pateikiama iš komercinių, pramonės subjektų,

institucijų ir kitų šaltinių, kuri dėl savo pobūdžio ir kiekio panaši į iš privačių namų ūkių pateikiamą įrangą. Įranga, kurią tikėtina naudos tiek privatūs namų ūkiai, tiek kiti, privatiems namų ūkiams nepriskiriami naudotojai, bet koku atveju laikoma privačių namų ūkių įranga.

671 Taikant išimtį dėl vienu transporto vienetu vežamo kiekio (žr. 1.1.3.6 poskirsnį), transporto kategorija nustatoma atsižvelgiant į pakavimo grupę (žr. 251 specialiosios nuostatos 3 dalį):

- 3 transporto kategorija skiriama rinkiniams, priskirtiems III pakavimo grupei;
- 2 transporto kategorija skiriama rinkiniams, priskirtiems II pakavimo grupei;
- 1 transporto kategorija skiriama rinkiniams, priskirtiems I pakavimo grupei.

672 Pagal šią poziciją vežamuose mechanizmuose ir įrenginiuose remiantis 301 specialiąja nuostata netaikomos jokios kitos ADR nuostatos, jei jie yra:

- supakuoti į tvirtą išorinę tarą, pagamintą iš tinkamos medžiagos, kurios stiprumas ir konstrukcija atitinka jos talpą ir paskirtį, atitinkančią 4.1.1.1 poskirsnio reikalavimus arba
- vežami nesupakuoti į išorinę tarą, jei mechanizmas ar įrenginys yra sukonstruotas ir suprojektuotas taip, kad talpyklos, kuriose yra pavojingų krovinių, būtų tinkamai apsaugoti.

673 (Rezervuota)

674 Ši specialioji nuostata taikoma 1.2.1 skirsnyje apibrėžtų apsauginiu dėklų apsaugotų balionų periodinei patikrai ir bandymui.

Apsauginiu dėklų apsaugotiems balionams, kuriems taikomos 6.2.3.5.3.1 poskirsnio nuostatos, turi būti atliekama periodinė patikra ir bandymas remiantis 6.2.1.6.1 poskirsnio nuostatomis, adaptuotomis atsižvelgiant į šį alternatyvų metodą:

- 6.2.1.6.1 poskirsnio d punkte nurodytas bandymas keičiamas alternatyviais ardomaisiais bandymais;
- atliekami specialūs papildomi ardomieji bandymai, susiję su apsauginiu dėklų apsaugotų balionų ypatumais.

Šio alternatyvaus būdo procedūros ir reikalavimai aprašyti toliau.

Alternatyvus metodas:

a) Bendra informacija

Toliau išdėstytos nuostatos taikomos serijinės gamybos apsauginiu dėklų apsaugotiems balionams, pagamintiems suvirintų plieninių balionų pagrindu remiantis EN 1442:2017, EN 14140:2014 +AC:2015 arba Tarybos direktyvos 84/527/EEB I priedo, 1–3 dalių nuostatomis. Apsauginis dėklas turi būti suprojektuotas taip, kad vanduo negalėtų patekti ant vidinio plieninio baliono. Perdarant plieninį balioną į apsauginiu dėklų apsaugotą balioną vadovaujamas atitinkamais EN 1442:2017 ir EN 14140:2014 + AC:2015 reikalavimais.

Apsauginiu dėklų apsaugotuose balionuose turi būti įmontuoti automatiškai užsidarantys vožtuvai.

b) Pagrindinė apimtis

Apsauginiu dėklų apsaugotų balionų pagrindinė apimtis apibrėžiama kaip balionų partija, kurią gamina tik vienas apsauginiu dėklų apsaugotų balionų gamintojas, naudodamas naujus vidinius balionus, kuriuos per vienus kalendorinius metus pagamino tik vienas gamintojas. Tokie balionai gaminami pagal tą patį konstrukcijos tipą, iš tų pačių medžiagų ir taikant tuos pačius gamybos procesus.

c) Pagrindinės apimties pogrupiai

Pirmiau apibrėžtos pagrindinės apimties apsauginiu dėklu apsaugotus balionus galima suskirstyti į pogrupius, priklausančius skirtingiems savininkams, vienam pogrupiui priskiriant vieno savininko apsauginiu dėklu apsaugotus balionus.

Jei visa pagrindinė apimtis priklauso vienam savininkui, pogrupis lygus pagrindinei apimčiai.

d) Atsekamumas

6.2.3.9 poskirsnys nurodytomis vidinio plieninio baliono žymomis žymimas apsauginis dėklas. Be to, kiekviename apsauginiu dėklu apsaugotame balione turi būti įmontuotas individualus atsparus elektroninis identifikavimo prietaisas. Išsamius apsauginiu dėklu apsaugotų balionų techninius duomenis savininkas įrašo į centrinę duomenų bazę. Duomenų bazę naudojamasi norint:

- nustatyti konkretų pogrupį;

- pateikti patikrinimus atliekančioms institucijoms, užpildymo centrams ir kompetentingoms institucijoms balionų konkrečius techninius duomenis, kuriuos sudarytų bent jau serijos numeris, plieninių balionų gamybos partija, apsauginių dėklų gamybos partija, gaubimo dėklais data;

- identifikuoti balioną pagal serijos numerį naudojantis elektroninio prietaiso sąsaja su duomenų baze;

- patikrinti konkretaus baliono eksploatavimo istoriją ir nustatyti priemones (pvz. pripildymas, mėginių ėmimas, pakartotinis bandymas, atšaukimas);

- įrašyti taikytas priemones, įskaitant atliktų veiksmų datą ir vietą.

Apsauginiu dėklu apsaugotų balionų savininkas turi užtikrinti, kad įrašyti duomenys būtų saugomi visą pogrupio naudojimo laiką.

e) Mėginių ėmimas statistinei analizei atlikti

Pogrupio, kuris apibrėžtas c punkte, mėginiai imami atsitiktinės atrankos būdu. Kiekvieno pogrupio mėginio dydis turi atitikti g punkte pateiktą lentelę.

f) Ardumųjų bandymų procedūra

Turi būti atliekama 6.2.1.6.1 poskirsnys nurodyta patikra ir bandymai, išskyrus d punkte nurodytą bandymą, kuris pakeičiamas:

- trūkimo bandymu (remiantis EN 1442:2017 arba EN 14140:2014 + AC:2015).

Be to, atliekami toliau nurodyti bandymai:

- sukibimo bandymas (remiantis EN 1442:2017 arba EN 14140:2014 + AC:2015);

- atsisluoksniavimo ir korozijos bandymai (remiantis EN ISO 4628-3:2016).

Sukibimo bandymas, atsisluoksniavimo ir korozijos bandymai bei trūkimo bandymas atliekami su kiekvienu susijusiu mėginiu pagal lentelės g punktą praėjus pirmiems trejiems (3) metams nuo eksploatacijos pradžios, o vėliau – kas penkerius (5) metus.

g) Bandymo rezultatų statistinis vertinimas. Metodas ir minimalieji reikalavimai

Statistinio vertinimo remiantis susijusiais nuokrypio kriterijais procedūra apibūdinta toliau.

Bandymo intervalas (metais)	Bandymo tipas	Standartas	Nuokrypio kriterijus	Mėginių iš pogrupio atrinkimas
Po 3 eksploata- vimo metų (žr. f punktą)	Trūkimo bandymas	EN 1442:2017	Reprezentatyviojo mėginio trūkstamojo slėgio taškas turi būti virš Mėginio charakteristikos diagramoje nurodytos leistinojo nuokrypio žemutinės ribos $\sigma_m \geq 1 + \sigma_s \times k3(n; p; 1 - \alpha)^{\frac{1}{n}}$ Nė vieno pavienio bandymo rezultatas neturi būti mažesnis nei bandymo slėgis	$\sqrt[3]{Q}$ arba $Q/200$, atsižvelgiant į tai, kuri vertė mažesnė, ir mažiausiai 20 iš pogrupio (Q)
	Atsisluoksniavimo ir korozijos bandymas	EN ISO 4628-3:2016	Didžiausias korozijos laipsnis: Ri2	Q/1 000
	Poliuretano sukibimo bandymas	ISO 2859-1:1999+A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014+AC:2015	Sukibimo vertė >0,5 N/mm ²	Žr. ISO 2859-1:1999+A1:2011, taikomą Q/1 000
Po to kas 5 metus (žr. f punktą)	Trūkimo bandymas	EN 1442:2017	Reprezentatyviojo mėginio trūkstamojo slėgio taškas turi būti virš Mėginio charakteristikos diagramoje nurodytos leistinojo nuokrypio žemutinės ribos $\sigma_m \geq 1 + \sigma_s \times k3(n; p; 1 - \alpha)^{\frac{1}{n}}$ Nė vieno pavienio bandymo rezultatas neturi būti mažesnis nei bandymo slėgis	$\sqrt[6]{Q}$ arba $Q/100$, atsižvelgiant į tai, kuri mažesnė, ir mažiausiai 40 iš pogrupio (Q)
	Atsisluoksniavimo ir korozijos bandymas	EN ISO 4628-3:2016	Didžiausias korozijos laipsnis: Ri2	Q/1 000
	Poliuretano sukibimo bandymas	ISO 2859-1:1999+A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014+AC2015	Sukibimo vertė >0,5 N/mm ²	Žr. ISO 2859-1:1999+A1:2011, taikomą Q/1 000

^a Reprezentatyviojo mėginio trūkstamojo slėgio taškas (angl. BPP) naudojamas, kai vertinami bandymų rezultatai pagal Mėginio charakteristikos diagramą:

1 žingsnis. Reprezentatyviojo mėginio trūkstamojo slėgio taško (angl. BPP) nustatymas

Kiekvienas mėginys atitinka tašką diagramoje, kurio koordinatės yra trūkimo bandymo rezultatų vidutinė vertė ir standartinio trūkimo bandymo rezultatų nuokrypio vertė, kiekvienu atveju įvertinant atitinkamą bandymo slėgį.

$$BPP: (\Omega_s = \frac{s}{PH}; \Omega_m = \frac{x}{PH})$$

čia:

x : mėginio vidutinė vertė;

s : standartinis mėginio nuokrypis;

PH : bandymo slėgis.

2 žingsnis. Žymėjimas Mėginio charakteristikos diagramoje

Kiekvienas trūkstamojo slėgio taškas (angl. BPP) žymimas Mėginio charakteristikos diagramoje, kurios ašys yra tokios:

- abscisė: standartinis nuokrypis, įvertinus atitinkamą bandymo slėgį (Ω_s);

- ordinatė: vidutinė vertė, įvertinus atitinkamą bandymo slėgį (Ω_m).

3 žingsnis. Tolerancijos intervalo atitinkamos žemutinės ribos nustatymas Mėginio charakteristikos diagramoje

Trūkstamojo slėgio rezultatai pirmiausia turi būti patikrinti taikant Jungtinį bandymą (daugiakryptį bandymą) naudojant reikšmingumo lygį $\alpha=0,05$ (žr. ISO 5479:1997 7 dalį) norint nustatyti, ar kiekvieno mėginio rezultatų paskirstymas normalus ar nenormalus.

- Jei paskirstymas normalus, tolerancijos intervalo atitinkamos žemutinės ribos nustatymas nurodytas 3.1 žingsnyje.

- Jei paskirstymas nenormalus, tolerancijos intervalo atitinkamos žemutinės ribos nustatymas nurodytas 3.2 žingsnyje.

3.1 žingsnis. Tolerancijos intervalo atitinkama žemutinė riba, kuri taikoma rezultatams, kai paskirstymas normalus

Remiantis ISO 16269-6:2014 standartu ir atsižvelgiant į tai, kad variacija nežinoma, vienašališkas statistinis tolerancijos intervalas nustatomas esant 95 % patikimumo lygiui ir 99,9999 % apimties daliai.

Atliekant žymėjimą Mėginio charakteristikos diagramoje, tolerancijos intervalo atitinkama žemutinė riba bus linija, atspindinti pastovų patikimumo koeficientą, nustatomą pagal formulę:

$$\Omega_m = 1 + \Omega_s \times k_3(n, p, 1 - \alpha)$$

kai:

k_3 : n , p ir $1-\alpha$ faktorių funkcija;

p : tolerancijos intervalui (99,9999 %) parinktos apimties dalis;

$1-\alpha$: patikimumo lygis (95 %);

n : mėginio imties dydis.

k_3 vertė, priskiriama normaliam paskirstymui, paimama iš 3 žingsnio aprašymo pabaigoje pateiktos lentelės.

3.2 žingsnis. Tolerancijos intervalo atitinkama žemutinė riba, kuri taikoma rezultatams, kai paskirstymas nenormalus

Vienašališkas statistinis tolerancijos intervalas nustatomas esant 95 % patikimumo lygiui ir 99,9999 % apimties daliai.

Tolerancijos intervalo žemutinę ribą atitinka pastovaus patikimumo koeficiento linija, apibrėžta ankstesniame 3.1 žingsnyje pateikta formule, kai k_3 koeficientai apskaičiuojami remiantis Weibullo pasiskirstymo ypatumais.

Weibullo pasiskirstymui priskiriama k_3 vertė paimama iš 3 žingsnio aprašymo pabaigoje pateiktos lentelės.

k_3 verčių lentelė		
$p=99,9999\%$ ir $(1-\alpha)=0,95$		
Imties dydis	Normalus pasiskirstymas	Weibullo pasiskirstymas
n	k_3	k_3
20	6,901	16,021
22	6,765	15,722
24	6,651	15,472
26	6,553	15,258
28	6,468	15,072
30	6,393	14,909
35	6,241	14,578
40	6,123	14,321
45	6,028	14,116
50	5,949	13,947
60	5,827	13,683
70	5,735	13,485
80	5,662	13,329
90	5,603	13,203
100	5,554	13,098
150	5,393	12,754
200	5,300	12,557
250	5,238	12,426
300	5,193	12,330
400	5,131	12,199
500	5,089	12,111
1000	4,988	11,897
∞	4,753	11,408

PASTABA. Jei imties dydis yra tarp dviejų verčių, pasirenkama artimiausia žemesnė imties vertė.

h) Priemonės, kurių imamas, jei netenkinami nuokrypio kriterijai

Jei trūkimo bandymo, atsisluoksniavimo ir korozijos bandymo ar sukibimo bandymo rezultatai neatitinka lentelės g punkte nurodytų išsamių kriterijų, savininkas atskiria netinkamą apsauginiu dėklu apsaugotų balionų pogrupį tam, kad būtų atliekami papildomi tyrimai ir tokie balionai nebūtų pildomi ar atiduodami vežti ir naudoti.

Susitarus su kompetentinga institucija ar Xa įstaiga, kuri patvirtino konstrukciją, atliekami papildomi bandymai siekiant nustatyti pagrindinę priežastį, lėmusią netinkamus bandymo rezultatus.

Jei neįmanoma įrodyti, kad pagrindinė priežastis būdinga tik netinkamam balionų pogrupiui, kompetentinga institucija arba Xa įstaiga imasi priemonių visos pagrindinės apimties ir greičiausiai kitų metų apimties atžvilgiu.

Jei galima įrodyti, kad pagrindinė priežastis būdinga tik daliai netinkamo pogrupio, kompetentinga institucija gali leisti eksploatuoti tinkamas tokio pogrupio dalis. Turi būti įrodyta, kad visi į eksploataciją grąžinami apsauginiu dėklu apsaugoti balionai yra tinkami.

i) Pildymo centrui taikomi reikalavimai

Savininkas kompetentingai institucijai pateikia dokumentus, įrodančius, kad pildymo centrai:

- atitinka 4.1.4.1 poskirsnio P200 pakavimo instrukcijos 7 punkto nuostatas, o 4.1.4.1 poskirsnio P200 lentelės 11 punkte nurodyto standarto dėl prieš pildymą atliekamų patikrų reikalavimai yra įvykdyti ir teisingai taikomi;

- turi priemonių, kurios leidžia identifikuoti apsauginiu dėklu apsaugotus balionus naudojantis elektroniniu identifikavimo prietaisu;

- turi prieigą prie d punkte nurodytos duomenų bazės;

- pajėgūs atnaujinti duomenų bazę;

- taiko kokybės sistemą, sertifikuotą akredituotos nepriklausomos įstaigos, kurią pripažįsta kompetentinga institucija, remiantis ISO 9000 standartų serija ar jai lygiaverčiu standartu.

3.4 SKYRIUS

RIBOTAIS KIEKIAIS SUPAKUOTI PAVOJINGI KROVINIAI

- 3.4.1** Šiame skyriuje pateiktos nuostatos, taikomos vežant konkrečių klasių ribotais kiekiais supakuotus pavojingus krovinius. Vidinei tarai arba gaminiui taikomas kiekio apribojimas nurodytas prie kiekvienos medžiagos 3.2 skyriaus A lentelės 7a skiltyje. Be to, šioje skiltyje kiekis „0“ nurodytas kiekvienai medžiagai, kurią draudžiama vežti pagal šio skyriaus nuostatas.
- Ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių ribotiems kiekiams, atitinkantiems šio skyriaus nuostatas, netaikomos jokios kitos ADR nuostatos, išskyrus atitinkamas nuostatas, nurodytas:
- a) 1 dalies 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 skyriuose;
 - b) 2 dalyje;
 - c) 3 dalies 3.1, 3.2, 3.3 skyriuose (išskyrus specialiąsias nuostatas 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 ir 650 e punktą;
 - d) 4 dalies 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 – 4.1.1.8 poskirsnuose;
 - e) 5 dalies 5.1.2.1 poskirsnio a punkto i papunktyje ir b punkte, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10 poskirsnys, 5.4.2 skirsnyje;
 - f) 6 dalyje, 6.1.4 skirsnio gamybos reikalavimai, 6.2.5.1 ir 6.2.6.1–6.2.6.3 poskirsnuose;
 - g) 7 dalies 7.1 skyriuje ir 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 skirsniuose (išskyrus 7.5.1.4 poskirsnį), 7.5.2.4 poskirsnys, 7.5.7, 7.5.8 ir 7.5.9 skirsniuose;
 - h) 8.6.3.3 poskirsnys ir 8.6.4 skirsnyje.
- 3.4.2** Pavojingi kroviniai pakuojami tik į vidinę tarą, kuri dedama į tinkamą išorinę tarą. Gali būti naudojama tarpinė tara. Be to, 1.4 poklasio S suderinamumo grupės gaminių atveju būtina laikytis visų 4.1.5 skirsnio nuostatų. Vidinės taros naudoti nebūtina, jei vežami gaminiai, pavyzdžiui, aerozoliai arba „mažos talpyklos, kuriose yra dujų“. Visa pakuotės bruto masė neturi viršyti 30 kg.
- 3.4.3** Išskyrus atvejus, kai vežami 1.4 poklasio S suderinamumo grupės gaminiai, galima naudoti į lipnią ar tamprią plėvelę vyniojamus padėklus, atitinkančius 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.4–4.1.1.8 poskirsnuose nustatytas sąlygas kaip gaminių išorinę tarą arba vidinę tarą, kurioje yra pavojingų krovinių, vežamų pagal šios skyriaus nuostatas. Vidinė tara, kuri gali sudužti arba kurią galima lengvai pradurti, pavyzdžiui, pagaminta iš stiklo, porceliano, keramikos arba tam tikro plastiko, dedama į tinkamą tarpinę tarą, atitinkančią 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir 4.1.1.4–4.1.1.8 poskirsnų nuostatas, ji pagaminta taip, kad atitiktų 6.1.4 skirsnyje nurodytus gamybos reikalavimus. Bendra pakuotės bruto masė neturi viršyti 20 kg.
- 3.4.4** 8 klasės, II pakavimo grupės skysti kroviniai, esantys stiklinėje, porcelianinėje arba keraminėje vidinėje taroje, dedami į atitinkamą kietą tarpinę tarą.
- 3.4.5 ir 3.4.6** (Rezervuota)
- 3.4.7 Pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, ženklėjimas**
- 3.4.7.1** Išskyrus vežimą oro transportu, pakuotės, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, ženklėjamos 3.4.7.1 paveikslėlyje nurodytu ženklu.

3.4.7.1 paveikslėlis



Mažiausias kraštinių matmuo – 100 mm.

Pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, ženklas
(kvadrato kraštinių ilgis ne mažesnis nei 100 mm)

Ženklas turi būti aiškiai ir lengvai matomas, įskaitomas ir atsparus aplinkos poveikiui, tačiau dėl to neturi prarasti veiksmingumo.

Ženklas turi būti kvadrato, pasukto 45 laipsnių kampų, formos (rombo formos). Viršutinė ir apatinė dalys bei linijos yra juodos spalvos. Centrinė dalis baltos arba tinkamos kontrastingos spalvos. Mažiausi matmenys yra 100 mm x 100 mm, o mažiausias rombo linijų plotis 2 mm. Jei matmenys nėra nurodyti, visi elementai turi būti apytiksliai proporcingi nurodytiems.

3.4.7.2 Jei būtina, dėl pakuotės dydžio 3.4.7.1 paveikslėlyje nurodytus mažiausius išorinius matmenis galima sumažinti, tačiau ne mažiau nei iki 50 mm x 50 mm, jei ženklas ir toliau yra aiškiai matomas. Mažiausias rombo linijų plotis gali būti sumažintas iki 1 mm.

3.4.8 Pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių ir kurios atitinka ICAO Techninių instrukcijų 4 skyriaus 3 dalies nuostatas, ženklavimas

3.4.8.1 Pakuotės, kuriose yra pavojingų krovinių, supakuotų pagal ICAO Techninių instrukcijų 4 skyriaus 3 dalies nuostatas, gali būti žymimos 3.4.8.1 paveikslėlyje nurodytu ženklų, kuriuo pažymima atitiktis minėtoms nuostatom.

3.4.8.1 paveikslėlis



Mažiausias kraštinių matmuo – 100 mm.

Pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių ir kurios atitinka ICAO Techninių instrukcijų 4 skyriaus 3 dalies nuostatas, ženklas

Ženklas turi būti lengvai matomas, įskaitomas ir atsparus aplinkos poveikiui, tačiau dėl to nepraradęs veiksmingumo.

Ženklas turi būti kvadrato, pasukto 45 laipsnių kampu, formos (rombo formos). Viršutinė ir apatinė dalys bei linijos yra juodos spalvos. Centrinė dalis baltos arba tinkamos kontrastingos spalvos. Mažiausi matmenys yra 100 mm x 100 mm, o mažiausias rombo linijų plotis 2 mm. Ženklo centre yra aiškiai matomas simbolis „Y“. Jei matmenys nėra nurodyti, visi elementai turi būti apytiksliai proporcingi nurodytiems.

3.4.8.2 Jei būtina, dėl pakuotės dydžio 3.4.8.1 paveikslėlyje nurodytus mažiausius išorinius matmenis galima sumažinti, tačiau ne mažiau nei iki 50 mm x 50 mm, jei ženklas ir toliau yra aiškiai matomas. Mažiausias rombo linijų plotis gali būti sumažintas iki 1 mm. Simbolis „Y“ turi išlaikyti apytikslę 3.4.8.1 paveikslėlyje nurodytą proporciją.

3.4.9 Laikoma, kad pakuotės, kuriose yra pavojingų krovinių ir kurios paženklintos 3.4.8 skirsnyje nurodytu ženklu, pažymėtos ar nepažymėtos oro transportui skirtomis papildomomis žymomis ir ženklais, atitinka skyriaus 3.4.1 skirsnio ir atitinkamai 3.4.2–3.4.4 skirsnių nuostatas, todėl 3.4.7 skirsnyje nurodytas ženklas joms nereikalingas.

3.4.10 Laikoma, kad pakuotės, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, paženklintos 3.4.7 skirsnyje nurodytu ženklu ir atitinkančios ICAO Techninių instrukcijų nuostatas, taip pat paženklintos 5 ir 6 dalyse nurodytais visais būtiniais ženklais ir žymomis, atitinka 3.4.1 skirsnio ir atitinkamai 3.4.2–3.4.4 skirsnių nuostatas.

3.4.11 Pakų naudojimas

Pakams su ribotais kiekiais supakuotais pavojingais krovinių taikomos šios nuostatos:

Jei nesimato ženklų, kuriais turi būti ženklinami visi pake esantys pavojingi kroviniai, pakas turi būti:

- pažymėtas užrašu „PAKAS“. Užrašas „PAKAS“ raidės turi būti bent 12 mm dydžio. Užrašas „PAKAS“ turi būti rašomas oficialia šalies siuntėjos kalba ir, jei ši kalba nėra anglų, prancūzų ar vokiečių – anglų, prancūzų ar vokiečių kalba, išskyrus atvejus, kai sutartyse, sudarytose su vežimu susijusių šalių, nustatyta kitaip;

- ženklinamas vadovaujantis šio skyriaus reikalavimais.

Išskyrus atvejus, susijusius su oro transportu, kitos 5.1.2.1 poskirsnio nuostatos taikomos tik tada, jei pake yra kitų pavojingų krovinių nei ribotais kiekiais supakuoti pavojingi kroviniai ir tik tiems kitiems pavojingiems kroviniams.

3.4.12 Prieš vežant ribotais kiekiais supakuotus pavojingus krovinius siuntėjas atsekama forma informuoja vežėją apie tokių siunčiamų krovinių bendrą bruto masę.

3.4.13 a) Transporto vienetai, kurių didžiausia masė viršija 12 tonų ir kurie veža pakuotes su ribotais kiekiais supakuotais pavojingais krovinių, pagal 3.4.15 poskirsnį žymimi priekyje ir gale, išskyrus atvejus, kai transporto vienetu yra kitų pavojingų krovinių, kuriuos pagal 5.3.2 skirsnį privaloma ženklinti oranžine lentele. Tokiu atveju transporto vienetas gali būti paženklintas tik privaloma oranžine lentele arba ir oranžine lentele pagal 5.3.2 skirsnį, ir žymomis pagal 3.4.15 skirsnį.

b) Konteineriai, kuriais vežamos pakuotės su ribotais kiekiais supakuotais pavojingais krovinių, esantys ant transporto vienetų, kurių didžiausia masė viršija 12 tonų, žymimi pagal 3.4.15 skirsnį iš visų keturių pusių, išskyrus atvejus, kai konteineryje yra kitų pavojingų krovinių, kuriuos pagal 5.3.1 skirsnį privaloma ženklinti didžiaisiais pavojaus ženklais. Tokiu atveju konteineris gali būti paženklintas tik privalomu didžiuoju pavojaus ženklu arba ir didžiuoju pavojaus ženklu pagal 5.3.1 skirsnį, ir ženklais pagal 3.4.15 skirsnį. Vežančio transporto vieneto ženklinti nereikia, išskyrus atvejus, kai ant

konteinerių esančių ženklų nesimato iš vežančio transporto vieneto išorės. Šiuo paskutiniu atveju toks pat ženklas tvirtinamas transporto vieneto priekyje ir gale.

3.4.14 Galima neženklinti 3.4.13 skirsnyje nurodytais ženklais, jei bendra pakuočių, kuriose yra ribotais kiekiais supakuotų pavojingų krovinių, bruto masė kiekviename transporto vienetu neviršija 8 tonų.

3.4.15 3.4.13 skirsnyje nurodyti ženklai turi būti tokie pat, kokie nurodyti 3.4.7 skirsnyje, tačiau mažiausi matmenys turi būti 250 mm x 250 mm. Šie ženklai turi būti nuimami ar uždengiami, kai ribotais kiekiais supakuoti pavojingi kroviniai nėra vežami.

3.5 SKYRIUS

NEKONTROLIUOJAMAI KIEKIAIS SUPAKUOTI PAVOJINGI KROVINIAI

3.5.1 Nekontroliuojami kiekiai

3.5.1.1 Kai kurių klasių pavojingų krovinių, išskyrus gaminius, nekontroliuojamiems kiekiams, atitinkantiems šio skyriaus nuostatas, netaikomos jokios kitos ADR nuostatos, išskyrus šias:

- a) 1.3 skyriuje pateikiami mokymo reikalavimai;
- b) 2 dalyje pateikiamos klasifikavimo procedūros ir priskyrimo pakavimo grupei kriterijai;
- c) 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 ir 4.1.1.6 poskirsnuose pateikiami pakavimo reikalavimai.

PASTABA. Radioaktyviųjų medžiagų atveju taikomi 1.7.1.5 poskirsnyje pateikti radioaktyviųjų medžiagų vežimo nekontroliuojamose pakuotėse reikalavimai.

3.5.1.2 Pavojingi kroviniai, kurie gali būti vežami kaip nekontroliuojami kiekiai pagal šio skyriaus nuostatas, yra išvardyti 3.2 skyriaus A lentelės 7b stulpelyje, jiems priskiriant raidžių ir skaičių kodą:

Kodas	Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje (gramais, jei medžiaga kieta, ir mililitrais, jei medžiaga skysta arba dujinė)	Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje (gramais, jei medžiaga kieta, ir mililitrais, jei medžiaga skysta arba dujinė, arba gramų ir mililitrų suma, jei pakuojama mišriai)
E0	Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio	
E1	30	1000
E2	30	500
E3	30	300
E4	1	500
E5	1	300

Vežant dujas, vidinei tarai nurodytas tūris – tai vidinės talpyklos talpa pagal vandenį, o išorinei tarai nurodytas tūris – tai visų vidinės taros vienetų, esančių vienoje išorinėje taroje, bendra talpa pagal vandenį.

3.5.1.3 Jei nekontroliuojamais kiekiais vežami pavojingi kroviniai, kuriems priskirti skirtingi kodai, yra pakuojami kartu, bendras kiekis išorinėje taroje negali būti didesnis negu kiekis, kuris yra nustatytas kroviniui su griežčiausiu kodu.

3.5.1.4 Nekontroliuojamiems pavojingų krovinių kiekiams, kuriems priskirti kodai E1, E2, E4 ir E5, o didžiausias pavojingų krovinių neto kiekis vidinėje taroje yra 1 ml (skysčių ir dujų) ir 1 g (kietų medžiagų), ir kurių didžiausias pavojingų krovinių neto kiekis išorinėje taroje neviršija 100 g (kietų medžiagų) arba 100 ml (skysčių ir dujų), taikomos tik:

a) 3.5.2 skirsnio nuostatos, išskyrus tai, kad tarpinė tara neprivaloma, jei vidinė tara patikimai supakuota į išorinę tarą su amortizuojančia medžiaga taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis ji nesuduztų, nebūtų pradurta ar iš jos neišbėgtų turinys. Jei vežami skysčiai, išorinėje taroje turi būti pakankamas kiekis absorbuojančios medžiagos, kuri sugertų visą vidinės taros turinį;

b) 3.5.3 skirsnio nuostatos.

3.5.2 Tara

Tara, naudojama pavojingiems kroviniams vežti nekontroliuojamais kiekiais, turi atitikti šiuos reikalavimus:

- a) turi būti naudojama vidinė tara, o visa vidinė tara turi būti pagaminta iš plastiko (jei tara skirta skysčiams, ji turi būti ne mažesnio negu 0,2 mm storio) arba stiklo, porceliano, molio, keramikos ar metalo (taip pat žr. 4.1.1.2 poskirsnį), o kiekvienas vidinės taros uždarymo įtaisas turi būti patikimai pritvirtintas viela, juosta ar kitomis veiksmingomis priemonėmis; bet kuris indas, kurio kaklelis su išlietu srieginiu sraigtu, turi būti uždaromas sandariu srieginiu dangteliu. Uždarymo įtaisas turi būti sandarus, kad neištekėtų turinys;
- b) visa vidinė tara turi būti patikimai supakuota į tarpinę tarą su amortizuojančia medžiaga taip, kad įprastomis vežimo sąlygomis ji nesudužtų, nebūtų pradurta ar iš jos neišbėgtų turinys. Jei vežami skysti pavojingi kroviniai, tarpinėje ar išorinėje taroje turi būti pakankamas kiekis absorbuojančios medžiagos, kuri sugertų visą vidinės taros turinį. Į tarpinę tarą įdėta absorbuojanti medžiaga gali būti naudojama ir kaip amortizuojanti medžiaga. Pavojingi kroviniai neturi pavojingai reaguoti su amortizuojančia medžiaga, absorbuojančia medžiaga ir medžiaga, iš kurios pagaminta tara, ar sumažinti šių medžiagų vientisumą ar funkcionalumą. Tara turi būti tokia, kad sutrūkus tarai arba išbėgus jos turiniui visas turinys liktų joje, nesvarbu, kokia būtų pakuotės padėtis;
- c) tarpinė tara turi būti patikimai supakuota į tvirtą, standžią išorinę tarą (iš medžio, fibros ar kitos lygiaverčio tvirtumo medžiagos);
- d) kiekvienas pakuotės tipas turi atitikti 3.5.3 skirsnio nuostatas;
- e) kiekviena pakuotė turi būti tokio dydžio, kad ant jos būtų pakankamai vietos visoms reikalingoms žymoms, ir
- f) gali būti naudojami pakai, kuriuose taip pat gali būti pakuotės su pavojingais kroviniais arba kroviniai, kuriems ADR reikalavimai netaikomi.

3.5.3

Pakuočių bandymai

3.5.3.1

Vežti parengta sukomplektuota pakuotė su vidine tara, pripildyta ne mažiau kaip 95 % jos talpos, jei vežamos kietosios medžiagos, arba 98 % talpos, jei vežami skysčiai, turi išlaikyti, o tai turi įrodyti tinkamai dokumentais pagrįsti bandymai, be vidinės taros įdūžio ar nuotėkio ir be pastebimo veiksmingumo sumažėjimo:

- a) kritimo iš 1,8 m aukščio ant kieto, neelastingo ir horizontalaus paviršiaus bandymą:
 - i) jei bandinys yra dėžės formos, jis turi būti metamas visomis šiomis kryptimis:
 - pagrindu ant plokštumos;
 - viršutine dalimi ant plokštumos;
 - ilgiausiu šonu ant plokštumos;
 - trumpiausiu šonu ant plokštumos;
 - kampu;
 - ii) jei bandinys yra būgno formos, jis turi būti metamas visomis šiomis kryptimis:
 - įstrižai viršutiniu graižtu, kai svorio centras yra tiksliai virš smūgio taško;
 - įstrižai pagrindo graižtu;
 - šonu ant plokštumos;

PASTABA. Kiekvienas iš šių bandymų gali būti atliekamas su vis kitomis, bet tokiomis pat pakuotėmis.

- b) apkrovą, kai bandinio viršutinis paviršius 24 valandas veikiamas jėga, lygia bendram svoriui vienodų pakuočių, sukrautų į 3 m aukščio rietuvę (įskaitant bandinį).


3.5.3.2 Bandymui skirtos medžiagos, kurios bus vežamos taroje, gali būti pakeistos kitomis medžiagomis, išskyrus atvejus, kai dėl to bandymų rezultatai gali būti panaikinti. Kietų medžiagų atveju, kai naudojama kita medžiaga, ji turi turėti tokias pat fizines savybes (masė, granuliu dydis ir t. t.), kaip ta medžiaga, kuri bus vežama. Atliekant kritimo bandymą su skysčiais, jei naudojama kita medžiaga, jos santykinis tankis (savitasis svoris) ir klampa turi būti panašūs į tos medžiagos, kuri bus vežama.

3.5.4 Pakuočių ženklavimas

3.5.4.1 Pakuotės su pavojingais krovniais nekontroliuojamais kiekiais, paruoštos vežti pagal šio skyriaus reikalavimus, turi būti paženklintos patvarių ir įskaitomu ženklu, pavaizduotu 3.5.4.2 poskirsnyje. Ženkle turi būti nurodytas kiekvieno pakuotėje esančio pavojingo krovinio pirmas ar vienintelis pavojaus ženklo numeris, įrašytas 3.2 skyriaus A lentelės 5 stulpelyje. Jei krovinio siuntėjo arba gavėjo pavadinimas nėra nurodytas kitoje vietoje ant pakuotės, šie duomenys turi būti nurodomi ženkle.

3.5.4.2 Nekontroliuojamų kiekių ženklas

3.5.4.2 paveikslėlis



Mažiausias kraštinių matmuo – 100 mm.

Nekontroliuojamų kiekių ženklas

- * Šioje vietoje nurodomas pirmas arba vienintelis pavojaus ženklo numeris, nurodytas 3.2 skyriaus A lentelės 5 stulpelyje.
- ** Šioje vietoje nurodomas siuntėjo arba gavėjo pavadinimas, jei jis nenurodytas kitoje pakuotės vietoje.

Ženklas turi būti kvadrato formos. Brūkšninė linija ir simbolis turi būti tos pačios spalvos – juodos arba raudonos – baltame arba kitokios spalvos kontrastiniame fone. Ženklas turi

būti ne mažesnis kaip 100 mm x 100 mm. Jei matmenys nėra nurodyti, visi elementai turi būti apytiksliai proporcingi nurodytiems.

3.5.4.3

Pakų naudojimas

Pakams su nekontroliuojamais kiekiais supakuotais pavojingais krovinių taikomos šios nuostatos:

Jei nesimato ženklų, kuriais turi būti ženklinami visi pake esantys pavojingi kroviniai, pakas turi būti:

- pažymėtas užrašu „PAKAS“. Užrašas „PAKAS“ raidės turi būti bent 12 mm dydžio. Užrašas „PAKAS“ turi būti rašomas oficialia šalies siuntėjos kalba ir, jei ši kalba nėra anglų, prancūzų ar vokiečių – anglų, prancūzų ar vokiečių kalba, išskyrus atvejus, kai vežimo šalių sutartyse nustatyta kitaip;

- ženklinamas vadovaujantis šio skyriaus reikalavimais.

Kitos 5.1.2.1 poskirsnio nuostatos taikomos tik tada, jei pake yra kitų pavojingų krovinių nei nekontroliuojamais kiekiais supakuoti pavojingi kroviniai ir tik tiems kitiems pavojingiems kroviniams.

3.5.5

Didžiausias leidžiamas pakuočių kiekis transporto priemonėje arba konteineryje

Bet kurioje transporto priemonėje arba konteineryje gali būti ne daugiau kaip 1 000 pakuočių.

3.5.6

Dokumentai

Jei prie nekontroliuojamais kiekiais vežamo pavojingo krovinio pridėtas dokumentas ar dokumentai (pvz., konosamentas, oro transporto važtaraštis ar CMR/CIM važtaraštis), bent viename iš šių dokumentų turi būti įrašas „Pavojingas krovinyje nekontroliuojamais kiekiais“ ir nurodytas pakuočių skaičius.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0004	AMONIO PIKRATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0005	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23		
0006	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0007	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130		MP23		
0009	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0010	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0012	ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINIŲ SVIEDINIŲ arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0	P130		MP23 MP24		
0014	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠTI arba ŠOVINIAI ĮRANKIAMS, TUŠTI	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0	P130		MP23 MP24		
0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu edžios medžiagos, arba be jo	1	1.2G		1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu toksiškos medžiagos įkvėpus, arba be jo	1	1.2G		1+6.1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu edžios medžiagos, arba be jo	1	1.3G		1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu toksiškos medžiagos įkvėpus, arba be jo	1	1.3G		1+6.1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0018	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.2G		1 +6.1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0004	AMONIO PIKRATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0005	ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0006	ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0007	ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0009	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0010	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0012	ŠOVINIAI GINKLAMAS SU INERTINIU SVIEDINIU arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0014	ŠOVINIAI GINKLAMAS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAS, TUŠTI arba ŠOVINIAI ĮRANKIAMAS, TUŠTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu edžios medžiagos, arba be jo
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0015	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu toksiškos medžiagos įkvėpus, arba be jo
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu edžios medžiagos, arba be jo
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0016	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu toksiškos medžiagos įkvėpus, arba be jo
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0018	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0019	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais	1	1.3G		1 +6.1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0020	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais	1	1.2K	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
0021	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais	1	1.3K	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
0027	DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMAS), granulės ar milteliai	1	1.1D		1		0	E0	P113	PP50	MP20 MP24		
0028	DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMAS), SUPRESUOTAS arba DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMAS), BRIKETAIS	1	1.1D		1		0	E0	P113	PP51	MP20 MP24		
0029	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbas	1	1.1B		1		0	E0	P131	PP68	MP23		
0030	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbas	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23		
0033	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisais	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23		
0034	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisais	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0035	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisais	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0037	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23		
0038	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0039	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0042	STIPRINTUVAI be detonatoriaus	1	1.1D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21		
0043	SPROGDIKLIAI, sprogdinimo	1	1.1D		1		0	E0	P133	PP69	MP21		
0044	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO	1	1.4S		1.4		0	E0	P133		MP23 MP24		
0048	GRIAUNAMIEJI UŽTAISAI	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0049	APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0050	APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0054	SIGNALINIAI ŠOVINIAI	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0055	ŠOVINIŲ GILŽĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0	P136		MP23		
0056	GILUMINIAI UŽTAISAI	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0059	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, be detonatoriaus	1	1.1D		1		0	E0	P137	PP70	MP21		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0019	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
VEŽTI DRAUDŽIAMA									0020	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
VEŽTI DRAUDŽIAMA									0021	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0027	DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMS), granulės ar milteliai
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0028	DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMS), SUPRESUOTAS arba DŪMINIS PARAKAS (PARAKAS GINKLAMS), BRIKETAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0029	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0030	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0033	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0034	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0035	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0037	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0038	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0039	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0042	STIPRINTUVAI be detonatoriaus
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0043	SPROGDIKLIAI, sprogdinamieji
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0044	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0048	GRIAUNAMIEJI UŽTAISAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0049	APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0050	APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0054	SIGNALINIAI ŠOVINIAI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0055	ŠOVINIŲ GILZĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0056	GILUMINIAI UŽTAISAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0059	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, be detonatoriaus

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0060	PAPILDOMI UŽTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.1D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21		
0065	DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti	1	1.1D		1		0	E0	P139	PP71 PP72	MP21		
0066	PADEGAMOJI VIRVUTĖ	1	1.4G		1.4		0	E0	P140		MP23		
0070	KABELINIAI RAIŽIKLIAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.4S		1.4		0	E0	P134 LP102		MP23		
0072	CIKLOTRIMETILEN-TRINITRAMINAS (CIKLONITAS; HEKSOGENAS; RDX), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)	PP45	MP20		
0073	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS	1	1.1B		1		0	E0	P133		MP23		
0074	DIAZODINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio mišinio	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0075	DIETILENGLIKOLIO DINITRATAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) nelakaus, vandenyje netirpus flegmatizatoriaus	1	1.1D		1	266	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0076	DINITROFENOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.1D		1 +6.1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0077	DINITROFENOLIATAI, šarminiai metalai, sausi ar sudrėkinti, kuriuose yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.3C		1 +6.1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0078	DINITROREZORCINOLIS, sausa ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0079	HEKSANITRODIFENILAMINAS (DIPIKRILAMINAS; HEKSILAS)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0081	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, A TIPO	1	1.1D		1	616 617	0	E0	P116	PP63 PP66	MP20		
0082	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPO	1	1.1D		1	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 B9	MP20		
0083	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, C TIPO	1	1.1D		1	267 617	0	E0	P116		MP20		
0084	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, D TIPO	1	1.1D		1	617	0	E0	P116		MP20		
0092	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0093	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0094	PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS	1	1.1G		1		0	E0	P113	PP49	MP20		
0099	SKALDYMŲ ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI, be detonatoriaus, naftos gręžiniams	1	1.1D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0060	PAPILDOMI UŽTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0065	DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0066	PADEGAMOJI VIRVUTĖ
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0070	KABELINIAI RAIŽIKLIAI, SPROGSTAMIEJI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0072	CIKLOTRIMETILEN-TRINITRAMINAS (CIKLONITAS; HEKSOGENAS; RDX), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0073	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0074	DIAZODINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio mišinio
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0075	DIETILENGLIKOLIO DINITRATAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) nelakaus, vandenyje netirpus flegmatizatoriaus
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0076	DINITROFENOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0077	DINITROFENOLIATAI, šarminiai metalai, sausi ar sudrėkinti, kuriuose yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0078	DINITROREZORCINOLIS, sausa ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0079	HEKSANITRODIFENILAMINAS (DIPIKRILAMINAS; HEKSILAS)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0081	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, A TIPO
			1 (B1000C)	V2 V3, V12		CV1 CV2 CV3	S1		0082	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPO
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0083	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, C TIPO
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0084	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, D TIPO
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0092	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0093	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0094	PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0099	SKALDYMO ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI, be detonatoriaus, naftos gręžiniams

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0101	VAMZDELIS, NEDETONUOJAMASIS	1	1.3G		1		0	E0	P140	PP74 PP75	MP23		
0102	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale	1	1.2D		1		0	E0	P139	PP71	MP21		
0103	PADEGAMASIS VAMZDELIS, cilindrinis, metaliniame apvalkale	1	1.4G		1.4		0	E0	P140		MP23		
0104	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, SILPNO EFEKTO, metaliniame apvalkale	1	1.4D		1.4		0	E0	P139	PP71	MP21		
0105	VAMZDELIS, SAUGUS	1	1.4S		1.4		0	E0	P140	PP73	MP23		
0106	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.1B		1		0	E0	P141		MP23		
0107	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.2B		1		0	E0	P141		MP23		
0110	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės	1	1.4S		1.4		0	E0	P141		MP23		
0113	GUANILNITROZAMINO-GUANILIDENHIDROZINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0114	GUANILNITROZAMINO-GUANILTETRAZINAS (TETRAZINAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0118	HEKSOLITAS (HEKSOTOLIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0121	DEGIKLIAI	1	1.1G		1		0	E0	P142		MP23		
0124	PERFORACINIAI UŽTAISAI naftos gręžiniams, be detonatoriaus	1	1.1D		1		0	E0	P101		MP21		
0129	ŠVINO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0130	ŠVINO STIFNATAS (ŠVINO TRINITROREZORCINATAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0131	DEGIKLIAI VAMZDELIUI	1	1.4S		1.4		0	E0	P142		MP23		
0132	DEFLAGRACINĖS METALŲ DRUSKOS, AROMATINIAI NITRO DARINIAI, K.N.	1	1.3C		1	274	0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0101	VAMZDELIS, NEDETONUOJAMASIS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0102	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0103	PADEGAMASIS VAMZDELIS, cilindrinis, metaliniame apvalkale
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0104	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, SILPNO EFEKTO, metaliniame apvalkale
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0105	VAMZDELIS, SAUGUS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0106	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0107	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0110	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0113	GUANILNITROZAMINO-GUANILIDENHIDROZINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0114	GUANILNITROZAMINO-GUANILTETRAZINAS (TETRAZINAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0118	HEKSOLITAS (HEKSOTOLIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0121	DEGIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0124	PERFORACINIAI UŽTAISAI naftos gręžiniams, be detonatoriaus
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0129	ŠVINO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0130	ŠVINO STIFNATAS (ŠVINO TRINITROREZORCINATAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0131	DEGIKLIAI VAMZDELIUI
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0132	DEFLAGRACINĖS METALŲ DRUSKOS, AROMATINIAI NITRO DARINIAI, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0133	MANITOLIO HEKSANITRATAS (NITROMANITAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)		MP20		
0135	GYVSIDABRIO FULMINATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20% (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0136	MINOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23		
0137	MINOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0138	MINOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0143	NITROGLICERINAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) nelakiojo ir vandenyje netirpaus flegmatizatoriaus	1	1.1D		1 +6.1	266 271	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0144	NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra daugiau kaip 1 % , bet ne daugiau kaip 10 % nitroglicerino	1	1.1D		1	358	0	E0	P115	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60	MP20		
0146	NITROKRAKMOLAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0147	NITROKARBAMIDAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b)		MP20		
0150	PENTAERITRIT-TETRANITRATAS (PENTAERITRITOL TETRANITRATAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) flegmatizatoriaus	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		
0151	PENTOLITAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0153	TRINITROANILINAS (PIKRAMIDAS)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0154	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0155	TRINITROCHLOR-BENZENAS (PIKRILCHLORIDAS)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0159	PARAKAS, PLYTELEMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens	1	1.3C		1	266	0	E0	P111	PP43	MP20		
0160	BEDŪMIS PARAKAS	1	1.1C		1		0	E0	P114(b)	PP50 PP52	MP20 MP24		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0133	MANITOLIO HEKSANITRATAS (NITROMANITAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0135	GYVSIDABRIO FULMINATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0136	MINOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0137	MINOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0138	MINOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0143	NITROGLICERINAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) nelakiojo ir vandenyje netirpus flegmatizatoriaus
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0144	NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra daugiau kaip 1 % , bet ne daugiau kaip 10 % nitroglicerino
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0146	NITROKRAKMOLAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0147	NITROKARBAMIDAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0150	PENTAERITRIT-TETRANITRATAS (PENTAERITRITOL TETRANITRATAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) flegmatizatoriaus
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0151	PENTOLITAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0153	TRINITROANILINAS (PIKRAMIDAS)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0154	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0155	TRINITROCHLOR-BENZENAS (PIKRILCHLORIDAS)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0159	PARAKAS, PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0160	BEDŪMIS PARAKAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0161	BEDŪMIS PARAKAS	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)	PP50 PP52	MP20 MP24		
0167	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23		
0168	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0169	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0171	APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0173	PALEIDŽIAMIEJI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.4S		1.4		0	E0	P134 LP102		MP23		
0174	SPROGSTAMOSIOS KNIEDĖS	1	1.4S		1.4		0	E0	P134 LP102		MP23		
0180	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23		
0181	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0182	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0183	RAKETOS su inertiine galvute	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0186	RAKETŲ VARIKLIAI	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22 MP24		
0190	SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI, išskyrus sužadinamuosius sprogmenis	1				16 274	0	E0	P101		MP2		
0191	SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0192	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI, GELEŽINKELIAMS	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0193	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI, GELEŽINKELIAMS	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23		
0194	NELAIMĖS SIGNALAI, laivams	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0195	NELAIMĖS SIGNALAI, laivams	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0196	SIGNALAI, DŪMINIAI	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0197	SIGNALAI, DŪMINIAI	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0204	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.2F		1		0	E0	P134 LP102		MP23		
0207	TETRANITROANILINAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0208	TRINITROFENILMETILNITRAMINAS (TETRILAS)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0161	BEDŪMIS PARAKAS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0167	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0168	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0169	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0171	APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0173	PALEIDŽIAMIEJI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0174	SPROGSTAMOSIOS KNIEDĖS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0180	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0181	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0182	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0183	RAKETOS su inertine galvute
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0186	RAKETŲ VARIKLIAI
			0 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0190	SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ BANDINIAI, išskyrus sužadinamuosius sprogmenis
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0191	SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0192	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI, GELEŽINKELIAMS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0193	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI, GELEŽINKELIAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0194	NELAIMĖS SIGNALAI, laivams
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0195	NELAIMĖS SIGNALAI, laivams
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0196	SIGNALAI, DŪMINIAI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0197	SIGNALAI, DŪMINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0204	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0207	TETRANITROANILINAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0208	TRINITROFENILMETIL-NITRAMINAS (TETRILAS)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0209	TRINITROTOLUENAS (TNT), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)	PP46	MP20		
0212	TRASERIAI ŠAUDMENIMS	1	1.3G		1		0	E0	P133	PP69	MP23		
0213	TRINITROANIZOLAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0214	TRINITROBENZENAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0215	TRINITROBENZEN-KARBOKSINĖ RŪGŠTIS, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0216	TRINITRO-m-KREZOLIS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0217	TRINITRONAFTALENAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0218	TRINITROFENETOLIS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0219	TRINITROREZORCINOLIS (STIFNO RŪGŠTIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinys	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0220	KARBAMIDO NITRATAS, sausa ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0221	TORPEDŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0222	AMONIO NITRATAS	1	1.1D		1	370	0	E0	P112(b) P112(c) IBC 100	PP47 B3, B17	MP20		
0224	BARIO AZIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 50 % (masės) vandens	1	1.1A		1 +6.1		0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0225	STIPRINTUVAI SU DETONATORIAIS	1	1.1B		1		0	E0	P133	PP69	MP23		
0226	CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINAS (HMX, OKTOGENAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)	PP45	MP20		
0234	NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0235	NATRIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0236	CIRKONIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0237	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PRAILGINTI	1	1.4D		1.4		0	E0	P138		MP21		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0209	TRINITROTOLUENAS (TNT), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0212	TRASERIAI ŠAUDMENIMS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0213	TRINITROANIZOLAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0214	TRINITROBENZENAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0215	TRINITROBENZEN-KARBOKSINĖ RŪGŠTIS, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0216	TRINITRO-m-KREZOLIS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0217	TRINITRONAFTALENAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0218	TRINITROFENETOLIS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0219	TRINITROREZORCINOLIS (STIFNO RŪGŠTIS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinys
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0220	KARBAMIDO NITRATAS, sausa ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0221	TORPEDŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0222	AMONIO NITRATAS
			0 (B)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0224	BARIO AZIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 50 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0225	STIPRINTUVAI SU DETONATORIAIS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0226	CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINAS (HMX, OKTOGENAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0234	NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0235	NATRIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0236	CIRKONIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0237	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PRAILGINTI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasif- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamų cisternų ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2 (10)	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0238	RAKETOS, LYNUI IŠMESTI	1	1.2G		1		0	E0	P130		MP23 MP24		
0240	RAKETOS, LYNUI IŠMESTI	1	1.3G		1		0	E0	P130		MP23 MP24		
0241	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPO	1	1.1D		1	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 B10	MP20		
0242	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS	1	1.3C		1		0	E0	P130		MP22		
0243	ŠAUDMENYS PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.2H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0244	ŠAUDMENYS PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0245	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.2H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0246	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0247	ŠAUDMENYS PADEGAMIEJI, pripildyti skysčio ar gelio, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		
0248	VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.2L		1	274	0	E0	P144	PP77	MP1		
0249	VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3L		1	274	0	E0	P144	PP77	MP1		
0250	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HIPERGOLINIO SKYSČIO su pramušamuoju užtaisu ar be jo	1	1.3L		1		0	E0	P101		MP1		
0254	APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0255	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0257	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.4B		1.4		0	E0	P141		MP23		
0266	OKTOLITAS (OKTOLIS) sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0238	RAKETOS, LYNUI IŠMESTI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0240	RAKETOS, LYNUI IŠMESTI
			1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1		0241	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPO
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0242	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0243	ŠAUDMENYS PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0244	ŠAUDMENYS PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0245	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0246	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0247	ŠAUDMENYS PADEGAMIEJI, pripildyti skysčio ar gelio, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0248	VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0249	VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0250	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HIPERGOLINIO SKYSČIO su pramušamuoju užtaisu ar be jo
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0254	APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0255	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0257	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0266	OKTOLITAS (OKTOLIS) sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0267	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	1	1.4B		1.4		0	E0	P131	PP68	MP23		
0268	STIPRINTUVAI SU DETONATORIAIS	1	1.2B		1		0	E0	P133	PP69	MP23		
0271	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI	1	1.1C		1		0	E0	P143	PP76	MP22		
0272	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI	1	1.3C		1		0	E0	P143	PP76	MP22		
0275	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI	1	1.3C		1		0	E0	P134 LP102		MP22		
0276	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI	1	1.4C		1.4		0	E0	P134 LP102		MP22		
0277	UŽTAISAI NAFTOS GRĘŽINIAMS	1	1.3C		1		0	E0	P134 LP102		MP22		
0278	UŽTAISAI NAFTOS GRĘŽINIAMS	1	1.4C		1.4		0	E0	P134 LP102		MP22		
0279	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS	1	1.1C		1		0	E0	P130		MP22		
0280	RAKETŲ VARIKLIAI	1	1.1C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0281	RAKETŲ VARIKLIAI	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0282	NITROGUANIDINAS (PIKRITAS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0283	STIPRINTUVAI be detonatoriaus	1	1.2D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21		
0284	GRANATOS, rankinės ar ginklinės su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P141		MP21		
0285	GRANATOS, rankinės ar ginklinės su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P141		MP21		
0286	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0287	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0288	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PRAILGINTI	1	1.1D		1		0	E0	P138		MP21		
0289	DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti	1	1.4D		1.4		0	E0	P139	PP71 PP72	MP21		
0290	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale	1	1.1D		1		0	E0	P139	PP71	MP21		
0291	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130		MP23		
0292	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P141		MP23		
0293	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P141		MP23		
0294	MINOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130		MP23		
0295	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130		MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0267	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0268	STIPRINTUVAI SU DETONATORIAIS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0271	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0272	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0275	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0276	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0277	UŽTAISAI NAFTOS GREŽINIAMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0278	UŽTAISAI NAFTOS GREŽINIAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0279	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0280	RAKETŲ VARIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0281	RAKETŲ VARIKLIAI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0282	NITROGUANIDINAS (PIKRITAS), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0283	STIPRINTUVAI be detonatoriaus
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0284	GRANATOS, rankinės ar ginklinės su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0285	GRANATOS, rankinės ar ginklinės su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0286	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0287	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0288	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PRAILGINTI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0289	DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0290	VIRVUTĖ (VAMZDELIS), DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0291	BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0292	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0293	GRANATOS, rankinės ar ginklinės, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0294	MINOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0295	RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0296	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.1F		1		0	E0	P134 LP102		MP23		
0297	APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0299	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0300	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0301	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	1	1.4G		1.4 +6.1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu edžios medžiagos, arba be jo	1	1.4G		1.4 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu toksiškos medžiagos įkvėpus, arba be jo	1	1.4G		1.4+6.1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0305	PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS	1	1.3G		1		0	E0	P113	PP49	MP20		
0306	TRASERIAI ŠAUDMENIMS	1	1.4G		1.4		0	E0	P133	PP69	MP23		
0312	SIGNALINIAI ŠOVINIAI	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0313	SIGNALAI, DŪMINIAI	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0314	DEGIKLIAI	1	1.2G		1		0	E0	P142		MP23		
0315	DEGIKLIAI	1	1.3G		1		0	E0	P142		MP23		
0316	PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.3G		1		0	E0	P141		MP23		
0317	PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.4G		1.4		0	E0	P141		MP23		
0318	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės	1	1.3G		1		0	E0	P141		MP23		
0319	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS	1	1.3G		1		0	E0	P133		MP23		
0320	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS	1	1.4G		1.4		0	E0	P133		MP23		
0321	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0296	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJII
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0297	APŠVIEČIAMIEJII ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0299	FOTOBLYKSNIŲ BOMBOS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0300	ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJII su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0301	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu edžios medžiagos, arba be jo
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0303	ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, turinčiu toksiškos medžiagos įkvėpus, arba be jo
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0305	PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0306	TRASERIAI ŠAUDMENIMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0312	SIGNALINIAI ŠOVINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0313	SIGNALAI, DŪMINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0314	DEGIKLIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0315	DEGIKLIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0316	PADEGAMIEJII SPROGDIKLIAI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0317	PADEGAMIEJII SPROGDIKLIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0318	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0319	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0320	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0321	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0322	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HYPERGOLINIO SKYSČIO su pramušamuoju užtaisu arba be jo	1	1.2L		1		0	E0	P101		MP1		
0323	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P134 LP102		MP23		
0324	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130		MP23		
0325	DEGIKLIAI	1	1.4G		1.4		0	E0	P142		MP23		
0326	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI	1	1.1C		1		0	E0	P130		MP22		
0327	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠTI	1	1.3C		1		0	E0	P130		MP22		
0328	ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINI SVIEDINIU	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0329	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0330	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23		
0331	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPO (BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, B TIPO)	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP64	MP20	T1	TP1 TP17 TP32
0332	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPO (BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, E TIPO)	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62	MP20	T1	TP1 TP17 TP32
0333	FEJERVERKAI	1	1.1G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0334	FEJERVERKAI	1	1.2G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0335	FEJERVERKAI	1	1.3G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0336	FEJERVERKAI	1	1.4G		1.4	645 651	0	E0	P135		MP23 MP24		
0337	FEJERVERKAI	1	1.4S		1.4	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0338	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠTI	1	1.4C		1.4		0	E0	P130		MP22		
0339	ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINI SVIEDINIU arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS	1	1.4C		1.4		0	E0	P130		MP22		
0340	NITROCELIULIOZĖ, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 25 % (masės) vandens ar alkoholio	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		
0341	NITROCELIULIOZĖ, nemodifikuota ar plastifikuota, kurioje yra mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus	1	1.1D		1		0	E0	P112(b)		MP20		
0342	NITROCELIULIOZĖ, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio	1	1.3C		1	105	0	E0	P114(a)	PP43	MP20		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0322	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HYPERGOLINIO SKYSČIO su pramušamuoju užtaisu arba be jo
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0323	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0324	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0325	DEGIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0326	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0327	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0328	ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINIU SVIEDINIU
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0329	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0330	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu
S2.65AN(+)	TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5	EX/III	1 (B1000C)	V2, V12		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D	0331	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPO (BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, B TIPO)
		EX/III	1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D	0332	BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPO (BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, E TIPO)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0333	FEJERVERKAI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0334	FEJERVERKAI
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0335	FEJERVERKAI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0336	FEJERVERKAI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0337	FEJERVERKAI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0338	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS, TUŠTI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0339	ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINIU SVIEDINIU arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0340	NITROCELIULIOZĖ, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 25 % (masės) vandens ar alkoholio
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0341	NITROCELIULIOZĖ, nemodifikuota ar plastifikuota, kurioje yra mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0342	NITROCELIULIOZĖ, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0343	NITROCELIULIOZĖ, PLASTIFIKUOTA, kurioje yra ne mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus	1	1.3C		1	105	0	E0	P111		MP20		
0344	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0345	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu	1	1.4S		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0346	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0347	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0348	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.4F		1.4		0	E0	P130		MP23		
0349	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0350	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0351	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0352	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0353	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0354	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.1L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0355	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.2L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0356	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.3L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0357	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.1L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0358	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.2L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0359	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.3L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0360	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS sprogdinimo darbams	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23		
0361	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS sprogdinimo darbams	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0362	ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0363	ŠAUDMENYS, BANDOMIEJI	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0364	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS	1	1.2B		1		0	E0	P133		MP23		
0365	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS	1	1.4B		1.4		0	E0	P133		MP23		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0343	NITROCELIULIOZĖ, PLASTIFIKUOTA, kurioje yra ne mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0344	SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0345	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0346	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0347	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0348	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0349	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0350	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0351	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0352	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0353	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0354	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0355	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0356	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0357	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0358	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0359	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0360	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS sprogdinimo darbams
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0361	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS sprogdinimo darbams
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0362	ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0363	ŠAUDMENYS, BANDOMIEJI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0364	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0365	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0366	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P133		MP23		
0367	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P141		MP23		
0368	PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI	1	1.4S		1.4		0	E0	P141		MP23		
0369	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23		
0370	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0371	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.4F		1.4		0	E0	P130		MP23		
0372	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės	1	1.2G		1		0	E0	P141		MP23		
0373	SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0374	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.1D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		
0375	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	1	1.2D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		
0376	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS	1	1.4S		1.4		0	E0	P133		MP23		
0377	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO	1	1.1B		1		0	E0	P133		MP23		
0378	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO	1	1.4B		1.4		0	E0	P133		MP23		
0379	ŠOVINIŲ GILZĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE	1	1.4C		1.4		0	E0	P136		MP22		
0380	PIROFORINIAI GAMINIAI	1	1.2L		1		0	E0	P101		MP1		
0381	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI	1	1.2C		1		0	E0	P134 LP102		MP22		
0382	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.	1	1.2B		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0383	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0384	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0385	5-NITRO-BENZOTRIAZOLIS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0386	TRINITROBENZENO SULFONRŪGŠTIS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0387	TRINITROFLUORENONAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0388	TRINITROTOLUENO (TNT) IR TRINITROBENZENO MIŠINYS arba TRINITROTOLUENO (TNT) IR HEKSANITROSTILBENO MIŠINYS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0366	DETONATORIAI ŠAUDMENIMS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0367	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0368	PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0369	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0370	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0371	RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0372	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0373	SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0374	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0375	GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0376	KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0377	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0378	KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0379	ŠOVINIŲ GILŽĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0380	PIROFORINIAI GAMINIAI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0381	UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0382	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0383	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0384	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0385	5-NITRO-BENZOTRIAZOLIS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0386	TRINITROBENZENO SULFONRŪGŠTIS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0387	TRINITROFLUORENONAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0388	TRINITROTOLUENO (TNT) IR TRINITROBENZENO MIŠINYS arba TRINITROTOLUENO (TNT) IR HEKSANITROSTILBENO MIŠINYS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0389	TRINITROTOLUENO (TNT) MIŠINYS, kuriame yra TRINITROBENZENO IR HEKSANITROSTILBENO	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0390	TRITONALAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0391	CIKLOTRIMETILENTRINITRAMINO (CIKLONITO; HEKSOGENO; RDX) IR CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINO (HMX; OKTOGENO) MIŠINYS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) flegmatizatoriaus	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		
0392	HEKSANITROSTILBENAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0393	HEKSOTONALAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b)		MP20		
0394	TRINITROREZORCINOLIS (STIFNO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	1	1.1D		1		0	E0	P112(a)	PP26	MP20		
0395	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0396	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		
0397	RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0398	RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0399	BOMBOS, PRIPILDYTOS LIEPSNIUOJU SKYSČIU, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0400	BOMBOS, PRIPILDYTOS LIEPSNIUOJU SKYSČIU, su sprogstamuoju užtaisu	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0401	DIPIKRILSULFIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0402	AMONIO PERCHLORATAS	1	1.1D		1	152	0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0403	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23		
0404	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23		
0405	SIGNALINIAI ŠOVINIAI	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0406	DINITROZOBENZENAS	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0407	TETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0389	TRINITROTOLUENO (TNT) MIŠINYS, kuriame yra TRINITROBENZENO IR HEKSANITROSTILBENO
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0390	TRITONALAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0391	CIKLOTRIMETILENTRINITRAMINO (CIKLONITO; HEKSOGENO; RDX) IR CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINO (HMX; OKTOGENO) MIŠINYS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) flegmatizatoriaus
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0392	HEKSANITROSTILBENAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0393	HEKSOTONALAS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0394	TRINITROREZORCINOLIS (STIFNO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0395	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0396	RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0397	RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0398	RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0399	BOMBOS, PRIPILDYTOS LIEPSNIUOJU SKYSČIU, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0400	BOMBOS, PRIPILDYTOS LIEPSNIUOJU SKYSČIU, su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0401	DIPIKRILSULFIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0402	AMONIO PERCHLORATAS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0403	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0404	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0405	SIGNALINIAI ŠOVINIAI
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0406	DINITROZOBENZENAS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0407	TETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0408	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais	1	1.1D		1		0	E0	P141		MP21		
0409	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais	1	1.2D		1		0	E0	P141		MP21		
0410	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais	1	1.4D		1.4		0	E0	P141		MP21		
0411	PENTAERITRIT-TETRANITRATAS (PENTAERITRITOL-TETRANITRATAS; PETN), kuriame yra ne mažiau kaip 7 % (masės) parafino	1	1.1D		1	131	0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0412	ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.4E		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0413	ŠOVINIAI GINKLAMAS, TUŠTI	1	1.2C		1		0	E0	P130		MP22		
0414	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS	1	1.2C		1		0	E0	P130		MP22		
0415	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI	1	1.2C		1		0	E0	P143	PP76	MP22		
0417	ŠOVINIAI GINKLAMAS SU INERTINIŲ SVIEDINIŲ arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAMS	1	1.3C		1		0	E0	P130		MP22		
0418	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0419	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0420	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0421	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0424	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0425	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0426	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.2F		1		0	E0	P130		MP23		
0427	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.4F		1.4		0	E0	P130		MP23		
0428	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0429	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0430	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0431	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0432	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0433	PARAKAS PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 17 % (masės) alkoholio	1	1.1C		1	266	0	E0	P111		MP20		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0408	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0409	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0410	DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0411	PENTAERITRIT-TETRANITRATAS (PENTAERITRITOL-TETRANITRATAS; PETN), kuriame yra ne mažiau kaip 7 % (masės) parafino
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0412	ŠOVINIAI GINKLAMS su sprogstamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0413	ŠOVINIAI GINKLAMS, TUŠTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0414	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0415	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0417	ŠOVINIAI GINKLAMS SU INERTINIU SVIEDINIU arba ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0418	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0419	SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0420	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0421	SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0424	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0425	SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0426	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0427	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0428	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0429	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0430	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0431	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0432	PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0433	PARAKAS PLYTELĖMIS (PARAKO PASTA), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 17 % (masės) alkoholio

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0434	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0435	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0436	RAKETOS su pramušamuoju užtaisu	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0437	RAKETOS su pramušamuoju užtaisu	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0438	RAKETOS su pramušamuoju užtaisu	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0439	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.2D		1		0	E0	P137	PP70	MP21		
0440	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.4D		1.4		0	E0	P137	PP70	MP21		
0441	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P137	PP70	MP23		
0442	PRAMONINAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.1D		1		0	E0	P137		MP21		
0443	PRAMONINAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.2D		1		0	E0	P137		MP21		
0444	PRAMONINAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.4D		1.4		0	E0	P137		MP21		
0445	PRAMONINAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P137		MP23		
0446	GILZĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS	1	1.4C		1.4		0	E0	P136		MP22		
0447	GILZĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS	1	1.3C		1		0	E0	P136		MP22		
0448	5-MERKAPTOTETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0449	TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu ar be jo	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0450	TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su inertine galvute	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		
0451	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0452	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės	1	1.4G		1.4		0	E0	P141		MP23		
0453	RAKETOS, LYNUI IŠMESTI	1	1.4G		1.4		0	E0	P130		MP23		
0454	DEGIKLIAI	1	1.4S		1.4		0	E0	P142		MP23		
0455	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131	PP68	MP23		
0456	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
0457	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI	1	1.1D		1		0	E0	P130		MP21		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0434	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0435	SVIEDINIAI su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0436	RAKETOS su pramušamuoju užtaisu
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0437	RAKETOS su pramušamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0438	RAKETOS su pramušamuoju užtaisu
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0439	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0440	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0441	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0442	PRAMONINAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0443	PRAMONINAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0444	PRAMONINAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0445	PRAMONINAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0446	GILZĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0447	GILZĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0448	5-MERKAPTOTETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0449	TORPEDOS, PRIPILDYOTOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu ar be jo
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0450	TORPEDOS, PRIPILDYOTOS SKYSTO KURO, su inertine galvute
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0451	TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0452	GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0453	RAKETOS, LYNUI IŠMESTI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0454	DEGIKLIAI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0455	DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0456	DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0457	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0458	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI	1	1.2D		1		0	E0	P130		MP21		
0459	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI	1	1.4D		1.4		0	E0	P130		MP21		
0460	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P130		MP23		
0461	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.	1	1.1B		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0462	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.1C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0463	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.1D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0464	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.1E		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0465	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.1F		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0466	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.2C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0467	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.2D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0468	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.2E		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0469	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.2F		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0470	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.3C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0471	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4E		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0472	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.	1	1.4F		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0473	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.1A		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0474	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.1C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0475	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.1D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0476	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.1G		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0477	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.3C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0478	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.3G		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0479	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0480	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0481	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0482	LABAI MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS (SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS LMJ), K.N.	1	1.5D		1.5	178 274	0	E0	P101		MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0458	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0459	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0460	SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI, PLASTIFIKUOTI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0461	SPROGDINIMO GRANDINĖS ELEMENTAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0462	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0463	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0464	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0465	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0466	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0467	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0468	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0469	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0470	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0471	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0472	SPROGSTAMIEJI GAMINIAI, K.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0473	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0474	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0475	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0476	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0477	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0478	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0479	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0480	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0481	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0482	LABAI MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS (SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS LMJ), K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0483	CIKLOTRIMETILEN-TRINITRAMINAS (CIKLONITAS; HEKSOGENAS; RDX), DESENSIBILIZUOTAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0484	CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINAS (HMX; OKTAGENAS), DESENSIBILIZUOTAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0485	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0486	YPAČ MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMIEJI GAMINIAI (SPROGSTAMIEJI GAMINIAI YMJ)	1	1.6N		1.6		0	E0	P101		MP23		
0487	SIGNALAI, DŪMINIAI	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0488	ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0489	DINITROGLIKOLURILAS (DINGU)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0490	NITROTRIAZOLONAS (NTO)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0491	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI	1	1.4C		1.4		0	E0	P143	PP76	MP22		
0492	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI, GELEŽINKELIAMS	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0493	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI, GELEŽINKELIAMS	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23		
0494	PERFORACINIAI UŽTAISAI, naftos gręžiniams, be detonatoriaus	1	1.4D		1.4		0	E0	P101		MP21		
0495	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA	1	1.3C		1	224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0496	OKTONALAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0497	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA	1	1.1C		1	224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0498	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA	1	1.1C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0499	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0500	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS sprogdinimo darbams	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
0501	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0502	RAKETOS su inertine galvute	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0503	SAUGOS ĮTAISAI, pirotechniniai	1	1.4G		1.4	235 289	0	E0	P135		MP23		
0504	1H-TETRAZOLAS	1	1.1D		1		0	E0	P112(c)	PP48	MP20		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0483	CIKLOTRIMETILEN- TRINITRAMINAS (CIKLONITAS; HEKSOGENAS; RDX), DESENSIBILIZUOTAS
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0484	CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINAS (HMX; OKTAGENAS), DESENSIBILIZUOTAS
			2 (E)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0485	SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0486	YPAČ MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMIEJI GAMINIAI (SPROGSTAMIEJI GAMINIAI YMJ)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0487	SIGNALAI, DŪMINIAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0488	ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0489	DINITROGLIKOLURILAS (DINGU)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0490	NITROTRIAZOLONAS (NTO)
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0491	SVAIDOMIEJI UŽTAISAI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0492	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI, GELEŽINKELIAMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0493	SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI, GELEŽINKELIAMS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0494	PERFORACINIAI UŽTAISAI, naftos gręžiniams, be detonatoriaus
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0495	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0496	OKTONALAS
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0497	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0498	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0499	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0500	DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS sprogdinimo darbams
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0501	SVAIDOMOJI MEDŽIAGA, KIETA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0502	RAKETOS su inertiine galvute
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0503	SAUGOS ĮTAISAI, pirotechniniai
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0504	1H-TETRAZOLAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0505	NELAIMĖS SIGNALAI, laivams	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0506	NELAIMĖS SIGNALAI, laivams	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0507	SIGNALAI, DŪMINAI	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0508	1-HYDROKSI-BENZOTRIAZOLAS, BEVANDENIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20% (masės) vandens	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)	PP48 PP50	MP20		
0509	BEDŪMIS PARAKAS	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(B)	PP48	MP20 MP24		
0510	RAKETŲ VARIKLIAI	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
1001	ACETILENAS, IŠTIRPINTAS	2	4F		2.1	662	0	E0	P200		MP9		
1002	ORAS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	655, 660, 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1003	ORAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
1005	AMONIAKAS, BEVANDENIS	2	2TC		2.3 +8	23 379	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1006	ARGONAS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	378, 653, 660, 662,	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1008	BORO TRIFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8	373	0	E0	P200		MP9	(M)	
1009	BROMTRIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1010	BUTADIENAI, STABILIZUOTI arba BUTADIENŲ IR ANGLIAVANDENILIŲ MIŠINYS, STABILIZUOTAS, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,1 MPa (11 bar), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,525 kg/l	2	2F		2.1	386, 618, 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1011	BUTANAS	2	2F		2.1	392, 652 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1012	BUTENŲ MIŠINYS arba 1-BUTENAS arba cis-2-BUTENAS arba trans-2-BUTENAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1013	ANGLIES DIOKSIDAS	2	2A		2.2	378 584 653 660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1016	ANGLIES MONOKSIDAS, SUSLĖGTAS	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1017	CHLORAS	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP19

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0505	NELAIMĖS SIGNALAI, laivams
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0506	NELAIMĖS SIGNALAI, laivams
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0507	SIGNALAI, DŪMINAI
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0508	1-HYDROKSI-BENZOTRIAZOLAS, BEVANDENIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20% (masės) vandens
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0509	BEDŪMIS PARAKAS
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0510	RAKETŲ VARIKLIAI
PxBN(M)	TU17 TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2	239	1001	ACETILENAS, IŠTIRPINTAS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10		20	1002	ORAS, SUSLĖGTAS
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	1003	ORAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBH(M)	TA4 TT8 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1005	AMONIAKAS, BEVANDENIS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1006	ARGONAS, SUSLĖGTAS
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1008	BORO TRIFLUORIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1009	BROMTRIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13B1)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1010	BUTADIENAI, STABILIZUOTI arba BUTADIENŲ IR ANGLIAVANDENILIŲ MIŠINYS, STABILIZUOTAS, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,1 MPa (11 bar), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,525 kg/l
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1011	BUTANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1012	BUTENŲ MIŠINYS arba 1-BUTENAS arba cis-2-BUTENAS arba trans-2-BUTENAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1013	ANGLIES DIOKSIDAS
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1016	ANGLIES MONOKSIDAS, SUSLĖGTAS
P22DH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1017	CHLORAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1018	CHLORDIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 22)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1020	CHLORPENTAFLUOR-ETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 115)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1021	1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 124)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1022	CHLORTRIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1023	AKMENS ANGLIES DUJOS, SUSLĖGTOS	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1026	CIANAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1027	CIKLOPROPANAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1028	DICHLORDIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1029	DICHLORFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 21)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1030	1,1-DIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 152a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1032	DIMETILAMINAS, BEVANDENIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1033	DIMETILO ETERIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1035	ETANAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1036	ETILAMINAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1037	ETILCHLORIDAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1038	ETILENAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1039	ETILMETILO ETERIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1040	ETILENO OKSIDAS	2	2TF		2.3 +2.1	342	0	E0	P200		MP9	(M)	
1040	ETILENO OKSIDAS SU AZOTU, bendras slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1 MPa (10 bar)	2	2TF		2.3 +2.1	342	0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP20
1041	ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 87 % etileno oksido	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1043	AMONIAKO TRAŠŲ TIRPALAS, kuriame yra laisvo amoniako	2	4A		2.2	642							
1044	GESINTUVAI, kuriuose yra suslėgtų ar suskystintų dujų	2	6A		2.2	225 594	120 ml	E0	P003	PP91	MP9		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1018	CHLORDIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 22)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1020	CHLORPENTAFLUOR-ETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 115)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1021	1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 124)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1022	CHLORTRIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13)
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1023	AKMENS ANGLIES DUJOS, SUSLĖGTOS
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1026	CIANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1027	CIKLOPROPANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1028	DICHLORDIFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1029	DICHLORFLUOR-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 21)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1030	1,1-DIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 152a)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1032	DIMETILAMINAS, BEVANDENIS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1033	DIMETILO ETERIS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1035	ETANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1036	ETILAMINAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1037	ETILCHLORIDAS
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1038	ETILENAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1039	ETILMETILO ETERIS
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1040	ETILENO OKSIDAS
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1040	ETILENO OKSIDAS SU AZOTU, bendras slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1 MPa (10 bar)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1041	ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 9%, bet ne daugiau kaip 87% etileno oksido
			- (E)						1043	AMONIAKO TRAŠŲ TIRPALAS, kuriame yra laisvo amoniako
			3 (E)			CV9			1044	GESINTUVAI, kuriuose yra suslėgtų ar suskystintų dujų

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1045	FLUORAS, SUSLĖGTAS	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1046	HELIS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	378 653 660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1048	VANDENILIO BROMIDAS, BEVANDENIS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1049	VANDENILIS, SUSLĖGTAS	2	1F		2.1	392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1050	VANDENILIO CHLORIDAS, BEVANDENIS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1051	VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens	6.1	TF1	I	6.1 +3	386 603	0	E0	P200		MP2		
1052	VANDENILIO FLUORIDAS, BEVANDENIS	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P200		MP2	T10	TP2
1053	VANDENILIO SULFIDAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1055	IZOBUTILENAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1056	KRIPTONAS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	378 660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1057	ŽIEBTUVĖLIAI arba BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PRIPILDYTI, kuriuose yra liepsnių dujų	2	6F		2.1	201 654 658	0	E0	P002	PP84 RR5	MP9		
1058	SUSKYSTINTOS DUJOS, neliepsnios, kuriose yra azoto, anglies dioksido ar oro	2	2A		2.2	660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1060	METILACETILENO IR PROPADIENO MIŠINYS, STABILIZUOTAS, toks kaip mišinys P1 ar mišinys P2	2	2F		2.1	386 581 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1061	METILAMINAS, BEVANDENIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1062	METILBROMIDAS, kuriame yra ne daugiau kaip 2 % chlorpikrino	2	2T		2.3	23	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1063	METILCHLORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 40)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1064	METILMERKAPTANAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1065	NEONAS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	378 660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1066	AZOTAS, SUSLĖGTAS	2	1A		2.2	378 653 660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1067	DIAZOTO TETROKSIDAS (AZOTO DIOKSIDAS)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21
1069	NITROZILCHLORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
1070	NITRITO OKSIDAS	2	2O		2.2 +5.1	584 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1071	NAFTOS DUJOS, SUSLĖGTOS	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1045	FLUORAS, SUSLĖGTAS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1046	HELIS, SUSLĖGTAS
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1048	VANDENILIO BROMIDAS, BEVANDENIS
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1049	VANDENILIS, SUSLĖGTAS
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1050	VANDENILIO CHLORIDAS, BEVANDENIS
			0 (D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14		1051	VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens
L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3	AT	1 (C/D)			CV13 CV28 CV34	S14	886	1052	VANDENILIO FLUORIDAS, BEVANDENIS
PxDH(M)	TA4 TT9 TT10	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1053	VANDENILIO SULFIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1055	IZOBUTILENAS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1056	KRIPTONAS, SUSLĖGTAS
			2 (D)			CV9	S2		1057	ŽIEBTUVĖLIAI arba BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PRIPILDYTI, kuriuose yra liepsnių dujų
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1058	SUSKYSTINTOS DUJOS, neliupsnios, kuriose yra azoto, anglies dioksido ar oro
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1060	METILACETILENO IR PROPADIENO MIŠINYS, STABILIZUOTAS, toks kaip mišinys P1 ar mišinys P2
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1061	METILAMINAS, BEVANDENIS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1062	METILBROMIDAS, kuriame yra ne daugiau kaip 2 % chlorpikrino
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1063	METILCHLORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 40)
PxDH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1064	METILMERKAPTANAS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1065	NEONAS, SUSLĖGTAS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1066	AZOTAS, SUSLĖGTAS
PxBH(M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1067	DIAZOTO TETROKSIDAS (AZOTO DIOKSIDAS)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1069	NITROZILCHLORIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	1070	NITRITO OKSIDAS
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1071	NAFTOS DUJOS, SUSLĖGTOS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1072	DEGUONIS, SUSLĖGTAS	2	1O		2.2 +5.1	355 655 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1073	DEGUONIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
1075	NAFTOS DUJOS, SUSKYSTINTOS	2	2F		2.1	274 392 583 639 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1076	FOSGENAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
1077	PROPILENAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1078	ŠALDOMOSIOS DUJOS, K.N., tokios kaip mišinys F1, mišinys F2 ar mišinys F3	2	2A		2.2	274 582 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1079	SIEROS DIOKSIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP19
1080	SIEROS HEKSAFLUORIDAS	2	2A		2.2	660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1081	TETRAFLUORETILENAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1082	TRIFLUORCHLOR-ETILENAS, STABILIZUOTAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1113)	2	2TF		2.3 +2.1	386	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1083	TRIMETILAMINAS, BEVANDENIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1085	VINILBROMIDAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1086	VINILCHLORIDAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1087	VINILMETILO ETERIS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1088	ACETALIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1089	ACETALDEHIDAS	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7
1090	ACETONAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1091	ACETONO ALYVOS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1092	AKROLEINAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2 TP7
1093	AKRILO NITRILAS, STABILIZUOTAS	3	FT1	I	3 +6.1	386	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1098	ALILO ALKOHOLIS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1099	ALILBROMIDAS	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1100	ALILCHLORIDAS	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1104	AMILACETATAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1105	PENTANOLIAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	1072	DEGUONIS, SUSLĖGTAS
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	1073	DEGUONIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1075	NAFTOS DUJOS, SUSKYSTINTOS
P22DH(M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1076	FOSGENAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1077	PROPILENAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1078	ŠALDOMOSIOS DUJOS, K.N., tokios kaip mišinys F1, mišinys F2 ar mišinys F3
PxDH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1079	SIEROS DIOKSIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1080	SIEROS HEKSAFLUORIDAS
PxBN(M)	TU40 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1081	TETRAFLUORETILENAS, STABILIZUOTAS
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S14	263	1082	TRIFLUORCHLOR-ETILENAS, STABILIZUOTAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1113)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1083	TRIMETILAMINAS, BEVANDENIS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1085	VINILBROMIDAS, STABILIZUOTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1086	VINILCHLORIDAS, STABILIZUOTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1087	VINILMETILO ETERIS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1088	ACETALIS
L4BN	TU8	FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1089	ACETALDEHIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1090	ACETONAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1091	ACETONO ALYVOS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1092	AKROLEINAS, STABILIZUOTAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1093	AKRILO NITRILAS, STABILIZUOTAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1098	ALILO ALKOHOLIS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1099	ALILBROMIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1100	ALILCHLORIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1104	AMILACETATAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1105	PENTANOLIAI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1105	PENTANOLIAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1106	AMILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1106	AMILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
1107	AMILCHLORIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1108	1-PENTENAS (n-AMILENAS)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1109	AMILFORMIATAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1110	n-AMILMETILKETONAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1111	AMILMERKAPTANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1112	AMILNITRATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1113	AMILNITRITAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1114	BENZENAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1120	BUTANOLIAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1120	BUTANOLIAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1123	BUTILACETATAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1123	BUTILACETATAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1125	n-BUTILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1126	1-BROMBUTANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1127	CHLORBUTANAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1128	n-BUTILFORMIATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1129	BUTIRALDEHIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1130	KAMPARO ALIEJUS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1131	ANGLIES DISULFIDAS	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001	PP31	MP7 MP17	T14	TP2 TP7
1133	KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1133	KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1105	PENTANOLIAI
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1106	AMILAMINAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1106	AMILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1107	AMILCHLORIDAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1108	1-PENTENAS (n-AMILENAS)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1109	AMILFORMIATAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1110	n-AMILMETILKETONAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1111	AMILMERKAPTANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1112	AMILNITRATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1113	AMILNITRITAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1114	BENZENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1120	BUTANOLIAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1120	BUTANOLIAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1123	BUTILACETATAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1123	BUTILACETATAI
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1125	n-BUTILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1126	1-BROMBUTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1127	CHLORBUTANAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1128	n-BUTILFORMIATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1129	BUTIRALDEHIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1130	KAMPARO ALIEJUS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1131	ANGLIES DISULFIDAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1133	KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1133	KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1133	KLIIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1133	KLIIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1133	KLIIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1133	KLIIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1134	CHLORBENZENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1135	ETILENCHLORHIDRINAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1136	AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1136	AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždegimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė)	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždegimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždegimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždegimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1133	KLJAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1133	KLJAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio
			3 (E)				S2		1133	KLJAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1133	KLJAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1134	CHLORBENZENAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1135	ETILENCHLORHIDRINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1136	AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1136	AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždegimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždegimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždegimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždegimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23°C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1143	KROTONALDEHIDAS arba KROTONALDEHIDAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	324, 354, 386	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1144	KROTONILENAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1145	CIKLOHEKSANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1146	CIKLOPENTANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
1147	DEKAHIDRO-NAFTALINAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1148	DIACETONO ALKOHOLIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1148	DIACETONO ALKOHOLIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1149	DIBUTILO ETERIAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1150	1,2-DICHLORETILENAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
1152	DICHLORPENTANAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1153	ETILENGLIKOLIO DIETILETERIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1153	ETILENGLIKOLIO DIETILETERIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1154	DIETILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1155	DIETILO ETERIS (ETILO ETERIS)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1156	DIETILKETONAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestinai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)				S2		1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1139	TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1143	KROTONALDEHIDAS arba KROTONALDEHIDAS, STABILIZUOTAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	339	1144	KROTONILENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1145	CIKLOHEKSANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1146	CIKLOPENTANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1147	DEKAHIDRO-NAFTALINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1148	DIACETONO ALKOHOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1148	DIACETONO ALKOHOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1149	DIBUTILO ETERIAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1150	1,2-DICHLORETILENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1152	DICHLORPENTANAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1153	ETILENGLIKOLIO DIETILETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1153	ETILENGLIKOLIO DIETILETERIS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1154	DIETILAMINAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1155	DIETILO ETERIS (ETILO ETERIS)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1156	DIETILKETONAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1157	DIIZOBUTILKETONAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1158	DIIZOPROPILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1159	DIIZOPROPILO ETERIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1160	DIMETILAMINO VANDENINIS TIRPALAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1161	DIMETILKARBONATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1162	DIMETILDICHLOR-SILANAS	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1163	DIMETILHIDRAZINAS, NESIMETRIŠKAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1164	DIMETILSULFIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1165	DIOKSANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1166	DIOKSOLANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1167	DIVINILO ETERIS, STABILIZUOTAS	3	F1	I	3	386	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1169	AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1169	AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1169	AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1169	AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1169	AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1170	ETANOLIS (ETILO ALKOHOLIS) arba ETANOLIO TIRPALAS (ETILO ALKOHOLIO TIRPALAS)	3	F1	II	3	144 601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1170	ETANOLIO TIRPALAS (ETILO ALKOHOLIO TIRPALAS)	3	F1	III	3	144 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1171	ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1172	ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS ACETATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1173	ETILACETATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1157	DIIZOBUTILKETONAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1158	DIIZOPROPILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1159	DIIZOPROPILO ETERIS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1160	DIMETILAMINO VANDENINIS TIRPALAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1161	DIMETILKARBONATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1162	DIMETILDICHLOR-SILANAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1163	DIMETILHIDRAZINAS, NESIMETRISKAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1164	DIMETILSULFIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1165	DIOKSANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1166	DIOKSOLANAS
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1167	DIVINILO ETERIS, STABILIZUOTAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1169	AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1169	AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1169	AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI
			3 (E)				S2		1169	AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1169	AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1170	ETANOLIS (ETILO ALKOHOLIS) arba ETANOLIO TIRPALAS (ETILO ALKOHOLIO TIRPALAS)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1170	ETANOLIO TIRPALAS (ETILO ALKOHOLIO TIRPALAS)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1171	ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1172	ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS ACETATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1173	ETILACETATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1175	ETILBENZENAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1176	ETILBORATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1177	2-ETHILBUTILACETATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1178	2-ETILBUTIRALDEHIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1179	ETILBUTOLO ETERIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1180	ETILBUTIRATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1181	ETILCHLORACETATAS	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1182	ETILCHLORFORMIATAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1183	ETILDICHLORSILANAS	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1184	ETILENDICHLORIDAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1185	ETILENIMINAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
1188	ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1189	ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIO ACETATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1190	ETILFORMIATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1191	OKTILO ALDEHIDAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1192	ETILO LAKTATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1193	ETILMETILKETONAS (METILETILKETONAS)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1194	ETILNITRITO TIRPALAS	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17		
1195	ETILPROPIONATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1196	ETILTRICHLORSILANAS	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1197	AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1197	AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1197	AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1175	ETILBENZENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1176	ETILBORATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1177	2-ETHILBUTILACETATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1178	2-ETILBUTIRALDEHIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1179	ETILBUTILO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1180	ETILBUTIRATAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1181	ETILCHLORACETATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1182	ETILCHLORFORMIATAS
L10DH	TU14 TU23 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1183	ETILDICHLORSILANAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1184	ETILENDICHLORIDAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1185	ETILENIMINAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1188	ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1189	ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIO ACETATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1190	ETILFORMIATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1191	OKTILO ALDEHIDAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1192	ETILO LAKTATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1193	ETILMETILKETONAS (METILETILKETONAS)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1194	ETILNITRITO TIRPALAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1195	ETILPROPIONATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1196	ETILTRICHLORSILANAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1197	AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1197	AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1197	AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1197	AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1197	AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1198	FORMALDEHIDO TIRPALAS, LIEPSNUS	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
1199	FURALDEHIDAI	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1201	FUZELIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1201	FUZELIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	GAZOLIS arba DYZELINAS arba BUITINIS KROSNIŲ KURAS, LENGVAS (pliūpsnio temperatūra ne aukštesnė kaip 60 °C)	3	F1	III	3	640K 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	DYZELINAS, atitinkantis standartą EN 590:2013 + A1:2017, arba GAZOLIS ar BUITINIS KROSNIŲ KURAS, LENGVAS, kurių pliūpsnio temperatūra atitinka nurodytą standarte EN 590:2013+A1:2017	3	F1	III	3	640L 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	GAZOLIS arba DYZELINAS arba BUITINIS KROSNIŲ KURAS, LENGVAS (pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, bet ne aukštesnė kaip 100 °C)	3	F1	III	3	363 640M 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1203	BENZINAS arba GAZOLINAS arba PETROLIS	3	F1	II	3	243 534 363 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001	BB2	MP19	T4	TP1
1204	NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra ne daugiau kaip 1 % nitrogricerino	3	D	II	3	601	1 L	E0	P001 IBC02	PP5	MP2		
1206	HEPTANAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1207	HEKSALDEHIDAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1208	HEKSANAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)				S2		1197	AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1197	AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1198	FORMALDEHIDO TIRPALAS, LIEPSNUS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1199	FURALDEHIDAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1201	FUZELIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1201	FUZELIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1202	GAZOLIS arba DYZELINAS arba BUITINIS KROSNIŲ KURAS, LENGVAS (pliūpsnio temperatūra ne aukštesnė kaip 60 °C)
LGBF		AT	3 (D/E)	V12			S2	30	1202	DYZELINAS, atitinkantis standartą EN 590:2013 + A1:2017, arba GAZOLIS ar BUITINIS KROSNIŲ KURAS, LENGVAS, kurių pliūpsnio temperatūra atitinka nurodytą standarte EN 590:2013+A1:2017
LGBV		AT	3 (D/E)	V12				30	1202	GAZOLIS arba DIZELINAS arba BUITINIS KROSNIŲ KURAS, LENGVAS (pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, bet ne aukštesnė kaip 100 °C)
LGBF	TU9	FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1203	BENZINAS arba GAZOLINAS arba PETROLIS
			2 (B)				S2 S14		1204	NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra ne daugiau kaip 1% nitrogricerino
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1206	HEPTANAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1207	HEKSALDEHIDAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1208	HEKSANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni	3	F1	I	3	163 367	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1212	IZOBUTANOLIS (IZOBUTILO ALKOHOLIS)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1213	IZOBUTILACETATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1214	IZOBUTILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1216	IZOOKTENAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1218	IZOPRENAS, STABILIZUOTAS	3	F1	I	3	386	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1219	IZOPROPANOLIS (IZOPROPILO ALKOHOLIS)	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni
			3 (E)				S2		1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23°C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1210	SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs arba SPAUSTUVINIAMS DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinių dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsni (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23°C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1212	IZOBUTANOLIS (IZOBUTILO ALKOHOLIS)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1213	IZOBUTILACETATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1214	IZOBUTILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1216	IZOOKTENAI
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1218	IZOPRENAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1219	IZOPROPANOLIS (IZOPROPILO ALKOHOLIS)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1220	IZOPROPILACETATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1221	IZOPROPILAMINAS	3	FC	I	3 +8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1222	IZOPROPILNITRATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19		
1223	ŽIBALAS	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2
1224	KETONAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1224	KETONAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1224	KETONAI, SKYSTI, K.N.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1228	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1228	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1229	MEZITILOKSIDAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1230	METANOLIS	3	FT1	II	3 +6.1	279	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1231	METILACETATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1233	METILAMILACETATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1234	METILALIS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1235	METILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1237	METILBUTIRATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1238	METIL-CHLORFORMIATAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1239	METILCHLORMETILO ETERIS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1242	METILDICHLORSILANAS	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1243	METILFORMIATAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1244	METILHIDRAZINAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1245	METILIZOBUTIL KETONAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1246	METILIZOPROPENIL KETONAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1220	IZOPROPILACETATAS
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	1221	IZOPROPILAMINAS
			2 (E)				S2 S20		1222	IZOPROPILNITRATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1223	ŽIBALAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1224	KETONAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1224	KETONAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1224	KETONAI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1228	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1228	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1229	MEZITILOKSIDAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1230	METANOLIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1231	METILACETATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1233	METILAMILACETATAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1234	METILALIS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1235	METILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1237	METILBUTIRATAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1238	METIL-CHLORFORMIATAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1239	METILCHLORMETILO ETERIS
L10DH	TU14 TU24 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1242	METILDICHLORSILANAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1243	METILFORMIATAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1244	METILHIDRAZINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1245	METILIZOBUTIL KETONAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1246	METILIZOPROPENIL KETONAS, STABILIZUOTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1247	METILMETAKRILATO MONOMERAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1248	METILPROPIONATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1249	METILPROPILKETONAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1250	METILTRICHLOR-SILANAS	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1251	METILVINILKETONAS, STABILIZUOTAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 386	0	E0	P601	RR7	MP8 MP17	T22	TP2
1259	NIKELIO KARBONILAS	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P601		MP2		
1261	NITROMETANAS	3	F1	II	3		1 L	E0	P001 R001	RR2	MP19		
1262	OKTANAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	3	F1	I	3	163 367 650	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C 650	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D 650	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1 TP29
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1247	METILMETAKRILATO MONOMERAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1248	METILPROPIONATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1249	METILPROPIKETONAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1250	METILTRICHLOR-SILANAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	639	1251	METILVINILKETONAS, STABILIZUOTAS
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1259	NIKELIO KARBONILAS
			2 (E)				S2 S20		1261	NITROMETANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1262	OKTANAI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
			3 (E)				S2		1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beičą, šelaką, plėvėdarį, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1264	PARALDEHIDAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1265	PENTANAI, skysti	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1265	PENTANAI, skysti	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T4	TP1
1266	PARFUMERIJOŠ PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1266	PARFUMERIJOŠ PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1266	PARFUMERIJOŠ PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1266	PARFUMERIJOŠ PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1266	PARFUMERIJOŠ PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1267	NAFTA, NEVALYTA	3	F1	I	3	357	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1267	NAFTA, NEVALYTA (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 357	1 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1267	NAFTA, NEVALYTA (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 357	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1267	NAFTA, NEVALYTA	3	F1	III	3	357	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N.	3	F1	I	3	664	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 664	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)				S2		1263	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdarį, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1264	PARALDEHIDAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1265	PENTANAI, skysti
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1265	PENTANAI, skysti
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių
			3 (E)				S2		1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1266	PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1267	NAFTA, NEVALYTA
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1267	NAFTA, NEVALYTA (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1267	NAFTA, NEVALYTA (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1267	NAFTA, NEVALYTA
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N.	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1272	PUŠŲ ALYVA	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1274	n-PROPANOLIS (PROPILO ALKOHOLIS, NORMALUSIS)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1274	n-PROPANOLIS (PROPILO ALKOHOLIS, NORMALUSIS)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1275	PROPIONO ALDEHIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
1276	n-PROPILETATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1277	PROPILETINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1278	1-CHLORPROPANAS	3	F1	II	3		1 L	E0	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1279	1,2-DICHLORPROPANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1280	PROPILENOKSIDAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7
1281	PROPILETMIATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1282	PIRIDINAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2
1286	KANIFOLIJS ALYVA (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1
1286	KANIFOLIJS ALYVA (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1286	KANIFOLIJS ALYVA	3	F1	III	3		5 L	E1	IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1286	KANIFOLIJS ALYVA (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampi pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	R001		MP19		
1286	KANIFOLIJS ALYVA (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampi pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	IBC02 R001	BB4	MP19		
1287	KAUČIUKO TIRPALAS (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1287	KAUČIUKO TIRPALAS (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1287	KAUČIUKO TIRPALAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1268	NAFTOS DISTILIATAI, K.N. arba NAFTOS PRODUKTAI, K.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1272	PUŠŲ ALYVA
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1274	n-PROPANOLIS (PROPILO ALKOHOLIS, NORMALUSIS)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1274	n-PROPANOLIS (PROPILO ALKOHOLIS, NORMALUSIS)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1275	PROPIONO ALDEHIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1276	n-PROPILACETATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1277	PROPILAMINAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1278	1-CHLORPROPANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1279	1,2-DICHLORPROPANAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1280	PROPILENOKSIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1281	PROPILFORMIATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1282	PIRIDINAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1286	KANIFOLIJOS ALYVA (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1286	KANIFOLIJOS ALYVA (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1286	KANIFOLIJOS ALYVA
			3 (E)				S2		1286	KANIFOLIJOS ALYVA (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampis pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1286	KANIFOLIJOS ALYVA (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampis pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1287	KAUČIUKO TIRPALAS (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1287	KAUČIUKO TIRPALAS (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1287	KAUČIUKO TIRPALAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1287	KAUČIUKO TIRPALAS (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampi pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1287	KAUČIUKO TIRPALAS (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampi pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1288	SKALŪNŲ ALYVA	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1288	SKALŪNŲ ALYVA	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1289	NATRIO METILATO TIRPALAS alkoholyje	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP8
1289	NATRIO METILATO TIRPALAS alkoholyje	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1292	TETRAETILSILIKATAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1293	TINKTŪROS, MEDICININĖS	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1293	TINKTŪROS, MEDICININĖS	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1294	TOLUENAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1295	TRICHLORSILANAS	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1296	TRIMETILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino	3	FC	I	3 +8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1
1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1
1298	TRIMETILCHLOR-SILANAS	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1299	TERPENTINAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1300	TERPENTINO PAKAITALAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1300	TERPENTINO PAKAITALAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1301	VINILACETATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1302	VINILETILO ETERIS, STABILIZUOTAS	3	F1	I	3	386	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1303	VINILDENCHLORIDAS, STABILIZUOTAS	3	F1	I	3	386	0	E3	P001		MP7 MP17	T12	TP2 TP7

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)				S2		1287	KAUČIUKO TIRPALAS (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampi pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1287	KAUČIUKO TIRPALAS (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampi pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1288	SKALŪNŲ ALYVA
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1288	SKALŪNŲ ALYVA
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1289	NATRIO METILATO TIRPALAS alkoholyje
L4BN		FL	3 (D/E)				S2	38	1289	NATRIO METILATO TIRPALAS alkoholyje
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1292	TETRAETILSILIKATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1293	TINKTŪROS, MEDICININĖS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1293	TINKTŪROS, MEDICININĖS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1294	TOLUENAS
L10DH	TU14 TU25 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1295	TRICHLORSILANAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1296	TRIETILAMINAS
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1297	TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1298	TRIMETILCHLOR-SILANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1299	TERPENTINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1300	TERPENTINO PAKAITALAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1300	TERPENTINO PAKAITALAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1301	VINILACETATAS, STABILIZUOTAS
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1302	VINILEILO ETERIS, STABILIZUOTAS
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1303	VINILDENCHLORIDAS, STABILIZUOTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1304	VINILIZOBUTILO ETERIS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1305	VINILTRICHLORSILANAS	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1307	KSILENAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1307	KSILENAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE	3	F1	I	3		0	E0	P001	PP33	MP7 MP17		
1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	E2	P001 R001	PP33	MP19		
1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L	E2	P001 R001	PP33	MP19		
1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1309	ALIUMINIO MILTELIAI, DENGIEJII	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	PP38 B4	MP11	T3	TP33
1309	ALIUMINIO MILTELIAI, DENGIEJII	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP11	T1	TP33
1310	AMONIO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1312	BORNEOLIS	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1313	KALCIO REZINATAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1304	VINILIZOBUTILO ETERIS, STABILIZUOTAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1305	VINILTRICHLORSILANAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI
			3 (E)				S2		1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1306	MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1307	KSILENAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1307	KSILENAI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)				S2	30	1308	CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1309	ALIUMINIO MILTELIAI, DENGTIJAI
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1309	ALIUMINIO MILTELIAI, DENGTIJAI
			1 (B)				S14		1310	AMONIO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1312	BORNEOLIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1313	KALCIO REZINATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1314	KALCIO REZINATAS, IŠLYDYTAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC04 R001		MP11	T1	TP33
1318	KOBALTO REZINATAS, NUOSĖDINIS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1320	DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1321	DINITROFENOLIATAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1322	DINITROREZORCINOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1323	FEROCERIS	4.1	F3	II	4.1	249	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
1324	KINO IR FOTO JUOSTOS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDŲ, padengtos želatina, išskyrus atliekas	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 R001	PP15	MP11		
1325	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	4.1	F1	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1325	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	4.1	F1	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1326	HAFNIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1327	Šienas, šiaudai arba kraikas	4.1	F1			ADR NETAIKOMA							
1328	HEKSAMETILENTETRAMINAS	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
1330	MANGANO REZINATAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1331	DEGTUKAI, UŽSIDEGANTYS NUO BET KOKIO PAVIRŠIAUS	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E0	P407	PP27	MP12		
1332	METALDEHIDAS	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1333	CERIS, plokštelės, luitai ar stypeliai	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11		
1334	NAFTALINAS, NEVALYTAS arba NAFTALINAS, IŠVALYTAS	4.1	F1	III	4.1	501	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1336	NITROGUANIDINAS (PIKRITAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1337	NITROKRAKMOLAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1338	FOSFORAS, AMORFINIS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11	T1	TP33
1339	FOSFORO HEPTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1340	FOSFORO PENTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	602	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
1341	FOSFORO SESKVISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1314	KALCIO REZINATAS, IŠLYDYTAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1318	KOBALTO REZINATAS, NUOSĖDINIS
			1 (B)			CV28	S14		1320	DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (B)			CV28	S14		1321	DINITROFENOLIATAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		1322	DINITROREZORCINOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1323	FEROCERIS
			3 (E)						1324	KINO IR FOTO JUOSTOS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, padengtos želatina, išskyrus atliekas
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1325	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1325	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1326	HAFNIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens
ADR NETAIKOMA									1327	Šienas, šiaudai arba kraikas
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1328	HEKSAMETILENTETRAMINAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1330	MANGANO REZINATAS
			4 (E)						1331	DEGTUKAI, UŽSIDEGANTYS NUO BET KOKIO PAVIRŠIAUS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1332	METALDEHIDAS
			2 (E)	V11					1333	CERIS, plokštelės, luitai ar stypeliai
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP1			40	1334	NAFTALINAS, NEVALYTAS arba NAFTALINAS, IŠVALYTAS
			1 (B)				S14		1336	NITROGUANIDINAS (PIKRITAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		1337	NITROKRAKMOLAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1338	FOSFORAS, AMORFINIS
SGAN		AT	2 (E)					40	1339	FOSFORO HEPTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	1340	FOSFORO PENTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo
SGAN		AT	2 (E)					40	1341	FOSFORO SESKVISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinėms krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1343	FOSFORO TRISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltos fosforo	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1344	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1345	GUMOS ATLIEKOS arba REGENERUOTA GUMA, milteliai ar granulės	4.1	F1	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
1346	SILICIO MILTELIAI, AMORFINIAI	4.1	F3	III	4.1	32	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
1347	SIDABRO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP25 PP26	MP2		
1348	NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1349	NATRIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1350	SIERA	4.1	F3	III	4.1	242	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1352	TITANO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1353	PLUŠTAS arba AUDINYS, ĮMIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELULIOZE, K.N.	4.1	F1	III	4.1	502	5 kg	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11		
1354	TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1355	TRINITROBENZEN-KARBOKSIRŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1356	TRINITROTOLUENAS (TNT), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1357	KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1	227	0	E0	P406		MP2		
1358	CIRKONIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1360	KALCIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1361	ANGLIS, gyvulinės ar augalinės kilmės	4.2	S2	II	4.2		0	E0	P002 IBC06	PP12	MP14	T3	TP33
1361	ANGLIS, gyvulinės ar augalinės kilmės	4.2	S2	III	4.2	665	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP14	T1	TP33
1362	ANGLIS, AKTYVINTOJI	4.2	S2	III	4.2	646	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP14	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	2 (E)					40	1343	FOSFORO TRISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltos fosforo
			1 (B)				S14		1344	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens
SGAN		AT	4 (E)	V11				40	1345	GUMOS ATLIEKOS arba REGENERUOTA GUMA, milteliai ar granulės
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1346	SILICIO MILTELIAI, AMORFINIAI
			1 (B)				S14		1347	SIDABRO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens
			1 (B)			CV28	S14		1348	NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		1349	NATRIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1350	SIERA
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1352	TITANO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens
			3 (E)						1353	PLUOŠTAS arba AUDINYS, [MIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ] NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULOZE, K.N.
			1 (B)				S14		1354	TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		1355	TRINITROBENZEN-KARBOKSIRŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		1356	TRINITROTOLUENAS (TNT), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		1357	KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1358	CIRKONIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1360	KALCIO FOSFIDAS
SGAN	TU11	AT	2 (D/E)	V1 V13				40	1361	ANGLIS, gyvulinės ar augalinės kilmės
SGAV		AT	4 (E)	V1 V13	VC1 VC2 AP1			40	1361	ANGLIS, gyvulinės ar augalinės kilmės
SGAV		AT	4 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1362	ANGLIS, AKTYVINTOJI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1363	KOPRA	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
1364	MEDVILNĖS ATLIKOS, ĮMIRKUSIOS ALYVA	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14		
1365	MEDVILNĖ, DRĖGNA	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14		
1369	p-NITROZODIMETIL-ANILINAS	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1372	Pluoštai, gyvulinės kilmės arba pluoštai, augalinės kilmės, sudeginti, šlapi arba drėgni	4.2	S2	ADR NETAIKOMA									
1373	PLUOŠTAS arba AUDINYS, GYVULINĖS arba AUGALINĖS KILMĖS arba SINTETINIS, K.N., įmirkęs alyva	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P410 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
1374	ŽVIES MILTELIAI (ŽUVIES ATLIKOS), NESTABILIZUOTOS	4.2	S2	II	4.2	300	0	E2	P410 IBC08	B4	MP14	T3	TP33
1376	GELEŽIES OKSIDAS, IŠNAUDOTASIS, arba GELEŽIS PORĖTA, IŠNAUDOTOJI, susidariusi valant akmens anglies dujas	4.2	S4	III	4.2	592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1 BK2	TP33
1378	METALO KATALIZATORIUS, SUDRĖKINTAS su matomu skysčio pertekliumi	4.2	S4	II	4.2	274	0	E0	P410 IBC01	PP39	MP14	T3	TP33
1379	POPIERIUS, APDOROTAS NESOČIOSIOMIS ALYVOMIS, nevysiškai išdžiovintas (įskaitant anglinį popierių (kalkės)	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P410 IBC08 R001	B3	MP14		
1380	PENTABORANAS	4.2	ST3	I	4.2 +6.1		0	E0	P601		MP2		
1381	FOSFORAS, BALTASIS arba GELTONASIS, VANDENYJE arba TIRPALE	4.2	ST3	I	4.2 +6.1	503	0	E0	P405		MP2	T9	TP3 TP31
1381	FOSFORAS, BALTASIS arba GELTONASIS, SAUSAS	4.2	ST4	I	4.2 +6.1	503	0	E0	P405		MP2	T9	TP3 TP31
1382	KALIO SULFIDAS, BEVANDENIS arba KALIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1383	PIROFORINIS METALAS, K.N. arba PIROFORINIS LYDINIYS, K.N.	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
1384	NATRIO DITIONITAS (NATRIO HIDROSULFITAS)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1385	NATRIO SULFIDAS, BEVANDENIS arba NATRIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1386	SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
1387	Vilnos atliekos, šlapios	4.2	S2	ADR NETAIKOMA									
1389	ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0	P402	RR8	MP2		
1390	ŠARMINIŲ METALŲ AMIDAI	4.3	W2	II	4.3	182 505	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1363	KOPRA
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1364	MEDVILNĖS ATLIKOS, ĮMIRKUSIOS ALYVA
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1365	MEDVILNĖ, DRĖGNA
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1369	p-NITROZODIMETIL-ANILINAS
ADR NETAIKOMA									1372	Pluoštai, gyvulinės kilmės arba pluoštai, augalinės kilmės, sudėginti, šlapi arba drėgni
		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1373	PLUOŠTAS arba AUDINYS, GYVULINĖS arba AUGALINĖS KILMĖS arba SINTETINIS, K.N., įmirkęs alyva
		AT	2 (D/E)	V1				40	1374	ŽVIES MILTELIAI (ŽUVIES ATLIKOS), NESTABILIZUOTOS
SGAV		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1376	GELEŽIES OKSIDAS, IŠNAUDOTASIS, arba GELEŽIS PORĖTA, IŠNAUDOTOJI, susidariusi valant akmens anglies dujas
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1378	METALO KATALIZATORIUS, SUDRĖKINTAS su matomu skysčio pertekliumi
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1379	POPIERIUS, APDOROTAS NESOČIOSIOMIS ALYVOMIS, nevisiškai išdžiovintas (įskaitant anglinį popierių (kalkės))
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	333	1380	PENTABORANAS
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	46	1381	FOSFORAS, BALTASIS arba GELTONASIS, VANDENYJE arba TIRPALE
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	46	1381	FOSFORAS, BALTASIS arba GELTONASIS, SAUSAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1382	KALIO SULFIDAS, BEVANDENIS arba KALIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	1383	PIROFORINIS METALAS, K.N. arba PIROFORINIS LYDINYS, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1384	NATRIO DITIONITAS (NATRIO HIDROSULFITAS)
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1385	NATRIO SULFIDAS, BEVANDENIS arba NATRIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1386	SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės
ADR NETAIKOMA									1387	Vilnos atliekos, šlapios
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1389	ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	1390	ŠARMINIŲ METALŲ AMIDAI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifika- cinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2 (10)	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1391	ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS arba ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS	4.3	W1	I	4.3	182 183 506	0	E0	P402	RR8	MP2		
1392	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA	4.3	W1	I	4.3	183 506	0	E0	P402		MP2		
1393	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ LYDINYS, K.N.	4.3	W2	II	4.3	183 506	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1394	ALIUMINIO KARBIDAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1395	ALIUMINIO FEROSILICIO MILTĖLIAI	4.3	WT2	II	4.3 +6.1		500 g	E2	P410 IBC05	PP40	MP14	T3	TP33
1396	ALIUMINIO MILTĖLIAI, NEDENGIEJI	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33
1396	ALIUMINIO MILTĖLIAI, NEDENGIEJI	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1397	ALIUMINIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	507	0	E0	P403		MP2		
1398	ALIUMINIO SILICIO MILTĖLIAI, NEDENGIEJI	4.3	W2	III	4.3	37	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
1400	BARIS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1401	KALCIS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1402	KALCIO KARBIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1402	KALCIO KARBIDAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1403	KALCIO CIANAMIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,1 % kalcio karbido	4.3	W2	III	4.3	38	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1404	KALCIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1405	KALCIO SILICIDAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1405	KALCIO SILICIDAS	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1407	CEZIS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
1408	FEROSILICIS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 90 % silicio	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	39	1 kg	E1	P003 IBC08 R001	PP20 B4 B6	MP14	T1 BK2	TP33
1409	METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N.	4.3	W2	I	4.3	274 508	0	E0	P403		MP2		
1409	METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N.	4.3	W2	II	4.3	274 508	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
1410	LIČIO ALIUMINIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1411	LIČIO ALIUMINIO HIDRIDAS, ETERINIS	4.3	WF1	I	4.3 +3		0	E0	P402	RR8	MP2		
1413	LIČIO BORHIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1414	LIČIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1415	LITIS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1417	LIČIO SILICIS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1418	MAGNIO MILTĖLIAI arba MAGNIO LYDINIŲ MILTĖLIAI	4.3	WS	I	4.3 +4.2		0	E0	P403		MP2		
1418	MAGNIO MILTĖLIAI arba MAGNIO LYDINIŲ MILTĖLIAI	4.3	WS	II	4.3 +4.2		0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1391	ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS arba ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1392	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1393	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ LYDINYS, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1394	ALIUMINIO KARBIDAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23 CV28		462	1395	ALIUMINIO FEROSILICIO MILTELIAI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1396	ALIUMINIO MILTELIAI, NEDENGITIEJI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1396	ALIUMINIO MILTELIAI, NEDENGITIEJI
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1397	ALIUMINIO FOSFIDAS
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1398	ALIUMINIO SILICIO MILTELIAI, NEDENGITIEJI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1400	BARIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1401	KALCIS
S2.65AN(+)	TU4 TU22 TM2 TA5	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1402	KALCIO KARBIDAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1402	KALCIO KARBIDAS
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		423	1403	KALCIO CIANAMIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,1 % kalcio karbido
			1 (E)	V1		CV23	S20		1404	KALCIO HIDRIDAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1405	KALCIO SILICIDAS
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1405	KALCIO SILICIDAS
L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1407	CEZIS
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23 CV28		462	1408	FEROSILICIS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 90 % silicio
			1 (E)	V1		CV23	S20		1409	METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1409	METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		1410	LIČIO ALIUMINIO HIDRIDAS
			1 (E)	V1		CV23	S2 S20		1411	LIČIO ALIUMINIO HIDRIDAS, ETERINIS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1413	LIČIO BORHIDRIDAS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1414	LIČIO HIDRIDAS
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1415	LITIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1417	LIČIO SILICIS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1418	MAGNIO MILTELIAI arba MAGNIO LYDINIŲ MILTELIAI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1418	MAGNIO MILTELIAI arba MAGNIO LYDINIŲ MILTELIAI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1418	MAGNIO MILTELIAI arba MAGNIO LYDINIŲ MILTELIAI	4.3	WS	III	4.3 +4.2		0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1419	MAGNIO ALIUMINIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1420	KALIO METALO LYDINIAI, SKYSTI	4.3	W1	I	4.3		0	E0	P402		MP2		
1421	ŠARMINIŲ METALŲ LYDINYS, SKYSTAS, K.N.	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0	P402	RR8	MP2		
1422	KALIO IR NATRIO LYDINIAI, SKYSTI	4.3	W1	I	4.3		0	E0	P402		MP2	T9	TP3 TP7 TP31
1423	RUBIDIS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
1426	NATRIO BORHIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1427	NATRIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1428	NATRIS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1431	NATRIO METILATAS	4.2	SC4	II	4.2 +8		0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
1432	NATRIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1433	ALAVO (IV) FOSFIDAI	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1435	CINKO ŠLAKAS	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS	4.3	WS	I	4.3 +4.2		0	E0	P403		MP2		
1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS	4.3	WS	II	4.3 +4.2		0	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33
1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS	4.3	WS	III	4.3 +4.2		0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1437	CIRKONIO HIDRIDAS	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
1438	ALIUMINIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33
1439	AMONIO DICHROMATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1442	AMONIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1	152	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1444	AMONIO PERSULFATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1445	BARIO CHLORATAS, KIETAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1446	BARIO NITRATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1447	BARIO PERCHLORATAS, KIETAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1448	BARIO PERMANGANATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1449	BARIO PEROKSIDAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1450	BROMATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274 350	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1451	CEZIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1452	KALCIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1453	KALCIO CHLORITAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1454	KALCIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1	208	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1455	KALCIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1456	KALCIO PERMANGANATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suverstiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1418	MAGNIO MILTELIAI arba MAGNIO LYDINIŲ MILTELIAI
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1419	MAGNIO ALIUMINIO FOSFIDAS
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1420	KALIO METALO LYDINIAI, SKYSTI
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1421	ŠARMINIŲ METALŲ LYDINYS, SKYSTAS, K.N.
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1422	KALIO IR NATRIO LYDINIAI, SKYSTI
L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1423	RUBIDIS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1426	NATRIO BORHIDRIDAS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1427	NATRIO HIDRIDAS
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1428	NATRIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	1431	NATRIO METILATAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1432	NATRIO FOSFIDAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1433	ALAVO (IV) FOSFIDAI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1435	CINKO ŠLAKAS
			1 (E)	V1		CV23	S20		1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1436	CINKO MILTELIAI arba CINKO DULKĖS
SGAN		AT	2 (E)					40	1437	CIRKONIO HIDRIDAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1438	ALIUMINIO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1439	AMONIO DICHROMATAS
		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1442	AMONIO PERCHLORATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1444	AMONIO PERSULFATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1445	BARIO CHLORATAS, KIETAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1446	BARIO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28	S23	56	1447	BARIO PERCHLORATAS, KIETAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1448	BARIO PERMANGANATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1449	BARIO PEROKSIDAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1450	BROMATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1451	CEZIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1452	KALCIO CHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1453	KALCIO CHLORITAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1454	KALCIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1455	KALCIO PERCHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1456	KALCIO PERMANGANATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinėms krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1457	KALCIO PEROKSIDAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1458	CHLORATO IR BORATO MIŠINYS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1458	CHLORATO IR BORATO MIŠINYS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1459	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINYS, KIETAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1459	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINYS, KIETAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1461	CHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274 351	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1462	CHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274 509 352	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1463	CHROMO TRIOKSIDAS, BEVANDENIS	5.1	OTC	II	5.1 +6.1 +8	510	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1465	DIDIMO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1466	GELEŽIES (III) NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1467	GUANIDINO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1469	ŠVINO NITRATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1470	ŠVINO PERCHLORATAS, KIETAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1471	LIČIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba LIČIO HIPOCHLORITO MIŠINYS	5.1	O2	II	5.1		5 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10		
1471	LIČIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba LIČIO HIPOCHLORITO MIŠINYS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1472	LIČIO PEROKSIDAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1473	MAGNIO BROMATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1474	MAGNIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1	332	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK4	TP33
1475	MAGNIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1476	MAGNIO PEROKSIDAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1477	NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	511	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1477	NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	III	5.1	511	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	5.1	O2	I	5.1	274	0	E0	P503 IBC05		MP2		
1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	5.1	O2	III	5.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1481	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1481	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1457	KALCIO PEROKSIDAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1458	CHLORATO IR BORATO MIŠINYS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1458	CHLORATO IR BORATO MIŠINYS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1459	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINYS, KIETAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1459	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINYS, KIETAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1461	CHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1462	CHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		568	1463	CHROMO TRIOKSIDAS, BEVANDENIS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1465	DIDIMO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1466	GELEŽIES (III) NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1467	GUANIDINO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1469	ŠVINO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28	S23	56	1470	ŠVINO PERCHLORATAS, KIETAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1471	LIČIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba LIČIO HIPOCHLORITO MIŠINYS
SGAV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1471	LIČIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba LIČIO HIPOCHLORITO MIŠINYS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1472	LIČIO PEROKSIDAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1473	MAGNIO BROMATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1474	MAGNIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1475	MAGNIO PERCHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1476	MAGNIO PEROKSIDAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1477	NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1477	NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.
			1 (E)	V10		CV24	S20		1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1479	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1481	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1481	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1482	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274 353	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1482	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	III	5.1	274 353	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1483	PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1483	PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1484	KALIO BROMATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1485	KALIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1486	KALIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1487	KALIO NITRATO IR NATRIO NITRITO MIŠINYS	5.1	O2	II	5.1	607	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1488	KALIO NITRITAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1489	KALIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1490	KALIO PERMANGANATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1491	KALIO PEROKSIDAS	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
1492	KALIO PEROKSOSULFATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1493	SIDABRO NITRATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1494	NATRIO BROMATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1495	NATRIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3 BK1 BK2	TP33
1496	NATRIO CHLORITAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1498	NATRIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1499	NATRIO NITRATO IR KALIO NITRATO MIŠINYS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1500	NATRIO NITRITAS	5.1	OT2	III	5.1 +6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
1502	NATRIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1503	NATRIO PERMANGANATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1504	NATRIO PEROKSIDAS	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC05		MP2		
1505	NATRIO PERSULFATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1506	STRONCIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1507	STRONCIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1508	STRONCIO PERCHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1509	STRONCIO PEROKSIDAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1510	TETRANITROMETANAS	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	354 609	0	E0	P602		MP8 MP17		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1482	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1482	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1483	PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1483	PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N.
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1484	KALIO BROMATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1485	KALIO CHLORATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1486	KALIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1487	KALIO NITRATO IR NATRIO NITRITO MIŠINYS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1488	KALIO NITRITAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1489	KALIO PERCHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1490	KALIO PERMANGANATAS
			1 (E)	V10		CV24	S20		1491	KALIO PEROKSIDAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1492	KALIO PEROKSOSULFATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1493	SIDABRO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1494	NATRIO BROMATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1495	NATRIO CHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1496	NATRIO CHLORITAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1498	NATRIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1499	NATRIO NITRATO IR KALIO NITRATO MIŠINYS
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	1500	NATRIO NITRITAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1502	NATRIO PERCHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1503	NATRIO PERMANGANATAS
			1 (E)	V10		CV24	S20		1504	NATRIO PEROKSIDAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1505	NATRIO PERSULFATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1506	STRONCIO CHLORATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1507	STRONCIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1508	STRONCIO PERCHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1509	STRONCIO PEROKSIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (B/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	1510	TETRANITROMETANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2 (10)	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1511	KARBAMIDO VANDENILJO PEROKSIDAS	5.1	OC2	III	5.1 +8		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
1512	CINKO AMONIO NITRITAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1513	CINKO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1514	CINKO NITRATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1515	CINKO PERMANGANATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1516	CINKO PEROKSIDAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1517	CIRKONIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20% (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1541	ACETONCIANHIDRINAS, STABILIZUOTAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1545	ALILIZOTIOCIANATAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	II	6.1 +3	386	100 ml	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1546	AMONIO ARSENATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1547	ANILINAS	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1548	ANILINO HIDROCHLORIDAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1549	STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	45 274 512	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1550	STIBIO LAKTATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1551	STIBIO KALIO TARTRATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1553	ARSENO RŪGŠTIS, SKYSTA	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T20	TP2 TP7
1554	ARSENO RŪGŠTIS, KIETA	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1555	ARSENO BROMIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	1511	KARBAMIDO VANDENILIO PEROKSIDAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1512	CINKO AMONIO NITRITAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1513	CINKO CHLORATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1514	CINKO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1515	CINKO PERMANGANATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1516	CINKO PEROKSIDAS
			1 (B)				S14		1517	CIRKONIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20% (masės) vandens
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	669	1541	ACETONCIANHIDRINAS, STABILIZUOTAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1544	ALKALOIDAI, KIETI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S9 S19	639	1545	ALILIZOTIOCIANATAS, STABILIZUOTAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1546	AMONIO ARSENATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1547	ANILINAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1548	ANILINO HIDROCHLORIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1549	STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1550	STIBIO LAKTATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1551	STIBIO KALIO TARTRATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1553	ARSENO RŪGŠTIS, SKYSTA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1554	ARSENO RŪGŠTIS, KIETA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1555	ARSENO BROMIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1556	ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.	6.1	T5	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.	6.1	T5	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1558	ARSENAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1559	ARSENO PENTOKSIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1560	ARSENO TRICHLORIDAS	6.1	T4	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1561	ARSENO TRIOKSIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1562	ARSENO DULKĖS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1564	BARIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1564	BARIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1565	BARIO CIANIDAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1566	BERILIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	274 514	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1566	BERILIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274 514	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1567	BERILIO MILTELIAI	6.1	TF3	II	6.1 +4.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1569	BROMACETONAS	6.1	TF1	II	6.1 +3		0	E0	P602		MP15	T20	TP2
1570	BRUCINAS	6.1	T2	I	6.1	43	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1571	BARIO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 % (masės) vandens	4.1	DT	I	4.1 +6.1	568	0	E0	P406		MP2		
1572	KAKODILO RŪGŠTIS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1573	KALCIO ARSENAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1574	KALCIO ARSENATO IR KALCIO ARSENITO MIŠINYS, KIETAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1575	KALCIO CIANIDAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1577	CHLORDINITRO-BENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1578	CHLORNITROBENZENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1579	4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO-CHLORIDAS, KIETAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1580	CHLORPIKRINAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1557	ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1558	ARSENAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1559	ARSENO PENTOKSIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1560	ARSENO TRICHLORIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1561	ARSENO TRIOKSIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1562	ARSENO DULKĖS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1564	BARIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1564	BARIO JUNGINYS, K.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1565	BARIO CIANIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1566	BERILIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1566	BERILIO JUNGINYS, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	1567	BERILIO MILTELIAI
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1569	BROMACETONAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1570	BRUCINAS
			1 (B)			CV28	S14		1571	BARIO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 % (masės) vandens
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1572	KAKODILO RŪGŠTIS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1573	KALCIO ARSENATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1574	KALCIO ARSENATO IR KALCIO ARSENITO MIŠINYS, KIETAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1575	KALCIO CIANIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1577	CHLORDINITRO-BENZENAI, SKYSTI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1578	CHLORNITROBENZENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1579	4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO-CHLORIDAS, KIETAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1580	CHLORPIKRINAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1581	CHLORPIKRINO IR METILBROMIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 2 % chlorpikrino	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1582	CHLORPIKRINO IR METILCHLORIDO MIŠINYS	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N	6.1	T1	I	6.1	274 315 515	0	E0	P602		MP8 MP17		
1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N	6.1	T1	II	6.1	274 515	100 ml	E0	P001 IBC02		MP15		
1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N	6.1	T1	III	6.1	274 515	5 L	E0	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1585	VARIO ACETOARSENITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1586	VARIO ARSENITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1587	VARIO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.	6.1	T5	I	6.1	47 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.	6.1	T5	II	6.1	47 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.	6.1	T5	III	6.1	47 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1589	CHLORCIANAS, STABILIZUOTAS	2	2TC		2.3 +8	386	0	E0	P200		MP9		
1590	DICHLORANILINAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1591	o-DICHLORBENZENAS	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1593	DICHLORMETANAS	6.1	T1	III	6.1	516	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	B8	MP19	T7	TP2
1594	DIETILSULFATAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1595	DIMETILSULFATAS	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1596	DINITROANILINAI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1597	DINITROBENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1597	DINITROBENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1598	DINITRO-o-KREZOLIS	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1599	DINITROFENOLIO TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1599	DINITROFENOLIO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1600	DINITROTOLUENAI, IŠLYDYTI	6.1	T1	II	6.1		0	E0				T7	TP3
1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1581	CHLORPIKRINO IR METILBROMIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 2 % chlorpikrino
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1582	CHLORPIKRINO IR METILCHLORIDO MIŠINYS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1583	CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1585	VARIO ACETOARSENITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1586	VARIO ARSENITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1587	VARIO CIANIDAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1588	CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.
			1 (D)	V8		CV9 CV10 CV36	S4 S14		1589	CHLORCIANAS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1590	DICHLORANILINAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1591	o-DICHLORBENZENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1593	DICHLORMETANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1594	DIETILSULFATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1595	DIMETILSULFATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1596	DINITROANILINAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1597	DINITROBENZENAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1597	DINITROBENZENAI, SKYSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1598	DINITRO-o-KREZOLIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1599	DINITROFENOLIO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1599	DINITROFENOLIO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	60	1600	DINITROTOLUENAI, IŠLYDYTI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1603	ETILBROMACETATAS	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1604	ETILENDIAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1605	ETILENDIBROMIDAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1606	GELEŽIES (III) ARSENAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1607	GELEŽIES (III) ARSENITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1608	GELEŽIES (II) ARSENAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1611	HEKSAETILTETRA-FOSFATAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1612	HEKSAETILTETRA-FOSFATO IR SUSLĖGTŲ DUJŲ MIšinys	2	IT		2.3		0	E0	P200		MP9	(M)	
1613	CIANIDO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS (VANDENILIO CIANIDAS, VANDENINIS TIRPALAS), kuriame yra ne daugiau kaip 20 % vandenilio cianido	6.1	TF1	I	6.1 +3	48	0	E0	P601		MP8 MP17	T14	TP2
1614	VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens, ir apsorbuotas porėtoje inertinėje medžiagoje	6.1	TF1	I	6.1 +3	386 603	0	E0	P099 P601	RR10	MP2		
1616	ŠVINO ACETATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1617	ŠVINO ARSENAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1618	ŠVINO ARSENITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1620	ŠVINO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1621	LONDONO PURPURA	6.1	T5	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1622	MAGNIO ARSENAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1623	GYVSIDABRIO (II) ARSENAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1624	GYVSIDABRIO (II) CHLORIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1625	GYVSIDABRIO (II) NITRATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1626	GYVSIDABRIO (II) KALIO CIANIDAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1627	GYVSIDABRIO (I) NITRATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1629	GYVSIDABRIO ACETATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1601	DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1602	DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1603	ETILBROMACETATAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	1604	ETILENDIAMINAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1605	ETILENDIBROMIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1606	GELEŽIES (III) ARSENATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1607	GELEŽIES (III) ARSENITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1608	GELEŽIES (II) ARSENATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1611	HEKSAETILTETRA-FOSFATAS
CxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1612	HEKSAETILTETRA-FOSFATO IR SUSLĖGTŲ DUJŲ MIŠINYS
L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1613	CIANIDO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS (VANDENILIO CIANIDAS, VANDENINIS TIRPALAS), kuriame yra ne daugiau kaip 20 % vandenilio cianido
			0 (D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14		1614	VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens, ir apsorbuotas porėtoje inertinėje medžiagoje
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1616	ŠVINO ACETATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1617	ŠVINO ARSENATAI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1618	ŠVINO ARSENITAI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1620	ŠVINO CIANIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1621	LONDONO PURPURAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1622	MAGNIO ARSENATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1623	GYVSIDABRIO (II) ARSENATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1624	GYVSIDABRIO (II) CHLORIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1625	GYVSIDABRIO (II) NITRATAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1626	GYVSIDABRIO (II) KALIO CIANIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1627	GYVSIDABRIO (I) NITRATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1629	GYVSIDABRIO ACETATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinėms krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1630	GYVSIDABRIO AMONIO CHLORIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1631	GYVSIDABRIO BENZOATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1634	GYVSIDABRIO BROMIDAI	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1636	GYVSIDABRIO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1637	GYVSIDABRIO GLUKONATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1638	GYVSIDABRIO JODIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1639	GYVSIDABRIO NUKLEATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1640	GYVSIDABRIO OLEATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1641	GYVSIDABRIO OKSIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1642	GYVSIDABRIO OKSICIANIDAS, DESENSIBILIZUOTAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1643	GYVSIDABRIO KALIO JODIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1644	GYVSIDABRIO SALICILATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1645	GYVSIDABRIO SULFATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1646	GYVSIDABRIO TIOCIANATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1647	METILBROMIDO IR ETILENDIBROMIDO MIŠINYS, SKYSTAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1648	ACETONITRILAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
1649	DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1650	beta-NAFTILAMINAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1651	NAFTILTIO-KARBAMIDAS	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1652	NAFTILKARBAMIDAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1653	NIKELIO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1654	NIKOTINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1656	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, SKYSTAS arba TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1656	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, SKYSTAS arba TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1657	NIKOTINO SALICILATAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1658	NIKOTINO SULFATAS, TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1658	NIKOTINO SULFATAS, TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1630	GYVSIDABRIO AMONIO CHLORIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1631	GYVSIDABRIO BENZOATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1634	GYVSIDABRIO BROMIDAI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1636	GYVSIDABRIO CIANIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1637	GYVSIDABRIO GLIUKONATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1638	GYVSIDABRIO JODIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1639	GYVSIDABRIO NUKLEATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1640	GYVSIDABRIO OLEATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1641	GYVSIDABRIO OKSIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1642	GYVSIDABRIO OKSICIANIDAS, DESENSIBILIZUOTAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1643	GYVSIDABRIO KALIO JODIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1644	GYVSIDABRIO SALICILATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1645	GYVSIDABRIO SULFATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1646	GYVSIDABRIO TIOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1647	METILBROMIDO IR ETILENDIBROMIDO MIŠINYS, SKYSTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1648	ACETONITRILAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1649	DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1650	beta-NAFTILAMINAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1651	NAFTILTIO-KARBAMIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1652	NAFTILKARBAMIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1653	NIKELIO CIANIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1654	NIKOTINAS
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1655	NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1656	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, SKYSTAS arba TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1656	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, SKYSTAS arba TIRPALAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1657	NIKOTINO SALICILATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1658	NIKOTINO SULFATAS, TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1658	NIKOTINO SULFATAS, TIRPALAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1659	NIKOTINO TARTRATAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1660	AZOTO (II) OKSIDAS, SUSLĖGTAS	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1661	NITROANILINAI (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1662	NITROBENZENAS	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1663	NITROFENOLIAI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1664	NITROTOLUENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1665	NITROKSILENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1669	PENTACHLORETANAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1670	PERCHLORMETILMERKAPTANAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1671	FENOLIS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1672	FENILKARBILAMINO CHLORIDAS	6.1	T1	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1673	FENILENDIAMINAI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1674	FENILGYVSIDABRIO ACETATAS	6.1	T3	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1677	KALIO ARSENATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1678	KALIO ARSENITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1679	KALIO VARIO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1680	KALIO CIANIDAS, KIETAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1683	SIDABRO ARSENITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1684	SIDABRO CIANIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1685	NATRIO ARSENATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1686	NATRIO ARSENITAS, VANDENINIS TIRPALAS	6.1	T4	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1686	NATRIO ARSENITAS, VANDENINIS TIRPALAS	6.1	T4	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
1687	NATRIO AZIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10		
1688	NATRIO KAKODILATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1689	NATRIO CIANIDAS, KIETAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1690	NATRIO FLUORIDAS, KIETAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1691	STRONCIO ARSENITAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1692	STRICHNINAS arba STRICHNINO DRUSKOS	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1693	AŠARINĖS DUJOS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
1693	AŠARINĖS DUJOS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274	0	E0	P001 IBC02		MP15		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1659	NIKOTINO TARTRATAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1660	AZOTO (II) OKSIDAS, SUSLĖGTAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1661	NITROANILINAI (o-, m-, p-)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1662	NITROBENZENAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1663	NITROFENOLIAI (o-, m-, p-)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1664	NITROTOLUENAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1665	NITROKSILENAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1669	PENTACHLORETANAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1670	PERCHLORMETIL- MERKAPTANAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1671	FENOLIS, KIETAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1672	FENILKARBILAMINO CHLORIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1673	FENILENDIAMINAI (o-, m-, p-)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1674	FENILGYVSIDABRIO ACETATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1677	KALIO ARSENATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1678	KALIO ARSENITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1679	KALIO VARIO CIANIDAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1680	KALIO CIANIDAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1683	SIDABRO ARSENITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1684	SIDABRO CIANIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1685	NATRIO ARSENATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1686	NATRIO ARSENITAS, VANDENINIS TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1686	NATRIO ARSENITAS, VANDENINIS TIRPALAS
			2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19		1687	NATRIO AZIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1688	NATRIO KAKODILATAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1689	NATRIO CIANIDAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1690	NATRIO FLUORIDAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1691	STRONCIO ARSENITAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1692	STRICHNINAS arba STRICHNINO DRUSKOS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1693	AŠARINĖS DUJAS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1693	AŠARINĖS DUJAS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1694	BROMENZILCIANIDAI, SKYSTI	6.1	T1	I	6.1	138	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
1695	CHLORACETONAS, STABILIZUOTAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1697	CHLORACETOFENONAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		0	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1698	DIFENILAMINO CHLORARSINAS	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P002		MP18	T6	TP33
1699	DIFENILCHLORARSINAS, SKYSTAS	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P001		MP8 MP17		
1700	AŠARINIŲ DUJŲ ŽVAKĖS	6.1	TF3		6.1 +4.1		0	E0	P600				
1701	KSILILBROMIDAS, SKYSTAS	6.1	T1	II	6.1		0	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1702	1,1,2,2-TETRACHLORETANAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1704	TETRAETILDITIOPIROFOSFATAS	6.1	T1	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1707	TALIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1708	TOLUIDINAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1709	2,4-TOLUILENDIAMINAS, KIETAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1710	TRICHLORETILENAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1711	KSILIDINAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1712	CINKO ARSENAS, CINKO ARSENITAS arba CINKO ARSENATO IR CINKO ARSENITO MIŠINYS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1713	CINKO CIANIDAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1714	CINKO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1715	ACTO ANHIDRIDAS	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1716	ACETILBROMIDAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1717	ACETILCHLORIDAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T8	TP2
1718	BUTILFOSFORO RŪGŠTIS	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1719	ŠARMINIS ĖDUS SKYSTIS, K.N.	8	C5	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1719	ŠARMINIS ĖDUS SKYSTIS, K.N.	8	C5	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1722	ALILCHLORFORMIATAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
1723	ALILJODIDAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1724	ALILTRICHLORSILANAS, STABILIZUOTAS	8	CF1	II	8 +3	386	0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1725	ALIUMINIO BROMIDAS, BEVANDENIS	8	C2	II	8	588	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1726	ALIUMINIO CHLORIDAS, BEVANDENIS	8	C2	II	8	588	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1727	AMONIO HIDRODIFLUORIDAS, KIETAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1728	AMILTRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1694	BROMENZILCIANIDAI, SKYSTI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1695	CHLORACETONAS, STABILIZUOTAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1697	CHLORACETOFENONAS, KIETAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1698	DIFENILAMINO CHLORARSINAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1699	DIFENILCHLORARSINAS, SKYSTAS
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		1700	AŠARINIŲ DUJŲ ŽVAKĖS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1701	KSILILBROMIDAS, SKYSTAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1702	1,1,2,2-TETRACHLORETANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1704	TETRAETILDITIPIOPOFOSFATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1707	TALIO JUNGINYS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1708	TOLUIDINAI, SKYSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1709	2,4-TOLUILENDIAMINAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1710	TRICHLORETILENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1711	KSILIDINAI, SKYSTI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1712	CINKO ARSENATAS, CINKO ARSENITAS arba CINKO ARSENATO IR CINKO ARSENITO MIŠINYS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1713	CINKO CIANIDAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S14		1714	CINKO FOSFIDAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	1715	ACTO ANHIDRIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1716	ACETILBROMIDAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1717	ACETILCHLORIDAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1718	BUTILFOSFORO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					80	1719	ŠARMINIS ĖDUS SKYSTIS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1719	ŠARMINIS ĖDUS SKYSTIS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668	1722	ALILCHLORFORMIATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1723	ALILJODIDAS
L4BN		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4	X839	1724	ALILTRICHLORSILANAS, STABILIZUOTAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1725	ALUMINIO BROMIDAS, BEVANDENIS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1726	ALUMINIO CHLORIDAS, BEVANDENIS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1727	AMONIO HIDRODIFLUORIDAS, KIETAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1728	AMILTRICHLORSILANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1729	ANIZOILCHLORIDAS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1730	STIBIO PENTACHLORIDAS, SKYSTAS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1731	STIBIO PENTACHLORIDO TIRPALAS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1731	STIBIO PENTACHLORIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1732	STIBIO PENTAFLUORIDAS	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1733	STIBIO TRICHLORIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1736	BENZOILCHLORIDAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1737	BENZILBROMIDAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1738	BENZILCHLORIDAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1739	BENZILCHLOR-FORMIATAS	8	C9	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1740	VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N.	8	C2	II	8	517	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1740	VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N.	8	C2	III	8	517	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1741	BORO TRICHLORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1742	BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1743	BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1744	BROMAS arba BROMO TIRPALAS	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P804		MP2	T22	TP2 TP10
1745	BROMO PENTAFLUORIDAS	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2	T22	TP2
1746	BROMO TRIFLUORIDAS	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2	T22	TP2
1747	BUTILTRICHLORSILANAS	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1748	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	5.1	O2	II	5.1	314	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10		
1748	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	5.1	O2	III	5.1	316	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP10		
1749	CHLORO TRIFLUORIDAS	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1750	CHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1751	CHLORACTO RŪGŠTIS, KIETA	6.1	TC2	II	6.1 +8		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1752	CHLORACETIL-CHLORIDAS	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1729	ANIZOILCHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1730	STIBIO PENTACHLORIDAS, SKYSTAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1731	STIBIO PENTACHLORIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1731	STIBIO PENTACHLORIDO TIRPALAS
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1732	STIBIO PENTAFLUORIDAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1733	STIBIO TRICHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1736	BENZOILCHLORIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1737	BENZILBROMIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1738	BENZILCHLORIDAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1739	BENZILCHLOR-FORMIATAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1740	VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1740	VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1741	BORO TRICHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1742	BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1743	BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS
L21DH(+)	TU14 TU33 TC5 TE21 TT2 TM3 TM5 TU43	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1744	BROMAS arba BROMO TIRPALAS
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S14	568	1745	BROMO PENTAFLUORIDAS
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S14	568	1746	BROMO TRIFLUORIDAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1747	BUTILTRICHLORSILANAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50	1748	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)
SGAV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50	1748	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSA arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSA, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1749	CHLORO TRIFLUORIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1750	CHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	1751	CHLORACTO RŪGŠTIS, KIETA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1752	CHLORACETIL-CHLORIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1753	CHLORFENIL-TRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1754	CHLORSULFONRŪGŠTIS (su sieros trioksidu arba be jo)	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T20	TP2
1755	CHROMO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C1	II	8	518	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1755	CHROMO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C1	III	8	518	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1756	CHROMO FLUORIDAS, KIETAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1757	CHROMO FLUORIDO TIRPALAS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1757	CHROMO FLUORIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1758	CHROMO OKSICHLORIDAS	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	8	C10	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1761	VARIO ETILENDIAMINO TIRPALAS	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1761	VARIO ETILENDIAMINO TIRPALAS	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1762	CIKLOHEKSENIL-TRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1763	CIKLOHEKSILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1764	DICHLORACTO RŪGŠTIS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1765	DICHLORACETIL CHLORIDAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1766	DICHLORFENIL-TRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1767	DIETILDICHLORSILANAS	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1768	DIFLUORFOSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1769	DIFENILDICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1770	DIFENILMETILBROMIDAS	8	C10	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1771	DODECILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1773	GELEŽIES CHLORIDAS, BEVANDENIS	8	C2	III	8	590	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1774	GESINTUVŲ PRIPILDYMO SKYSTIS, ėdus	8	C11	II	8		1 L	E0	P001	PP4			
1775	FLUORBORO RŪGŠTIS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1776	FLUORFOSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1777	FLUORSULFONRŪGŠTIS	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1778	FLUORSILICIO RŪGŠTIS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvertiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					X80	1753	CHLORFENIL-TRICHLORSILANAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1754	CHLORSULFONRŪGŠTIS (su sieros trioksidu arba be jo)
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1755	CHROMO RŪGŠTIES TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)					80	1755	CHROMO RŪGŠTIES TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1756	CHROMO FLUORIDAS, KIETAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1757	CHROMO FLUORIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1757	CHROMO FLUORIDO TIRPALAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1758	CHROMO OKSICHLORIDAS
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1759	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1760	ĖDUS SKYSTIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1761	VARIO ETILENDIAMINO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	1761	VARIO ETILENDIAMINO TIRPALAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1762	CIKLOHEKSENIL-TRICHLORSILANAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1763	CIKLOHEKSILTRICHLOR-SILANAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1764	DICHLORACTO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1765	DICHLORACETIL CHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1766	DICHLORFENIL-TRICHLORSILANAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1767	DIETILDICHLORSILANAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1768	DIFLUORFOSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ
L4BN		AT	2 (E)					X80	1769	DIFENILDICHLOR-SILANAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1770	DIFENILMETILBROMIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1771	DODECILTRICHLOR-SILANAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1773	GELEŽIES CHLORIDAS, BEVANDENIS
			2 (E)						1774	GESINTUVŲ PRIPILDYMO SKYSTIS, ėdus
L4BN		AT	2 (E)					80	1775	FLUORBORO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					80	1776	FLUORFOSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1777	FLUORSULFONRŪGŠTIS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1778	FLUORSILICIO RŪGŠTIS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1779	SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 85% (masės) rūgšties	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1780	FUMARILCHLORIDAS	8	C3	II	8		L1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1781	HEKSADEKILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1782	HEKSAFLUORFOSFORO RŪGŠTIS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1783	HEKSAMETILEN-DIAMINO TIRPALAS	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1783	HEKSAMETILEN-DIAMINO TIRPALAS	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1784	HEKSILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1786	VANDENILIO FLUORIDO IR SIEROS RŪGŠTIES MIŠINYS	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1787	VANDENILIO JODIDAS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1787	VANDENILIO JODIDAS	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1788	VANDENILIO BROMIDAS	8	C1	II	8	519	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1788	VANDENILIO BROMIDAS	8	C1	III	8	519	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1789	VANDENILIO CHLORIDAS	8	C1	II	8	520	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1789	VANDENILIO CHLORIDAS	8	C1	III	8	520	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 85 % vandenilio fluorida	8	CT1	I	8 +6.1	640I	0	E0	P802		MP2	T10	TP2
1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 85 % vandenilio fluorida	8	CT1	I	8 +6.1	640J	0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2
1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti ne daugiau kaip 60 % vandenilio fluorida	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1791	HIPOCHLORITO TIRPALAS	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP24
1791	HIPOCHLORITO TIRPALAS	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001	B5	MP19	T4	TP2 TP24
1792	JODO MONOCHLORIDAS, KIETAS	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2
1793	IZOPROPILO RŪGŠTIES FOSFATAS	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1794	ŠVINO SULFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % laisvos rūgšties	8	C2	II	8	591	1 L	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1796	NITROMIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgšties	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1796	NITROMIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto rūgšties	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1798	AZOTO RŪGŠTIES IR VANDENILIO CHLORIDO MIŠINYS	8	COT	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
1799	NONILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN	TU42	FL	2 (D/E)				S2	83	1779	SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 85% (masės) rūgštis
L4BN		AT	2 (E)					80	1780	FUMARILCHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1781	HEKSADEKILTRICHLOR-SILANAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1782	HEKSAFLUORFOSFORO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					80	1783	HEKSAMETILEN-DIAMINO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1783	HEKSAMETILEN-DIAMINO TIRPALAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1784	HEKSILTRICHLOR-SILANAS
L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1786	VANDENILIO FLUORIDO IR SIEROS RŪGŠTIES MIšinys
L4BN		AT	2 (E)					80	1787	VANDENILIO JODIDAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1787	VANDENILIO JODIDAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1788	VANDENILIO BROMIDAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1788	VANDENILIO BROMIDAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1789	VANDENILIO CHLORIDAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1789	VANDENILIO CHLORIDAS
L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 85 % vandenilio fluorido
L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 85 % vandenilio fluorido
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1790	VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti ne daugiau kaip 60 % vandenilio fluorido
L4BV(+)	TE11 TU42	AT	2 (E)					80	1791	HIPOCHLORITO TIRPALAS
L4BV(+)	TE11 TU42	AT	3 (E)					80	1791	HIPOCHLORITO TIRPALAS
L4BN SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1792	JODO MONOCHLORIDAS
L4BN		AT	3 (E)					80	1793	IZOPROPILO RŪGŠTIES FOSFATAS
SGAN		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	1794	ŠVINO SULFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % laisvos rūgštis
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885	1796	NITROMIšinys, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgštis
L4BN		AT	2 (E)					80	1796	NITROMIšinys, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto rūgštis
VEŽTI DRAUDŽIAMA									1798	AZOTO RŪGŠTIES IR VANDENILIO CHLORIDO MIšinys
L4BN		AT	2 (E)					X80	1799	NONILTRICHLOR-SILANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1800	OKTADECILTRICHLOR-SILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1801	OKTILTRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1802	PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 50 % (masės) rūgšties	8	CO1	II	8 +5.1	522	1 L	E0	P001 IBC02		MP3	T7	TP2
1803	FENOLSULFONRŪGŠTIS, SKYSTA	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1804	FENILTRICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1805	FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1806	FOSFORO PENTACHLORIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1807	FOSFORO PENTAOKSIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1808	FOSFORO TRIBROMIDAS	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1809	FOSFORO TRICHLORIDAS	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1810	FOSFORO OKSICHLORIDAS	6.1	TC3	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1811	KALIO HIDRODIFLUORIDAS, KIETAS	8	CT2	II	8 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1812	KALIO FLUORIDAS, KIETAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1813	KALIO HIDROKSIDAS, KIETAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1814	KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1814	KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1815	PROPIONILCHLORIDAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1816	PROPILTRICHLOR-SILANAS	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1817	PIROSULFURIL-CHLORIDAS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1818	SILICIO TETRACHLORIDAS	8	C1	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1819	NATRIO ALIUMINATO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1819	NATRIO ALIUMINATO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1823	NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1824	NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1824	NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1825	NATRIO MONOKSIDAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1826	NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgšties	8	CO1	I	8 +5.1	113	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1826	NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto rūgšties	8	C1	II	8	113	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1827	ALAVO (IV) CHLORIDAS, BEVANDENIS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1828	SIEROS CHLORIDAI	8	C1	I	8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					X80	1800	OKTADECILTRICHLOR-SILANAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1801	OKTILTRICHLORSILANAS
L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	1802	PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 50% (masės) rūgšties
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1803	FENOLSULFONRŪGŠTIS, SKYSTA
L4BN		AT	2 (E)					X80	1804	FENILTRICHLORSILANAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1805	FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1806	FOSFORO PENTACHLORIDAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1807	FOSFORO PENTAOKSIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1808	FOSFORO TRIBROMIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1809	FOSFORO TRICHLORIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1810	FOSFORO OKSICHLORIDAS
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	1811	KALIO HIDRODIFLUORIDAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1812	KALIO FLUORIDAS, KIETAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1813	KALIO HIDROKSIDAS, KIETAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1814	KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1814	KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1815	PROPIONILCHLORIDAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1816	PROPILTRICHLOR-SILANAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1817	PIROSULFURIL-CHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1818	SILICIO TETRACHLORIDAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1819	NATRIO ALIUMINATO TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1819	NATRIO ALIUMINATO TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1823	NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1824	NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1824	NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1825	NATRIO MONOKSIDAS
L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	1826	NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgšties
L4BN		AT	2 (E)					80	1826	NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto rūgšties
L4BN		AT	2 (E)					X80	1827	ALAVO (IV) CHLORIDAS, BEVANDENIS
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1828	SIEROS CHLORIDAI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1829	SIEROS TRIOKSIDAS, STABILIZUOTAS	8	C1	I	8	386 623	0	E0	P001		MP8 MP17	T20	TP4 TP25 TP26
1830	SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 51 % rūgšties	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1831	SIEROS RŪGŠTIS, RŪGŠTANČIOJI	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1832	SIEROS RŪGŠTIS, IŠNAUDOTOJI	8	C1	II	8	113	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1833	SULFITO RŪGŠTIS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1834	SULFONILCHLORIDAS	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1835	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1835	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1836	TIONILCHLORIDAS	8	C1	I	8		0	E0	P802		MP8 MP17	T10	TP2
1837	TIOFOSFORILCHLORIDAS	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1838	TITANO TETRACHLORIDAS	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1839	TRICHORACTO RŪGŠTIS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1840	CINKO CHLORIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1841	ACETALDEHIDO AMONIAKAS	9	M11	III	9		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B6	MP10	T1	TP33
1843	AMONIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1845	Anglies dioksidas, kietas (sausas ledas)	9	M11	ADR NETAIKOMA, išskyrus 5.5.3 skirsnį									
1846	ANGLIES TETRACHLORIDAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1847	KALIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1848	PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės) ir mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1849	NATRIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % vandens	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1851	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T1	II	6.1	221 601	100 ml	E4	P001		MP15		
1851	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T1	III	6.1	221 601	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19		
1854	BARIO LYDINIAI, PIROFORINIAI	4.2	S4	I	4.2		0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
1855	KALCIS, PIROFORINIS arba KALCIO LYDINIAI, PIROFORINIAI	4.2	S4	I	4.2		0	E0	P404		MP13		
1856	Skudurai, įmirkyti alyva	4.2	S2	ADR NETAIKOMA									
1857	Tekstilės atliekos, šlapios	4.2	S2	ADR NETAIKOMA									
1858	HEKSAFLUORPROPILENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1216)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1859	SILICIO TETRAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10BH	TU32 TE13 TT5 TM3	AT	1 (E)	V8			S4 S20	X88	1829	SIEROS TRIOKSIDAS, STABILIZUOTAS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1830	SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 51 % rūgšties
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	X886	1831	SIEROS RŪGŠTIS, RŪGŠTANČIOJI
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1832	SIEROS RŪGŠTIS, IŠNAUDOTOJI
L4BN		AT	2 (E)					80	1833	SULFITO RŪGŠTIS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1834	SULFONILCHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1835	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1835	TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1836	TIONILCHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	1837	TIOFOSFORILCHLORIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1838	TITANO TETRACHLORIDAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1839	TRICHLORACTO RŪGŠTIS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1840	CINKO CHLORIDO TIRPALAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			90	1841	ACETALDEHIDO AMONIAKAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1843	AMONIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, KIETAS
ADR NETAIKOMA, išskyrus 5.5.3 skirsnį									1845	Anglies dioksidas, kietas (Sausas ledas)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1846	ANGLIES TETRACHLORIDAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1847	KALIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1848	PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės) ir mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1849	NATRIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % vandens
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1851	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1851	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	1854	BARIO LYDINIAI, PIROFORINIAI
			0 (E)	V1			S20		1855	KALCIS, PIROFORINIS arba KALCIO LYDINIAI, PIROFORINIAI
ADR NETAIKOMA									1856	Skudurai, įmirkyti alyva
ADR NETAIKOMA									1857	Tekstilės atliekos, šlapios
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1858	HEKSAFLUORPROPYLENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1216)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1859	SILICIO TETRAFLUORIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1860	VINILFLUORIDAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1862	ETILKROTONATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2
1863	DEGALAI, AVIACINIAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS	3	F1	I	3	664	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
1863	DEGALAI, AVIACINIAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 664	1 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1863	DEGALAI, AVIACINIAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1863	DEGALAI, AVIACINIAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1865	n-PROPILNITRATAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19		
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1868	DEKABORANAS	4.1	FT2	II	4.1 +6.1		1 kg	E0	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
1869	MAGNIS arba MAGNIO LYDINIAI, kuriuose yra daugiau kaip 50 % magnio granulų, drožlių ar juostelių	4.1	F3	III	4.1	59	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
1870	KALIO BORHIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1871	TITANO HIDRIDAS	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
1872	ŠVINO DIOKSIDAS	5.1	OT2	III	5.1 +6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1873	PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 72 % (masės) rūgšties	5.1	OC1	I	5.1 +8	60	0	E0	P502	PP28	MP3	T10	TP1
1884	BARIO OKSIDAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1885	BENZIDINAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1860	VINILFLUORIDAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1862	ETILKROTONATAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1863	DEGALAI, AVIACINAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1863	DEGALAI, AVIACINAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1863	DEGALAI, AVIACINAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1863	DEGALAI, AVIACINAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS
			2 (E)				S2 S20		1865	n-PROPILNITRATAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus
			3 (E)				S2		1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPaC)
			3 (E)				S2		1866	DERVOS TIRPALAS, liepsnus (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	1868	DEKABORANAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1869	MAGNIS arba MAGNIO LYDINIAI, kuriuose yra daugiau kaip 50 % magnio granulių, drožlių ar juostelių
			1 (E)	V1		CV23	S20		1870	KALIO BORHIDRIDAS
SGAN		AT	2 (E)					40	1871	TITANO HIDRIDAS
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	1872	ŠVINO DIOKSIDAS
L4DN(+)	TU3 TU28	AT	1 (B/E)			CV24	S20	558	1873	PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 72 % (masės) rūgšties
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1884	BARIO OKSIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1885	BENZIDINAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1886	BENZILIDENCHLORIDAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1887	BROMCHLORMETANAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1888	CHLOROFORMAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1889	CIANO BROMIDAS	6.1	TC2	I	6.1 +8		0	E0	P002		MP18	T6	TP33
1891	ETILBROMIDAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02	B8	MP15	T7	TP2
1892	ETILDICHLORARSINAS	6.1	T3	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1894	FENILGYVSIDABRIO HIDROKSIDAS	6.1	T3	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1895	FENILGYVSIDABRIO NITRATAS	6.1	T3	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1897	TETRACHLOREILENAS	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1898	ACETILJODIDAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1902	DIIZOOKTILO RŪGŠTIES FOSFATAS	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1903	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
1903	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15		
1903	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1905	SELENO RŪGŠTIS	8	C2	I	8		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1906	RŪGŠČIOJO GUDRONO RŪGŠTIS	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
1907	NATRIO KALKĖS, kuriose yra daugiau kaip 4% natrio hidroksido	8	C6	III	8	62	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1908	CHLORITO TIRPALAS	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP24
1908	CHLORITO TIRPALAS	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2 TP24
1910	Kalcio oksidas	8	C6	ADR NETAIKOMA									
1911	DIBORANAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
1912	METILCHLORIDO IR METILENCHLORIDO MIŠINYS	2	2F		2.1	228 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1913	NEONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1914	BUTILPROPIONATAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1915	CIKLOHEKSANONAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1916	2,2'-DICHLORDIETILO ETERIS	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1917	ETILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1886	BENZILIDENCHLORIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1887	BROMCHLORMETANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1888	CHLOROFORMAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1889	CIANO BROMIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1891	ETILBROMIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1892	ETILDICHLORARSINAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1894	FENILGYVSIDABRIO HIDROKSIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1895	FENILGYVSIDABRIO NITRATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1897	TETRACHLORETILENAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1898	ACETILJODIDAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1902	DIIZOOKTILO RŪGŠTIES FOSFATAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1903	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	1903	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1903	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
S10AN		AT	1 (E)	V10			S20	88	1905	SELENO RŪGŠTIS
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1906	RŪGŠČIOJO GUDRONO RŪGŠTIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1907	NATRIO KALKĖS, kuriose yra daugiau kaip 4% natrio hidroksido
L4BV(+)	TE11	AT	2 (E)					80	1908	CHLORITO TIRPALAS
L4BV(+)	TE11	AT	3 (E)	V12				80	1908	CHLORITO TIRPALAS
ADR NETAIKOMA									1910	Kalcio oksidas
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		1911	DIBORANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1912	METILCHLORIDO IR METILENCHLORIDO MIŠINYS
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1913	NEONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1914	BUTILPROPIONATAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1915	CIKLOHEKSANONAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1916	2,2'-DICHLORDIETILO ETERIS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1917	ETILAKRILATAS, STABILIZUOTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1918	IZOPROPILBENZENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1919	METILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1920	NONANAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1921	PROPYLENIMINAS, STABILIZUOTAS	3	FT1	I	3 +6.1	386	0	E0	P001		MP2	T14	TP2
1922	PIROLIDINAS	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1923	KALCIO DITIONITAS (KALCIO HIDROSULFITAS)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1928	METILMAGNIO BROMIDAS ETILO ETERYJE	4.3	WF1	I	4.3 +3		0	E0	P402	RR8	MP2		
1929	KALIO DITIONITAS (KALIO HIDROSULFITAS)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1931	CINKO DITIONITAS (CINKO HIDROSULFITAS)	9	M11	III	9		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1932	CIRKONIO ATLIEKOS	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.	6.1	T4	I	6.1	274 525	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.	6.1	T4	II	6.1	274 525	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.	6.1	T4	III	6.1	274 525	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
1938	BROMACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1938	BROMACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1939	FOSFORO OKSIBROMIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1940	TIOGLIKOLIO RŪGŠTIS	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1941	DIBROMDIFLUOR-METANAS	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 LP01 R001		MP15	T11	TP2
1942	AMONIO NITRATAS, kuriame yra ne daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų, įskaitant bet kurią organinę medžiagą, skaičiuojant pagal anglį, išskyrus kitų medžiagų priemaišas	5.1	O2	III	5.1	306 611	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1944	DEGTUKAI, SAUGŪS (knygelėse, kortelėse or dėžutėse)	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407 R001		MP11		
1945	DEGTUKAI, PARAFINUOTI „VESTA“	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407 R001		MP11		
1950	AEROZOLIAI, troškinantys	2	5A		2.2	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, ėdūs	2	5C		2.2 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1918	IZOPROPILBENZENAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1919	METILAKRILATAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1920	NONANAI
L15CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1921	PROPYLENIMINAS, STABILIZUOTAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1922	PIROLIDINAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1923	KALCIO DITIONITAS (KALCIO HIDROSULFITAS)
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	1928	METILMAGNIO BROMIDAS ETILO ETERYJE
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1929	KALIO DITIONITAS (KALIO HIDROSULFITAS)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			90	1931	CINKO DITIONITAS (CINKO HIDROSULFITAS)
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1932	CIRKONIO ATLIEKOS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1935	CIANIDO TIRPALAS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	1938	BROMACTO RŪGŠTIES TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)					80	1938	BROMACTO RŪGŠTIES TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1939	FOSFORO OKSIBROMIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	1940	TIOGLIKOLIO RŪGŠTIS
L4BN		AT	3 (E)					90	1941	DIBROMDIFLUOR-METANAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1942	AMONIO NITRATAS, kuriame yra ne daugiau kaip 0,2 % degių medžiagų, įskaitant bet kurią organinę medžiagą, skaičiuojant pagal anglį, išskyrus kitų medžiagų priemaišas
			4 (E)						1944	DEGTUKAI, SAUGŪS (knygelėse, kortelėse or dėžutėse)
			4 (E)						1945	DEGTUKAI, PARAFINUOTI „VESTA“
			3 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROZOLIAI, troškinantys
			1 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROZOLIAI, edūs

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1950	AEROZOLIAI, ėdūs, oksiduojantys	2	5CO		2.2 +5.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, liepsnūs	2	5F		2.1	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, liepsnūs, ėdūs	2	5FC		2.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, oksiduojantys	2	5O		2.2 +5.1	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški	2	5T		2.2 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški, ėdūs	2	5TC		2.2 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški, liepsnūs	2	5TF		2.1 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški, liepsnūs, ėdūs	2	5TFC		2.1 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški, oksiduojantys	2	5TO		2.2 +5.1 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROZOLIAI, toksiški, oksiduojantys, ėdūs	2	5TOC		2.2 +5.1 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9		
1951	ARGONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1952	ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 9 % etileno oksido	2	2A		2.2	660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1953	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	2	1TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1954	SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	2	1F		2.1	274 392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1955	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	2	1T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1956	SUSLĖGTOS DUJOS, K.N.	2	1A		2.2	274 378 660 655 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1957	DEUTERIS, SUSLĖGTAS	2	1F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1958	1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 114)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1959	1,1-DIFLUORETILENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1132a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1961	ETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1962	ETILENAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROZOLIAI, ėdūs, oksiduojantys
			2 (D)	V14		CV9 CV12	S2		1950	AEROZOLIAI, liepsnūs
			1 (D)	V14		CV9 CV12	S2		1950	AEROZOLIAI, liepsnūs, ėdūs
			3 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROZOLIAI, oksiduojantys
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROZOLIAI, toksiški
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROZOLIAI, toksiški, ėdūs
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2		1950	AEROZOLIAI, toksiški, liepsnūs
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2		1950	AEROZOLIAI, toksiški, liepsnūs, ėdūs
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROZOLIAI, toksiški, oksiduojantys
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROZOLIAI, toksiški, oksiduojantys, ėdūs
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1951	ARGONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1952	ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 9 % etileno oksido
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1953	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1954	SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1955	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1956	SUSLĖGTOS DUJOS, K.N.
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1957	DEUTERIS, SUSLĖGTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1958	1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 114)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1959	1,1-DIFLUORETILENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1132a)
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1961	ETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1962	ETILENAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1963	HELIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5 TP34
1964	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSLĖGTAS, K.N.	2	1F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1965	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N., toks kaip mišiniai A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ar C	2	2F		2.1	274 392 583 652 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1966	VANDENILIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP34
1967	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, K. N.	2	2T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1968	INSEKTICIDINĖS DUJOS, K. N.	2	2A		2.2	274 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1969	IZOBUTANAS	2	2F		2.1	392 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1970	KRIPTONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1971	METANAS, SUSLĖGTAS arba GAMTINĖS DUJOS, SUSLĖGTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija	2	1F		2.1	392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1972	METANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS arba GAMTINĖS DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija	2	3F		2.1	392	0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1973	CHLORDIFLUOR-METANO IR CHLORPENTAFLUOR-METANO MIŠINYS, pastovios virimo temperatūros, kuriame yra apie 49 % chlordinfluormetano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 502)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1974	CHLORDIFLUORBROM-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1975	AZOTO OKSIDO IR DIAZOTO TETROKSIDO MIŠINYS (AZOTO OKSIDO IR AZOTO DIOKSIDO MIŠINYS)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1976	OCTAFLUORCIKLOBUTANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS RC 318)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1977	AZOTAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	345 346 593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1978	PROPANAS	2	2F		2.1	392 652 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1982	TETRAFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 14)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1983	1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 133a)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1963	HELIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1964	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSLĖGTAS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1965	ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N., toks kaip mišiniai A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ar C
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1966	VANDENILIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1967	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, K. N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1968	INSEKTICIDINĖS DUJOS, K. N
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1969	IZOBUTANAS
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1970	KRIPTONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1971	METANAS, SUSLĖGTAS arba GAMTINĖS DUJOS, SUSLĖGTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1972	METANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS arba GAMTINĖS DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1973	CHLORDIFLUOR-METANO IR CHLORPENTAFLUOR-ETANO MIŠINYS, pastovios virimo temperatūros, kuriame yra apie 49 % chlordinfluometano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 502)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1974	CHLORDIFLUORBROM-METANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12B1)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1975	AZOTO OKSIDO IR DIAZOTO TETROKSIDO MIŠINYS (AZOTO OKSIDO IR AZOTO DIOKSIDO MIŠINYS)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1976	OCTAFLUORCIKLOBUTANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS RC 318)
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1977	AZOTAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1978	PROPANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1982	TETRAFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 14)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1983	1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 133a)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1984	TRIFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 23)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1987	ALKOHOLIAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1987	ALKOHOLIAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1987	ALKOHOLIAI, K.N.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1989	ALDEHIDAI, K.N.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27
1989	ALDEHIDAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1989	ALDEHIDAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1989	ALDEHIDAI, K.N.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1990	BENZALDEHIDAS	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T2	TP1
1991	CHLOROPRENAS, STABILIZUOTAS	3	FT1	I	3 +6.1	386	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP6
1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 R001		MP19		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1984	TRIFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 23)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1986	ALKOHOLIAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1987	ALKOHOLIAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1987	ALKOHOLIAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1987	ALKOHOLIAI, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1988	ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDAI, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDAI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1989	ALDEHIDAI, K.N.
LGBV		AT	3 (E)	V12				90	1990	BENZALDEHIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1991	CHLOROPRENAS, STABILIZUOTAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1992	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.
			3 (E)				S2		1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinėms kroviniams konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1994	GELEŽIES PENTAKARBONILAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T3	TP3 TP29
1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T3	TP3 TP29
1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T1	TP3
1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
2000	CELIULOIDAS blokeliais, drožlėmis, granulėmis, juostelėmis, vamzdeliais ir kt., išskyrus atliekas	4.1	F1	III	4.1	383 502	5 kg	E1	P002 LP02 R001	PP7	MP11		
2001	KOBALTO NAFTENATAI, MILTELIAI	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2002	CELIULOIDAS, ATLIKOS	4.2	S2	III	4.2	526 592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP8 B3	MP14		
2004	MAGNIO DIAMIDAS	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2006	PLASTIKAS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, SAVAIKE ĮKAISTANTIS, K.N.	4.2	S2	III	4.2	274 528	0	E0	P002 R001		MP14		
2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	I	4.2	524 540	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	II	4.2	524 540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	III	4.2	524 540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2009	CIRKONIS, SAUSAS, apdorotais lakštais, juostomis arba vielinėmis ritėmis	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E1	P002 LP02 R001		MP14		
2010	MAGNIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
2011	MAGNIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2012	KALIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2013	STRONCIO FOSFIDAS	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)				S2		1993	LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N. (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1994	GELEŽIES PENTAKARBONILAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą
			3 (E)				S2		1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)				S2		1999	GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių alyvas ir sumažinto klampumo bitumą (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C ir klampūs pagal 2.2.3.1.4) (garų slėgis 50 °C ne didesnis kaip 110 kPa)
			3 (E)						2000	CELIULOIDAS blokeliais, drožlėmis, granulėmis, juostelėmis, vamzdeliais ir kt., išskyrus atliekas
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2001	KOBALTO NAFTENATAI, MILTELIAI
			3 (E)	V1					2002	CELIULOIDAS, ATLIEKOS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2004	MAGNIO DIAMIDAS
			3 (E)	V1					2006	PLASTIKAS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2008	CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2009	CIRKONIS, SAUSAS, apdorotais lakštais, juostomis arba vielinėmis ritėmis
			1 (E)	V1		CV23	S20		2010	MAGNIO HIDRIDAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2011	MAGNIO FOSFIDAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2012	KALIO FOSFIDAS
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2013	STRONCIO FOSFIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2014	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 60 % vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)	5.1	OC1	II	5.1 +8		1 L	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24
2015	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 70% vandenilio peroksido	5.1	OC1	I	5.1 +8	640N	0	E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24
2015	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 60 % vandenilio peroksido ir ne daugiau kaip 70 % vandenilio peroksido	5.1	OC1	I	5.1 +8	640O	0	E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24
2016	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdiklio	6.1	T2		6.1		0	E0	P600		MP10		
2017	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdiklio	6.1	TC2		6.1 +8		0	E0	P600				
2018	CHLORANILINAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2019	CHLORANILINAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2020	CHLORFENOLIAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1	205	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2021	CHLORFENOLIAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2022	KREZILO RŪGŠTIS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2023	EPICHLORHIDRINAS	6.1	TF1	II	6.1 +3	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2024	GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
2024	GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2024	GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2025	GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	I	6.1	43 66 274 529	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2025	GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	43 66 274 529	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2025	GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	43 66 274 529	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2026	FENILGYVSIDABRIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2026	FENILGYVSIDABRIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2026	FENILGYVSIDABRIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58	2014	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20%, bet ne daugiau kaip 60% vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)
L4DV(+)	TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TT1	FL	1 (B/E)	V5		CV24	S20	559	2015	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 70% vandenilio peroksido
L4BV(+)	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TT1	FL	1 (B/E)	V5		CV24	S20	559	2015	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 60% vandenilio peroksido ir ne daugiau kaip 70% vandenilio peroksido
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		2016	ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdiklio
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		2017	ŠAUDMENYS, AŠARINIAI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdiklio
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2018	CHLORANILINAI, KIETI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2019	CHLORANILINAI, SKYSTI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2020	CHLORFENOLIAI, KIETI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2021	CHLORFENOLIAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2022	KREZILO RŪGŠTIS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2023	EPICHLORHIDRINAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2024	GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2024	GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2024	GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2025	GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2025	GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2025	GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2026	FENILGYVSIDABRIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2026	FENILGYVSIDABRIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VVC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2026	FENILGYVSIDABRIO JUNGINYS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 (10) 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2027	NATRIO ARSENITAS, KIETAS	6.1	T5	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2028	BOMBOS, DŪMINĖS, NESPROGIOS, kuriuose yra ėdaus skysčio, be inicijuojančio įtaiso	8	C11	II	8		0	E0	P803				
2029	HIDRAZINAS, BEVANDENIS	8	CFT	I	8 +3 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17		
2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	8	CT1	I	8 +6.1	530	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	8	CT1	II	8 +6.1	530	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	8	CT1	III	8 +6.1	530	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2
2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra bent 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją	8	CO1	II	8 +5.1		1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2
2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra mažiau kaip 65 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2
2032	AZOTO RŪGŠTIS, RAUDONJOJI RŪGSTANČIOJI	8	COT	I	8 +5.1 +6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2033	KALIO MONOKSIDAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2034	VANDENILIO IR METANO MIŠINYS, SUSLĖGTAS	2	1F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2035	1,1,1-TRIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 143a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
2036	KSENONAS	2	2A		2.2	378 660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2	5A		2.2	191 303, 344	1 L	E0	P003	PP17 RR6	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2	5F		2.1	191 303, 344	1 L	E0	P003	PP17 RR6	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2	5O		2.2 +5.1	191 303, 344	1 L	E0	P003	PP17 RR6	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2	5T		2.3	303, 344	120 ml	E0	P003	PP17 RR6	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2	5TC		2.3 +8	303, 344	120 ml	E0	P003	PP17 RR6	MP9		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2027	NATRIO ARSENITAS, KIETAS
			2 (E)						2028	BOMBOS, DŪMINĖS, NESPROGIOS, kuriuose yra ėdaus skysčio, be inicijuojančio įtaiso
			1 (E)			CV13 CV28	S2 S14		2029	HIDRAZINAS, BEVANDENIS
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2030	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885	2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją
L4BN	TU42	AT	2 (E)			CV24		85	2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra bent 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	2031	AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra mažiau kaip 65 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (C/D)			CV13 CV24 CV28	S14	856	2032	AZOTO RŪGŠTIS, RAUDONJOJI RŪGSTANČIOJI
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2033	KALIO MONOKSIDAS
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2034	VANDENILIO IR METANO MIŠINYS, SUSLĖGTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2035	1,1,1-TRIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 143a)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2036	KSENONAS
			3 (E)			CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui
			2 (D)			CV9 CV12	S2		2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui
			3 (E)			CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui
			1 (D)			CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui
			1 (D)			CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinėms krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2	5TF		2.3 +2.1	303, 344	120 ml	E0	P003	PP17 RR6	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2	5TFC		2.3 +2.1 +8	303, 344	120 ml	E0	P003	PP17 RR6	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2	5TO		2.3 +5.1	303, 344	120 ml	E0	P003	PP17 RR6	MP9		
2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2	5TOC		2.3 +5.1 +8	303, 344	120 ml	E0	P003	PP17 RR6	MP9		
2038	DINITROTOLUENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2044	2,2-DIMETILPROPANAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2045	IZOBUTIRALDEHIDAS (IZOBUTILALDEHIDAS)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2046	CIMENAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2047	DICHLORPROPENAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2047	DICHLORPROPENAI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2048	DICIKLOPENTADIENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2049	DIETILBENZENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2050	DIIZOBUTILENAS, IZOMERŲ JUNGINIAI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2051	2-DIMETILAMINO-ETANOLIS	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2052	DIPENTENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2053	METILIZOBUTIL-KARBINOLIS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2054	MORFOLINAS	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2055	STIRENO MONOMERAS, STABILIZUOTAS	3	F1	III	3	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2056	TETRAHIDROFURANAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2057	TRIPROPILENAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)			CV9 CV12	S2		2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui
			1 (D)			CV9 CV12	S2		2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui
			1 (D)			CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui
			1 (D)			CV9 CV12			2037	MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS (DUJŲ BALIONĖLIAI) be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2038	DINITROTOLUENAI, SKYSTI
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2044	2,2-DIMETILPROPANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2045	IZOBUTIRALDEHIDAS (IZOBUTILALDEHIDAS)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2046	CIMENAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2047	DICHLORPROPENAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2047	DICHLORPROPENAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2048	DICIKLOPENTADIENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2049	DIETILBENZENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2050	DIIZOBUTILENAS, IZOMERŲ JUNGINIAI
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2051	2-DIMETILAMINO-ETANOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2052	DIPENTENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2053	METILIZOBUTIL-KARBINOLIS
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2054	MORFOLINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2055	STIRENO MONOMERAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2056	TETRAHIDROFURANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2057	TRIPROPILENAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2057	TRIPROPILENAS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2058	VALERALDEHIDAS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės	3	D	I	3	198 531	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640C	1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T4	TP1 TP8
2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640D	1 L	E0	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės	3	D	III	3	198 531	5 L	E0	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2067	TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU	5.1	O2	III	5.1	306 307	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
2071	TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU	9	M11			193'							
2073	AMONIAKO TIRPALAS, santykiniis tankis 15 °C temperatūros vandenyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % amoniako	2	4A		2.2.	532	120 ml	E0	P200		MP9	(M)	
2074	AKRILAMIDAS, KIETAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2075	CHLORALIS, BEVANDENIS, STABILIZUOTAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2076	KREZOLIAI, SKYSTI	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2077	alfa-NAFTILAMINAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2078	TOLUENO DIIZOCIANATAS	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2079	DIETILENTRIAMINAS	8	C7	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2186	VANDENILIO CHLORIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3TC	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
2187	ANGLIES DIOKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2		120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
2188	ARSANAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
2189	DICHLORSILANAS	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2057	TRIPROPILENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2058	VALERALDEHIDAS
L4BN		FL	1 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės
L1.5BN		FL	2 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (B)	V12			S2 S14	30	2059	NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	2067	TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU
									2071	TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10		20	2073	AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C temperatūros vandenyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % amoniako
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2074	AKRILAMIDAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	69	2075	CHLORALIS, BEVANDENIS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2076	KREZOLIAI, SKYSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2077	alfa-NAFTILAMINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2078	TOLUENO DIIZOCIANATAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2079	DIETILENTRIAMINAS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									2186	VANDENILIO CHLORIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	2187	ANGLIES DIOKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2188	ARSANAS
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2189	DICHLORSILANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2190	DEGUONIES DIFLUORIDAS, SUSLĖGTAS	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
2191	SULFONILFLUORIDAS	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M)	
2192	GERMANAS	2	2TF		2.3 +2.1	632	0	E0	P200		MP9	(M)	
2193	HEKSAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 116)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2194	SELENO HEKSAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2195	TELŪRO HEKSAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2196	VOLFRAMO HEKSAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2197	VANDENILIO JODIDAS, BEVANDENIS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2198	FOSFORO PENTAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2199	FOSFANAS	2	2TF		2.3 +2.1	632	0	E0	P200		MP9		
2200	PROPADIENAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2201	AZOTO OKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
2202	VANDENILIO SELENIDAS, BEVANDENIS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
2203	SILANAS	2	2F		2.1	632 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2204	KARBONILSULFIDAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
2205	ADIPONITRILAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T3	TP1
2206	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2206	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274 551	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2208	KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 39% aktyviojo chloro	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP10		
2209	FORMALDEHIDO TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % formaldehido	8	C9	III	8	533	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2210	MANEBAS arba MANEBO PREPARATAS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % manebo	4.2	SW	III	4.2 +4.3	273	0	E1	P002 IBC06 R001		MP14	T1	TP33
2211	POLIMERO GRANULĖS, IŠSIPLEČIANČIOS, išskiriančios liepsnius garus	9	M3	III	nėra	382 633	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10	T1	TP33
2212	AMFIBOLO ASBESTAS (amozitas, tremolitas, aktinolitas, antofilitas, krokidolitas)	9	M1	II	9	168 274 542	1 kg	E0	P002 IBC08	PP37 B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2190	DEGUONIES DIFLUORIDAS, SUSLĖGTAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	2191	SULFONILFLUORIDAS
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2192	GERMANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2193	HEKSAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 116)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2194	SELENO HEKSAFLUORIDAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2195	TELŪRO HEKSAFLUORIDAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2196	VOLFRAMO HEKSAFLUORIDAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2197	VANDENILIO JODIDAS, BEVANDENIS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2198	FOSFORO PENTAFLUORIDAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2199	FOSFANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	2200	PROPADIENAS, STABILIZUOTAS
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	2201	AZOTO OKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2202	VANDENILIO SELENIDAS, BEVANDENIS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2203	SILANAS
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2204	KARBONILSULFIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2205	ADIPONITRILAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2206	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2206	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATO TIRPALAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50	2208	KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 39% aktyviojo chloro
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2209	FORMALDEHIDO TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % formaldehido
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2210	MANEBAS arba MANEBO PREPARATAS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % manebo
SGAN	TE20	AT	3 (D/E)		VC1 VC2 AP2			90	2211	POLIMERO GRANULĖS, IŠŠIPLEČIANČIOS, išskiriančios liepsnius garus
SGAH	TU15	AT	2 (E)	V11		CV1 CV13 CV28 CV36	S19	90	2212	AMFIBOLO ASBESTAS (amozitas, tremolitas, aktinolit, antofilitas, krokidolitas)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2213	PARAFORMALDEHIDAS	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
2214	FTALIO ANHIDRIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido	8	C4	III	8	169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2215	MALEINO ANHIDRIDAS, IŠLYDYTAS	8	C3	III	8		0	E0				T4	TP3
2215	MALEINO ANHIDRIDAS	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2216	Žuvies miltai (žuvies atliekos), stabilizuoti	9	M11	ADR NETAIKOMA									
2217	SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra ne daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės	4.2	S2	III	4.2	142	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
2218	AKRILO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA	8	CF1	II	8 +3	386	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2219	ALILGLICIDILIO ETERIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2222	ANIZOLAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2224	BENZNITRILAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2225	BENZENSULFONIL-CHLORIDAS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2226	BENZTRICHLORIDE	8	C9	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2227	n-BUTILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	III	3	386	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2232	2-CHLORETANALIS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2233	CHLORANIZIDINAI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2234	CHLORBENZOTRI-FLUORIDAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2235	CHLORBENZILCHLORIDAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2236	3-CHLOR-4-METILFENILIZO-CIANATAS, SKYSTAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2237	CHLORNITROANILINAI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2238	CHLORTOLUENAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2239	CHLORTOLUIDINAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2240	CHROMSULFATO RŪGŠTIS	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2241	CIKLOHEPTANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	3 (E)	V13	VC1 VC2			40	2213	PARAFORMALDEHIDAS
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2214	FTALIO ANHIDRIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido
L4BN		AT	0 (E)					80	2215	MALEINO ANHIDRIDAS, IŠLYDYTAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2215	MALEINO ANHIDRIDAS
ADR NETAIKOMA									2216	Žuvies miltai (žuvies atliekos), stabilizuoti
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2217	SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra ne daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės
L4BN		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4	839	2218	AKRILO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2219	ALILGLICIDILIO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2222	ANIZOLAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2224	BENZNITRILAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2225	BENZENSULFONIL-CHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2226	BENZTRICHLORIDE
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2227	n-BUTILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2232	2-CHLORETANALIS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2233	CHLORANIZIDINAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2234	CHLORBENZOTRI-FLUORIDAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2235	CHLORBENZILCHLORIDAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2236	3-CHLOR-4-METILFENILIZO-CIANATAS, SKYSTAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2237	CHLORNITROANILINAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2238	CHLORTOLUENAI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2239	CHLORTOLUIDINAI, KIETI
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2240	CHROMSULFATO RŪGŠTIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2241	CIKLOHEPTANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2242	CIKLOHEPTENAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2243	CIKLOHEKSILACETATAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2244	CIKLOPENTANOLIS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2245	CIKLOPENTANONAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2246	CIKLOPENTENAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2247	n-DEKANAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2248	DI-n-BUTILAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2249	DICHLORDIMETILO ETERIS, SIMETRINIS	6.1	TF1	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
2250	DICHLORFENIL IZOCIANATAI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2251	BICIKLO[2.2.1]HEPTA-2,5- DIENAS, STABILIZUOTAS (2,5-NORBORNADIENAS, STABILIZUOTAS)	3	F1	II	3	386	1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
2252	1,2-DIMETOKSIETANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2253	N,N-DIMETILANILINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2254	DEGTUKAI, KOVINIAI	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E0	P407 R001		MP11		
2256	CIKLOHEKSENAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2257	KALIS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
2258	1,2-PROPILENDIAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2259	TRIETILENTETRAMINAS	8	C7	II	8		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2260	TRIPROPILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 1	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2261	KSILENOLIAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2262	DIMETILKARBAMOIL CHLORIDAS	8	C3	II	8		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2263	DIMETIL-CIKLOHEKSANAI	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2264	N,N-DIMETIL- CIKLOHEKSILAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2265	N,N-DIMETIL- FORMAMIDAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2
2266	DIMETIL-N-PROPILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2267	DIMETILTIOFOSFORIL CHLORIDAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2269	3,3'- IMINODIPROPILAMINAS	8	C7	III	8		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2270	ETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 70 % etilamino	3	FC	II	3 +8		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2242	CIKLOHEPTENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2243	CIKLOHEKSILACETATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2244	CIKLOPENTANOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2245	CIKLOPENTANONAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2246	CIKLOPENTENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2247	n-DEKANAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2248	DI-n-BUTILAMINAS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									2249	DICHLORDIMETILO ETERIS, SIMETRINIS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2250	DICHLORFENIL IZOCIANATAI
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2251	BICKLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENAS, STABILIZUOTAS (2,5-NORBORNADIENAS, STABILIZUOTAS)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2252	1,2-DIMETOKSIETANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2253	N,N-DIMETILANILINAS
			4 (E)						2254	DEGTUKAI, KOVINIAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2256	CIKLOHEKSENAS
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	2257	KALIS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2258	1,2-PROPILENDIAMINAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2259	TRIETILENTETRAMINAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2260	TRIPROPILAMINAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2261	KSILENOLIAI, KIETI
L4BN		AT	2 (E)					80	2262	DIMETILKARBAMOIL CHLORIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2263	DIMETIL-CIKLOHEKSANAI
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2264	N,N-DIMETIL-CIKLOHEKSILAMINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2265	N,N-DIMETIL-FORMAMIDAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2266	DIMETIL-N-PROPILAMINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2267	DIMETILTIOFOSFORIL CHLORIDAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2269	3,3'-IMINODIPROPILAMINAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2270	ETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 70 % etilamino

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2271	ETILAMILKETONAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2272	N-ETILANILINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2273	2-ETILANILINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2274	N-ETIL-N-BENZILANILINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2275	2-ETILBUTANOLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2276	2-ETILHEKSILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2277	ETILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2278	n-HEPTENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2279	HEKSACHLOR-BUTADIENAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2280	HEKSAMETILEN-DIAMINAS, KIETAS	8	C8	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2281	HEKSAMETILENO DIIZOCIANATAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2282	HEKSANOLIAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2283	IZOBUTILMETA-KRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	III	3	386	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2284	IZOBUTIRONITRILAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2285	IZOCIANATOBENZ-TRIFLUORIDAI	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2286	PENTAMETILHEPTANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2287	IZOHEPTENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2288	IZOHEKSENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001	B8	MP19	T11	TP1
2289	IZOFORONDIAMINAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2290	IZOFORONO DIIZOCIANATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2291	ŠVINO JUNGINYS, TIRPUS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	199 274 535	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2293	4-METOKSI-4-METILPENTAN-2-ONAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2271	ETILAMILKETONAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2272	N-ETILANILINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2273	2-ETILANILINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2274	N-ETIL-N-BENZILANILINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2275	2-ETILBUTANOLIS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2276	2-ETILHEKSILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2277	ETILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2278	n-HEPTENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2279	HEKSACHLOR-BUTADIENAS
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2280	HEKSAMETILEN-DIAMINAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2281	HEKSAMETILENO DIIZOCIANATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2282	HEKSANOLIAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2283	IZOBUTILMETA-KRILATAS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2284	IZOBUTIRONITRILAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2285	IZOCIANATOBENZ-TRIFLUORIDAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2286	PENTAMETILHEPTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2287	IZOHEPTENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2288	IZOHEKSENAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2289	IZOFORONDIAMINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2290	IZOFORONO DIIZOCIANATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2291	ŠVINO JUNGINYS, TIRPUS, K.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2293	4-METOKSI-4-METILPENTAN-2-ONAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2294	N-METILANILINAS	6.1	T1	III	6.1		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2295	METILCHLORACETATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2296	METILCIKLOHEKSANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2297	METILCIKLOHEKSANONAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2298	METILCIKLOPENTANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2299	METILDICHLORACETATAS	6.1	T1	III	6.1		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2300	2-METIL-5-ETILPIRIDINAS	6.1	T1	III	6.1		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2301	2-METILFURANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2302	5-METILHEKSAN-2-ONAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2303	IZOPROPENILBENZENAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2304	NAFTALENAS, IŠLYDYTAS	4.1	F2	III	4.1	536	0	E0				T1	TP3
2305	NITROBENZENE-SULFONRŪGŠTIS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2306	NITROBENZOTRIFLUORIDAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2307	3-NITRO-4-CHLOR-BENZOTRIFLUORIDAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP10	T7	TP2
2308	NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, SKYSTA	8	C1	II	8		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2309	OKTADIENAI	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2310	PENTAN-2,4-DIONAS	3	FT1	III	3 +6.1		5 1	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2311	FENETIDINAI	6.1	T1	III	6.1	279	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2312	FENOLIS, IŠLYDYTAS	6.1	T1	II	6.1		0	E0				T7	TP3
2313	PIKOLINAI	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2315	POLICHLORUOTI BIFENILAI, SKYSTI	9	M2	II	9	305	1 1	E2	P906 IBC02		MP15	T4	TP1
2316	NATRIO VARIO CIANIDAS, KIETAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2317	NATRIO VARIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2318	NATRIO HIDROSULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2294	N-METILANILINAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2295	METILCHLORACETATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2296	METILCIKLOHEKSANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2297	METILCIKLOHEKSANONAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2298	METILCIKLOPENTANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2299	METILDICHLORACETATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2300	2-METIL-5-ETILPIRIDINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2301	2-METILFURANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2302	5-METILHEKSAN-2-ONAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2303	IZOPROPENILBENZENAS
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	2304	NAFTALENAS, IŠLYDYTAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2305	NITROBENZENE-SULFONRŪGŠTIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2306	NITROBENZOTRIFLUORIDAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2307	3-NITRO-4-CHLOR-BENZOTRIFLUORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	2308	NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, SKYSTA
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2309	OKTADIENAI
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2310	PENTAN-2,4-DIONAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2311	FENETIDINAI
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	60	2312	FENOLIS, IŠLYDYTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2313	PIKOLINAI
L4BH	TU15	AT	0 (D/E)		VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	2315	POLICHLORUOTI BIFENILAI, SKYSTI
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2316	NATRIO VARIO CIANIDAS, KIETAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2317	NATRIO VARIO CIANIDO TIRPALAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2318	NATRIO HIDROSULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2319	TERPENO ANGLIAVANDENILIAI, K.N.	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
2320	TETRAETILEN-PENTAMINAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2321	TRICHLORBENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2322	TRICHLORBUTENAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2323	TRIETILFOSFITAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2324	TRIIZOBUTILENAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2325	1,3,5-TRIMETILBENZENAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2326	TRIMETILCIKLOHEKSILAMINAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2327	TRIMETILHEKSAMETILENDIAMINAI	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2328	TRIMETILHEKSAMETILENO DIIZOCIANATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2329	TRIMETILFOSFITAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2330	UNDEKANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2331	CINKO CHLORIDAS, BEVANDENIS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2332	ACETALDEHIDO OKSIMAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2333	ALILACETATAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2334	ALILAMINAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2335	ALILETILO ETERIS	3	FT1	II	3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2336	ALILFORMIATAS	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2337	FENILMERKAPTANAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2338	BENZTRIFLUORIDAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2339	2-BROMBUTANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2340	2-BROMETILETILO ETERIS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2319	TERPENO ANGLIAVANDENILIAI, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2320	TETRAETILEN-PENTAMINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2321	TRICHLORBENZENAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2322	TRICHLORBUTENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2323	TRIETILFOSFITAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2324	TRIIZOBUTILENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2325	1,3,5-TRIMETILBENZENAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2326	TRIMETILCIKLOHEKSILAMINAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2327	TRIMETILHEKSAMETILENDIAMINAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2328	TRIMETILHEKSAMETILENO DIIZOCIANATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2329	TRIMETILFOSFITAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2330	UNDEKANAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2331	CINKO CHLORIDAS, BEVANDENIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2332	ACETALDEHIDO OKSIMAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2333	ALILACETATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2334	ALILAMINAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2335	ALILETILO ETERIS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2336	ALILFORMIATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2337	FENILMERKAPTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2338	BENZTRIFLUORIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2339	2-BROMBUTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2340	2-BROMETILETILO ETERIS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2341	1-BROM-3-METILBUTANAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2342	BROMMETIL-PROPANAI	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2343	2-BROMPENTANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2344	BROMPROPANAI	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2344	BROMPROPANAI	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2345	3-BROMPROPINAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2346	BUTANDIONAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2347	BUTILMERKAPTANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2348	BUTILAKRILATAI, STABILIZUOTI	3	F1	III	3	386	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2350	BUTILMETILO ETERIS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2351	BUTILNITRITAI	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2351	BUTILNITRITAI	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2352	BUTILVINO ETERIS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386	1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2353	BUTIRILCHLORIDAS	3	FC	II	3 +8		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T8	TP2
2354	CHLORMETILEILO ETERIS	3	FT1	II	3 +6.1		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2356	2-CHLORPROPANAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2357	CIKLOHEKSILAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2358	CIKLOOKTATETRAENAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2359	DIALILAMINAS	3	FTC	II	3 +6.1 +8		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2360	DIALILO ETERIS	3	FT1	II	3 +6.1		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2361	DIIZOBUTILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 1	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2362	1,1-DICHLORETANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2363	ETILMERKAPTANAS	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2364	n-PROPILBENZENAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2366	DIETILKARBONATAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2367	alfa-METIL-VALERALDEHIDAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2341	1-BROM-3-METILBUTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2342	BROMMETIL-PROPANAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2343	2-BROMPENTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2344	BROMPROPANAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2344	BROMPROPANAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2345	3-BROMPROPINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2346	BUTANDIONAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2347	BUTILMERKAPTANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2348	BUTILAKRILATAI, STABILIZUOTI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2350	BUTILMETILO ETERIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2351	BUTILNITRITAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2351	BUTILNITRITAI
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2352	BUTILVINOLO ETERIS, STABILIZUOTAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2353	BUTIRILCHLORIDAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2354	CHLORMETILEILO ETERIS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2356	2-CHLORPROPANAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2357	CIKLOHEKSILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2358	CIKLOOKTATETRAENAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	338	2359	DIALILAMINAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2360	DIALILO ETERIS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2361	DIIZOBUTILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2362	1,1-DICHLORETANAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2363	ETILMERKAPTANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2364	n-PROPILBENZENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2366	DIETILKARBONATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2367	alfa-METIL-VALERALDEHIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2368	alfa-PINENAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2370	1-HEKSENAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2371	IZOPENTENAI	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2372	1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2373	DIETOKSIMETANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2374	3,3-DIETOKSIPROPENAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2375	DIETILSULFIDAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2376	2,3-DIHIDROPIRANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2377	1,1-DIMETOKSIETANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2378	2-DIMETILAMINO-ACETONITRILAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2379	1,3-DIMETILBUTILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2380	DIMETILDIETOKSISILANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2381	DIMETILDISULFIDAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 1	E0	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2382	DIMETILHYDRAZINAS, SIMETRINIS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2383	DIPROPILAMINAS	3	FC	II	3 +8	386	1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2384	DI-n-PROILO ETERIS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2385	ETILIZOBUTIRATAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2386	1-ETILPIPERIDINAS	3	FC	II	3 +8		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2387	FLUORBENZENAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2388	FLUORTOLUENAI	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2389	FURANAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T12	TP2
2390	2-JOBBUTANAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2391	JOMETILPROPANAI	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2392	JODPROPANAI	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2393	IZOBUTILFORMIATAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2394	IZOBUTILPROPIONATAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2395	IZOBUTIRILCHLORIDAS	3	FC	II	3 +8		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2368	alfa-PINENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2370	1-HEKSENAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2371	IZOPENTENAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2372	1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2373	DIETOKSIMETANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2374	3,3-DIETOKSIPROPENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2375	DIETILSULFIDAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2376	2,3-DIHIDROPIRANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2377	1,1-DIMETOKSIETANAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2378	2-DIMETILAMINO-ACETONITRILAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2379	1,3-DIMETILBUTILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2380	DIMETILDIETOKSISILANAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2381	DIMETILDISULFIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2382	DIMETILHYDRAZINAS, SIMETRINIS
L4BH		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	338	2383	DIPROPILAMINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2384	DI-n-PROPILO ETERIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2385	ETILIZOBUTIRATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2386	1-ETILPIPERIDINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2387	FLUORBENZENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2388	FLUORTOLUENAI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2389	FURANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2390	2-JOBBUTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2391	JODMETILPROPANAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2392	JODPROPANAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2393	IZOBUTILFORMIATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2394	IZOBUTILPROPIONATAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2395	IZOBUTIRILCHLORIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2396	METAKRILLO ALDEHIDAS, STABILIZUOTAS	3	FT1	II	3 +6.1	386	1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2397	3-METILBUTAN-2-ONAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2398	METIL tret-BUTILO ETERIS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2399	1-METILPIPERIDINAS	3	FC	II	3 +8		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2400	METILIZOVALERATAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2401	PIPERIDINAS	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2402	PROPANETIOLIAI	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2403	IZOPROPENILACETATAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2404	PROPIONITRILAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 1	E0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2405	IZOPROPILBUTIRATAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2406	IZOPROPILIZO-BUTIRATAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2407	IZOPROPYL CHLORFORMIATAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17		
2409	IZOPROPILPROPIONATAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2410	1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2411	BUTIRONITRILAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2412	TETRAHIDROTIOFENAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2413	TETRAPROPIL-ORTOTITANATAS	3	F1	III	3		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2414	TIOFENAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2416	TRIMETILBORATAS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2417	KARBONILFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2418	SIEROS TETRAFLUORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2419	BROMTRIFLUOR-ETILENAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2420	HEKSAFLUORACETONAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2421	AZOTO TRIOKSIDAS	2	2TOC	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
2422	OKTAFLUORBUT-2-ENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1318)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2424	OKTAFLUORPROPANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 218)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S19	336	2396	METAKRILLO ALDEHIDAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2397	3-METILBUTAN-2-ONAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2398	METIL tret-BUTILO ETERIS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2399	1-METILPIPERIDINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2400	METILIZOVALERATAS
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2401	PIPERIDINAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2402	PROPANETIOLIAI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2403	IZOPROPENILACETATAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2404	PROPIONITRILAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2405	IZOPROPILBUTIRATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2406	IZOPROPILIZO-BUTIRATAS
			1 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14		2407	IZOPROPYL CHLORFORMIATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2409	IZOPROPILPROPIONATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2410	1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2411	BUTIRONITRILAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2412	TETRAHIDROTIOFENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2413	TETRAPROPIL-ORTOTITANATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2414	TIOFENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2416	TRIMETILBORATAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2417	KARBONILFLUORIDAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2418	SIEROS TETRAFLUORIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2419	BROMTRIFLUOR-ETILENAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2420	HEKSAFLUORACETONAS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									2421	AZOTO TRIOKSIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2422	OKTAFLUORBUT-2-ENAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1318)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2424	OKTAFLUORPROPANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 218)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2426	AMONIO NITRATAS, SKYSTAS, karštas koncentruotas tirpalas, kurio koncentracija didesnė kaip 80 %, bet ne didesnė kaip 93 %	5.1	O1		5.1	252 644	0	E0				T7	TP1 TP16 TP17
2427	KALIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	II	5.1		1 1	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2427	KALIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	III	5.1		5 1	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2428	NATRIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	II	5.1		1 1	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2428	NATRIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	III	5.1		5 1	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2429	KALCIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	II	5.1		1 1	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2429	KALCIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	5.1	O1	III	5.1		5 1	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)	8	C4	I	8		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2431	ANIZIDINAI	6.1	T1	III	6.1		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2432	N,N-DIETILANILINAS	6.1	T1	III	6.1	279	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2433	CHLORNITROTOLUENAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2434	DIBENZIL-DICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2435	ETILFENIL-DICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2436	TIOACTO RŪGŠTIS	3	F1	II	3		1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2437	METILFENIL-DICHLORSILANAS	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2438	TRIMETILACETIL CHLORIDAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2439	NATRIO VANDENILIO DIFLUORIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2440	ALAVO (IV) CHLORIDO PENTAHIDRATAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2441	TITANO TRICHLORIDAS, PIROFORINIS arba TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS, PIROFORINIS	4.2	SC4	I	4.2 +8	537	0	E0	P404		MP13		
2442	TRICHLORACETIL CHLORIDAS	8	C3	II	8		0	E0	P001		MP15	T7	TP2
2443	VANADŽIO OKSITRICHLORIDAS	8	C1	II	8		1 1	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2444	VANADŽIO TETRACHLORIDAS	8	C1	I	8		0	E0	P802		MP8 MP17	T10	TP2
2446	NITROKREZOLIAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2447	FOSFORAS, BALTASIS, IŠLYDYTAS	4.2	ST3	I	4.2 +6.1		0	E0				T21	TP3 TP7 TP26

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BV(+)	TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1	AT	0 (E)				S23	59	2426	AMONIO NITRATAS, SKYSTAS, karštas koncentruotas tirpalas, kurio koncentracija didesnė kaip 80 %, bet ne didesnė kaip 93 %
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2427	KALIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2427	KALIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2428	NATRIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2428	NATRIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2429	KALCIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2429	KALCIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2430	ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2431	ANIZIDINAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2432	N,N-DIETILANILINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2433	CHLORNITROTOLUENAI, SKYSTI
L4BN		AT	2 (E)					X80	2434	DIBENZIL-DICHLORSILANAS
L4BN		AT	2 (E)					X80	2435	ETILFENIL-DICHLORSILANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2436	TIOACTO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					X80	2437	METILFENIL-DICHLORSILANAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2438	TRIMETILACETIL CHLORIDAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2439	NATRIO VANDENILIO DIFLUORIDAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2440	ALAVO (IV) CHLORIDO PENTAHIDRATAS
			0 (E)	V1			S20		2441	TITANO TRICHLORIDAS, PIROFORINIS arba TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS, PIROFORINIS
L4BN		AT	2 (E)					X80	2442	TRICHLORACETIL CHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2443	VANADŽIO OKSITRICHLORIDAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	2444	VANADŽIO TETRACHLORIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2446	NITROKREZOLIAI, KIETI
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)				S20	446	2447	FOSFORAS, BALTASIS, IŠLYDYTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2448	SIERA, IŠLYDYTA	4.1	F3	III	4.1	538	0	E0				T1	TP3
2451	AZOTO TRIFLUORIDAS	2	2O		2.2 +5.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2452	ETILACETILENAS, STABILIZUOTAS	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2453	ETILFLUORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 161)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2454	METILFLUORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 41)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2455	METILNITRITAS	2	2A	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
2456	2-CHLORPROPENAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2457	2,3-DIMETILBUTANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2458	HEKSADIENAI	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2459	2-METIL-1-BUTENAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2460	2-METIL-2-BUTENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1
2461	METILPENTADIENAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2463	ALUMINIO HIDRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
2464	BERILIO NITRATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2465	DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA arba DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIES DRUSKOS	5.1	O2	II	5.1	135	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2466	KALIO SUPEROKSIDAS	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
2468	TRICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2469	CINKO BROMATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2470	FENILACETONITRILAS, SKYSTAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2471	OSMIO TETROKSIDAS	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07	PP30	MP18	T6	TP33
2473	NATRIO ARSANILATAS	6.1	T3	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2474	TIOFOSGENAS	6.1	T1	I	6.1	279, 354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2475	VANADŽIO TRICHLORIDAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2477	METILIZOTIOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2478	IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274 539	1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
2478	IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBV(+)	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	2448	SIERA, IŠLYDYTA
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	2451	AZOTO TRIFLUORIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	2452	ETILACETILENAS, STABILIZUOTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2453	ETILFLUORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 161)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2454	METILFLUORIDAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 41)
VEŽTI DRAUDŽIAMA									2455	METILNITRITAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2456	2-CHLORPROPENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2457	2,3-DIMETILBUTANAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2458	HEKSADIENAI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2459	2-METIL-1-BUTENAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2460	2-METIL-2-BUTENAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2461	METILPENTADIENAS
			1 (E)	V1		CV23	S20		2463	ALUMINIO HIDRIDAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2464	BERILIO NITRATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2465	DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA arba DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIES DRUSKOS
			1 (E)	V10		CV24	S20		2466	KALIO SUPEROKSIDAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2468	TRICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2469	CINKO BROMATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2470	FENILACETONITRILAS, SKYSTAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2471	OSMIO TETROKSIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2473	NATRIO ARSANILATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28 CV1	S9 S14	66	2474	TIOFOSGENAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2475	VANADŽIO TRICHLORIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2477	METILIZOTIOCIANATAS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2478	IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2478	IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2480	METILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
2481	ETILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2482	n-PROPILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2483	IZOPROPILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2484	tret-BUTILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2485	n-BUTILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2486	IZOBUTILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2487	FENILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2488	CIKLOHEKSILIZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2490	DICHLORIZOPROPILO ETERIS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2491	ETANOLAMINAS arba ETANOLAMINO TIRPALAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2493	HEKSAMETILENIMINAS	3	FC	II	3 +8		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2495	JODO PENTAFLUORIDAS	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2		
2496	PROPIONO ANHIDRIDAS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2498	1,2,3,6-TETRAHIDROBENZALDEHIDAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2501	TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINOKSIDO TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2501	TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINOKSIDO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2502	VALERILCHLORIDAS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2503	CIRKONIO TETRACHLORIDAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2504	TETRABROMETANAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2505	AMONIO FLUORIDAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2506	AMONIO VANDENILIO SULFATAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2507	CHLORPLATINOS RŪGŠTIS, KIETA	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2508	MOLIBDENO PENTACHLORIDAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2509	KALIO VANDENILIO SULFATAS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2480	METILIZOCIANATAS
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV13 CV28 CV1	S2 S9 S14	663	2481	ETILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2482	n-PROPIlizOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV13 CV28 CV1	S2 S9 S14	663	2483	IZOPROPIlizOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2484	tret-BUTILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2485	n-BUTILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV13 CV28 CV1	S2 S9 S14	663	2486	IZOBUTILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2487	FENILIZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2488	CIKLOHEKSILIZOCIANATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2490	DICHLORIZOPROPILO ETERIS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2491	ETANOLAMINAS arba ETANOLAMINO TIRPALAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2493	HEKSAMETILENIMINAS
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S20	568	2495	JODO PENTAFLUORIDAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2496	PROPIONO ANHIDRIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2498	1,2,3,6- TETRAHIDROBENZAL- DEHIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2501	TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINOKSIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2501	TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFINOKSIDO TIRPALAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2502	VALERILCHLORIDAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2503	CIRKONIO TETRACHLORIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2504	TETRABROMETANAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2505	AMONIO FLUORIDAS
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	2506	AMONIO VANDENILIO SULFATAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2507	CHLORPLATINOS RŪGŠTIS, KIETA
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2508	MOLIBDENO PENTACHLORIDAS
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	2509	KALIO VANDENILIO SULFATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2511	2-CHLORPROPIONO RŪGŠTIS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2512	AMINOFENOLIAI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2513	BROMACETILBROMIDAS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2514	BROMBENZENAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2515	BROMOFORMAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2516	ANGLIES TETRABROMIDAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2517	1-CHLOR-1,1-DIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 142b)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
2518	1,5,9-CIKLODODEKATRIENAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2520	CIKLOOKTADIENAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2521	DIKETENAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2522	2-DIMETILAMINOETIL METAKRILATAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2524	ETILORTOFORMIATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2525	ETILOKSALATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2526	FURFURILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2527	IZOBUTILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	III	3	386	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2528	IZOBUTILIZOBUTIRATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2529	IZOSVIESTO RŪGŠTIS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2531	METAKRILLO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA	8	C3	II	8	386	1 l	E2	P001 IBC02 LP01		MP15	T7	TP2 TP18 TP30
2533	METIL TRICHLORACETATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2534	METILCHLORSILANAS	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2535	4-METILMORFOLINAS (N-METILMORFOLINAS)	3	FC	II	3 +8		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2536	METILTETRAHIDRO-FURANAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2511	2-CHLORPROPIONO RŪGŠTIS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2512	AMINOFENOLIAI (o-, m-, p-)
L4BN		AT	2 (E)					X80	2513	BROMACETILBROMIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2514	BROMBENZENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2515	BROMOFORMAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2516	ANGLIES TETRABROMIDAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2517	1-CHLOR-1,1-DIFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 142b)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2518	1,5,9-CIKLODODEKATRIENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2520	CIKLOOKTADIENAI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	2521	DIKETENAS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	69	2522	2-DIMETILAMINOETIL METAKRILATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2524	ETILORTOFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2525	ETILOKSALATAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2526	FURFURILAMINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2527	IZOBUTILAKRILATAS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2528	IZOBUTILIZOBUTIRATAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2529	IZOSVIESTO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)	V8			S4	89	2531	METAKRILIO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2533	METIL TRICHLORACETATAS
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2534	METILCHLORSILANAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2535	4-METILMORFOLINAS (N-METILMORFOLINAS)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2536	METILTETRAHIDRO-FURANAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2538	NITRONAFTALENAS	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2541	TERPINOLENAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2542	TRIBUTILAMINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	I	4.2	540	0	E0	P404		MP13		
2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	II	4.2	540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	I	4.2	540	0	E0	P404		MP13		
2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	II	4.2	540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2547	NATRIO SUPEROKSIDAS	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
2548	CHLORO PENTAFLUORIDAS	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
2552	HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, SKYSTAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2554	METILALILCHLORIDAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2555	NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA VANDENS (ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens)	4.1	D	II	4.1	541	0	E0	P406		MP2		
2556	NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA ALKOHOLIO (ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio ir ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto)	4.1	D	II	4.1	541	0	E0	P406		MP2		
2557	NITROCELIULIOZĖS, kuriose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, MIŠINYS SU arba BE PLASTIFIKATORIAUS, SU arba BE PIGMENTO	4.1	D	II	4.1	241 541	0	E0	P406		MP2		
2558	EPIBROMHIDRINAS	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2560	2-METILPENTAN-2-OLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2561	3-METIL-1-BUTENAS	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2564	TRICHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2564	TRICHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2565	DICIKLOHEKSILAMINAS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2567	NATRIO PENTACHLORFENATAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2570	KADMIO JUNGINYS	6.1	T5	I	6.1	274 596	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2538	NITRONAFTALENAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2541	TERPINOLENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2542	TRIBUTILAMINAS
			0 (E)	V1			S20		2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2545	HAFNIO MILTELIAI, SAUSI
			0 (E)	V1			S20		2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2546	TITANO MILTELIAI, SAUSI
			1 (E)	V10		CV24	S20		2547	NATRIO SUPEROKSIDAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2548	CHLORO PENTAFLUORIDAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2552	HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, SKYSTAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2554	METILALILCHLORIDAS
			2 (B)				S14		2555	NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA VANDENS (ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens)
			2 (B)				S14		2556	NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA ALKOHOLIO (ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio ir ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto)
			2 (B)				S14		2557	NITROCELIULIOZĖS, kuriose yra ne daugiau kaip 12,6% (sausos masės) azoto, MIŠINYS SU arba BE PLASTIFIKATORIAUS, SU arba BE PIGMENTO
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2558	EPIBROMHIDRINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2560	2-METILPENTAN-2-OLIS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2561	3-METIL-1-BUTENAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2564	TRICHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2564	TRICHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2565	DICKLOHEKSILAMINAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2567	NATRIO PENTACHLORFENATAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2570	KADMIO JUNGINYS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2570	KADMIO JUNGINYS	6.1	T5	II	6.1	274 596	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2570	KADMIO JUNGINYS	6.1	T5	III	6.1	274 596	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2571	ALKILSULFATŲ RŪGŠTYS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
2572	FENILHIDRAZINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2573	TALIO CHLORATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
2574	TRIKRESILFOSFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % orto izomero	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2576	FOSFORO OKSIBROMIDAS, IŠLYDYTAS	8	C1	II	8		0	E0				T7	TP3
2577	FENILACETILCHLORIDAS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2578	FOSFORO TRIOKSIDAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2579	PIPERAZINAS	8	C8	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2580	ALIUMINIO BROMIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2581	ALIUMINIO CHLORIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2582	GELEŽIES (III) CHLORIDO TIRPALAS	8	C1	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2583	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2584	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	8	C1	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2585	ALKILSUFFATO RŪGŠTYS, KIETOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2586	ALKILSUFFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2587	BENZCHINONAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC02		MP18	T6	TP33
2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2570	KADMIO JUNGINYS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2570	KADMIO JUNGINYS
L4BN		AT	2 (E)					80	2571	ALKILSULFATŲ RŪGŠTYS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2572	FENILHIDRAZINAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2573	TALIO CHLORATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2574	TRIKRESILFOSFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % orto izomero
L4BN		AT	2 (E)					80	2576	FOSFORO OKSIBROMIDAS, IŠLYDYTAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2577	FENILACETILCHLORIDAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2578	FOSFORO TRIOKSIDAS
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2579	PIPERAZINAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2580	ALIUMINIO BROMIDO TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2581	ALIUMINIO CHLORIDO TIRPALAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2582	GELEŽIES (III) CHLORIDO TIRPALAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2583	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra daugiau kaip 5% laisvos sulfato rūgšties
L4BN		AT	2 (E)					80	2584	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2585	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2586	ALKILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS arba ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2587	BENZCHINONAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2588	PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2589	VINILCHLORACETATAS	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2590	ASBESTAS, CHRIZOTILAS	9	M1	III	9	168	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP37 B4	MP10	T1	TP33
2591	KSENONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
2599	CHLORTRIFLUOR-METANO IR TRIFLUORMETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 60 % chlortrifluometano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 503)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2601	CIKLOBUTANAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2602	DICHLORDIFLUOR-METANO IR 1,1-DIFLUORETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 74 % dichlordifluometano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 500)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
2603	CIKLOHEPTATRIENAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2604	BORO TRIFLUORIDO DIETILETERIS	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2605	METOKSIMETIL IZOCIANATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8	T20	TP2 TP37
2606	METILORTOSILIKATAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8	T20	TP2 TP37
2607	AKROLEINO DIMERIS, STABILIZUOTAS	3	F1	III	3	386	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2608	NITROPROPANAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2609	TRIALILBORATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2610	TRIALILAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2611	PROPILEN CHLORHIDRINAS	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2612	METILPROPILO ETERIS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
2614	METALILO ALKOHOLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2615	ETIL PROPILO ETERIS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2616	TRIIZOPROPIL BORATAS	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2616	TRIIZOPROPILBORATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2617	METILCIKLO-HEKSANOLIAI, liepsnūs	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2618	VINILTOLUENAI, STABILIZUOTI	3	F1	III	3	386	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2589	VINILCHLORACETATAS
SGAH	TU15	AT	3 (E)	V11		CV13 CV28		90	2590	ASBESTAS, CHRIZOTILAS
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	2591	KSENONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2599	CHLORTRIFLUOR-METANO IR TRIFLUORMETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 60 % chlortrifluormetano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 503)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2601	CIKLOBUTANAS
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2602	DICHLORDIFLUOR-METANO IR 1,1-DIFLUORETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 74 % dichlordifluormetano (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 500)
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2603	CIKLOHEPTATRIENAS
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2604	BORO TRIFLUORIDO DIETILETERIS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV13 CV28, CV1	S2 S9 S14	663	2605	METOKSIMETIL IZOCIANATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2606	METILORTOSILIKATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2607	AKROLEINO DIMERIS, STABILIZUOTAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2608	NITROPROPANAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2609	TRIALILBORATAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2610	TRIALILAMINAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2611	PROPILEN CHLORHIDRINAS
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2612	METILPROPILO ETERIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2614	METALILO ALKOHOLIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2615	ETIL PROPILO ETERIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2616	TRIIZOPROPIL BORATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2616	TRIIZOPROPILBORATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2617	METILCIKLO-HEKSANOLIAI, liepsnūs
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2618	VINILTOLUENAI, STABILIZUOTI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2619	BENZILDIMETILAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2620	AMILBUTIRATAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2621	ACETILMETIL-KARBINOLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2622	GLICIDALDEHIDAS	3	FT1	II	3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1
2623	UŽDEGIKLIAI, KIETI, kuriuose yra liepsniojo skysčio	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 LP02 R001	PP15	MP11		
2624	MAGNIO SILICIDAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2626	CHLORATO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS, kurioje yra ne daugiau kaip 10 % chlorato rūgšties	5.1	O1	II	5.1	613	1 l	E0	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2627	NITRITAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	103 274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2628	KALIO FLUORACETATAS	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2629	NATRIO FLUORACETATAS	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2630	SELENATAI arba SELENITAI	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2642	FLUORACTO RŪGŠTIS	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2643	METIL BROMACETATAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2644	METIL JODIDAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8	T20	TP2 TP37
2645	FENACIL BROMIDAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2646	HEKSACHLORCIKLO-PENTADIENAS	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2647	MALONONITRILAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2648	1,2-DIBROMBUTAN-3-ONAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2649	1,3-DICHLORACETONAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2650	1,1-DICHLOR-1-NITROETANAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2651	4,4'-DIAMINODIFENIL-METANAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2653	BENZIL JODIDAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2655	KALIO FLUORSILIKATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2656	CHINOLINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2657	SELENO DISULFIDAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2659	NATRIO CHLORACETATAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2660	NITROTOLUIDINAI (MONO)	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2619	BENZILDIMETILAMINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2620	AMILBUTIRATAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2621	ACETILMETIL-KARBINOLIS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2622	GLICIDALDEHIDAS
			4 (E)						2623	UŽDEGIKLIAI, KIETI, kuriuose yra liepsniojo skysčio
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2624	MAGNIO SILICIDAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2626	CHLORATO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS, kurioje yra ne daugiau kaip 10 % chlorato rūgšties
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2627	NITRITAI, NEORGANINIAI, K.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2628	KALIO FLUORACETATAS
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2629	NATRIO FLUORACETATAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2630	SELENATAI arba SELENITAI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2642	FLUORACTO RŪGŠTIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2643	METIL BROMACETATAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2644	METIL JODIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2645	FENACIL BROMIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2646	HEKSACHLORCIKLO-PENTADIENAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2647	MALONONITRILAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2648	1,2-DIBROMBUTAN-3-ONAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2649	1,3-DICHLORACETONAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2650	1,1-DICHLOR-1-NITROETANAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2651	4,4'-DIAMINODIFENIL-METANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2653	BENZIL JODIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2655	KALIO FLUORSILIKATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2656	CHINOLINAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2657	SELENO DISULFIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2659	NATRIO CHLORACETATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2660	NITROTOLUIDINAI (MONO)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2661	HEKSACHLORACETONAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2664	DIBROMMETANAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2667	BUTILTOLUENAI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2668	CHLORACETONITRILAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8	T20	TP2 TP37
2669	CHLORKREZOLIŲ TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2669	CHLORKREZOLIŲ TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
2670	CIANURCHLORIDAS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2671	AMINOPIRIDINAI (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2672	AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C vandenyje tarp 0,880 ir 0,957, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % amoniako	8	C5	III	8	543	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1
2673	2-AMINO-4-CHLORFENOLIS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2674	NATRIO FLUORSILIKATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2676	STIBANAS	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
2677	RUBIDŽIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2677	RUBIDŽIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2678	RUBIDŽIO HIDROKSIDAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2679	LIČIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2679	LIČIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2680	LIČIO HIDROKSIDAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2681	CEZIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2681	CEZIO HIDROKSIDO TIRPALAS	8	C5	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2682	CEZIO HIDROKSIDAS	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2683	AMONIO SULFIDO TIRPALAS	8	CFT	II	8 +3 +6.1		1 l	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
2684	3-DIETILAMINPROPILOAMINAS	3	FC	III	3 +8		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2685	N,N-DIETILETEN-DIAMINAS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2686	2-DIETILAMIN-ETANOLIS	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2687	DICIKLOHEKSIL-AMONIO NITRITAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2661	HEKSACHLORACETONAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2664	DIBROMMETANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2667	BUTILTOLUENAI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV13 CV28 CV1	S2 S9 S14	663	2668	CHLORACETONITRILAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2669	CHLORKREZOLIŲ TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2669	CHLORKREZOLIŲ TIRPALAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2670	CIANURCHLORIDAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2671	AMINOPIRIDINAI (o-, m-, p-)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2672	AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C vandenyje tarp 0,880 ir 0,957, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % amoniako
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2673	2-AMINO-4-CHLORFENOLIS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2674	NATRIO FLUORSILIKATAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2676	STIBANAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2677	RUBIDŽIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2677	RUBIDŽIO HIDROKSIDO TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2678	RUBIDŽIO HIDROKSIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2679	LIČIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2679	LIČIO HIDROKSIDO TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2680	LIČIO HIDROKSIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2681	CEZIO HIDROKSIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2681	CEZIO HIDROKSIDO TIRPALAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2682	CEZIO HIDROKSIDAS
L4BN		FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2	86	2683	AMONIO SULFIDO TIRPALAS
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2684	3-DIETILAMINPROPILAMINAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2685	N,N-DIETILETILENDIAMINAS
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2686	2-DIETILAMIN-ETANOLIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2687	DICIKLOHEKSIL-AMONIO NITRITAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinėms krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2688	1-BROM-3-CHLORPROPANAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2689	GLICERINO alfa-MONOKHLORHIDRINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2690	N,n-BUTILIMIDAZOLAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2691	FOSFORO PENTABROMIDAS	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2692	BORO TRIBROMIDAS	8	C1	I	8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2693	BISULFITAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	8	C1	III	8	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2698	TETRAHIDROFTALIO ANHIDRIDAI, kuriuose yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido	8	C4	III	8	169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP14 B3	MP10	T1	TP33
2699	TRIFLUORACTO RŪGŠTIS	8	C3	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2705	1-PENTOLIS	8	C9	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2707	DIMETILDIOKSANAI	3	F1	II	3		1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2707	DIMETILDIOKSANAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2709	BUTILBENZENAI	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2710	DIPROPIL KETONAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2713	AKRIDINAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2714	CINKO REZINATAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
2715	ALUMINIO REZINATAS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
2716	1,4-BUTINDIOLIS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2717	KAMPARAS, sintetinis	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2719	BARIO BROMATAS	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2720	CHROMO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2721	VARIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2722	LIČIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2723	MAGNIO CHLORATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2724	MANGANO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2688	1-BROM-3-CHLORPROPANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2689	GLICERINO alfa-MONOCHLORHIDRINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2690	N,n-BUTILIMIDAZOLAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2691	FOSFORO PENTABROMIDAS
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	2692	BORO TRIBROMIDAS
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2693	BISULFITAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2698	TETRAHIDROFTALIO ANHIDRIDAI, kuriuose yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2699	TRIFLUORACTO RŪGŠTIS
L4BN		AT	2 (E)					80	2705	1-PENTOLIS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2707	DIMETILDIOKSANAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2707	DIMETILDIOKSANAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2709	BUTILBENZENAI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2710	DIPROPIL KETONAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2713	AKRIDINAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2714	CINKO REZINATAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2715	ALUMINIO REZINATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2716	1,4-BUTINDIOLIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2717	KAMPARAS, sintetinis
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2719	BARIO BROMATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2720	CHROMO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2721	VARIO CHLORATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2722	LIČIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2723	MAGNIO CHLORATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2724	MANGANO NITRATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2725	NIKELIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2726	NIKELIO NITRITAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2727	TALIO NITRATAS	6.1	TO2	II	6.1 +5.1		500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2728	CIRKONIO NITRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2729	HEKSACHLORBENZENAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2730	NITROANIZOLIAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1	279	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2732	NITROBROMBENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	3	FC	I	3 +8	274 544	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP1 TP27
2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	3	FC	II	3 +8	274 544	1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP1 TP27
2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	3	FC	III	3 +8	274 544	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2734	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	8	CF1	I	8 +3	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2734	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	8	CF1	II	8 +3	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.	8	C7	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.	8	C7	II	8	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP1 TP27
2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.	8	C7	III	8	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2738	N-BUTILANILINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2739	BUTIRANHIDRIDAS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2740	n-PROPILO CHLORFORMIATAS	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2741	BARIO HIPOCHLORITAS, kuriame yra daugiau kaip 22% aktyvaus chloro	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2742	CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274 561	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15		
2743	n-BUTIL CHLORFORMIATAS	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E0	P001		MP15	T20	TP2
2744	CIKLOBUTIL CHLORFORMIATAS	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2725	NIKELIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2726	NIKELIO NITRITAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	2727	TALIO NITRATAS
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2728	CIRKONIO NITRATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2729	HEKSACHLORBENZENAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2730	NITROANIZOLIAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2732	NITROBROMBENZENAI, SKYSTI
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2733	AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2734	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2734	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2735	AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N arba POLIAMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2738	N-BUTILANILINAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2739	BUTIRANHIDRIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668	2740	n-PROPILO CHLORFORMIATAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2741	BARIO HIPOCHLORITAS, kuriame yra daugiau kaip 22% aktyvaus chloro
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2742	CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2743	n-BUTIL CHLORFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2744	CIKLOBUTIL CHLORFORMIATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2745	CHLORMETIL CHLORFORMIATAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2746	FENIL CHLORFORMIATAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2747	tret-BUTILCIKLOHEKSIL CHLORFORMIATAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2748	2-ETILHEKSIL CHLORFORMIATAS	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2749	TETRAMETILSILANAS	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2750	1,3-DICHLORPROPANOLIS-2	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2751	DIETILTIOFOSFORIL- CHLORIDAS	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2752	1,2-EPOKSI-3- ETOKSIPROPANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2753	N-ETILBENZIL- TOLUIDINAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1
2754	N-ETILTOLUIDINAI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2758	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2758	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2760	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2760	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2745	CHLORMETIL CHLORFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2746	FENIL CHLORFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2747	tret-BUTILCIKLOHEKSIL CHLORFORMIATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2748	2-ETILHEKSIL CHLORFORMIATAS
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2749	TETRAMETILSILANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2750	1,3-DICHLORPROPANOLIS-2
L4BN		AT	2 (E)					80	2751	DIETILTIOFOSFORIL- CHLORIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2752	1,2-EPOKSI-3- ETOKSIPROPANAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2753	N-ETILBENZIL- TOLUIDINAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2754	N-ETILTOLUIDINAI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2757	KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2758	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2758	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2759	ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2760	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2760	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2761	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2762	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2762	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2764	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2764	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2772	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2772	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2776	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2776	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2762	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2762	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2763	TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2764	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2764	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2771	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2772	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2772	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2775	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2776	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2776	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2778	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2778	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2780	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2780	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2782	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2782	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2784	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2777	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2778	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2778	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2779	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2780	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2780	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2781	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2782	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2782	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2783	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2784	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2784	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2785	4-TIAPENTANALIS	6.1	T1	III	6.1		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2787	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2787	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2789	ACTO RŪGŠTIS, LEDINĖ arba ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties	8	CF1	II	8 +3		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2790	ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties	8	C3	II	8		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2790	ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės) ir mažiau kaip 50 % (masės) rūgšties	8	C3	III	8	597 647	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2793	JUODŲJŲ METALŲ GRĘŽIMO DROŽLĖS, PUJUVENOS, TEKINIMO DROŽLĖS arba NUOPJOVOS, galinčios savaimiai įkaisti	4.2	S4	III	4.2	592	0	E1	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
2794	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI RŪGŠTIES, elektros	8	C11		8	295 598	1 1	E0	P801 P801a				
2795	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI ŠARMO, elektros	8	C11		8	295 598	1 1	E0	P801 P801a				
2796	SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 51 % rūgšties arba AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, RŪGŠTINIS	8	C1	II	8		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2797	AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, ŠARMINIS	8	C5	II	8		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP28
2798	FENILFOSFORO DICHLORIDAS	8	C3	II	8		1 1	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2799	FENILFOSFORO TIODICHLORIDAS	8	C3	II	8		1 1	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2784	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2785	4-TIAPENTANALIS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2786	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2787	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2787	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2788	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2789	ACTO RŪGŠTIS, LEDINĖ arba ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties
L4BN		AT	2 (E)					80	2790	ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2790	ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės) ir mažiau kaip 50 % (masės) rūgšties
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2793	JUODŲJŲ METALŲ GRĘŽIMO DROŽLĖS, PJUVENOS, TEKINIMO DROŽLĖS arba NUOPJOVOS, galinčios savaime įkaisti
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2794	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI RŪGŠTIES, elektros
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2795	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI ŠARMO, elektros
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	2796	SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 51 % rūgšties arba AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, RŪGŠTINIS
L4BN		AT	2 (E)					80	2797	AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, ŠARMINIS
L4BN		AT	2 (E)					80	2798	FENILFOSFORO DICHLORIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2799	FENILFOSFORO TIODICHLORIDAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2800	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, SANDARŪS, elektros	8	C11		8	238 295 598	1 1	E0	P003 P801a	PP16			
2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.	8	C9	II	8	274	1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.	8	C9	III	8	274	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2802	VARIO CHLORIDAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2803	GALIS	8	C10	III	8		5 kg	E0	P800	PP41	MP10	T1	TP33
2805	LIČIO HIDRIDAS, KIETAS LYDALAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC04	PP40	MP14	T3	TP33
2806	LIČIO NITRIDAS	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
2807	Imagnetinta medžiaga	9	M11	ADR NETAIKOMA									
2809	GYVSIDABRIS	8	CT1	III	8 +6.1	365	5 kg	E0	P800		MP15		
2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274 315 614	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274 614	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274 614	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	6.1	T2	I	6.1	274 614	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	6.1	T2	II	6.1	274 614	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	6.1	T2	III	6.1	274 614	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2812	Natrio aluminatas, kietas	8	C6	ADR NETAIKOMA									
2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0	P403 IBC99		MP2	T9	TP7 TP33
2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2814	INFEKcinė medžiaga, VEIKIANTI ŽMONES	6.2	II		6.2	318	0	E0	P620		MP5		
2814	INFEKcinė medžiaga, VEIKIANTI ŽMONES, atšaldytam suskystintam azote	6.2	II		6.2 +2.2	318	0	E0	P620		MP5		
2814	INFEKcinė medžiaga, VEIKIANTI ŽMONES (tik gyvūninės kilmės medžiaga)	6.2	II		6.2	318	0	E0	P620		MP5	BK1 BK2	
2815	N-AMINOETIL-PIPERAZINAS	8	CT1	III	8 +6.1		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2800	AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, SANDARŪS, elektros
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2801	DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2802	VARIO CHLORIDAS
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2803	GALIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2805	LIČIO HIDRIDAS, KIETAS LYDALAS
			1 (E)	V1		CV23	S20		2806	LIČIO NITRIDAS
ADR NETAIKOMA									2807	Imagnetinta medžiaga
L4BN		AT	3 (E)			CV13 CV28		86	2809	GYVŠIDABRIS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2810	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2811	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
ADR NETAIKOMA									2812	Natrio aluminatas, kietas
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23	S20	X423	2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.
SGAN		AT	0 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2813	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.
			0 (-)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2814	INFEKcinė medžiaga, VEIKANTI ŽMONES
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2814	INFEKcinė medžiaga, VEIKANTI ŽMONES, atšaldytam suskystintam azote
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606	2814	INFEKcinė medžiaga, VEIKANTI ŽMONES (tik gyvūninės kilmės medžiaga)
L4BN		AT	3 (E)	V12				86	2815	N-AMINOETIL-PIPERAZINAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2817	AMONIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS	8	CT1	II	8 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2817	AMONIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS	8	CT1	III	8 +6.1		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2818	AMONIO POLISULFIDO TIRPALAS	8	CT1	II	8 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2818	AMONIO POLISULFIDO TIRPALAS	8	CT1	III	8 +6.1		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2819	AMILFOSFATAS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2820	SVIESTO RŪGŠTIS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2821	FENOLIO TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2821	FENOLIO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2822	2-CHLORPIRIDINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2823	KROTONO RŪGŠTIS, KIETA	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2826	ETIL CHLORTIOFORMIATAS	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P001		MP15	T7	TP2
2829	HEKSANO RŪGŠTIS	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2830	LIČIO FEROSILICIS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2831	1,1,1-TRICHLORETANAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2834	FOSFORO RŪGŠTIS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2835	NATRIO ALIUMINIO HIDRIDAS	4.3	W2	II	4.3		500 g	E0	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
2837	BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS	8	C1	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2837	BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS	8	C1	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2838	VINIL BUTIRATAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2839	ALDOLIS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2840	BUTIRALDOKSIMAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2841	DI-n-AMILAMINAS	3	FT1	III	3 +6.1		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2842	NITROETANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2844	KALCIO MANGANO SILKATAS	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2845	PIROFORINIS SKYSTIS, ORGANINIS, K. N.	4.2	S1	I	4.2	274	0	E0	P400		MP2	T22	TP2 TP7

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2817	AMONIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2817	AMONIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2818	AMONIO POLISULFIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2818	AMONIO POLISULFIDO TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2819	AMILFOSFATAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2820	SVIESTO RŪGŠTIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2821	FENOLIO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2821	FENOLIO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2822	2-CHLORPIRIDINAS
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2823	KROTONO RŪGŠTIS, KIETA
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2826	ETIL CHLORTIOFORMIATAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2829	HEKSANO RŪGŠTIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2830	LIČIO FEROSILICIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2831	1,1,1-TRICHOLORETANAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2834	FOSFORO RŪGŠTIS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2835	NATRIO ALIUMINIO HIDRIDAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2837	BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2837	BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2838	VINIL BUTIRATAS, STABILIZUOTAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2839	ALDOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2840	BUTIRALDOKSIMAS
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2841	DI-n-AMILAMINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2842	NITROETANAS
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2844	KALCIO MANGANO SILIKATAS
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	2845	PIROFORINIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2846	PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	4.2	S2	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13		
2849	3-CHLORPROPANOLIS-I	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2850	PROPILENO TETRAMERAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2851	BORO TRIFLUORIDO DIHIDRATAS	8	C1	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2852	DIPIKRIL SULFIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10% (masės) vandens	4.1	D	I	4.1	545	0	E0	P406	PP24	MP2		
2853	MAGNIO FLUORSILIKATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2854	AMONIO FLUORSILIKATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2855	CINKO FLUORSILIKATAS	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2856	FLUORSILIKATAI, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2857	ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra neliapsnių, netoksiškų dujų arba amoniako tirpalų (UN 2672)	2	6A		2.2	119	0	E0	P003	PP32	MP9		
2858	CIRKONIS, SAUSAS, vielinėmis spiralėmis, apdorotais metalo lakštais, juostomis (plonesnėmis kaip 254 mikronai, bet ne plonesnėmis kaip 18 mikronų)	4.1	F3	III	4.1	546	5 kg	E1	P002 LP02 R001		MP11		
2859	AMONIO METAVANADATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2861	AMONIO POLIVANADATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2862	VANADŽIO PENTOKSIDAS, neišlydytas	6.1	T5	III	6.1	600	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2863	NATRIO AMONIO VANADATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2864	KALIO METAVANADATAS	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2865	HIDROKSILAMINO SULFATAS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2869	TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2869	TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2870	ALIUMINIO BORHIDRIDAS	4.2	SW	I	4.2 +4.3		0	E0	P400		MP2	T21	TP7 TP33
2870	ALIUMINIO BORHIDRIDAS ĮTAISUOSE	4.2	SW	I	4.2 +4.3		0	E0	P002	PP13	MP2		
2871	STIBIO MILTELIAI	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2872	DIBROMCHLOR-PROPANAI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (E)	V1			S20		2846	PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2849	3-CHLORPROPANOLIS-1
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2850	PROPILENO TETRAMERAS
L4BN		AT	2 (E)					80	2851	BORO TRIFLUORIDO DIHIDRATAS
			1 (B)				S14		2852	DIPIKRIL SULFIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10% (masės) vandens
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2853	MAGNIO FLUORSILIKATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2854	AMONIO FLUORSILIKATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2855	CINKO FLUORSILIKATAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2856	FLUORSILIKATAI, K.N.
			3 (E)			CV9			2857	ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra neliapsnių, netoksiškų dujų arba amoniako tirpalų (UN 2672)
			3 (E)		VC1 VC2			40	2858	CIRKONIS, SAUSAS, vielinėmis spiralėmis, apdorotais metalo lakštais, juostomis (plonesnėmis kaip 254 mikronai, bet ne plonesnėmis kaip 18 mikronų)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2859	AMONIO METAVANADATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2861	AMONIO POLIVANADATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2862	VANADŽIO PENTOKSIDAS, neišlydytas
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2863	NATRIO AMONIO VANADATAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2864	KALIO METAVANADATAS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2865	HIDROKSILAMINO SULFATAS
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2869	TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2869	TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (E)	V1			S20	X333	2870	ALIUMINIO BORHIDRIDAS
			0 (E)	V1			S20		2870	ALIUMINIO BORHIDRIDAS ĮTAISUOSE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2871	STIBIO MILTELIAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2872	DIBROMCHLOR-PROPANAI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2872	DIBROMCHLOR-PROPANAI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2873	DIBUTILAMINETANOLIS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2874	FURFURILO ALKOHOLIS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2875	HEKSACHLOROFENAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2876	REZORCINOLIS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2878	TITANO PURIOS GRANULĖS arba TITANO PURŲS MILTELIAI	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2879	SELENO OKSICHLORIDAS	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2880	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	5.1	O2	II	5.1	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10		
2880	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP10		
2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS	4.2	S4	II	4.2	274	0	E0	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2900	INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKIANČI tik GYVŪNUS	6.2	I2		6.2	318	0	E0	P620		MP5		
2900	INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKIANČI tik GYVŪNUS, atšaldytam suskystintam azote	6.2	I2		6.2 +2.2	318	0	E0	P620		MP5		
2900	INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKIANČI tik GYVŪNUS (tik gyvūninės kilmės medžiaga)	6.2	I2		6.2	318	0	E0	P620		MP5	BK1 BK2	
2901	BROMO CHLORIDAS	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2872	DIBROMCHLOR-PROPANAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2873	DIBUTILAMINETANOLIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2874	FURFURILO ALKOHOLIS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2875	HEKSACHLOROFENAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2876	REZORCINOLIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2878	TITANO PURIOS GRANULĖS arba TITANO PURŲS MILTELIAI
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	X886	2879	SELENO OKSICHLORIDAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50	2880	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24 CV35		50	2880	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2881	METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS
			0 (-)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2900	INFEKcinė medžiaga, VEIKIANTI tik GYVŪNUS
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2900	INFEKcinė medžiaga, VEIKIANTI tik GYVŪNUS, atšaldytam suskystintam azote
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606	2900	INFEKcinė medžiaga, VEIKIANTI tik GYVŪNUS (tik gyvūninės kilmės medžiaga)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	2901	BROMO CHLORIDAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2
2904	CHLORFENOLIATAI, SKYSTI arba FENOLIATAI, SKYSTI	8	C9	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2905	CHLORFENOLIATAI, KIETI arba FENOLIATAI, KIETI	8	C10	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2907	IZOSORBIDODINITRATO MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % laktozės, manozės, krakmolo arba kalcio vandenilio fosfato	4.1	D	II	4.1	127	0	E0	P406 IBC06	PP26 PP80 B12	MP2		
2908	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - TUŠČIA TARA	7				290	0	E0	Žr. 1.7	Žr. 4.1.9.1.3			
2909	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO arba IŠSODRINTO URANO arba GAMTINIO TORIO	7				290	0	E0	Žr. 1.7	Žr. 4.1.9.1.3			
2910	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - RIBOTAS MEDŽIAGOS KIEKIS	7				290, 368	0	E0	Žr. 1.7	Žr. 4.1.9.1.3			
2911	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - PRIETAISAI arba GAMINIAI	7				290	0	E0	Žr. 1.7	Žr. 4.1.9.1.3			
2912	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317 325	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3		T5 Žr. 4.1.9.2.4	TP4
2913	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3		Žr. 4.1.9.2.4	
2915	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, ne specialiosios formos, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317 325	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
2916	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317 325 337	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
2917	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317 325 337	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Aprėbėjimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vėžimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestinai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2902	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2903	PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2904	CHLORFENOLIATAI, SKYSTI arba FENOLIATAI, SKYSTI
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2905	CHLORFENOLIATAI, KIETI arba FENOLIATAI, KIETI
			2 (B)	V11			S14		2907	IZOSORBIDODINITRATO MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % laktozės, manozės, krakmolo arba kalcio vandenilio fosfato
			4 (E)			CV33 (žr. 1.7.1.5.1 poskirsnį)	S5 S21		2908	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - TUŠČIA TARA
			4 (E)			CV33 (žr. 1.7.1.5.1 poskirsnį)	S5 S21		2909	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO arba IŠSODRINTO URANO arba GAMTINIO TORIO
			4 (E)			CV33 (žr. 1.7.1.5.1 poskirsnį)	S5 S21		2910	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - RIBOTAS MEDŽIAGOS KIEKIS
			4 (E)			CV33 (žr. 1.7.1.5.1 poskirsnį)	S5 S21		2911	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ - PRIETAISAI arba GAMINIAI
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)		Žr. 4.1.9.2.4	CV33	S6 S11 S21	70	2912	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
			0 (E)		Žr. 4.1.9.2.4	CV33	S6 S11 S21	70	2913	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
			0 (E)			CV33	S6 S11 S12 S21	70	2915	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, ne specialiosios formos, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	2916	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	2917	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2919	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALŲJĮ SUSITARIMĄ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317 325	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
2920	ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.	8	CF1	I	8 +3	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2920	ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.	8	CF1	II	8 +3	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2921	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	8	CF2	I	8 +4.1	274	0	E0	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2921	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	8	CF2	II	8 +4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	8	CT1	I	8 +6.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	8	CT1	II	8 +6.1	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	8	CT1	III	8 +6.1	274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	8	CT2	I	8 +6.1	274	0	E0	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	8	CT2	II	8 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	8	CT2	III	8 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	3	FC	I	3 +8	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	3	FC	II	3 +8	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	3	FC	III	3 +8	274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2925	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	4.1	FC1	II	4.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2925	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	4.1	FC1	III	4.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
2926	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	4.1	FT1	II	4.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2926	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	4.1	FT1	III	4.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
2927	TOKSIŠKAS SKYSTAS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	6.1	TC1	I	6.1 +8	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2927	TOKSIŠKAS SKYSTAS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2928	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	6.1	TC2	I	6.1 +8	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2928	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	6.1	TC2	II	6.1 +8	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2929	TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2929	TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2930	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, ORGANINĖ, K.N.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2930	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, ORGANINĖ, K.N.	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2931	VANADILSULFATAS	6.1	T5	II	6.1	500 g	E4	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2933	METIL 2-CHLORPROPIONATAS	3	F1	III	3	5 l	E1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (-)			CV33	S6 S11 S21	70	2919	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALŲJĮ SUSITARIMĄ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2920	ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2920	ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S14	884	2921	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGL. K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				84	2921	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGL. K.N.
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2922	ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10		CV13 CV28	S14	886	2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28		86	2923	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2924	LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				48	2925	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)					48	2925	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	2926	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)			CV28		46	2926	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	2927	TOKSIŠKAS SKYSTAS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2927	TOKSIŠKAS SKYSTAS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.
S10AH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	2928	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	2928	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2929	TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2929	TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.
		AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	2930	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, ORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	2930	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, ORGANINĖ, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2931	VANADILSULFATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2933	METIL 2-CHLORPROPIONATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2934	IZOPROPIL 2-CHLORPROPIONATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2935	ETIL 2-CHLORPROPIONATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2936	TIOPIENO RŪGŠTIS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2937	alfa-METILBENZIL-ALKOHOLIS, SKYSTAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2940	9-FOSFABICIKLO-NONANAI (CIKLOOKTADIEN-FOSFINAI)	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2941	FLUORANILINAI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2942	2-TRIFLUORMETIL-ANILINAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2943	TETRAHIDROFURFURIL-AMINAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2945	N-METILBUTILAMINAS	3	FC	II	3 +8		1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2946	2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2947	IZOPROPIL CHLORACETATAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2948	3-TRIFLUORMETIL-ANILINAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2949	NATRIO HIDROSULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2
2950	MAGNIO GRANULĖS, DENGTOSIOS, dalelių dydis ne mažesnis kaip 149 mikronų	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
2956	5-tret-BUTIL-2,4,6-TRINITROM-KSILENAS (MUSKUSINIS KSILENAS)	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg	E0	P409		MP2		
2965	BOROTRIFLUORID-DIMETILO ETERIS	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401		MP2	T10	TP2 TP7
2966	TIOGLIKOLIS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2967	SULFAMO RŪGŠTIS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2968	MANEBAS, STABILIZUOTAS arba MANEBO PREPARATAS, STABILIZUOTAS prieš savaiminį įkaitimą	4.3	W2	III	4.3	547	1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2969	RICINOS ANKŠTYS arba RICINOS MILTAI arba RICINOS IŠSPAUDOS arba RICINOS DRIBSNIAI	9	M11	II	9	141	5 kg	E2	P002 IBC08	PP34 B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
2977	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS	7			7X +7E +6.1 +8		0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2934	IZOPROPIL 2-CHLORPROPIONATAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2935	ETIL 2-CHLORPROPIONATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2936	TIOPIENO RŪGŠTIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2937	alfa-METILBENZIL-ALKOHOLIS, SKYSTAS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2940	9-FOSFABICIKLO-NONANAI (CIKLOOKTADIEN-FOSFINAI)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2941	FLUORANILINAI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2942	2-TRIFLUORMETIL-ANILINAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2943	TETRAHIDROFURFURIL-AMINAS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2945	N-METILBUTILAMINAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2946	2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2947	IZOPROPIL CHLORACETATAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2948	3-TRIFLUORMETIL-ANILINAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2949	NATRIO HIDROSULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	2950	MAGNIO GRANULĖS, DENGTOSIOS, dalelių dydis ne mažesnis kaip 149 mikronų
			3 (D)			CV14	S24		2956	5-tret-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-KSILENAS (MUSKUSINIS KSILENAS)
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	382	2965	BOROTRIFLUORID-DIMETILO ETERIS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2966	TIOGLIKOLIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2967	SULFAMO RŪGŠTIS
SGAN		AT	0 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2968	MANEBAS, STABILIZUOTAS arba MANEBO PREPARATAS, STABILIZUOTAS prieš savaiminį įkaitimą
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2			90	2969	RICINOS ANKŠTYS arba RICINOS MILTAI arba RICINOS IŠSPAUDOS arba RICINOS DRIBSNIAI
			0 (C)			CV33	S6 S11 S21	768	2977	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2978	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, nedalusis arba dalusis-nekontroliuojamas	7			7X +6.1 +8	317	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
2983	ETILENO OKSIDO IR PROPILENO OKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 30 % etilenoksido	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP7
2984	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 8 %, bet mažiau kaip 20 % vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)	5.1	O1	III	5.1	65	5 l	E1	P504 IBC02 R001	PP10 B5	MP15	T4	TP1 TP6 TP24
2985	CHLORSILANAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	3	FC	II	3 +8	548	0	E0	P010		MP19	T14	TP2 TP7 TP27
2986	CHLORSILANAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	8	CF1	II	8 +3	548	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
2987	CHLORSILANAI, ĖDŪS, K.N.	8	C3	II	8	548	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
2988	CHLORSILANAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8	549	0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
2989	ŠVINO FOSFITAS, DVIBAZIS	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
2989	ŠVINO FOSFITAS, DVIBAZIS	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2990	GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME PRISIPILDANČIOS	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (C)			CV33	S6 S11 S21	768	2978	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, nedalusis arba dalusis- nekontroliuojamas
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2983	ETILENO OKSIDO IR PROPILENO OKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 30 % etilenoksido
LGBV	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	3 (E)			CV24		50	2984	VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 8 %, bet mažiau kaip 20 % vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	2985	CHLORSILANAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	2986	CHLORSILANAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					X80	2987	CHLORSILANAI, ĖDŪS, K.N.
L10DH	TU14 TU26 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	2988	CHLORSILANAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	2989	ŠVINO FOSFITAS, DVIBAZIS
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2989	ŠVINO FOSFITAS, DVIBAZIS
			3 (E)						2990	GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME PRISIPILDANČIOS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2991	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2992	KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2993	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2994	ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2995	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2996	CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2997	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2998	TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3005	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3006	TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3009	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3010	PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3011	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3012	PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3013	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3014	PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3015	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3016	BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3017	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3018	FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3021	PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N., pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3021	PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N., pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3022	1,2-BUTILENO OKSIDAS, STABILIZUOTAS	3	F1	II	3	386	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
3023	2-METIL-2-HEPTANETIOLIS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3024	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3024	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3028	AKUMULIATORIAI, SAUSI, KURIOSE YRA KIETO KALIO HIDROKSIDO, elektros	8	C11		8	295 304 598	2 kg	E0	P801 P801a				

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3019	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3020	ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3021	PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N., pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3021	PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N., pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	3022	1,2-BUTILENO OKSIDAS, STABILIZUOTAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3023	2-METIL-2-HEPTANETIOLIS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3024	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3024	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3025	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3026	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3027	KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	3028	AKUMULIATORIAI, SAUSI, KURIOSE YRA KIETO KALIO HIDROKSIDO, elektros

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3048	ALIJUMINIO FOSFIDO PESTICIDAS	6.1	T7	I	6.1	153 648	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3054	CIKLOHEKSIL MERKAPTANAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3055	2-(2-AMINOETOKSI) ETANOLIS	8	C7	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3056	n-HEPTALDEHIDAS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3057	TRIFLUORACETIL CHLORIDAS	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21
3064	NITROGLICERINAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % nitroglicerino	3	D	II	3	359	0	E0	P300		MP2		
3065	ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio	3	F1	II	3		5 l	E2	P001 IBC02 R001	PP2	MP19	T4	TP1
3065	ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 24 % (tūrio), bet ne daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio	3	F1	III	3	144 145 247	5 l	E1	P001 IBC03 R001	PP2	MP19	T2	TP1
3066	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	8	C9	II	8	163 367	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP28
3066	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	8	C9	III	8	163 367	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3070	ETILENOKSIDO IR DICHLORDIFLUOR-METANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,5 % etilenoksido	2	2A		2.2	660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3071	MERKAPTANAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3072	GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAI ME NEPRISIPILDANČIOS, kuriose pavojingas kroviny n naudojamas kaip įranga	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
3073	VINILPIRIDINAI, STABILIZUOTI	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	386	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
3077	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	9	M7	III	9	274 335 375 601	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3078	CERIS, tekinimo drožlės arba rupūs milteliai	4.3	W2	II	4.3	550	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
3079	METAKRILONITRILAS, STABILIZUOTAS	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386	0	E0	P602		MP8	T20	TP2 TP37

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	642	3048	ALUMINIO FOSFIDO PESTICIDAS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3054	CIKLOHEKSIL MERKAPTANAS
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3055	2-(2-AMINOETOKSI) ETANOLIS
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3056	n-HEPTALDEHIDAS
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3057	TRIFLUORACETIL CHLORIDAS
			2 (B)				S2 S14		3064	NITROGLICERINAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % nitroglicerino
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3065	ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3065	ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 24 % (tūrio), bet ne daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio
L4BN		AT	2 (E)					80	3066	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3066	DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3070	ETILENOKSIDO IR DICHLORDIFLUOR-METANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,5 % etilenoksido
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3071	MERKAPTANAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.
			3 (E)						3072	GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, SAVAIME NEPRISIPILDANČIOS, kuriose pavojingas krovinys naudojamas kaip įranga
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S9 S19	638	3073	VINILPİRIDINAI, STABILIZUOTI
SGAV LGBV		AT	3 (-)	V13	VC1 VC2	CV13		90	3077	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3078	CERIS, tekinimo drožlės arba rupūs milteliai
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV13 CV28, CV1	S2 S4 S9 S14	663	3079	METAKRILONITRILAS, STABILIZUOTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3080	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3082	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	9	M6	III	9	274 335 375 601	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP29
3083	PERCHLORIL FLUORIDAS	2	2TO		2.3 +5.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
3084	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	8	CO2	I	8 +5.1	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3084	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	8	CO2	II	8 +5.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	5.1	OC2	I	5.1 +8	274	0	E0	P503		MP2		
3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	5.1	OC2	II	5.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	5.1	OC2	III	5.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
3086	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	6.1	TO2	I	6.1 +5.1	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3086	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	6.1	TO2	II	6.1 +5.1	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	5.1	OT2	I	5.1 +6.1	274	0	E0	P503		MP2		
3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	5.1	OT2	III	5.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
3088	SAVAIME ĮKAIŠTANTI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	4.2	S2	II	4.2	274 665	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3088	SAVAIME ĮKAIŠTANTI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	4.2	S2	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3089	METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N.	4.1	F3	II	4.1	552	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3089	METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N.	4.1	F3	III	4.1	552	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP11	T1	TP33
3090	LIČIO METALO AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)	9	M4		9A	188 230 310 376 377 387 636	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3091	LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba LIČIO METALO AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)	9	M4		9A	188 230 310 376 377 387 670	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3092	1-METOKSI-2-PROPANOLIS	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3093	ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	8	CO1	I	8 +5.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3093	ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	8	CO1	II	8 +5.1	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3080	IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N. arba IZOCIANATŲ TIRPALAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.
LGBV		AT	3 (-)	V12		CV13		90	3082	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3083	PERCHLORIL FLUORIDAS
S10AN L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	3084	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11		CV24		85	3084	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
			1 (E)			CV24	S20		3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		58	3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	3085	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3086	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	3086	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
			1 (E)			CV24 CV28	S20		3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3087	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3088	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3088	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3089	METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N.
SGAV		AT	3 (E)	V11	VC1 VC2			40	3089	METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N.
			2 (E)						3090	LIČIO METALO AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)
			2 (E)						3091	LIČIO METALO AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba LIČIO METALO AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio lydinio akumulatorius)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3092	1-METOKSI-2-PROPANOLIS
L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	3093	ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	3093	ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3094	ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	8	CW1	I	8 +4.3	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3094	ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	8	CW1	II	8 +4.3	274	1 l	E2	P001		MP15		
3095	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	8	CS2	I	8 +4.2	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3095	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	8	CS2	II	8 +4.2	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3096	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	8	CW2	I	8 +4.3	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3096	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	8	CW2	II	8 +4.3	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3097	DEGI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	4.1	FO	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	5.1	OC1	I	5.1 +8	274	0	E0	P502		MP2		
3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	5.1	OC1	II	5.1 +8	274	1 l	E2	P504 IBC01		MP2		
3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	5.1	OC1	III	5.1 +8	274	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	5.1	OT1	I	5.1 +6.1	274	0	E0	P502		MP2		
3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	5.1	OT1	II	5.1 +6.1	274	1 l	E2	P504 IBC01		MP2		
3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	5.1	OT1	III	5.1 +6.1	274	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3100	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	5.1	OS	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3101	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	25 ml	E0	P520		MP4		
3102	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	100 g	E0	P520		MP4		
3103	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS	5.2	P1		5.2	122 274	25 ml	E0	P520		MP4		
3104	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS	5.2	P1		5.2	122 274	100 g	E0	P520		MP4		
3105	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520		MP4		
3106	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520		MP4		
3107	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520		MP4		
3108	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520		MP4		
3109	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520 IBC520		MP4	T23	
3110	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520 IBC520		MP4	T23	TP33
3111	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	0	E0	P520		MP4		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10BH		AT	1 (D/E)				S14	823	3094	ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					823	3094	ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
S10AN		AT	1 (E)				S14	884	3095	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				84	3095	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)				S14	842	3096	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				842	3096	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3097	DEGI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
			1 (E)			CV24	S20		3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
			2 (E)			CV24			3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
			3 (E)			CV24			3098	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
			1 (E)			CV24 CV28	S20		3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
			2 (E)			CV24 CV28			3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
			3 (E)			CV24 CV28			3099	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3100	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
			1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17		3101	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS
			1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17		3102	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18		3103	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18		3104	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24	S19		3105	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24	S19		3106	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24			3107	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24			3108	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS
L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24		539	3109	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS
S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24		539	3110	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16		3111	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3112	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	0	E0	P520		MP4		
3113	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3114	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3115	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3116	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3117	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3118	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3119	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520 IBC520		MP4	T23	
3120	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520 IBC520		MP4	T23	TP33
3121	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	5.1	OW	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3122	TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274 315	0	E0	P001		MP8 MP17		
3122	TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	6.1	TO1	II	6.1 +5.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3123	TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274 315	0	E0	P099		MP8 MP17		
3123	TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	6.1	TW1	II	6.1 +4.3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3124	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	6.1	TS	I	6.1 +4.2	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3124	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	6.1	TS	II	6.1 +4.2	274	0	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3125	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	6.1	TW2	I	6.1 +4.3	274	0	E5	P099		MP18	T6	TP33
3125	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	6.1	TW2	II	6.1 +4.3	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3126	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	4.2	SC2	II	4.2 +8	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16		3112	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17		3113	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17		3114	ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18		3115	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18		3116	ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19		3117	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19		3118	ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539	3119	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539	3120	ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3121	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3122	TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	65	3122	TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3123	TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	623	3123	TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	3124	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	3124	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	642	3125	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	642	3125	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3126	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3126	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	4.2	SC2	III	4.2 +8	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3127	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	4.2	SO	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3128	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	4.2	ST2	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3128	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	4.2	ST2	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	4.3	WC1	I	4.3 +8	274	0	E0	P402	RR7 RR8	MP2	T14	TP2 TP7
3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	4.3	WC1	II	4.3 +8	274	500 ml	E0	P402 IBC01	RR7 RR8	MP15	T11	TP2 TP7
3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	4.3	WC1	III	4.3 +8	274	1 l	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7
3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	4.3	WT1	I	4.3 +6.1	274	0	E0	P402	RR4 RR8	MP2		
3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	4.3	WT1	II	4.3 +6.1	274	500 ml	E0	P402 IBC01	RR4 RR8 BB1	MP15		
3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	4.3	WT1	III	4.3 +6.1	274	1 l	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	4.3	WC2	I	4.3 +8	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	4.3	WC2	II	4.3 +8	274	500 g	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	4.3	WC2	III	4.3 +8	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	4.3	WF2	I	4.3 +4.1	274	0	E0	P403 IBC99		MP2		
3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	4.3	WF2	III	4.3 +4.1	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33
3133	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	4.3	WO	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	274	0	E0	P403		MP2		
3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	4.3	WT2	II	4.3 +6.1	274	500 g	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	0	E0	P403		MP2		
3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	0	E1	P410 IBC08	B4	MP14	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3126	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3127	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV28		46	3128	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1		CV28		46	3128	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X382	3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		382	3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		382	3129	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23 CV28	S20	X362	3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23 CV28		362	3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23 CV28		362	3130	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23	S20	X482	3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		482	3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		482	3131	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
			0 (E)	V1		CV23	S20		3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		423	3132	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3133	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.
			0 (E)	V1		CV23 CV28	S20		3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23 CV28		462	3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23 CV28		462	3134	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIKE ĮKAISTANTI, K.N.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIKE ĮKAISTANTI, K.N.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 (E)	V1		CV23		423	3135	REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIKE ĮKAISTANTI, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3136	TRIFLUORMETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
3137	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	5.1	OF	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3138	ETILENO, ACETILENO IR PROPILENO MIŠINYS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS, kuriame yra bent 71,5 % etileno, ne daugiau kaip 22,5 % acetileno ir ne daugiau kaip 6 % propileno	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.	5.1	O1	I	5.1	274	0	E0	P502		MP2		
3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.	5.1	O1	II	5.1	274	1 l	E2	P504 IBC02		MP2		
3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.	5.1	O1	III	5.1	274	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3141	STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	III	6.1	45 274 512	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3142	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3142	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3142	DEZINFEKČINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	3136	TRIFLUORMETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3137	OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, DEGL. K.N.
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	3138	ETILENO, ACETILENO IR PROPILENO MIŠINYS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS, kuriame yra bent 71,5 % etileno, ne daugiau kaip 22,5 % acetileno ir ne daugiau kaip 6 % propileno
			1 (E)			CV24	S20		3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.
			2 (E)			CV24			3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.
			3 (E)			CV24			3139	OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3140	ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N. arba ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3141	STIBIO JUNGINYS, NEORGANINIS, SKYSTAS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3142	DEZINFECINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3142	DEZINFECINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3142	DEZINFECINIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3143	DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3144	NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N. arba NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)	8	C3	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.	8	C10	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.	4.3	W1	I	4.3	274	0	E0	P402	RR8	MP2	T13	TP2 TP7
3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml	E2	P402 IBC01	RR8	MP15	T7	TP2 TP7
3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.	4.3	W1	III	4.3	274	1 l	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7
3149	VANDENILIO PEROKSIDO IR PEROKSIACIO RŪGŠTIES MIŠINYS, kuriame yra rūgšties (-ių), vandens ir ne daugiau kaip 5% peroksiačio rūgšties, STABILIZUOTAS	5.1	OC1	II	5.1 +8	196 553	1 l	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24
3150	ĮTAISAI, MAŽI, SUVEIKIANTYS NAUDOJANT ANGLIAVANDENILIŲ DUJAS arba ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ BALIONĖLIAI, MAŽIEMS ĮTAISAMS PRIPILDYTI su išpurškimo įtaisu	2	6F		2.1		0	E0	P209		MP9		
3151	POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, SKYSTI arba HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETA NAI, SKYSTI arba POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, SKYSTI	9	M2	II	9	203 305	1 l	E2	P906 IBC02		MP15		
3152	POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, KIETI arba HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETA NAI, KIETI arba POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, KIETI	9	M2	II	9	203 305	1 l	E2	P906 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3153	PERFLUOR (METILVINOLO) ETERIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)
L4BN		AT	2 (E)					80	3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3145	ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C ₂ -C ₁₂ homologus)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3146	ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3147	DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N. arba DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		323	3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		323	3148	REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.
L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58	3149	VANDENILIO PEROKSIDO IR PEROKSIACIO RŪGŠTIES MIŠINYS, kuriame yra rūgšties (-ių), vandens ir ne daugiau kaip 5% peroksiacito rūgšties, STABILIZUOTAS
			2 (D)			CV9	S2		3150	ĮTAISAI, MAŽI, SUVEIKIJANTYS NAUDOJANT ANGLIAVANDENILIŲ DUJAS arba ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ BALIONĖLIAI, MAŽIEMS ĮTAISAMS PRIPILDYTI su išpurškimo įtaisu
L4BH	TU15	AT	0 (D/E)		VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3151	POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, SKYSTI arba HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETA NAI, SKYSTI arba POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, SKYSTI
S4AH L4BH	TU15	AT	0 (D/E)	V11	VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3152	POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, KIETI arba HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETA NAI, KIETI arba POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, KIETI
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3153	PERFLUOR (METILVINOLO) ETERIS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3154	PERFLUOR (ETILVINOLO) ETERIS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3155	PENTACHLORFENOLIS	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3156	SUSLĖGTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N	2	1O		2.2 +5.1	274 655 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3157	SUSKYSTINTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	2O		2.2 +5.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3158	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, K.N.	2	3A		2.2	274 593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
3159	1,1,1,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 134a)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3160	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	2	2TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3161	SUSKYSTINTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	2	2F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3162	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	2	2T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3163	SUSKYSTINTOS DUJOS, K.N.	2	2A		2.2	274 660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3164	GAMINIAI, SLĖGINIAI, PNEUMATINIAI arba HIDRAULINIAI (kuriuose yra neliapsnių dujų)	2	6A		2.2	283 371 594	120 ml	E0	P003		MP9		
3165	LĖKTUVO HIDRAULINIO VARIKLIO KURO CISTERNA (kuriuose yra bevandenio hidrazino ir metilhidrazino mišinio) (M86 kuras)	3	FTC	I	3 +6.1 +8		0	E0	P301		MP7		
3166	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU	9	M11			388 666 667 669							
3167	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti neskysti	2	7F		2.1		0	E0	P201		MP9		
3168	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti neskysti	2	7TF		2.3 +2.1		0	E0	P201		MP9		
3169	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, K.N., neatšaldyti neskysti	2	7T		2.3		0	E0	P201		MP9		
3170	ALIUMINIO LYDYMO ŠALUTINIAI PRODUKTAI arba ALIUMINIO PERLYDYMO ŠALUTINIAI PRODUKTAI	4.3	W2	II	4.3	244	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3 BK1 BK2	TP33
3170	ALIUMINIO LYDYMO ŠALUTINIAI PRODUKTAI arba ALIUMINIO PERLYDYMO ŠALUTINIAI PRODUKTAI	4.3	W2	III	4.3	244	1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK1 BK2	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3154	PERFLUOR (ETILVINILO) ETERIS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3155	PENTACHLORFENOLIS
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	3156	SUSLĖGTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	3157	SUSKYSTINTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	3158	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3159	1,1,1,2-TETRAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 134a)
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3160	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3161	SUSKYSTINTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	3162	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3163	SUSKYSTINTOS DUJOS, K.N.
			3 (E)			CV9			3164	GAMINIAI, SLĖGINIAI, PNEUMATINIAI arba HIDRAULINIAI (kuriuose yra neliepsnių dujų)
			1 (E)			CV13 CV28	S2 S19		3165	LĖKTUVO HIDRAULINIO VARIKLIO KURO CISTERNA (kurioje yra bevandenio hidrazino ir metilhidrazino mišinio) (M86 kuras)
			(-)						3166	TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIO MISIU arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIO MISIU SKYSČIU arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIO MISIU arba TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIO MISIU SKYSČIU
			2 (D)			CV9	S2		3167	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti neskysti
			1 (D)			CV9	S2		3168	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti neskysti
			1 (D)			CV9			3169	DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, K.N., neatšaldyti neskysti
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP2	CV23		423	3170	ALIUMINIO LYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI arba ALIUMINIO PERLYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP2	CV23		423	3170	ALIUMINIO LYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI arba ALIUMINIO PERLYDYMŲ ŠALUTINIAI PRODUKTAI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3171	Akumuliatorių varoma transporto priemonė arba akumuliatorių varoma įranga	9	M11			388 666 667 669							
3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.	6.1	T1	I	6.1	210 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.	6.1	T1	II	6.1	210 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.	6.1	T1	III	6.1	210 274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3174	TITANO DISULFIDAS	4.2	S4	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3175	KIETOS MEDŽIAGOS arba kietų medžiagų mišiniai (tokie kaip preparatai ir atliekos), KURIOSE YRA LIEPSNIŲJŲ SKYSČIŲ, K.N., kurių pliūpsnio temperatūra iki 60 °C	4.1	F1	II	4.1	216 274 601	1 kg	E2	P002 IBC06 R001	PP9	MP11	T3 BK1 BK2	TP33
3176	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.	4.1	F2	II	4.1	274	0	E0				T3	TP3 TP26
3176	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.	4.1	F2	III	4.1	274	0	E0				T1	TP3 TP26
3178	DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3178	DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
3179	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	FT2	II	4.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3179	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	FT2	III	4.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
3180	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	FC2	II	4.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3180	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	4.1	FC2	III	4.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
3181	ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3181	ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
3182	METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N.	4.1	F3	II	4.1	274 554	1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
3182	METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N.	4.1	F3	III	4.1	274 554	5 kg	E1	P002 IBC04 R001		MP11	T1	TP33
3183	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	4.2	S1	II	4.2	274	0	E2	P001 IBC02		MP15		
3183	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	4.2	S1	III	4.2	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3184	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.	4.2	ST1	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3184	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.	4.2	ST1	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3185	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	4.2	SC1	II	4.2 +8	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			–						3171	Akumuliatorių varoma transporto priemonė arba akumuliatorių varoma įranga
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3172	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				40	3174	TITANO DISULFIDAS
		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP2			40	3175	KIETOS MEDŽIAGOS arba kietų medžiagų mišiniai (tokie kaip preparatai ir atliekos), KURIOSE YRA LIEPSNIŲJŲ SKYSČIŲ, K.N., kurių pliūpsnio temperatūra iki 60 °C
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	2 (E)					44	3176	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	3176	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3178	DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3178	DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	3179	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)			CV28		46	3179	DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				48	3180	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)					48	3180	DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3181	ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3181	ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N.
SGAN		AT	2 (E)					40	3182	METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3182	METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				30	3183	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				30	3183	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1		CV28		36	3184	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1		CV28		36	3184	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				38	3185	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifi- kacinis kodas	Pakavi- mo grupė	Pavo- jaus ženk-lai	Spec. nuos- tatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavi- mo instruk- cijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instruk- cijos 4.2.5.2 7.3.2 (10)	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3185	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	4.2	SC1	III	4.2 +8	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3186	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	S3	II	4.2	274	0	E2	P001 IBC02		MP15		
3186	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	S3	III	4.2	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3187	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	ST3	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3187	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	ST3	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3188	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	SC3	II	4.2 +8	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3188	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	SC3	III	4.2 +8	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3189	METALŲ MILTELIAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, K.N.	4.2	S4	II	4.2	274 555	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3189	METALŲ MILTELIAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, K.N.	4.2	S4	III	4.2	274 555	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3190	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	S4	II	4.2	274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3190	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3191	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	ST4	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3191	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	ST4	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3192	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	SC4	II	4.2 +8	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3192	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	SC4	III	4.2 +8	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3194	PIROFORINIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	4.2	S3	I	4.2	274	0	E0	P400		MP2		
3200	PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
3205	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N.	4.2	S4	II	4.2	183 274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3205	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N.	4.2	S4	III	4.2	183 274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3206	ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDUS, K.N.	4.2	SC4	II	4.2 +8	182 274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3206	ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDUS, K.N.	4.2	SC4	III	4.2 +8	182 274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	4.3	W2	I	4.3	274 557	0	E0	P403 IBC99		MP2		
3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	4.3	W2	II	4.3	274 557	500 g	E0	P410 IBC07		MP14	T3	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				38	3185	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				30	3186	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				30	3186	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1		CV28		36	3187	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1		CV28		36	3187	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				38	3188	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				38	3188	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3189	METALŲ MILTELIAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	3189	METALŲ MILTELIAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3190	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	3190	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV28		46	3191	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1		CV28		46	3191	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3192	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3192	SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3194	PIROFORINIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	3200	PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3205	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				40	3205	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3206	ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDUS, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3206	ŠARMINIŲ METALŲ ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDUS, K.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	4.3	W2	III	4.3	274 557	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274 558	0	E0	P403		MP2		
3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274 558	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274 558	0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3210	CHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	II	5.1	274 351	1 l	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3210	CHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	III	5.1	274 351	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
3211	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	II	5.1		1 l	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3211	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	III	5.1		5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
3212	HIPOCHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	II	5.1	274 349	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3213	BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	II	5.1	274 350	1 l	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3213	BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	III	5.1	274 350	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3214	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	II	5.1	274 353	1 l	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3215	PERSULFATAI, NEORGANINIAI, K.N.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3216	PERSULFATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	III	5.1		5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1 TP29
3218	NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	II	5.1	270 274 511	1 l	E2	P504 IBC02		MP15	T4	TP1
3218	NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	III	5.1	270 511	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3219	NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	II	5.1	103 274	1 l	E2	P504 IBC01		MP15	T4	TP1
3219	NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	5.1	O1	III	5.1	103 274	5 l	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3220	PENTAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 125)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3221	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	25 ml	E0	P520	PP21	MP2		
3222	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	100 g	E0	P520	PP21	MP2		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	3208	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	3209	METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3210	CHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3210	CHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3211	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3211	PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	3212	HIPOCHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3213	BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3213	BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3214	PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3215	PERSULFATAI, NEORGANINIAI, K.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3216	PERSULFATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3218	NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3218	NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3219	NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3219	NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3220	PENTAFLUORETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 125)
			1 (B)	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17		3221	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO
			1 (B)	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17		3222	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3223	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	25 ml	E0	P520	PP21 PP94 PP95	MP2		
3224	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	100 g	E0	P520	PP21 PP94 PP95	MP2		
3225	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520		MP2		
3226	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520		MP2		
3227	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520		MP2		
3228	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520		MP2		
3229	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520 IBC99		MP2	T23	
3230	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520 IBC99		MP2	T23	
3231	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3232	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3233	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3234	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3235	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3236	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3237	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3238	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3239	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2	T23	
3240	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2	T23	
3241	2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOLIS	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg	E1	P520 IBC08	PP22 B3	MP2		
3242	AZODIKARBONAMIDAS	4.1	SR1	II	4.1	215 638	1 kg	E0	P409		MP2	T3	TP33
3243	KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA TOKSIŠKO SKYSČIO, K.N.	6.1	T9	II	6.1	217 274 601	500 g	E4	P002 IBC02	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
3244	KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA ĖDAUS SKYSČIO, K.N.	8	C10	II	8	218 274	1 kg	E2	P002 IBC05	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18		3223	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18		3224	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO
			2 (D)	V1		CV15 CV22	S19		3225	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO
			2 (D)	V1		CV15 CV22	S19		3226	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO
			2 (D)	V1		CV15 CV22			3227	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO
			2 (D)	V1		CV15 CV22			3228	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO
		AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3229	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO
		AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3230	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		3231	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		3232	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17		3233	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17		3234	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18		3235	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18		3236	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19		3237	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19		3238	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
		AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3239	AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
		AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3240	AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS
			3 (D)			CV14	S24		3241	2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOLIS
		AT	2 (D)			CV14	S24	40	3242	AZODIKARBONAMIDAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9 S19	60	3243	KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA TOKSIŠKO SKYSČIO, K.N.
SGAV		AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3244	KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA ĖDAUS SKYSČIO, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3245	GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI arba GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI	9	M8		9	219 637	0	E0	P904 IBC08		MP6		
3245	GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI arba GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI, atšaldytam suskystintam azote	9	M8		9 +2.2	219 637	0	E0	P904 IBC08		MP6		
3246	METANSULFONIL CHLORIDAS	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3247	NATRIO PEROKSOBORATAS, BEVANDENIS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
3248	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	220 221 601	1 l	E2	P001		MP19		
3248	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	III	3 +6.1	220 221 601	5 l	E1	P001 R001		MP19		
3249	VAISTINIAI PREPARATAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T2	II	6.1	221 601	500 g	E4	P002		MP10	T3	TP33
3249	VAISTINIAI PREPARATAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T2	III	6.1	221 601	5 kg	E1	P002 LP02 R001		MP10	T1	TP33
3250	CHLORACTO RŪGŠTIS, IŠLYDYTA	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E0				T7	TP3 TP28
3251	IZOSORBIDO-5-MONONITRATAS	4.1	SR1	III	4.1	226 638	5 kg	E0	P409		MP2		
3252	DIFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 32)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3253	DINATRIO TRIOKSOSILIKATAS	8	C6	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3254	TRIBUTILFOSFANAS	4.2	S1	I	4.2		0	E0	P400		MP2	T21	TP2 TP7
3255	tret-BUTILHIPOCHLORITAS	4.2	SC1	VEŽTI DRAUDŽIAMA									
3256	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą ir žemesnėje nei 100 °C	3	F2	III	3	274 560	0	E0	P099 IBC99		MP2	T3	TP3 TP29
3256	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą ir aukštesnėje nei 100 °C	3	F2	III	3	274 560	0	E0	P099 IBC99		MP2	T3	TP3 TP29
3257	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir k.t.), papildomas aukštesnėje kaip 190 °C temperatūroje	9	M9	III	9	274 643 668	0	E0	P099 IBC99			T3	TP3 TP29

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)			CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17		3245	GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI arba GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI
			2 (E)			CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17		3245	GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI arba GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI, atšaldytam suskystintam azote
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3246	METANSULFONIL CHLORIDAS
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	3247	NATRIO PEROKSOBORATAS, BEVANDENIS
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3248	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)			CV13 CV28	S2	36	3248	VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3249	VAISTINIAI PREPARATAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3249	VAISTINIAI PREPARATAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15 TC4 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	68	3250	CHLORACTO RŪGŠTIS, IŠLYDYTA
			3 (D)			CV14	S24		3251	IZOSORBIDO-5-MONONITRATAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3252	DIFLUORMETANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 32)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3253	DINATRIO TRIOKSOSILIKATAS
		AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3254	TRIBUTILFOSFANAS
VEŽTI DRAUDŽIAMA									3255	tret-BUTILHIPOCHLORITAS
LGAV	TU35 TE24	FL	3 (D/E)				S2	30	3256	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą žemesnėje nei 100 °C
LGAV	TU35 TE24	FL	3 (D/E)				S2	30	3256	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą ir aukštesnėje nei 100 °C
LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE18 TE24	AT	3 (D)		VC3			99	3257	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir k.t.), papildomas aukštesnėje kaip 190 °C temperatūroje

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3257	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir k.t.), papildomas 190 °C ar žemesnėje temperatūroje	9	M9	III	9	274 643	0	E0	P099 IBC99			T3	TP3 TP29
3258	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS KIETA MEDŽIAGA, K.N., 240 °C ar aukštesnės temperatūros	9	M10	III	9	274 643	0	E0	P099 IBC99				
3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N.	8	C8	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N.	8	C8	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N.	8	C8	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	8	C2	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	8	C2	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	8	C2	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C4	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C4	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C4	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	8	C6	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	8	C6	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	8	C6	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C8	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C8	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.	8	C8	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C1	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C1	II	8	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C1	III	8	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C3	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE24	AT	3 (D)		VC3			99	3257	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir k.t.), papildomas 190 °C ar žemesnėje temperatūroje
			3 (D)		VC3			99	3258	AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS KIETA MEDŽIAGA, K.N., 240 °C ar aukštesnės temperatūros
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3259	AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N. arba POLIAMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N.
S10AN		AT	1 (E)	V10			S20	88	3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3260	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3261	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3262	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3263	ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	3264	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C3	II	8	274	1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C3	III	8	274	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C5	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C5	II	8	274	1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.	8	C5	III	8	274	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3267	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C7	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3267	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C7	II	8	274	1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3267	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.	8	C7	III	8	274	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3268	SAUGOS ĮTAISAI, elektriniai	9	M5		9	280 289	0	E0	P902 LP902				
3269	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga	3	F3	II	3	236 340	5 1	E0	P302 R001				
3269	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga	3	F3	III	3	236 340	5 1	E0	P302 R001				
3270	NITROCELIULIOZĖS MEMBRANINIAI FILTRAI, kuriuose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto	4.1	F1	II	4.1	237 286	1 kg	E2	P411		MP11		
3271	ETERIAI, K.N.	3	F1	II	3	274	1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3271	ETERIAI, K.N.	3	F1	III	3	274	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3272	ESTERIAI, K.N.	3	F1	II	3	274 601	1 1	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3272	ESTERIAI, K.N.	3	F1	III	3	274 601	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3273	NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3273	NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
3274	ALKOHOLIATŲ TIRPALAS, K.N., alkoholyje	3	FC	II	3 +8	274	1 1	E2	P001 IBC02		MP19		
3275	NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3275	NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3276	NITRILAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T1	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3276	NITRILAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3276	NITRILAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T1	III	6.1	274	5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3277	CHLORFORMATAI, TOKSIŠKI, ĖDUS, K.N.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274 561	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					80	3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3265	ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	3266	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, NEORGANINIS, K.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3267	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	3267	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3267	ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N.
			4 (E)						3268	SAUGOS ĮTAISAI, elektriniai
			2 (E)				S2 S20		3269	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga
			3 (E)				S2		3269	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga
			2 (E)						3270	NITROCELIULIOZĖS MEMBRANINIAI FILTRAI, kuriuose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3271	ETERIAI, K.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3271	ETERIAI, K.N.
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3272	ESTERIAI, K.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3272	ESTERIAI, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3273	NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3273	NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	3274	ALKOHOLIATŲ TIRPALAS, K.N., alkoholyje
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3275	NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3275	NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3276	NITRILAI, TOKSIŠKI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3276	NITRILAI, TOKSIŠKI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3276	NITRILAI, TOKSIŠKI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3277	CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	I	6.1	43 274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3279	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	6.1	TF1	I	6.1 +3	43 274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3279	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	43 274	100 ml	E4	P001		MP15	T11	TP2 TP27
3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274 315 562	0	E5	P601		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	I	6.1	274 563	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	274 563	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274 563	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	I	6.1	274 564	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	II	6.1	274 564	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274 564	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3286	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.	3	FTC	I	3 +6.1 +8	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3286	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.	3	FTC	II	3 +6.1 +8	274	1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3278	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3279	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3279	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3280	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3281	METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3282	METALOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3283	SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3284	TELŪRO JUNGINYS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3285	VANADŽIO JUNGINYS, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	368	3286	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	368	3286	LIEPSNUSIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	6.1	T4	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	6.1	T4	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	6.1	T4	III	6.1	274	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	T5	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3289	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	6.1	TC3	I	6.1 +8	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3289	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	6.1	TC3	II	6.1 +8	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3290	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	TC4	I	6.1 +8	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
3290	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	TC4	II	6.1 +8	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3291	LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N. arba (BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N. arba REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N.	6.2	I3	II	6.2	565	0	E0	P621 IBC620 LP621		MP6	BK2	
3291	LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N. arba (BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N. arba REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N., atšaldytam suskystintam azote	6.2	I3	II	6.2 +2.2	565	0	E0	P621 IBC620 LP621		MP6		
3292	AKUMULIATORIAI, KURIUOSE YRA NATRIO arba ELEMENTAI, KURIUOSE YRA NATRIO	4.3	W3		4.3	239 295	0	E0	P408				
3293	HIDRAZINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	6.1	T4	III	6.1	566	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3294	VANDENILIO CIANIDAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra ne daugiau kaip 45 % vandeninio cianido	6.1	TF1	I	6.1 +3	610	0	E0	P601		MP8 MP17	T14	TP2
3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.	3	F1	I	3		500 m	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 l	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.	3	F1	III	3		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3287	TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3288	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3289	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3289	TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3290	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3290	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.
S4AH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (-)	V1	VC3	CV13 CV25 CV28	S3	606	3291	LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N. arba (BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N. arba REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N.
			2 (-)	V1		CV13 CV25 CV28	S3		3291	LIGONINIŲ ATLIEKOS, ĮVAIRIOS, K.N. arba (BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N. arba REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N., atšaldytam suskystintam azote
			2 (E)	V1		CV23			3292	AKUMULIATORIAI, KURIUOSE YRA NATRIO arba ELEMENTAI, KURIUOSE YRA NATRIO
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3293	HIDRAZINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino
L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3294	VANDENILIO CIANIDAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra ne daugiau kaip 45 % vandeninio cianido
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3295	ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3296	HEPTAFLUORPROPANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 227)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3297	ETILENOKSIDO IR CHLORTETRAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 8,8% etilenoksido	2	2A		2.2	660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3298	ETILENOKSIDO IR PENTAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 7,9 % etilenoksido	2	2A		2.2	660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3299	ETILENOKSIDO IR TETRAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 5,6 % etilenoksido	2	2A		2.2	660 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3300	ETILENOKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 87 % etilenoksido	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
3301	ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.	8	CS1	I	8 +4.2	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3301	ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.	8	CS1	II	8 +4.2	274	0	E2	P001		MP15		
3302	2-DIMETILAMINO ETILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	6.1	T1	II	6.1	386	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3303	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	1TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3304	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	1TC		2.3 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3305	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, ĖDŽIOS, K.N.	2	1TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3306	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	1TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3307	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	2TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3308	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	2TC		2.3 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3309	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, ĖDŽIOS, K.N.	2	2TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3310	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	2TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3311	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	3O		2.2 +5.1	274	0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
3312	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, LIEPSNIO, K.N.	2	3F		2.1	274	0	E0	P203		MP9	T75	TP5
3313	ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC08	B4	MP14	T3	TP33
3313	ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3314	PLASTIŠKAS LIEJINIO JUNGINYS, tešlos, lakšto ar ekstruzinio lino formos, išskiriantis liepsnius garus	9	M3	III	Nereikia	207 633	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3296	HEPTAFLUORPROPANAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 227)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3297	ETILENOKSIDO IR CHLORTETRAFLUOR-ETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 8,8% etilenoksido
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3298	ETILENOKSIDO IR PENTAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 7,9 % etilenoksido
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3299	ETILENOKSIDO IR TETRAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 5,6 % etilenoksido
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3300	ETILENOKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 87 % etilenoksido
L10BH		AT	1 (E)				S14	884	3301	ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.
L4BN		AT	2 (E)					84	3301	ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S9 S19 S4	60	3302	2-DIMETILAMINO ETIL-AKRILATAS, STABILIZUOTAS
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3303	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3304	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3305	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, ĖDŽIOS, K.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3306	SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3307	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3308	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3309	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, ĖDŽIOS, K.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3310	SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	3311	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	3312	DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, LIEPSNIO, K.N.
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3313	ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3313	ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS
			3 (D/E)		VC1 VC2 AP2	CV36		90	3314	PLASTIŠKAS LIEJINIO JUNGINYS, tešlos, lakšto ar ekstruzinio lino formos, išskiriantis liepsnius garus

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3315	CHEMINIS BANDINYS, TOKSIŠKAS	6.1	T8	I	6.1	250	0	E0	P099		MP8 MP17		
3316	CHEMINIŲ REAGENTŲ KOMPLEKTAS arba PIRMOSIOS PAGALBOS KOMPLEKTAS	9	M11		9	251 340 671	Žr. SP 251	Žr. SP 340	P901				
3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
3318	AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C temperatūros vandenyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 50 % amoniako	2	4TC		2.3 +8	23	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3319	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 2 % (masės), bet ne daugiau kaip 10 % (masės) nitroglicerino	4.1	D	II	4.1	272 274	0	E0	P099 IBC99		MP2		
3320	NATRIO BORHIDRIDO IR NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 12 % (masės) natrio borhidrido ir ne daugiau kaip 40 % (masės) natrio hidrokso	8	C5	II	8		11	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3320	NATRIO BORHIDRIDO IR NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 12 % (masės) natrio borhidrido ir ne daugiau kaip 40 % (masės) natrio hidrokso	8	C5	III	8		51	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
3321	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317 325 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3		T5	TP4
3322	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317 325 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3		T5	TP4
3323	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317, 325	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3324	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), DALIOJI	7			7X +7E	172 326 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3325	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), DALIOJI	7			7X +7E	172 326 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3326	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), DALIOJI	7			7X +7E	172 336	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3327	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI, ne specialiosios formos	7			7X +7E	172 326	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3328	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	7			7X +7E	172 337, 326	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14		3315	CHEMINIS BANDINYS, TOKSIŠKAS
			Zr. SP 671 (E)						3316	CHEMINIŲ REAGENTŲ KOMPLEKTAS arba PIRMOSIOS PAGALBOS KOMPLEKTAS
			1 (B)				S14		3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10	S14	268	3318	AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C temperatūros vandenyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 50 % amoniako
			2 (B)				S14		3319	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 2 % (masės), bet ne daugiau kaip 10 % (masės) nitroglicerino
L4BN		AT	2 (E)					80	3320	NATRIO BORHIDRIDO IR NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 12 % (masės) natrio borhidrido ir ne daugiau kaip 40 % (masės) natrio hidrokso
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3320	NATRIO BORHIDRIDO IR NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 12 % (masės) natrio borhidrido ir ne daugiau kaip 40 % (masės) natrio hidrokso
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3321	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3322	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3323	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3324	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), DALIOJI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3325	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), DALIOJI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3326	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), DALIOJI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3327	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI, ne specialiosios formos
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3328	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3329	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	7			7X +7E	172 326 337	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3330	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	7			7X +7E	172 326	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3331	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALŲJĮ SUSITARIMĄ, DALIOJI	7			7X +7E	172 326	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3332	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	7			7X	172 317	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3333	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, DALIOJI	7			7X +7E	172	0	E0	Žr. 2.2.7 ir 4.1.9	Žr. 4.1.9.1.3			
3334	Reglamentuoti aviaciniai skysčiai, k.n.	9	M11	ADR NETAIKOMA									
3335	Reglamentuotos aviacinės kietos medžiagos, k.n.	9	M11	ADR NETAIKOMA									
3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.	3	F1	I	3	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N. (garų slėgis 50 °C tempetartūroje didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	11	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N. (garų slėgis 50 °C tempetartūroje ne didesnis kaip 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	11	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.	3	F1	III	3	274	51	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3337	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 404A (Pentafluoretano, 1,1,1-trifluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 44 % pentafluoretano ir 52 % 1,1,1-trifluoretano)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3338	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407A (Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 20 % difluormetano ir 40 % pentafluoretano)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3339	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407B (Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 10 % difluormetano ir 70 % pentafluoretano)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3340	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407C (Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 23 % difluormetano ir 25 % pentafluoretano)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3329	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3330	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI
			0 (-)			CV33	S6 S11 S21	70	3331	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALŲJĮ SUSITARIMĄ, DALIOJI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S12 S21	70	3332	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3333	RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, DALIOJI
ADR NETAIKOMA									3334	Reglamentuoti aviaciniai skysčiai, k.n.
ADR NETAIKOMA									3335	Reglamentuotos aviacinės kietos medžiagos, k.n.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N. (garų slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3336	MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N. arba MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3337	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 404A (Pentafluoretano, 1,1,1,2-trifluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 44 % pentafluoretano ir 52 % 1,1,1-trifluoretano)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3338	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407A (Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 20 % difluormetano ir 40 % pentafluoretano)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3339	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407B (Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 10 % difluormetano ir 70 % pentafluoretano)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3340	ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407C (Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 23 % difluormetano ir 25 % pentafluoretano)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinėms kroviniams konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3341	TIOKARBAMIDO DIOKSIDAS	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC06		MP14	T3	TP33
3341	TIOKARBAMIDO DIOKSIDAS	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3342	ALKOKSIDITIO-METANOATAS	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC06		MP14	T3	TP33
3342	ALKOKSIDITIO-METANOATAS	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3343	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino	3	D		3	274 278	0	E0	P099		MP2		
3344	PENTAERITRI-TETETRANITRATO (PENTAERITRITOL-TETETRANITRATO; PETN) MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 20 % (masės) PETN	4.1	D	II	4.1	272 274	0	E0	P099		MP2		
3345	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3345	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3345	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3346	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3346	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3347	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3347	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3347	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3348	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3341	TIOKARBAMIDO DIOKSIDAS
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3341	TIOKARBAMIDO DIOKSIDAS
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3342	ALKOKSIDITIO-METANOATAS
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3342	ALKOKSIDITIO-METANOATAS
			0 (B)				S2 S14		3343	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino
			2 (B)				S14		3344	PENTAERITRI-TETETRANITRATO (PENTAERITRITOL-TETTRANITRATO; PETN) MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 20 % (masės) PETN
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3345	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3345	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3345	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3346	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3346	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3347	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3347	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3347	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3348	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3348	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3348	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3350	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3350	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 l	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3354	INSEKTICIDINĖS DUJOS, LIEPSNOS, K. N.	2	2F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3355	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNOS, K. N.	2	2TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3356	DEGUONIES GENERATORIUS, CHEMINIS	5.1	O3		5.1	284	0	E0	P500		MP2		
3357	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino	3	D	II	3	274 288	0	E0	P099		MP2		
3358	ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra liepsnių, netoksiškų suskystintų dujų	2	6F		2.1	291	0	E0	P003	PP32	MP9		
3359	FUMIGUOTAS KROVININIO TRANSPORTO VIENETAS	9	M11			302							
3360	Pluoštai, augalinės kilmės, sausi	4.1	F1	ADR NETAIKOMA									

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3348	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3348	FENOKSIACIO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3349	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3350	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3350	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3351	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3352	PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3354	INSEKTICIDINĖS DUJOS, LIEPSNIO, K. N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3355	INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, K. N.
			2 (E)			CV24			3356	DEGUONIES GENERATORIUS, CHEMINIS
			2 (B)				S2 S14		3357	NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitroglicerino
			2 (D)			CV9	S2		3358	ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra liepsnių, netoksiškų suskystintų dujų
			(-)						3359	FUMIGUOTAS KROVININIO TRANSPORTO VIENETAS
ADR NETAIKOMA									3360	Pluoštai, augalinės kilmės, sausi

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3361	CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, K.N.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
3362	CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
3363	PAVOJINGI KROVINIAI MECHANIZMUOSE arba PAVOJINGI KROVINIAI PRIETAISUOSE	9	M11		9	301	0	E0	P907				
3364	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	4.1.	D	I	4.1.		0	E0	P406	PP24	MP2		
3365	TRINITROCHLOR-BENZENAS (PIKRILCHLORIDAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3366	TRINITROTOLUENAS (TNT), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3367	TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3368	TRINITROBENZENO RŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3369	NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3370	KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP78	MP2		
3371	2 –METILBUTANALIS	3	F1	II	3		11	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
3373	BIOLOGINĖ MEDŽIAGA, B KATEGORIJS	6.2	I4		6.2	319	0	E0	P650			T1	TP1
3373	BIOLOGINĖ MEDŽIAGA, B KATEGORIJS (tik gyvūninės kilmės medžiaga)	6.2	I4		6.2	319	0	E0	P650			T1 BK1 BK2	TP1
3374	ACETILENAS, NEIŠTIRPINTAS	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9		
3375	AMONIO NITRATO EMULSIJA arba SUSPENSIIJA arba GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skysta	5.1	O1	II	5.1	309	0	E2	P505 IBC02	B16	MP2	T1	TP1 TP9 TP17 TP32
3375	AMONIO NITRATO EMULSIJA arba SUSPENSIIJA arba GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta	5.1	O2	II	5.1	309	0	E2	P505 IBC02	B16	MP2	T1	TP1 TP9 TP17 TP32
3376	4-NITROFENIL-HIDRAZINAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
3377	NATRIO PERBORATO MONOHIDRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3378	NATRIO KARBONATO PEROKSIHIDRATAS	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3361	CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	3362	CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.
									3363	PAVOJINGI KROVINIAI MECHANIZMUOSE arba PAVOJINGI KROVINIAI PRIETAISUOSE
			1 (B)				S14		3364	TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		3365	TRINITROCHLOR-BENZENAS (PIKRILCHLORIDAS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		3366	TRINITROTOLUENAS (TNT), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		3367	TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		3368	TRINITROBENZENO RŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B)			CV13 CV28	S14		3369	NATRIO DINITRO-o-KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens
			1 (B)				S14		3370	KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3371	2 –METILBUTANALIS
L4BH	TU15 TU37 TE19	AT	(-)				S3	606	3373	BIOLOGINĖ MEDŽIAGA, B KATEGORIJS
L4BH	TU15 TU37 TE19	AT	- (-)				S3	606	3373	BIOLOGINĖ MEDŽIAGA, B KATEGORIJS (tik gyvūninės kilmės medžiaga)
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20		3374	ACETILENAS, NEIŠTIRPINTAS
LGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 (E)			CV24	S9 S23	50	3375	AMONIO NITRATO EMULSIJA arba SUSPENSIIJA arba GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skysta
SGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 (E)			CV24	S9 S23	50	3375	AMONIO NITRATO EMULSIJA arba SUSPENSIIJA arba GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta
			1 (B)	V1			S14		3376	4-NITROFENIL-HIDRAZINAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3377	NATRIO PERBORATO MONOHIDRATAS
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3378	NATRIO KARBONATO PEROKSIHIDRATAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3378	NATRIO KARBONATO PEROKSIHIDRATAS	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3379	DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	3	D	I	3	274 311	0	E0	P099		MP2		
3380	DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	4.1	D	I	4.1	274 311	0	E0	P099		MP2		
3381	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	6.1	T1 arba T4	I	6.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3382	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	6.1	T1 arba T4	I	6.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3383	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3384	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3385	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3386	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3387	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3388	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3389	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	6.1	TC1 arba TC3	I	6.1 +8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3378	NATRIO KARBONATO PEROKSIHIDRATAS
			1 (B)				S2 S14		3379	DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
			1 (B)				S14		3380	DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3381	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3382	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3383	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3384	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3385	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3386	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3387	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3388	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3389	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3390	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	6.1	TC1 arba TC3	I	6.1 +8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3391	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ	4.2	S5	I	4.2	274	0	E0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33, TP36
3392	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ	4.2	S5	I	4.2	274	0	E0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7 TP36
3393	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.2	SW	I	4.2 +4.3	274	0	E0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33 TP36 TP41
3394	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.2	SW	I	4.2 +4.3	274	0	E0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7 TP36 TP41
3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI	4.3	WF2	I	4.3 +4.1	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI	4.3	WF2	III	4.3 +4.1	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W1	I	4.3	274	0	E0	P402		MP2	T13	TP2 TP7 TP36 TP41
3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	4.3	W1	III	4.3	274	1 l	E1	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI	4.3	WF1	I	4.3 +3	274	0	E0	P402		MP2	T13	TP2 TP7 TP36 TP41

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3390	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	43	3391	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3392	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	X432	3393	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	X333	3394	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 (E)	V1		CV23		423	3395	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		423	3396	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI
S10AN L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI
SGAN L4DH		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI
SGAN L4DH		AT	3 (E)	V1		CV23		423	3397	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		323	3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		323	3398	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI	4.3	WF1	II	4.3 +3	274	500 ml	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI	4.3	WF1	III	4.3 +3	274	1 l	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3400	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAIKE ĮKAISTANTI	4.2	S5	II	4.2	274	500 g	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33 TP36
3400	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAIKE ĮKAISTANTI	4.2	S5	III	4.2	274	1 kg	E1	P002 IBC08		MP14	T1	TP33 TP36
3401	ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA	4.3	W2	I	4.3	182	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3402	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA	4.3	W2	I	4.3	183 506	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3403	KALIO METALO LYDINIAI, KIETI	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3404	KALIO IR NATRIO LYDINIAI, KIETI	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3405	BARIO CHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 l	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3405	BARIO CHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 l	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3406	BARIO PERCHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 l	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3406	BARIO PERCHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 l	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3407	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINIO TIRPALAS	5.1	O1	II	5.1		1 l	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3407	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINIO TIRPALAS	5.1	O1	III	5.1		5 l	E1	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3408	ŠVINO PERCHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 l	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3408	ŠVINO PERCHLORATO TIRPALAS	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 l	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3409	CHLORNITR-BENZENAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3410	4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO-CHLORIDO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3411	beta-NAFTILAMINO TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3411	beta-NAFTILAMINO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3412	SKUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 85 % (masės) rūgšties	8	C3	II	8		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3412	SKUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 5 % (masės), bet mažiau kaip 10 % (masės) rūgšties	8	C3	III	8		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS	6.1	T4	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (D/E)	V1		CV23	S2	323	3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI
L4DH	TU14 TE21 TM2	FL	0 (E)	V1		CV23	S2	323	3399	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI
SGAN L4BN		AT	2 (D/E)	V1				40	3400	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAIME ĮKAISTANTI
SGAN L4BN		AT	3 (E)	V1				40	3400	METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAIME ĮKAISTANTI
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3401	ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3402	ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3403	KALIO METALO LYDINIAI, KIETI
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3404	KALIO IR NATRIO LYDINIAI, KIETI
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3405	BARIO CHLORATO TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3405	BARIO CHLORATO TIRPALAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3406	BARIO PERCHLORATO TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3406	BARIO PERCHLORATO TIRPALAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3407	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINIO TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3407	CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINIO TIRPALAS
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3408	ŠVINO PERCHLORATO TIRPALAS
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3408	ŠVINO PERCHLORATO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3409	CHLORNITR-BENZENAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3410	4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO-CHLORIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3411	beta-NAFTILAMINO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3411	beta-NAFTILAMINO TIRPALAS
L4BN		AT	2 (E)					80	3412	SKUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 85 % (masės) rūgšties
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3412	SKUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 5 % (masės), bet mažiau kaip 10 % (masės) rūgšties
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3413	KALIO CIANIDO TIRPALAS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3414	NATRIO CIANIDO TIRPALAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinių krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3415	NATRIO FLUORIDO TIRPALAS	6.1	T4	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3416	CHLORACETOFENONAS, SKYSTAS	6.1	T1	II	6.1		0	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3417	KSILIL BROMIDAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		0	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3418	2,4-TOLUILENDIAMINO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3419	BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3420	BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3421	KALIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS	8	CT1	II	8 +6.1		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3421	KALIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS	8	CT1	III	8 +6.1		5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3422	KALIO FLUORIDO TIRPALAS	6.1	T4	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3423	TETRAMETILAMONIO HYDROKSIDAS, KIETAS	8	C8	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3424	AMONIO DINITRO-o-KREZOLATO TIRPALAS	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3424	AMONIO DINITRO-o-KREZOLATO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3425	BROMACTO RŪGŠTIS, KIETA	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3426	AKRILAMIDO TIRPALAS	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3427	CHLORBENZIL-CHLORIDAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3428	3-CHLOR-4-METILFENIL IZOCIANATAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3429	CHLORTOLUIDINAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3430	KSILENOLIAI, SKYSTI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3431	NITROBENZO-TRIFLUORIDAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3432	POLICHLORUOTI BIFENILAI, KIETI	9	M2	II	9	305	1 kg	E2	P906 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3434	NITROKREZOLIAI, SKYSTI	6.1	T1	III	6.1		5 l	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3436	HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3437	CHLORKREZOLIAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3438	alfa-METILBENZILIO ALKOHOLIS, KIETAS	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3439	NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3439	NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3439	NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3415	NATRIO FLUORIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3416	CHLORACETOFENONAS, SKYSTAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3417	KSILIL BROMIDAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3418	2,4-TOLUILENEDIAMINO TIRPALAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3419	BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3420	BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	3421	KALIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	3421	KALIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3422	KALIO FLUORIDO TIRPALAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3423	TETRAMETILAMONIO HYDROKSIDAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3424	AMONIO DINITRO-o-KREZOLATO TIRPALAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3424	AMONIO DINITRO-o-KREZOLATO TIRPALAS
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3425	BROMACTO RŪGŠTIS, KIETA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3426	AKRILAMIDO TIRPALAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3427	CHLORBENZIL-CHLORIDAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3428	3-CHLOR-4-METILFENIL IZOCIANATAS, KIETAS
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3429	CHLORTOLUIDINAI, SKYSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3430	KSILENOLIAI, SKYSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3431	NITROBENZO-TRIFLUORIDAI, KIETI
S4AH L4BH	TU15	AT	0 (D/E)	V11	VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3432	POLICHLORUOTI BIFENILAI, KIETI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3434	NITROKREZOLIAI, SKYSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3436	HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, KIETAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3437	CHLORKREZOLIAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3438	alfa-METILBENZOILIO ALKOHOLIS, KIETAS
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3439	NITRILAI, TOKSIŠKI, KIETI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3439	NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3439	NITRILAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	I	6.1	274 563	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	II	6.1	274 563	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	6.1	T4	III	6.1	274 563	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3441	CHLORDINITRO-BENZENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3442	DICHLORANILINAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3443	DINITROBENZENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3444	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3445	NIKOTINO SULFATAS, KIETAS	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3446	NITROTOLUENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3447	NITROKSILENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3448	AŠARINĖS DUJOS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3448	AŠARINĖS DUJOS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	6.1	T2	II	6.1	274	0	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3449	BROMBENZILCIANIDAI, KIETI	6.1	T2	I	6.1	138	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3450	DIFENILCHLORARSINAS, KIETAS	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3451	TOLUIDINAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3452	KSILIDINAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3453	FOSFORO RŪGŠTIS, KIETA	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3454	DINITROTOLUENAI, KIETI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3455	KREZOLIAI, KIETI	6.1	TC2	II	6.1 +8		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3456	NITROZILSĖROS RŪGŠTIS, KIETA	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3457	CHLORNITROTOLUENAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3458	NITROANIZOLIAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3459	NITROBROMBENZENAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3460	N-ETILBENZIL-TOLUIDINAI, KIETI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.	6.1	T2	I	6.1	210 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.	6.1	T2	II	6.1	210 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.	6.1	T2	III	6.1	210 274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
3463	PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties	8	CF1	II	8 +3		1 l	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3440	SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3441	CHLORDINITRO- BENZENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3442	DICHLORANILINAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3443	DINITROBENZENAI, KIETI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3444	NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, KIETAS
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3445	NIKOTINO SULFATAS, KIETAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3446	NITROTOLUENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3447	NITROKSILENAI, KIETI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3448	AŠARINĖS DUJOS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3448	AŠARINĖS DUJOS IŠSKIRIANČI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3449	BROMBENZILCIANIDAI, KIETI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3450	DIFENILCHLORARSINAS, KIETAS
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3451	TOLUIDINAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3452	KSILIDINAI, KIETI
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3453	FOSFORO RŪGŠTIS, KIETA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3454	DINITROTOLUENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3455	KREZOLIAI, KIETI
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				X80	3456	NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, KIETA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3457	CHLORNITROTOLUENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3458	NITROANIZOLIAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3459	NITROBROMBENZENAI, KIETI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3460	N-ETILBENZIL- TOLUIDINAI, KIETI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3462	TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	3463	PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos 4.1.4	Spec. pakavimo nuostatos 4.1.4	Mišraus pakavimo nuostatos 4.1.10	Instrukcijos 4.2.5.2 7.3.2 (10)	Spec. nuostatos 4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3468	VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE arba VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE ĮRANGOJE arba VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE, SUPAKUOTOJE SU ĮRANGA	2	1F		2.1	321, 356	0	E0	P205		MP9		
3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	3	FC	I	3 +8	163 367	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP27
3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	3	FC	II	3 +8	163 367	1 l	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP8 TP28
3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	3	FC	III	3 +8	163 367	5 l	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1 TP29

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3464	FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3465	ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3466	METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3467	METALOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20		3468	VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE arba VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE ĮRANGOJE arba VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE, SUPAKUOTOJE SU ĮRANGA
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	3469	DAŽAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamoms cisternoms ir biralinėms krovinių konteineriams	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3470	DAŽAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, ĖDI, LIEPSNI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)	8	CF1	II	8 +3	163 367	1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP8 TP28
3471	VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.	8	CT1	II	8 +6.1		1 1	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3471	VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.	8	CT1	III	8 +6.1		5 1	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3472	KROTONO RŪGŠTIS, SKYSTA	8	C3	III	8		5 1	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3473	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra liepsnių skysčių	3	F3		3	328	1 1	E0	P004				
3474	1-HIDROKSIBENZO-TRIAZOLO MONOHIDRATAS	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP48	MP2		
3475	ETANOLIO IR GAZOLINO MIŠINYS arba ETANOLIO IR AUTOMOBILIŲ BENZINO MIŠINYS arba ETANOLIS IR PETROLIO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 10% etanolio	3	F1	II	3	333 664	1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T4	TP1
3476	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra su vandeniu reaguojančių medžiagų	4.3	W3		4.3	328 334	500 ml arba 500 g	E0	P004				
3477	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra edžių medžiagų	8	C11		8	328 334	1 l arba 1 kg	E0	P004				
3478	KURO ELEMENTŲ KASETĖ arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra suskystintų liepsnių dujų	2	6F		2.1	328 338	120 ml	E0	P004				
3479	KURO ELEMENTŲ KASETĖ arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra vandenilio metalhidride	2	6F		2.1	328 339	120 ml	E0	P004				

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	3470	DAŽAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdarį, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą) arba DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA, ĖDI, LIEPSNI (įskaitant dažų skiediklį ir tirpiklį)
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	3471	VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	3471	VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3472	KROTONO RŪGŠTIS, SKYSTA
			3 (E)				S2		3473	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra liepsnių skysčių
			1 (B)				S17		3474	1-HIDROKSIBENZO-TRIAZOLO MONOHIDRATAS
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3475	ETANOLIO IR GAZOLINO MIŠINYS arba ETANOLIO IR AUTOMOBILIŲ BENZINO MIŠINYS arba ETANOLIS IR PETROLIO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 10% etanolio
			3 (E)	V1		CV23			3476	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra su vandeniu reaguojančių medžiagų
			3 (E)						3477	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra edžių medžiagų
			2 (B/D)			CV9 CV12	S2		3478	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra suskystintų liepsnių dujų
			2 (B/D)			CV9 CV12	S2		3479	KURO ELEMENTŲ KASETĖS arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE arba KURO ELEMENTŲ KASETĖS, SUPAKUOTOS SU ĮRANGA, kuriose yra vandenilio metalhidride

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3480	LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)	9	M4		9A	188 230 310 348 376 377 387 636	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3481	LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)	9	M4		9A	188 230 310 348 360 376 377 387 670	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3482	ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS, arba ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS	4.3	WF1	I	4.3 + 3	182 183 506	0	E0	P402	RR8	MP2		
3483	DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS, LIEPSNUS	6.1	TF1	I	6.1 + 3		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
3484	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	8	CFT	I	8 + 3 + 6.1	530	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
3485	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	5.1	OC2	II	5.1 + 8	314	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP2		
3486	KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 39 % aktyviojo chloro	5.1	OC2	III	5.1 + 8	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP2		
3487	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, ĖDUS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	5.1	OC2	II	5.1 + 8	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP2		
3487	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, ĖDUS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	5.1	OC2	III	5.1 + 8	314	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP2		
3488	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	6.1	TFC	I	6.1 + 3 + 8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)						3480	LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)
			2 (E)						3481	LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE arba LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI, SUPAKUOTI SU ĮRANGA (įskaitant ličio jonų polimerų akumulatorius)
L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	FL	1 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	3482	ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS, arba ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3483	DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS, LIEPSNUS
L10BH		FL	1 (C/D)			CV13 CV28	S2 S14	886	3484	HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		58	3485	KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		58	3486	KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 39 % aktyviojo chloro
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		58	3487	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, ĖDUS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		58	3487	KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, ĖDUS, arba KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, ĖDUS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3488	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3489	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	6.1	TFC	I	6.1 + 3 + 8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3490	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	6.1	TFW	I	6.1 + 3 + 4.3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3491	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	6.1	TFW	I	6.1 + 3 + 4.3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA	3	FT1	I	3 + 6.1	343	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA	3	FT1	II	3 + 6.1	343	1 1	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA	3	FT1	III	3 + 6.1	343	5 1	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3495	JODAS	8	CT2	III	8 + 6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
3496	Akumulatoriai, nikelio metalo hidrido	9	M11	ADR NETAIKOMA									
3497	KRILIŲ MILTAI	4.2	S2	II	4.2	300	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3497	KRILIŲ MILTAI	4.2	S2	III	4.2	300	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3498	JODO MONCHLORIDAS, SKYSTAS	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3499	KONDENSATORIUS, ELEKTRINIS DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)	9	M11		9	361	0	E0	P003				
3500	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, K.N.	2	8A		2.2	274 659	0	E0	P206		MP9	T50	TP4 TP40
3501	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, K.N.	2	8F		2.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3502	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	2	8T		2.2 +6.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3503	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	2	8C		2.2 +8	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3504	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, TOKSIŠKA, K.N.	2	8TF		2.1 +6.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3489	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	623	3490	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	623	3491	TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., LC ₅₀ mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	36	3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	86	3494	SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28		86	3495	JODAS
ADR NETAIKOMA									3496	Akumulatoriai, nikelio metalo hidrido
SGAN	-	AT	2 (D/E)	V1	-	-	-	40	3497	KRILIŲ MILTAI
SGAV	-	AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1	-		40	3497	KRILIŲ MILTAI
L4BN		AT	2 (E)					80	3498	JODO MONOCHLORIDAS, SKYSTAS
			4 (E)						3499	KONDENSATORIUS, ELEKTRINIS DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)
		AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV12 CV36		20	3500	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, K.N.
		FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV36	S2	23	3501	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, K.N.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV12 CV28 CV36		26	3502	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV12 CV36		28	3503	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV36	S2	263	3504	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, TOKSIŠKA, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3505	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI, K.N.	2	8FC		2.1 +8	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9		
3506	PAGAMINTUOSE GAMINIUOSE ESANTIS GYVSIDABRIS	8	CT3		8 +6.1	366	5 kg	E0	P003	PP90	MP15		
3507	URANO HEKSAFLORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	6.1		I	6.1 +8	317 369	0	E0	P603				
3508	KONDENSATORIUS, ASIMETRIŠKAS, DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)	9	M11		9	372	0	E0	P003				
3509	TARA, NETINKAMA, TUŠČIA, NEIŠVALYTA	9	M11		9	663	0	E0	P003 IBC08 LP02	RR9 BB3 LL1		BK2	
3510	ADSORBUOTOS DUJOS, LIEPSNIO, K.N.	2	9F		2.1	274	0	E0	P208		MP9		
3511	ADSORBUOTOS DUJOS, K.N.	2	9A		2.2	274	0	E0	P208		MP9		
3512	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	2	9T		2.3	274	0	E0	P208		MP9		
3513	ADSORBUOTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	9O		2.2 +5.1	374	0	E0	P208		MP9		
3514	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, K.N.	2	9TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P208		MP9		
3515	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	2	9TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P208		MP9		
3516	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	9TC		2.3 +8	274 379	0	E0	P208		MP9		
3517	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, ĖDŽIOS, K.N.	2	9TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P208		MP9		
3518	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	2	9TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P208		MP9		
3519	BORO TRIFLUORIDAS, ADSORBUOTAS	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3520	CHLORAS, ADSORBUOTAS	2	9TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P208		MP9		
3521	SILICIO TETRAFLUORIDAS, ADSORBUOTAS	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3522	ARSANAS, ADSORBUOTAS	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3523	GERMANAS, ADSORBUOTAS	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3524	FOSFORO PENTAFLUORIDAS, ADSORBUOTAS	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3525	FOSFANAS, ADSORBUOTAS	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3526	VANDENILIO SELENIDAS, ADSORBUOTAS	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV36	S2	238	3505	SUSLĖGTA CHEMINĖ MEDŽIAGA, LIEPSNI, ĖDI, K.N.
			3 (E)			CV13 CV28			3506	PAGAMINTUOSE GAMINIUOSE ESANTIS GYVSIDABRIS
			1 (D)			Žr. SP 369	S21		3507	URANO HEKSAFLORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama
			4 (E)						3508	KONDENSATORIUS, ASIMETRIŠKAS, DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)
			4 (E)	VC2 AP10				90	3509	TARA, NETINKAMA, TUŠČIA, NEIŠVALYTA
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2		3510	ADSORBUOTOS DUJOS, LIEPSNIO, K.N.
			3 (E)			CV9 CV10 CV36			3511	ADSORBUOTOS DUJOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3512	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.
			3 (E)			CV9 CV10 CV36			3513	ADSORBUOTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3514	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3515	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3516	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3517	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIO, ĖDŽIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3518	ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3519	BORO TRIFLUORIDAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3520	CHLORAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3521	SILICIO TETRAFLUORIDAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3522	ARSANAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3523	GERMANAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3524	FOSFORO PENTAFLUORIDAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3525	FOSFANAS, ADSORBUOTAS
			1 (D)		-	CV9 CV10 CV36	S2 S14		3526	VANDENILIO SELENIDAS, ADSORBUOTAS

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2 (10)	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3527	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kieta bazinė medžiaga	4.1	F4	II	4.1	236 340	5 kg	E0	P412				
3527	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kieta bazinė medžiaga	4.1	F4	III	4.1	236 340	5 kg	E0	P412				
3528	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJU SKYSČIU, arba VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOJU SKYSČIU, arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJU SKYSČIU, arba MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOJU SKYSČIU	3	F3		3	363 667 669	0	E0	P005				
3529	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJIS DUJOMIS, arba VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOJIS DUJOMIS, arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOJIS DUJOMIS, arba MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOJIS DUJOMIS	2	6F		2.1	363 667 669	0	E0	P005				
3530	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO	9	M11		9	363 667 669	0	E0	P005				
3531	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, STABILIZUOTA, K.N.	4.1	PM1	III	4.1	274 386	0	E0	P002 IBC07	PP92 B18		T7	TP4 TP6 TP33
3532	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA STABILIZUOTA, K.N.	4.1	PM1	III	4.1	274 386	0	E0	P001 IBC03	PP93 B19		T7	TP4 TP6
3533	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.	4.1	PM2	III	4.1	274 386	0	E0	P002 IBC07	PP92 B18		T7	TP4 TP6 TP33
3534	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.	4.1	PM2	III	4.1	274 386	6	E0	P001 IBC03	PP93 B19		T7	TP4 TP6
3535	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5	P002 IBC99		MP18	T6	TP33
3535	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, NEORGANINĖ, K.N.	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3536	LIČIO AKUMULIATORIAI, ĮMONTUOTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, ličio jonų akumuliatoriai arba ličio metalo akumuliatoriai	9	M4		9	389	0	E0					
3537	GAMINIAI, KURIOSE YRA LIEPSNIŲ DUJŲ, K.N.	2	6F		Žr. 5.2.2.1.1 2	274 667	0	E0	P006 LP03				

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)						3527	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kieta bazinė medžiaga
			3 (E)						3527	POLIESTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kieta bazinė medžiaga
			– (D)						3528	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU, arba VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU, arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU, arba MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU
			– (B)						3529	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS, arba MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS
			– (E)						3530	VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, arba MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO
SGAN(+)	TU30 TE11	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3531	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, STABILIZUOTA, K.N.
L4BN(+)	TU30 TE11	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3532	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA STABILIZUOTA, K.N.
SGAN(+)	TU30 TE11	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3533	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.
L4BN(+)	TU30 TE11	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3534	LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.
		AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	3535	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, NEORGANINĖ, K.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	3535	TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, NEORGANINĖ, K.N.
			– (E)							LIČIO AKUMULIATORIAI, ĮMONTUOTI KROVININIO TRANSPORTO VIENETĖ, ličio jonų akumuliatoriai arba ličio metalo akumuliatoriai
			4 (E)			CV13 CV28			3537	GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNIŲ DUJŲ, K.N.

JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas	Klasė	Klasifikacinis kodas	Pakavimo grupė	Pavojaus ženklai	Spec. nuostatos	Riboti ir nekontroliuojami kiekiai		Tara			Kilnojamos cisternos ir biralinių krovinių konteineriai	
									Pakavimo instrukcijos	Spec. pakavimo nuostatos	Mišraus pakavimo nuostatos	Instrukcijos	Spec. nuostatos
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3538	GAMINIAI, KURIUOSE YRA NELIEPSNIŲ, NETOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.	2	6A		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3539	GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.	2	6T		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3540	GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNAUS SKYSČIO, K.N.	3	F3		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3541	GAMINIAI, KURIUOSE YRA DEGIŲ KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ, K.N.	4.1	F4		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3542	GAMINIAI, KURIUOSE YRA SAVAI ME UŽSIDEGANČIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.	4.2	S6		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3543	GAMINIAI, KURIUOSE YRA MEDŽIAGOS, KURI SĄLYČIO SU VANDENIU ATVEJU SKLEIDŽIA LIEPSNIAS DUJAS, K.N.	4.3	W3		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3544	GAMINIAI, KURIUOSE YRA OKSIDUOJANČIOS MEDŽIAGOS, K.N.	5.1	O3		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3545	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ORGANINIO PEROKSIDO, K.N.	5.2	P1 arba P2		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3546	GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKOS MEDŽIAGOS, K.N.	6.1	T10		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3547	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĖDŽIOS MEDŽIAGOS, K.N.	8	C11		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3548	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĮVAIRIŲ PAVOJINGŲ KROVINIŲ, K.N.	9	M11		Žr. 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				

ADR cisternos		Transporto priemonė vežant cisternomis	Transporto kategorija (Apribojimo judėti tuneliu kodas)	Specialiosios vežimo nuostatos				Pavojaus identifikavimo numeris	JT Nr.	Pavadinimas ir aprašymas
Cisternos kodas	Spec. nuostatos			Pakuotės	Suvestiniai	Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas	Eksplotacija			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (E)			CV13 CV28			3538	GAMINIAI, KURIUOSE YRA NELIEPSNIŲ, NETOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3539	GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3540	GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNAUS SKYSČIO, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3541	GAMINIAI, KURIUOSE YRA DEGIŲ KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3542	GAMINIAI, KURIUOSE YRA SAVAIME UŽSIDEGANČIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3543	GAMINIAI, KURIUOSE YRA MEDŽIAGOS, KURI SĄLYČIO SU VANDENIU ATVEJU SKLEIDŽIA LIEPSNIAS DUJAS, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3544	GAMINIAI, KURIUOSE YRA OKSIDUOJANČIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3545	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ORGANINIO PEROKSIDO, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3546	GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKOS MEDŽIAGOS, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3547	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĖDŽIOS MEDŽIAGOS, K.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3548	GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĮVAIRIŲ PAVOJINGŲ KROVINIŲ, K.N.

3.2.2

B lentelė: Abėcėlinis ADR medžiagų ir gaminių sąrašas

Šis sąrašas – tai abėcėlės tvarka išdėstytų medžiagų ir gaminių, kurie 3.2.1 skirsnio A lentelėje išvardyti JT numerių didėjimo tvarka, sąrašas. Šis sąrašas nėra ADR sudedamoji dalis. Jis nebuvo pateiktas nei Vidaus transporto komiteto Pavojingų krovinių vežimo darbo grupei patikrinti ir patvirtinti, nei Susitariančiosioms ADR Šalims oficialiam priėmimui. Šį sąrašą labai atidžiai parengė Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos sekretoriatas, kad būtų lengviau naudotis A ir B priedais, tačiau jis negali pakeisti pačių priedų įdėmaus nagrinėjimo ir jų reikalavimų vykdymo, nes esant konfliktinei situacijai pirmenybė suteikiama priedams.

1 PASTABA. Abėcėlės tvarka išdėstyta sąrašė neatsižvelgta į skaičius, graikų abėcėlės raides, priešdėlius „antr“ ir „tret“, raides „N“ (azotas), „n“ (norm), „o“ (orto), „m“ (meta), „p“ (para) ir „K.N.“ (konkrečiai nenurodyta), net tais atvejais, kai jie esti tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo neatskiriamą dalis.

2 PASTABA. Didžiosiomis raidėmis parašytas medžiagos ar gaminio pavadinimas nurodo tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą (žr. 3.1.2 skirsnį).

3 PASTABA. Didžiosiomis raidėmis parašytas medžiagos ar gaminio pavadinimas, po kurio yra santrumpa „žr.“, nurodo alternatyvų tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimą arba tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalį (išskyrus PCB) (žr. 3.1.2.1 poskirsnį).

4 PASTABA. Mažosiomis raidėmis parašytas pavadinimas, po kurio yra santrumpa „žr.“, nurodo ne tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą, o jo sinonimą.

5 PASTABA. Kai dalis pavadinimo parašyta didžiosiomis raidėmis, o dalis – mažosiomis, tai mažosiomis raidėmis parašyta pavadinimo dalis nelaikoma tinkamo siunčiamo krovinio pavadinimo dalimi (žr. 3.1.2.1 poskirsnį).

6 PASTABA. Dokumentuose ir užrašuose ant pakuočių, priklausomai nuo konkretaus atvejo, tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas nurodomas vienaskaita arba daugiskaita (žr. 3.1.2.3 poskirsnį).

7 PASTABA. Norint nustatyti tikslų tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą žr. 3.1.2 skirsnį.

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ACETALDEHIDAS	1089	3		ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3518	2	
ACETALDEHIDO AMONIAKAS	1841	9		AEROZOLIAI	1950	2	
ACETALDEHIDO OKSIMAS	2332	3		Akmens anglies dervos alyva, žr.	1136	3	
ACETALIS	1088	3		Akmens anglies dervos pirminis benzinas, žr.	1268	3	
ACETILBROMIDAS	1716	8		AKMENS ANGLIES DERVŲ DISTILIATAI, LIEPSNŪS	1136	3	
ACETILCHLORIDAS	1717	3		AKMENS ANGLIES DUJOS, SUSLĖGTOS	1023	2	
ACETILENAS, IŠTIRPINTAS	1001	2		AKRIDINAS	2713	6.1	
ACETILENAS, NEIŠTIRPINTAS	3374	2		AKRILAMIDAS, KIETAS	2074	6.1	
Acetileno tetrabromidas, žr.	2504	6.1		AKRILAMIDO TIRPALAS	3426	6.1	
Acetileno tetrachloridas, žr.	1702	6.1		AKRILO NITRILAS, STABILIZUOTAS	1093	3	
ACETILJODIDAS	1898	8		AKRILO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA	2218	8	
ACETILMETILKARBINOLIS	2621	3		Akroldehidas, inhibuotas, žr.	1092	6.1	
Acetilmetilmetanolis, žr.	2621	3		AKROLEINAS, STABILIZUOTAS	1092	6.1	
Acetoinas, žr.	2621	3		AKROLEINO DIMERIS, STABILIZUOTAS	2607	3	
ACETONAS	1090	3		Aktinolitas, žr.	2212	9	
ACETONCIANHIDRINAS, STABILIZUOTAS	1541	6.1		Aktyvintoji anglis, žr.	1362	4.2	
ACETONINĖS ALYVOS	1091	3		Aktyvintosios, medžio anglys, žr.	1362	4.2	
ACETONITRILAS	1648	3		Akumulatoriai, elektros, žr.	2794	8	
ACTO ANHIDRIDAS	1715	8			2795	8	
ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties	2790	8			2800	8	
ACTO RŪGŠTIES TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 80 % (masės) rūgšties	2789	8			3028	8	
ACTO RŪGŠTIS, LEDINĖ	2789	8			3292	4.3	
ADIPONITRILAS	2205	6.1		AKUMULIATORIAI, KURIUOSE YRA NATRIO	3292	4.3	
ADSORBUOTOS DUJOS, K.N.	3511	2		Akumulatoriai, nikelio metalo hidrido	3496	9	ADR netaikoma
ADSORBUOTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	3510	2		AKUMULIATORIAI, SAUSI, KURIUOSE YRA KIETO KALIO HIDROKSIDO, elektros	3028	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3513	2		AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, NEIŠSILIEJANTYS, elektros	2800	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	3512	2		AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI RŪGŠTIES, elektros	2794	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	3516	2		AKUMULIATORIAI, ŠLAPI, PRIPILDYTI ŠARMO, elektros	2795	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	3514	2		AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, RŪGŠTINIS	2796	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3517	2		AKUMULIATORIŲ SKYSTIS, ŠARMINIS	2797	8	
ADSORBUOTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3515	2		AKUMULIATORIŲ VAROMA ĮRANGA	3171	9	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
AKUMULIATORIŲ VAROMA TRANSPORTO PRIEMONĖ	3171	9		Aliuminio alkilai, žr.	3394	4.2	
ALAVO (IV) CHLORIDAS, BEVANDENIS	1827	8		Aliuminio alkilo halogenidai, kieti, žr.	3393	4.2	
ALAVO (IV) CHLORIDO PENTAHIDRATAS	2440	8		Aliuminio alkilo halogenidai, skysti, žr.	3394	4.2	
Alavo (IV) chlorido pentahidratas, žr.	2440	8		Aliuminio alkilo halogenidai, žr.	3394	4.2	
ALAVO (IV) FOSFIDAI	1433	4.3		Aliuminio atliekos, žr.	3170	4.3	
Alavo tetrachloridas, žr.	1827	8		ALIUMINIO BORHIDRIDAS	2870	4.2	
ALAVOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	3146	6.1		ALIUMINIO BORHIDRIDAS ĮTAISUOSE	2870	4.2	
ALAVOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	2788	6.1		ALIUMINIO BROMIDAS, BEVANDENIS	1725	8	
ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2786	6.1		ALIUMINIO BROMIDO TIRPALAS	2580	8	
ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2787	3		ALIUMINIO CHLORIDAS, BEVANDENIS	1726	8	
ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3020	6.1		ALIUMINIO CHLORIDO TIRPALAS	2581	8	
ALAVOORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3019	6.1		ALIUMINIO FEROSILICIO MILTELIAI	1395	4.3	
ALDEHIDAI, K.N.	1989	3		ALIUMINIO FOSFIDAS	1397	4.3	
ALDEHIDAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	1988	3		ALIUMINIO FOSFIDO PESTICIDAS	3048	6.1	
Aldehydas, žr.	1989	3		ALIUMINIO HIDRIDAS	2463	4.3	
ALDOLIS	2839	6.1		ALIUMINIO KARBIDAS	1394	4.3	
Alenas, žr.	2200	2		ALIUMINIO LYDymo ŠALUTINIAI PRODUKTAI	3170	4.3	
ALILACETATAS	2333	3		ALIUMINIO MILTELIAI, DENGtieji	1309	4.1	
ALILAMINAS	2334	6.1		ALIUMINIO MILTELIAI, NEDENGtieji	1396	4.3	
ALILBROMIDAS	1099	3		ALIUMINIO NITRATAS	1438	5.1	
ALILCHLORFORMIATAS	1722	6.1		ALIUMINIO PERLYDymo ŠALUTINIAI PRODUKTAI	3170	4.3	
ALILCHLORIDAS	1100	3		ALIUMINIO REZINATAS	2715	4.1	
Alilchlorkarbonatas, žr.	1722	6.1		ALIUMINIO SILICIO MILTELIAI, NEDENGtieji	1398	4.3	
ALILETILO ETERIS	2335	3		ALKALOIDAI, KIETI, K.N.	1544	6.1	
ALILFORMIATAS	2336	3		ALKALOIDAI, SKYSTI, K.N.	3140	6.1	
ALILGLICIDILO ETERIS	2219	3		ALKALOIDŲ DRUSKOS, KIETOS, K.N.	1544	6.1	
ALILIZOTIOCIANATAS, STABILIZUOTAS	1545	6.1		ALKALOIDŲ DRUSKOS, SKYSTOS, K.N.	3140	6.1	
ALILJODIDAS	1723	3		Alkilaluminio halogenidai, žr.	3394	4.2	
ALILO ALKOHOLIS	1098	6.1		ALKILFENOLIAI, KIETI, K.N. (įskaitant C2–C12 homologus)	2430	8	
ALILTRICHLORSILANAS, STABILIZUOTAS	1724	8		ALKILFENOLIAI, SKYSTI, K.N. (įskaitant C2–C12 homologus)	3145	8	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ALKILSUFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2586	8		AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	2734	8	
ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2583	8		Aminobenzenas, žr.	1547	6.1	
ALKILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2585	8		2-Aminobenzotrifluoridas, žr.	2942	6.1	
ALKILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2584	8		3-Aminobenzotrifluoridas, žr.	2948	6.1	
ALKILSULFATŲ RŪGŠTYS	2571	8		Aminobutanas, žr.	1125	3	
ALKOHOLIAI, K.N.	1987	3		2-AMINO-4-CHLORFENOLIS	2673	6.1	
ALKOHOLIAI, LIEPSNIEJI, TOKSIŠKI, K.N.	1986	3		2-AMINO-5- DIETILAMINOPENTANAS	2946	6.1	
ALKOHOLIATŲ TIRPALAS, K.N., alkoholyje	3274	3		2-AMINO-4,6-DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	3317	4.1	
ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 24 % (tūrio), bet ne daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio	3065	3		N-AMINOETILPIPERAZINAS	2815	8	
ALKOHOLINIAI GĖRIMAI, kuriuose yra daugiau kaip 70 % (tūrio) alkoholio	3065	3		2-(2-AMINOETOKSI) ETANOLIS	3055	8	
Alkoholis, denatūruotas, žr.	1986 1987	3 3		AMINOFENOLIAI (o-, m-, p-)	2512	6.1	
Alkoholis, pramoninis, žr.	1986 1987	3 3		1-Amino-2-nitrobenzenas, žr.	1661	6.1	
ALKOKSIDITIOMETANOATAS	3342	4.2		1-Amino-3-nitrobenzenas, žr.	1661	6.1	
Amatolas, žr.	0082	1		1-Amino-4-nitrobenzenas, žr.	1661	6.1	
Amfibolo asbestas, žr.	2212	9		AMINOPIRIDINAI (o-, m-, p-)	2671	6.1	
AMILACETATAI	1104	3		AMONIAKAS, BEVANDENIS	1005	2	
Amilaldehidas, žr.	2058	3		AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C temperatūros vandenyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % amoniako	2073	2	
AMILAMINAS	1106	3		AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C temperatūros vandenyje mažesnis kaip 0,880, kuriame yra daugiau kaip 50 % amoniako	3318	2	
AMILBUTIRATAI	2620	3		AMONIAKO TIRPALAS, santykinis tankis 15 °C vandenyje tarp 0,880 ir 0,957, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % amoniako	2672	8	
AMILCHLORIDAS	1107	3		AMONIAKO TRAŠŲ TIRPALAS, kuriame yra laisvo amoniako	1043	2	
n-AMILENAS, žr.	1108	3		AMONIO ARSENATAS	1546	6.1	
AMILFORMIATAI	1109	3		Amonio bichromatas, žr.	1439	5.1	
AMILFOSFATAS	2819	8		Amonio bifluoridas, kietas, žr.	1727	8	
AMILMERKAPTANAS	1111	3		Amonio bifluorido tirpalas, žr.	2817	8	
n-AMILMETILKETONAS	1110	3		Amonio bisulfatas, žr.	2506	8	
AMILNITRATAS	1112	3		Amonio bisulfito tirpalas, žr.	2693	8	
AMILNITRITAS	1113	3		AMONIO DICHROMATAS	1439	5.1	
AMILTRICHLORSILANAS	1728	8		AMONIO DINITRO-o- KREZOLIATAS, KIETAS	1843	6.1	
AMINAI, KIETI, ĖDŪS, K.N.	3259	8		AMONIO DINITRO-o- KREZOLIATO TIRPALAS	3424	6.1	
AMINAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	2733	3		AMONIO FLUORIDAS	2505	6.1	
AMINAI, SKYSTI, ĖDŪS, K.N.	2735	8		AMONIO FLUORSILIKATAS	2854	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Amonio heksafluorsilikatas, žr.	2854	6.1		AMONIO VANDENILIO SULFATAS	2506	8	
AMONIO HIDRODIFLUORIDAS, KIETAS	1727	8		Amozitas, žr.	2212	9	
AMONIO HIDROFLUORIDO TIRPALAS	2817	8		Anaestetiko eteris, žr.	1155	3	
Amonio hidrosulfido tirpalas (kaip amonio sulfido tirpalas), žr.	2683	8		ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.	3295	3	
AMONIO METAVANADATAS	2859	6.1		ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ BALIONĖLIAI, MAŽIEMS ĮTAISAMS PRIPILDYTI su išpurškimo įtaisu	3150	2	
AMONIO NITRATAS	0222	1		ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSKYSTINTAS, K.N., toks kaip mišiniai A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ar C	1965	2	
AMONIO NITRATAS, kuriame yra ne daugiau kaip 0,2 % degiųjų medžiagų, įskaitant bet kurią organinę medžiagą, skaičiuojant pagal anglį, išskyrus kitų medžiagų priemaišas	1942	5.1		ANGLIAVANDENILIŲ DUJŲ MIŠINYS, SUSLĖGTAS, K.N.	1964	2	
AMONIO NITRATAS, SKYSTAS, karštas koncentruotas tirpalas, kurio koncentracija didesnė kaip 80 %, bet ne didesnė kaip 93 %	2426	5.1		Anglies anhidridas, žr.	1013 1845 2187	2 9 2	
Amonio nitratas, sprogestantis, žr.	0082 0331	1 1		Anglies bisulfidas, žr.	1131	3	
AMONIO NITRATO EMULSIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skysta	3375	5.1		ANGLIES DIOKSIDAS	1013	2	
AMONIO NITRATO EMULSIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta	3375	5.1		ANGLIES DIOKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2187	2	
AMONIO NITRATO GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skystas	3375	5.1		Anglies dioksidas, kietas	1845	9	ADR netaikoma
AMONIO NITRATO GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta	3375	5.1		Anglies dioksido ir etileno oksido mišinys, žr.	1041 1952 3300	2 2 2	
AMONIO NITRATO SUSPENSIIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skysta	3375	5.1		ANGLIES DISULFIDAS	1131	3	
AMONIO NITRATO SUSPENSIIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta	3375	5.1		ANGLIES MONOKSIDAS, SUSLĖGTAS	1016	2	
AMONIO NITRATO SUSPENSIIJA, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, kieta	3375	5.1		Anglies oksisulfidas, žr.	2204	2.3	
AMONIO PERCHLORATAS	0402 1442	1 5.1		ANGLIES TETRABROMIDAS	2516	6.1	
Amonio permanganatas, žr.	1482	5.1		ANGLIES TETRACHLORIDAS	1846	6.1	
AMONIO PERSULFATAS	1444	5.1		Anglis juoda (gyvulinės ar augalinės kilmės), žr.	1361	4.2	
AMONIO PIKRATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens	0004	1		ANGLIS, AKTYVINTOJI	1362	4.2	
AMONIO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	1310	4.1		ANGLIS, gyvulinės ar augalinės kilmės	1361	4.2	
AMONIO POLISULFIDO TIRPALAS	2818	8		ANILINAS	1547	6.1	
AMONIO POLIVANADATAS	2861	6.1		Anilino alyva, žr.	1547	6.1	
Amonio silikofluoridas, žr.	2854	6.1		Anilino chloridas, žr.	1548	6.1	
AMONIO SULFIDO TIRPALAS	2683	8		Anilino druska, žr.	1548	6.1	
				ANILINO HIDROCHLORIDAS	1548	6.1	
				ANIZIDINAI	2431	6.1	
				ANIZOILCHLORIDAS	1729	8	
				ANIZOLAS	2222	3	
				Antimonito chloridas, žr.	1733	8	
				Antofilitas, žr.	2212	9	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
A.n.t.u., žr.	1651	6.1		ARSENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.	1556	6.1	
APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	3077	9		ARSENO PENTOKSIDAS	1559	6.1	
APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	3082	9		ARSENO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2759	6.1	
APŠVIEČIAMIEJI ŠAUDMENYS su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	0171 0254 0297	1 1 1		ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2760	3	
APŠVIEČIAMIEJI ŠOVINIAI	0049 0050	1 1		ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	2994	6.1	
ARGONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1951	2		ARSENO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	2993	6.1	
ARGONAS, SUSLĖGTAS	1006	2		ARSENO RŪGŠTIS, KIETA	1554	6.1	
ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2583	8		ARSENO RŪGŠTIS, SKYSTA	1553	6.1	
ARILSULFATO RŪGŠTYS, KIETOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2585	8		Arseno sulfidai, žr.	1556 1557	6.1 6.1	
ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2584	8		ARSENO TRICHLORIDAS	1560	6.1	
ARILSULFATO RŪGŠTYS, SKYSTOS, kuriose yra ne daugiau kaip 5 % laisvos sulfato rūgšties	2586	8		ARSENO TRIOKSIDAS	1561	6.1	
AROMATINIAI EKSTRAKTAI, SKYSTI	1169	3		ARSENOORGANINIS JUNGINYS, KIETAS, K.N.	3465	6.1	
AROMATIZUOJANTYS EKSTRAKTAI, SKYSTI	1197	3		ARSENOORGANINIS JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	3280	6.1	
ARSANAS	2188	2		AMFIBOLO ASBESTAS	2212	9	
ARSANAS, ADSORBUOTAS	3522	2		CHRIZOTILO ASBESTAS,	2590	9	
ARSENAS	1558	6.1		Asfaltas, 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra, žr.	3257	9	
Arsenatai, k.n., žr.	1556 1557	6.1 6.1		Asfaltas, kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą, žr.	3256	3	
Arsenitai, k.n., žr.	1556 1557	6.1 6.1		Asfaltas, kurio pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C, žr.	1999	3	
Arseno (III) bromidas, žr.	1555	6.1		AŠARINIS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	3448	6.1	
Arseno (III) chloridas, žr.	1560	6.1		AŠARINIS DUJAS IŠSKIRIANTI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	1693	6.1	
Arseno (III) oksidas, žr.	1561	6.1		AŠARINIŲ DUJŲ ŽVAKĖS	1700	6.1	
Arseno (V) oksidas, žr.	1559	6.1		AUDINYS, AUGALINĖS KLIMĖS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
ARSENO BROMIDAS	1555	6.1		AUDINYS, GYVULINĖS KLIMĖS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
Arseno chloridas, žr.	1560	6.1		AUDINYS, ĮMIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULOZE, K.N.	1353	4.1	
ARSENO DULKĖS	1562	6.1		AUDINYS, SINTETINIS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
Arseno dūmų dulkės, žr.	1562	6.1					
ARSENO JUNGINYS, KIETAS, K.N., neorganinis, įskaitant: Arsenatus, k.n., Arsenitus, k.n. ir Arseno sulfidus, k.n.	1557	6.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N., 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra (įskaitant išlydytus metalus, išlydytas druskas ir kt.)	3257	9		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO	3225	4.1	
AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS KIETA MEDŽIAGA, K.N., 240 °C ar aukštesnės temperatūros	3258	9		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3235	4.1	
AUKŠTESNĖS TEMPERATŪROS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N., kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą	3256	3		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO	3227	4.1	
Automobilinis benzinai, žr.	1203	3		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3237	4.1	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO	3222	4.1		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO	3229	4.1	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3232	4.1		AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3239	4.1	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO	3224	4.1		Aviacinės evakuacijos šliuozyklos, žr.	2990	9	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3234	4.1		Aviaciniai gelbėjimo rinkiniai, žr.	2990	9	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO	3226	4.1		AZODIKARBONAMIDAS	3242	4.1	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, D TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3236	4.1		AZOTAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1977	2	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO	3228	4.1		AZOTAS, SUSLĖGTAS	1066	2	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, E TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3238	4.1		AZOTO DIOKSIDAS, žr.	1067	2	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO	3230	4.1		AZOTO OKSIDAS	1070	2	
AUTOREAKTINGA KIETA MEDŽIAGA, F TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3240	4.1		AZOTO OKSIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2201	2	
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO	3221	4.1		AZOTO OKSIDAS, SUSLĖGTAS	1660	2	
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, B TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3231	4.1		AZOTO OKSIDO IR AZOTO DIOKSIDO MIŠINYS, žr.	1975	2	
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO	3223	4.1		AZOTO OKSIDO IR DIAZOTO TETRAKSIDO MIŠINYS	1975	2	
AUTOREAKTINGAS SKYSTIS, C TIPO, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3233	4.1		AZOTO RŪGŠTIES IR VANDENILIO CHLORIDO MIŠINYS	1798	8	Vežti draudžiama
				AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra bent 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją	2031	8	
				AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 70 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją	2031	8	
				AZOTO RŪGŠTIS, kurioje yra mažiau kaip 65 % azoto rūgšties, išskyrus raudonąją rūgstančiąją	2031	8	
				AZOTO RŪGŠTIS, RAUDONOJI RŪKSTANČIOJI	2032	8	
				Azoto suboksidas, žr.	1070	2	
				AZOTO TRIFLUORIDAS	2451	2	
				AZOTO TRIOKSIDAS	2421	2	Vežti draudžiama
				BALIONĖLIAI ŽIEBTUVĖLIAMS PRIPILDYTI, kuriuose yra liepsnių dujų	1057	2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Balistitas, žr.	0160 0161	1 1		Benzentiolis, žr.	2337	6.1	
				BENZIDINAS	1885	6.1	
				BENZILBROMIDAS	1737	6.1	
Bangalorės torpedos, žr.	0136 0137 0138 0294	1 1 1 1		BENZILCHLORFORMIATAS	1739	8	
				BENZILCHLORIDAS	1738	6.1	
BARIO AZIDAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 50 % (masės) vandens	0224	1		Benzilchlorokarbonatas, žr.	1739	8	
				Benzilcianidas, žr.	2470	6.1	
BARIO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 % (masės) vandens	1571	4.1		BENZILDIMETILAMINAS	2619	8	
				BENZILIDENCHLORIDAS	1886	6.1	
Bario binoksidai, žr.	1449	5.1		BENZILJODIDAS	2653	6.1	
BARIO BROMATAS	2719	5.1		BENZINAS	1203	3	
BARIO CHLORATAS, KIETAS	1445	5.1		Benzino ir etanolio mišinys, kuriame yra daugiau kaip 10% etanolio, žr.	3475	3	
BARIO CHLORATO TIRPALAS	3405	5.1		BENZNITRILAS	2224	6.1	
BARIO CIANIDAS	1565	6.1		BENZOILCHLORIDAS	1736	8	
Bario dioksidas, žr.	1449	5.1		Benzolas, žr.	1114	3	
BARIO HIPOCHLORITAS, kuriame yra daugiau kaip 22 % aktyvaus chloro	2741	5.1		Benzolenas, žr.	1268	3	
				Benzosulfonchloride, žr.	2225	8	
BARIO JUNGINYS, K.N.	1564	6.1		BENZTRICHLORIDAS	2226	8	
BARIO LYDINIAI, PIROFORINIAI	1854	4.2		BENZTRIFLUORIDAS	2338	3	
BARIO NITRATAS	1446	5.1		BERILIO JUNGINYS, K.N.	1566	6.1	
BARIO OKSIDAS	1884	6.1		BERILIO MILTELIAI	1567	6.1	
BARIO PERCHLORATAS, KIETAS	1447	5.1		BERILIO NITRATAS	2464	5.1	
BARIO PERCHLORATO TIRPALAS	3406	5.1		Betūčiai užtaisai, žr.	0242 0279 0414	1 1 1	
BARIO PERMANGANATAS	1448	5.1		BICIKLO[2.2.1]HEPTA-2,5- DIENAS, STABILIZUOTAS	2251	3	
BARIO PEROKSIDAS	1449	5.1		Bifluoridai, k.n., žr.	1740	8	
Bario selenatas, žr.	2630	6.1		BIOLOGINĖS MEDŽIAGOS, B KATEGORIJOS	3373	6.2	
Bario selenitas, žr.	2630	6.1		BIPIRIDILIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2781	6.1	
Bario superoksidas, žr.	1449	5.1					
BARIS	1400	4.3		BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2782	3	
BEDŪMIS PARAKAS	0160 0161 0509	1 1 1		BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3016	6.1	
Beicas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8		BIPIRIDILIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3015	6.1	
BENZALDEHIDAS	1990	9		BISULFATAI, VANDENINIS TIRPALAS	2837	8	
BENZCHINONAS	2587	6.1		BISULFITAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	2693	8	
1,4-Benzchinonas, žr.	2587	6.1					
p-Benzchinonas, žr.	2587	6.1					
BENZENAS	1114	3					
BENZENSULFONILCHLORIDAS	2225	8					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Bitumas, 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jo pliūpsnio temperatūra, žr.	3257	9		BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, B TIPO	0082 0331	1 1	
Bitumas, kurio pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežamas temperatūroje ne žemesnėje už jo pliūpsnio temperatūrą, žr.	3256	3		BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, C TIPO	0083	1	
Bitumas, kurio pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C, žr.	1999	3		BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, D TIPO	0084	1	
Bombos identifikuojančios taikinį, žr.	0171 0254 0297	1 1 1		BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, E TIPO	0241 0332	1 1	
BOMBOS su sprogstamuoju užtaisu	0033 0034 0035 0291	1 1 1 1		BROMACETILBROMIDAS	2513	8	
Bombos, apšviečiamosios, žr.	0254	1		BROMACETONAS	1569	6.1	
BOMBOS, DŪMINĖS, NESPROGIOS, kuriose yra édaus skysčio, be sužadinamojo įtaiso	2028	8		BROMACTO RŪGŠTIES TIRPLAS	1938	8	
BOMBOS, PRIPILDYTOS LIEPSNIUOJU SKYSČIU, su sprogstamuoju užtaisu	0399 0400	1 1		BROMACTO RŪGŠTIS, KIETA	3425	8	
Borato ir chlorato mišinys, žr.	1458	5.1		BROMAS	1744	8	
BORNEOLIS	1312	4.1		BROMATAI, NEORGANINIAI, K.N.	1450	5.1	
BORO TRIBROMIDAS	2692	8		BROMATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3213	5.1	
BORO TRICHLORIDAS	1741	2		BROMBENZENAS	2514	3	
BORO TRIFLUORDIETILO ETERIS	2604	8		BROMBENZILCIANIDAI, KIETI	3449	6.1	
BORO TRIFLUORDIMETILO ETERIS	2965	4.3		BROMBENZILCIANIDAI, SKYSTI	1694	6.1	
BORO TRIFLUORIDAS	1008	2		1-BROMBUTANAS	1126	3	
BORO TRIFLUORIDAS, ADSORBUOTAS	1519	2		2-BROMBUTANAS	2339	3	
BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS	3419	8		1-Butanolis, žr.	1120	3	
BORO TRIFLUORIDO ACTO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS	1742	8		BROMCHLORMETANAS	1887	6.1	
BORO TRIFLUORIDO DIHIDRATAS	2851	8		1-BROM-3-CHLORPROPANAS	2688	6.1	
BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, KIETAS	3420	8		2-BROMETILETILO ETERIS	2340	3	
BORO TRIFLUORIDO PROPIONO RŪGŠTIES KOMPLEKSAS, SKYSTAS	1743	8		1-BROM-3-METILBUTANAS	2341	3	
BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, B TIPO	0331	1		1-Brom-2,3-epoksipropanas, žr.	2558	6.1	
BRIZANTINĖ MEDŽIAGA, E TIPO	0332	1		Brometanas, žr.	1891	6.1	
BRIZANTINĖ SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, A TIPO	0081	1		Brommetanas, žr.	1062	2	
				BROMMETILPROPANAI	2342	3	
				2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOLIS	3241	4.1	
				BROMO CHLORIDAS	2901	2	
				BROMO PENTAFLUORIDAS	1745	5.1	
				BROMO TIRPALAS	1744	8	
				BROMO TRIFLUORIDAS	1746	5.1	
				BROMOFORMAS	2515	6.1	
				2-BROMPENTANAS	2343	3	
				BROMPROPANAI	2344	3	
				3-BROMPROPINAS	2345	3	
				BROMTRIFLUORETILENAS	2419	2	
				BROMTRIFLUORMETANAS	1009	2	
				BRUCINAS	1570	6.1	
				BUTADIENAI, STABILIZUOTI (1,2-butadienas)	1010	2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
BUTADIENAI, STABILIZUOTI (1,3-butadienas)	1010	2		Butileteriai, žr.	1149	3	
BUTADIENŲ IR ANGLIAVANDENILIŲ MIŠINYS, STABILIZUOTAS, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,1 MPa (11 bar), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,525 kg/l	1010	2		Butiletileteris, žr.	1179	3	
1,3-BUTADIENŲ IR ANGLIAVANDENILIŲ MIŠINYS, STABILIZUOTAS, kurio garų slėgis 70 °C temperatūroje neviršija 1,1 MPa (11 bar), o tankis 50 °C temperatūroje ne mažesnis kaip 0,525 kg/l	1010	2		Butilfenoliai, kieti, žr.	2430	8	
BUTANAS	1011	2		Butilfenoliai, skysti, žr.	3145	8	
Butanas-1-tiolis, žr.	2347	3		n-BUTILFORMIATAS	1128	3	
BUTANDIONAS	2346	3		BUTILFOSFORO RŪGŠTIS	1718	8	
BUTANOLIAI	1120	3		tret-BUTILHIPOCHLORITAS	3255	4.2	Vežti draudžiama
Butan-2-olis, žr.	1120	3		N,n-BUTILIMIDAZOLAS	2690	6.1	
Butanolis, antrinis, žr.	1120	3		N,n-Butiliminazolis, žr.	2690	6.1	
Butanolis, tretinis, žr.	1120	3		n-BUTILIZOCIANATAS	2485	6.1	
Butanonas, žr.	1193	3		tret-BUTILIZOCIANATAS	2484	6.1	
2-Butenalis, stabilizuotas, žr.	1143	6.1		Butillitis, žr.	3394	4.2	
2-Butenalis, žr.	1143	6.1		BUTILMERKAPTANAS	2347	3	
Butenas, žr.	1012	2		n-BUTILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS	2227	3	
1,2-Butenoksidas, žr.	3022	3		BUTILMETILO ETERIS	2350	3	
2-Buten-1-olis, žr.	2614	3		BUTILNITRITAI	2351	3	
But-1-en-3-onas, žr.	1251	3		BUTILPROPIONATAI	1914	3	
BUTENŲ MIŠINYS arba 1-BUTENAS arba CIS-2-BUTENAS, arba TRANS-2-BUTENAS	1012	2		BUTILTOLUENAI	2667	6.1	
BUTILACETATAI	1123	3		p-tret-Butiltoluenas, žr.	2667	6.1	
Butilacetatas, antrinis, žr.	1123	3		BUTILTRICHLORSILANAS	1747	8	
BUTILAKRILATAI, STABILIZUOTI	2348	3		5-tret-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-KSILENAS	2956	4.1	
Butilalkoliai, žr.	1120	3		1,4-BUTINDIOLIS	2716	6.1	
n-BUTILAMINAS	1125	3		2-Butin-1,4-diolis, žr.	2716	6.1	
N-BUTILANILINAS	2738	6.1		But-1-inas, žr.	2452	2	
BUTILBENZENAI	2709	3		BUTILVINOLO ETERIS, STABILIZUOTAS	2352	3	
2-Butilbenzenas, žr.	2709	3		BUTIRALDEHIDAS	1129	3	
n-Butilbromidas, žr.	1126	3		BUTIRALDOKSIMAS	2840	3	
n-BUTILCHLORFORMIATAS	2743	6.1		BUTIRANHIDRIDAS	2739	8	
n-Butilchloridas, žr.	1127	3		BUTIRILCHLORIDAS	2353	3	
tret-BUTILCIKLOHEKSILCHLORFORMIATAS	2747	6.1		Butirilchloridas, žr.	2353	3	
1,2-BUTILENO OKSIDAS, STABILIZUOTAS	3022	3		Butironas, žr.	2710	3	
				BUTIRONITRILAS	2411	3	
				CELIULOIDAS blokeliais, drožlėmis, granulėmis, juostelėmis, vamzdeliais ir kt., išskyrus atliekas	2000	4.1	
				CELIULOIDAS, ATLIEKOS	2002	4.2	
				Cementas, žr.	1133	3	
				Cerio mišmetalas, žr.	1323	4.1	
				CERIS, plokštelės, luitai ar stypeliai	1333	4.1	
				CERIS, tekinimo drožlės arba rupūs milteliai	3078	4.3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
CEZIO HIDROKSIDAS	2682	8		CHLORBENZILCHLORIDAI, SKYSTI	2235	6.1	
CEZIO HIDROKSIDO TIRPALAS	2681	8		CHLORBENZOTRIFLUORIDAI	2234	3	
CEZIO NITRATAS	1451	5.1		1-Chlor-3-brompropanas, žr.	2688	6.1	
CEZIS	1407	4.3		CHLORBUTANAI	1127	3	
CHEMINIS BANDINYS, TOKSIŠKAS	3315	6.1		1-Chlorbutanas, žr.	1127	3	
CHEMINIŲ REAGENTŲ KOMPLEKTAS	3316	9		2-Chlorbutanas, žr.	1127	3	
CHINOLINAS	2656	6.1		CHLORCIANAS, STABILIZUOTAS	1589	2	
Chinonas, žr.	2587	6.1		CHLORDIFLUORBROM- METANAS	1974	2	
Chloracetaldehidai, žr.	2232	6.1		1-CHLOR-1,1-DIFLUORETANAS	2517	2	
CHLORACETILCHLORIDAS	1752	6.1		CHLORDIFLUORMETANAS	1018	2	
CHLORACETOFENONAS, KIETAS	1697	6.1		CHLORDIFLUORMETANO IR CHLORPENTAFLUORETANO MIŠINYS, pastovios virimo temperatūros, kuriame yra apie 49 % chlordinfluormetano	1973	2	
CHLORACETOFENONAS, SKYSTAS	3416	6.1					
CHLORACETONAS, STABILIZUOTAS	1695	6.1					
CHLORACETONITRILAS	2668	6.1		3-Chlor-1,2-dihidroksipropanas, žr.	2689	6.1	
CHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	1750	6.1		Chlordimetilo eteris, žr.	1239	6.1	
CHLORACTO RŪGŠTIS, IŠLYDYTA	3250	6.1		CHLORDINITROBENZENAI, KIETI	3441	6.1	
CHLORACTO RŪGŠTIS, KIETA	1751	6.1		CHLORDINITROBENZENAI, SKYSTI	1577	6.1	
CHLORALIS, BEVANDENIS, STABILIZUOTAS	2075	6.1		2-CHLORETANALIS	2232	6.1	
CHLORANILINAI, KIETI	2018	6.1		Chloretanas, žr.	1037	2	
CHLORANILINAI, SKYSTI	2019	6.1		2-Chloretanolis, žr.	1135	6.1	
CHLORANIZIDINAI	2233	6.1		Chloretano nitrilas, žr.	2668	6.1	
CHLORAS	1017	2		CHLORFENILTRICHLOR- SILANAS	1753	8	
CHLORAS, ADSORBUOTAS	3520	2		CHLORFENOLIAI, KIETI	2020	6.1	
CHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N.	1461	5.1		CHLORFENOLIAI, SKYSTI	2021	6.1	
CHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3210	5.1		CHLORFENOLIATAI, KIETI	2905	8	
CHLORATO IR BORATO MIŠINYS	1458	5.1		CHLORFENOLIATAI, SKYSTI	2904	8	
CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINIO TIRPALAS	3407	5.1		CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, K.N.	3277	6.1	
CHLORATO IR MAGNIO CHLORIDO MIŠINYS, KIETAS	1459	5.1		CHLORFORMIATAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	2742	6.1	
CHLORATO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 10 % chlorato rūgšties	2626	5.1		CHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.	1462	5.1	
CHLORBENZENAS	1134	3		CHLORITO TIRPALAS	1908	8	
CHLORBENZILCHLORIDAI, KIETI	3427	6.1		Chlorkalkės, žr.	2208	5.1	
				CHLORKREZOLIAI, KIETI	3437	6.1	
				CHLORKREZOLIŲ TIRPALAS	2669	6.1	
				Chlormetanas, žr.	1063	2	
				2-Chlor-2-metilbutanas, žr.	1107	3	
				1-Chlor-3-metilbutanas, žr.	1107	3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
CHLORMETILCHLOR-FORMIATAS	2745	6.1		1-CHLORPROPANAS	1278	3	
CHLORMETILEILO ETERIS	2354	3		2-CHLORPROPANAS	2356	3	
3-CHLOR-4-METILFENILIZOCIANATAS, KIETAS	3428	6.1		3-Chlorpropandiolis-1,2, žr.	2689	6.1	
3-CHLOR-4-METILFENILIZOCIANATAS, SKYSTAS	2236	6.1		3-CHLORPROPANOLIS-1	2849	6.1	
Chlormetilmetilo eteris, žr.	1239	6.1		2-CHLORPROPENAS	2456	3	
Chlormetilo cianidas, žr.	2668	6.1		3-Chlorpropenas, žr.	1100	3	
3-Chlor-2-metilprop-1-enas, žr.	2554	3		3-Chlorprop-1-enas, žr.	1100	3	
CHLORNITROANILINAI	2237	6.1		2-CHLORPROPIONO RŪGŠTIS	2511	8	
CHLORNITROBENZENAI, KIETI	1578	6.1		CHLORSILANAI, ĖDŪS, K.N.	2987	8	
CHLORNITROBENZENAI, SKYSTI	3409	6.1		CHLORSILANAI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	2986	8	
CHLORNITROTOLUENAI, KIETI	3457	6.1		CHLORSILANAI, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	2985	3	
CHLORNITROTOLUENAI, SKYSTI	2433	6.1		CHLORSILANAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, LIEPSNŪS, ĖDŪS, K.N.	2988	4.3	
CHLORO PENTAFLUORIDAS	2548	2		CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, K.N.	3361	6.1	
CHLORO TRIFLUORIDAS	1749	2		CHLORSILANAI, TOKSIŠKI, ĖDŪS, LIEPSNŪS, K.N.	3362	6.1	
CHLOROFORMAS	1888	6.1		CHLORSULFONRŪGŠTIS (su sieros trioksidu arba be jo)	1754	8	
CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2761	6.1		1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETANAS	1021	2	
CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2762	3		CHLORTOLUENAI	2238	3	
CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	2996	6.1		CHLORTOLUIDINAI, KIETI	3429	6.1	
CHLOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	2995	6.1		CHLORTOLUIDINAI, SKYSTI	3429	6.1	
CHLOROPRENAS, STABILIZUOTAS	1991	3		4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO-CHLORIDAS, KIETAS	1579	6.1	
CHLORPENTAFLUORETANAS	1020	2		4-CHLOR-o-TOLUIDINHIDRO-CHLORIDO TIRPALAS	3410	6.1	
CHLORPIKRINAS	1580	6.1		Chlortrifluoretilenas, žr.	1082	2	
CHLORPIKRINO IR METILBROMIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 2 % chlorpikrino	1581	2		CHLORTRIFLUORMETANAS	1022	2	
CHLORPIKRINO IR METILCHLORIDO MIŠINYS	1582	2		1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETANAS	1983	2	
CHLORPIKRINO MIŠINYS, K.N.	1583	6.1		CHLORTRIFLUORMETANO IR TRIFLUORMETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 60 % chlortrifluormetano	2599	2	
2-CHLORPIRIDINAS	2822	6.1		Chrizotilas, žr.	2590	9	
CHLORPLATINOS RŪGŠTIS, KIETA	2507	8		Chromato anhidridas, kietas, žr.	1463	5.1	
				Chromato nitratas, žr.	2720	5.1	
				Chromato rūgštis, kieta, žr.	1463	5.1	
				Chromo (III) fluoridas, kietas, žr.	1756	8	
				Chromo (III) nitratas, žr.	2720	5.1	
				Chromo (VI) dichlorido dioksidas, žr.	1758	8	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
CHROMO FLUORIDAS, KIETAS	1756	8		CIKLOHEPTENAS	2242	3	
CHROMO FLUORIDO TIRPALAS	1757	8		CIKLONITAS, DESENSIBILIZUOTAS, žr.	0483	1	
CHROMO NITRATAS	2720	5.1		CIKLONITAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0072	1	
CHROMO OKSICHLORIDAS	1758	8		CIKLONITO IR CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINO MIŠINYS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) flegmatizatoriaus, žr.	0391	1	
CHROMO RŪGŠTIES TIRPALAS	1755	8					
Chromo rūgštis, kieta, žr.	1463	5.1					
CHROMO TRIOKSIDAS, BEVANDENIS	1463	5.1					
CHROMSULFATO RŪGŠTIS	2240	8					
CIANAS	1026	2					
CIANIDAI, NEORGANINIAI, KIETI, K.N.	1588	6.1		CIKLOOKTADIENAI	2520	3	
Cianidai, organiniai, liepsnūs, toksiški, k.n., žr.	3273	3		CIKLOOKTADIENO FOSFINAI, žr.	2940	4.2	
Cianidai, organiniai, toksiški, k.n., žr.	3276 3439	6.1		CIKLOOKTATETRAENAS	2358	3	
Cianidai, organiniai, toksiški, liepsnūs, k.n., žr.	3275	6.1		CIKLOPENTANAS	1146	3	
CIANIDO RŪGŠTIS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 20 % vandenilio cianido	1613	6.1		CIKLOPENTANOLIS	2244	3	
CIANIDO TIRPALAS, K.N.	1935	6.1		CIKLOPENTANONAS	2245	3	
CIANO BROMIDAS	1889	6.1		CIKLOPENTENAS	2246	3	
Cianoacetnitrilas, žr.	2647	6.1		CIKLOPROPANAS	1027	2	
CIANURCHLORIDAS	2670	8		CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINAS, DESENSIBILIZUOTAS	0484	1	
CIKLOBUTANAS	2601	2		CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0226	1	
CIKLOBUTILCHLOR- FORMIATAS	2744	6.1		CIKLOTRIMETILEN- TRINITRAMINAS, DESENSIBILIZUOTAS	0483	1	
1,5,9-CIKLODODEKATRIENAS	2518	6.1		CIKLOTRIMETILENTRINITRA- MINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0072	1	
1,4-Cikloheksadiendionas, žr.	2587	6.1		CIKLOTRIMETILENTRINITRAMI NO IR CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) flegmatizatoriaus	0391	1	
2,5-Cikloheksadien-1,4-dionas, žr.	2587	6.1		CIKLOTRIMETILENTRINITRAMI NO IR CIKLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINO MIŠINYS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0391	1	
CIKLOHEKSANAS	1145	3					
CIKLOHEKSANONAS	1915	3					
Cikloheksantolis, žr.	3054	3					
CIKLOHEKSENAS	2256	3					
CIKLOHEKSENILTRICHLOR- SILANAS	1762	8					
CIKLOHEKSILACETATAS	2243	3					
CIKLOHEKSILAMINAS	2357	8					
CIKLOHEKSILIZOCIANATAS	2488	6.1					
CIKLOHEKSILMERKAPTANAS	3054	3		CIMENAI	2046	3	
CIKLOHEKSILTRICHLOR- SILANAS	1763	8		Cimolas, žr.	2046	3	
CIKLOHEPTANAS	2241	3		Cinamenas, žr.	2055	3	
CIKLOHEPTATRIENAS	2603	3		Cinamolis, žr.	2055	3	
1,3,5-Cikloheptatrienas, žr.	2603	3		Cinenas, žr.	2052	3	
				CINKO AMONIO NITRITAS	1512	5.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
CINKO ARSENATAS	1712	6.1		CIRKONIS, SUSPENDUOTAS LIEPSNIAJAME SKYSTYJE	1308	3	
CINKO ARSENATO IR CINKO ARSENITO MIŠINYS	1712	6.1		Čilės salietra, žr.	1498	5.1	
CINKO ARSENITAS	1712	6.1		DAŽAI (įskaitant dažus, laką, emalę, beicą, šelaką, plėvėdary, politūrą, skystą užpildą ir skystą lako pagrindą)	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
Cinko bisulfitų tirpalas, žr.	2693	8		Dažai, spaustuviniai, liepsnūs, žr.	1210	3	
CINKO BROMATAS	2469	5.1		DAŽAMS GIMININGA MEDŽIAGA (įskaitant dažų skiediklį ar tirpiklį)	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
CINKO CHLORATAS	1513	5.1		DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, ĖDUS, K.N.	3147	8	
CINKO CHLORIDAS, BEVANDENIS	2331	8		DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	3143	6.1	
CINKO CHLORIDO TIRPALAS	1840	8		DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.	2801	8	
CINKO CIANIDAS	1713	6.1		DAŽIKLIO TARPINIS PRODUKTAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	1602	6.1	
CINKO DITIONITAS	1931	9		DAŽIKLIS, KIETAS, ĖDUS, K.N.	3147	8	
CINKO DULKĖS	1436	4.3		DAŽIKLIS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	3143	6.1	
CINKO FLUORSILIKATAS	2855	6.1		DAŽIKLIS, SKYSTAS, ĖDUS, K.N.	2801	8	
CINKO FOSFIDAS	1714	4.3		DAŽIKLIS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	1602	6.1	
Cinko heksafluorsilikatas, žr.	2855	6.1		Dažų skiediklis ar tirpiklis, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
CINKO HIDROSULFITAS, žr.	1931	9		Deanolis, žr.	2051	8	
CINKO MILTELIAI	1436	4.3		DEFLAGRACINĖS METALŲ DRUSKOS, AROMATINIAI NITRO DARINIAI, K.N.	0132	1	
CINKO NITRATAS	1514	5.1		DEGALAI, AVIACINAI, TURBININIAMS VARIKLIAMS	1863	3	
CINKO PERMANGANATAS	1515	5.1		DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS	1649	6.1	
CINKO PEROKSIDAS	1516	5.1		DEGALŲ ANTIDETONACINIS MIŠINYS, LIEPSNUS	3483	6.1	
CINKO REZINATAS	2714	4.1		DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	3180	4.1	
Cinko selenatas, žr.	2630	4.1		DEGI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	2925	4.1	
Cinko selenitas, žr.	2630	4.1		DEGI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	3178	4.1	
Cinko silicio fluoridas, žr.	2855	6.1		DEGI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	3097	4.1	
CINKO ŠLAKAS	1435	4.3		DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, IŠLYDYTA, K.N.	3176	4.1	
CIRKONIO ATLIEKOS	1932	4.2					
CIRKONIO HIDRIDAS	1437	4.1					
CIRKONIO MILTELIAI, SAUSI	2008	4.2					
CIRKONIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens	1358	4.1					
CIRKONIO NITRATAS	2728	5.1					
CIRKONIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0236	1					
CIRKONIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1517	4.1					
CIRKONIO TETRACHLORIDAS	2503	8					
CIRKONIS, SAUSAS, apdorotais lakštais, juostomis arba vielinėmis ritėmis	2009	4.2					
CIRKONIS, SAUSAS, vielinėmis spiralėmis, apdorotais metalo lakštais, juostomis (plonesnėmis kaip 254 mikronai, bet ne plonesnėmis kaip 18 mikronų)	2858	4.1					

Vežti
draudžiama

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
DEGI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	1325	4.1		DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI	0106 0107 0257 0367	1 1 1 1	
DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.	3179	4.1		DETONUOJAMIEJI SPROGDIKLIAI su apsauginiais elementais	0408 0409 0410	1 1 1	
DEGI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	2926	4.1		DETONUOJAMOJI VIRVUTĖ, lanksti	0065 0289	1 1	
DEGIKLIAI	0121 0314 0315 0325 0454	1 1 1 1 1		Detonuojamosios relės, žr.	0029 0267 0360 0361 0455 0500	1 1 1 1 1 1	
DEGIKLIAI VAMZDELIUI	0131	1		DEUTERIS, SUSPAUSTAS	1957	2	
DEGTUKAI, KOVINIAI	2254	4.1		Deuteris, žr.	1957	2	
DEGTUKAI, PARAFINUOTI „VESTA“	1945	4.1		DEZINFEKUOJAMASIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	1903	8	
DEGTUKAI, SAUGŪS (dėžutėse, kortelėse, knygelėse)	1944	4.1		DEZINFEKUOJAMASIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3142	6.1	
DEGTUKAI, UŽSIDEGANTYS NUO BET KOKIO PAVIRŠIAUS	1331	4.1		DEZINFEKUOJAMOJI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	1601	6.1	
DEGUONIES DIFLUORIDAS, SUSLĖGTAS	2190	2		DIACETONO ALKOHOLIS	1148	3	
DEGUONIES GENERATORIUS, CHEMINIS	3356	5.1		DIALILAMINAS	2359	3	
DEGUONIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1073	2		DIALILO ETERIS	2360	3	
DEGUONIS, SUSLĖGTAS	1072	2		DI-n-AMILAMINAS	2841	3	
DEKABORANAS	1868	4.1		4,4'-DIAMINODIFENILMETANAS	2651	6.1	
DEKAHIDRONAFTALINAS	1147	3		1,2-Diaminoetanas, žr.	1604	8	
Dekalinas, žr.	1147	3		Diamonopropilaminas, žr.	2269	8	
n-DEKANAS	2247	3		Diarseno trioksidas, žr.	1561	6.1	
Denatūruotas spiritas, žr.	1986 1987	3 3		DIAZODINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio mišinio	0074	1	
DERVOS TIRPALAS, liepsnus	1866	3		Diazoto oksidas, žr.	1070	2	
DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, KIETA, K.N.	3380	4.1		DIAZOTO TETROKSIDAS	1067	2	
DESENSIBILIZUOTA SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.	3379	3		DIBENZILDICHLORSILANAS	2434	8	
DETONATORIAI ŠAUDMENIMS	0073 0364 0365 0366	1 1 1 1		Dibenzopiridinas, žr.	2713	6.1	
DETONATORIAI, ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	0030 0255 0456	1 1 1		DIBORANAS	1911	2	
DETONATORIAI, NE ELEKTRINIAI, sprogdinimo darbams	0029 0267 0455	1 1 1		DIBROMCHLORPROPANAI	2872	6.1	
DETONATORIŲ MONTAVIMO DETALĖS, NE ELEKTRINĖS, sprogdinimo darbams	0360 0361 0500	1 1 1		1,2-Dibrom-3-chlorpropanas, žr.	2872	6.1	
				1,2-DIBROMBUTAN-3-ONAS	2648	6.1	
				DIBROMDIFLUORMETANAS	1941	9	
				DIBROMMETANAS	2664	6.1	
				DI-n-BUTILAMINAS	2248	8	
				DIBUTILAMINETANOLIS	2873	6.1	
				2-Dibutilaminoetanolis, žr.	2873	6.1	
				N,N-Di-n-butilaminoetanolis, žr.	2873	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
DIBUTILO ETERIAI	1149	3		DICIKLOHEKSILAMINAS	2565	8	
DICHLORACETILCHLORIDAS	1765	8		DICIKLOHEKSILAMONIO NITRITAS	2687	4.1	
1,3-DICHLORACETONAS	2649	6.1		Dicikloheksilamonio nitritas, žr.	2687	4.1	
DICHLORACTO RŪGŠTIS	1764	8		Dicikloheptadienas, žr.	2251	3	
DICHLORANILINAI, KIETI	3442	6.1		DICIKLOPENTADIENAS	2048	3	
DICHLORANILINAI, SKYSTI	1590	6.1		DIDIMO NITRATAS	1465	5.1	
o-DICHLORBENZENAS	1591	6.1		DIETILAMINAS	1154	3	
2,2'-DICHLORDIETILO ETERIS	1916	6.1		2-DIETILAMINETANOLIS	2686	8	
DICHLORDIFLUORMETANAS	1028	2		2-DIMETILAMINOACETO-NITRILAS	2378	3	
DICHLORDIFLUORMETANO IR 1,1-DIFLUORETANO AZEOTROPINIS MIŠINYS, kuriame yra apie 74 % dichlordifluormetano	2602	2		2-DIMETILAMINOETANOLIS	2051	8	
Dichlordifluormetano ir etilenoksido mišinys, žr.	3070	2		2-DIMETILAMINOETIL-AKRILATAS	3302	6.1	
DICHLORDIMETILETERIS, SIMETRINIS	2249	6.1	Vežti draudžiama	2-DIMETILAMINOETIL-METAKRILATAS	2522	6.1	
1,1-DICHLORETANAS	2362	3		3-DIETILAMINPROPILAMINAS	2684	3	
1,2-Dichloretanas, žr.	1184	3		N,N-DIETILANILINAS	2432	6.1	
1,2-DICHLORETIENAS	1150	3		DIETILBENZENAS	2049	3	
Di(2-chloretil)eteris, žr.	1916	6.1		DIETILDICHLORSILANAS	1767	8	
DICHLORFENILIZOCIANATAI	2250	6.1		Dietilendiaminas, žr.	2579	8	
DICHLORFENILTRICHLOR-SILANAS	1766	8		DIETILENGLIKOLIO DINITRATAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) nelakaus, vandenyje netirpaus flegmatizatoriaus	0075	1	
Dichlorfenolis, žr.	2020 2021	6.1 6.1		DIETILENTRIAMINAS	2079	8	
DICHLORFLUORMETANAS	1029	2		N,N-Dietiletanolaminas, žr.	2686	3	
alfa-Dichlorhidrinas, žr.	2750	6.1		N,N-DIETILETILENDIAMINAS	2685	8	
DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIES DRUSKOS	2465	5.1		Di-(2-etilheksil) fosforo rūgštis, žr.	1902	8	
DICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA	2465	5.1		Dietilkarbinolis, žr.	1105	3	
DICHLORIZOPROPILO ETERIS	2490	6.1		DIETILKARBONATAS	2366	3	
DICHLORMETANAS	1593	6.1		DIETILKETONAS	1156	3	
1,1-DICHLOR-1-NITROETANAS	2650	6.1		DIETILO ETERIS	1155	3	
DICHLORPENTANAI	1152	3		DIETILSULFATAS	1594	6.1	
1,2-DICHLORPROPANAS	1279	3		DIETILSULFIDAS	2375	3	
1,3-DICHLORPROPANOLIS-2	2750	6.1		DIETILTIOFOSFORIL-CHLORIDAS	2751	8	
1,3-Dichlor-2-propanolis, žr.	2750	6.1		Dietilzinas, žr.	3394	4.2	
1,3-Dichlor-2-propanonas, žr.	2649	6.1		1,1-Dietoksietanas, žr.	1088	3	
DICHLORPROPENAI	2047	3		1,2-Dietoksietanas, žr.	1153	3	
DICHLORSILANAS	2189	2		DIETOKSIMETANAS	2373	3	
1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETANAS	1958	2		3,3-DIETOKSIPROPENAS	2374	3	
Dichlor-s-tiazin-2,4,6-trionas, žr.	2465	5.1		DIFENILAMINOCHLORARSINAS	1698	6.1	
1,4-Dicianobutanas, žr.	2205	6.1		DIFENILCHLORARSINAS, KIETAS	3450	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
DIFENILCHLORARSINAS, SKYSTAS	1699	6.1		N,N-DIMETIL-CIKLOHEKSILAMINAS	2264	8	
DIFENILDICHLORSILANAS	1769	8		DIMETILDICHLORSILANAS	1162	3	
DIFENILMETILBROMIDAS	1770	8		DIMETILDIETOKSISILANAS	2380	3	
2,4-Difluoranilinas, žr.	2941	6.1		DIMETILDIOKSANAI	2707	3	
Difluorchloretanas, žr.	2517	2		DIMETILDISULFIDAS	2381	3	
1,1-DIFLUORETANAS	1030	2		Dimetiletanolaminas, žr.	2051	8	
1,1-DIFLUORETILENAS	1959	2		N,N-DIMETILFORMAMIDAS	2265	3	
DIFLUORFOSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ	1768	8		DIMETILHIDRAZINAS, NESIMETRIŠKAS	1163	6.1	
DIFLUORMETANAS	3252	2		DIMETILHIDRAZINAS, SIMETRINIS	2382	6.1	
Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 10% difluormetano ir 70% pentafluoretano, žr.	3339	2		1,1-Dimetilhidrazinas, žr.	1163	6.1	
Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 20% difluormetano ir 40% pentafluoretano, žr.	3338	2		DIMETILKARBAMOIL-CHLORIDAS	2262	8	
Difluormetano, pentafluoretano ir 1,1,1,2-tetrafluoretano zeotropinis mišinys, kuriame yra apie 23 % difluormetano ir 25% pentafluoretano, žr.	3340	2		DIMETILKARBONATAS	1161	3	
2,3-DIHIDROPIRANAS	2376	3		N,N-Dimetil-4-nitrozoanilinas, žr.	1369	4.2	
DIIZIPROPILO ETERIS	1159	3		DIMETILO ETERIS	1033	2	
DIIZOBUTILAMINAS	2361	3		2,2-DIMETILPROPANAS	2044	2	
alfa-Diizobutilenas, žr.	2050	3		DIMETIL-N-PROPILAMINAS	2266	3	
beta-Diizobutilenas, žr.	2050	3		DIMETILSULFATAS	1595	6.1	
DIIZOBUTILENAS, IZOMERŲ JUNGINIAI	2050	3		DIMETILSULFIDAS	1164	3	
DIIZOBUTILKETONAS	1157	3		DIMETILTIOFOSFORIL-CHLORIDAS	2267	6.1	
DIIZOOKTILO RŪGŠTIES FOSFATAS	1902	8		Dimetilzinas, žr.	3394	4.2	
DIIZOPROPILAMINAS	1158	3		1,1-DIMETOKSIETANAS	2377	3	
DIKETENAS, STABILIZUOTAS	2521	6.1		1,2-DIMETOKSIETANAS	2252	3	
DIMETILAMINAS, BEVANDENIS	1032	2		Dimetoksistrichninas, žr.	1570	6.1	
1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANAS	2372	3		Dinamitas, žr.	0081	1	
DIMETILAMINO VANDENINIS TIRPALAS	1160	3		DINATRIO TRIOKSOSILIKATAS	3253	8	
N,N-DIMETILANILINAS	2253	6.1		DINGU, žr.	0489	1	
Dimetilarsinato rūgštis, žr.	1572	6.1		DINITROANILINAI	1596	6.1	
N,N-Dimetilbenzilaminas, žr.	2619	8		DINITROBENZENAI, KIETI	3443	6.1	
2,3-DIMETILBUTANAS	2457	3		DINITROBENZENAI, SKYSTI	1597	6.1	
1,3-DIMETILBUTILAMINAS	2379	3		Dinitrochlorbenzenas, žr.	1577	6.1	
DIMETILCIKLOHEKSANAI	2263	3			3441	6.1	
				DINITROFENOLIATAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1321	4.1	
				DINITROFENOLIATAI, šarminiai metalai, sausi ar sudrėkinti, kuriuose yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0077	1	
				DINITROFENOLIO TIRPALAS	1599	6.1	
				DINITROFENOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0076	1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
DINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1320	4.1		DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, K.N., neatšaldyti, neskysti	3169	2	
DINITROGLIKOLURILAS	0489	1		DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti, neskysti	3168	2	
DINITRO-o-KREZOLIS	1598	6.1		Dujų benzinas, žr.	1203	3	
DINITROREZORCINOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0078	1		Dujų kondensatas, angliavandenilių, žr.	3295	3	
DINITROREZORCINOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1322	4.1		DŪMINIS PARAKAS, BRIKETAIS	0028	1	
DINITROTOLUENAI, IŠLYDYTI	1600	6.1		DŪMINIS PARAKAS, granulės ar milteliai	0027	1	
DINITROTOLUENAI, KIETI	3454	6.1		DŪMINIS PARAKAS, SUPRESUOTAS	0028	1	
DINITROTOLUENAI, SKYSTI	2038	6.1		Dūmų dulkės, toksiškos, žr.	1562	6.1	
Dinitrotolueno mišinys su natrio chloratu, žr.	0083	1		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	2921	8	
DINITROZOBENZENAS	0406	1		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	1759	8	
DIOKSANAS	1165	3		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	3084	8	
DIOKSOLANAS	1166	3		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	3096	8	
DIPENTENAS	2052	3		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	3260	8	
DIPIKRILAMINAS, žr.	0079	1		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, ORGANINĖ, K.N.	3261	8	
DIPIKRILSULFIDAS, sausas ar sudirėkintas, kuriame yra mažiau kaip 10 % (masės) vandens	0401	1		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	3095	8	
DIPIKRILSULFIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	2852	4.1		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, ŠARMINĖ, NEORGANINĖ, K.N.	3262	8	
DIPROPILAMINAS	2383	3		ĖDI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	2923	8	
Dipropilentriaminas, žr.	2269	8		ĖDI MEDŽIAGA, KIETA, ŠARMINĖ, ORGANINĖ, K.N.	3263	8	
DIPROPILKETONAS	2710	3		ĖDUS SKYSTIS, K.N.	1760	8	
Divandenilio selenidas, bevandenis, žr.	2202	2		ĖDUS SKYSTIS, LIEPSNUS, K.N.	2920	8	
DIVINILO ETERIS, STABILIZUOTAS	1167	3		ĖDUS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	3093	8	
DYZELINAS	1202	3		ĖDUS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	3094	8	
DODECILTRICHLORSILANAS	1771	8		ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N.	3264	8	
Druskos rūgštis, žr.	1789	8		ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N.	3265	8	
DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, K.N.	3158	2		ĖDUS SKYSTIS, SAVAIME ĮKAISTANTIS, K.N.	3301	8	
DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, LIEPSNIO, K.N.	3312	2		ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS NEORGANINIS, K.N.	3266	8	
DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3311	2		ĖDUS SKYSTIS, ŠARMINIS ORGANINIS, K.N.	3267	8	
DUJŲ BALIONĖLIAI be išpurškimo įtaiso, nepritaikyti pakartotiniam naudojimui, žr.	2037	2					
DUJŲ BANDINIAI, NESUSLĖGTI, LIEPSNŪS, K.N., neatšaldyti, neskysti	3167	2					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	2922	8		ETILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	1917	3	
Elektrolitas (rūgštinis ar šarminis) akumuliatoriams, žr.	2796 2797	8 8		Etil-alfa-chlorpropionatas, žr.	2935	3	
Elektros akumuliatoriai, žr.	2794 2795 2800 3028	8 8 8 8		ETILAMILKETONAS	2271	3	
ELEMENTAI, KURIUOSE YRA NATRIO	3292	4.3		ETILAMINAS	1036	2	
Emaliniai dažai, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8		ETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 70 % etilamino	2270	3	
Emalis, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8		2-ETILANILINAS	2273	6.1	
Energijos įtaisai, sprogstamieji, žr.	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		N-ETILANILINAS	2272	6.1	
EPIBROMHIDRINAS	2558	6.1		ETILBENZENAS	1175	3	
EPICHLORHIDRINAS	2023	6.1		N-ETIL-N-BENZILANILINAS	2274	6.1	
1,2-Epoksibutanas, stabilizuotas, žr.	3022	3		N-ETILBENZILTOLUIDINAI, KIETI	3460	6.1	
Epoksietanas, žr.	1040	2		N-ETILBENZILTOLUIDINAI, SKYSTI	2753	6.1	
1,2-EPOKSI-3-ETOKSIPROPANAS	2752	3		ETILBORATAS	1176	3	
2,3-Epoksi-1-propanalis, žr.	2622	3		ETILBROMACETATAS	1603	6.1	
2,3-Epoksipropanalis, žr.	2622	3		ETILBROMIDAS	1891	6.1	
2,3-Epoksipropiletilo eteris, žr.	2752	3		2-ETILBUTANOLIS	2275	3	
ESTERIAI, K.N.	3272	3		2-ETILBUTILACETATAS	1177	3	
ETANAS	1035	2		ETILBUTOLO ETERIS	1179	3	
ETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1961	2		2-ETILBUTIRALDEHIDAS	1178	3	
Etannitilas, žr.	1648	3		ETILBUTIRATAS	1180	3	
ETANOLAMINAS	2491	8		ETILCHLORACETATAS	1181	6.1	
ETANOLAMINO TIRPALAS	2491	8		ETILCHLORFORMIATAS	1182	6.1	
ETANOLIO IR GAZOLINO MIŠINYS arba ETANOLIO IR BENZINO MIŠINYS arba ETANOLIS IR PETROLIO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 10 % etanolio	3475	3		ETILCHLORIDAS	1037	2	
ETANOLIO TIRPALAS	1170	3		Etilchlorkarbonatas, žr.	1182	6.1	
ETANOLIS	1170	3		ETIL-2-CHLORPROPIONATAS	2935	3	
Etantolis, žr.	2363	3		ETILCHLORTIOFORMIATAS	2826	8	
ETERIAI, K.N.	3271	3		ETILDICHLORARSINAS	1892	6.1	
Eteris, žr.	1155	3		ETILDICHLORSILANAS	1183	4.3	
ETILACETATAS	1173	3		ETILENAS	1962	2	
ETILACETILENAS, STABILIZUOTAS	2452	2		ETILENAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1038	2	
				ETILENCHLORHIDRINAS	1135	6.1	
				ETILENDIAMINAS	1604	8	
				ETILENDIBROMIDAS	1605	6.1	
				Etilendibromido ir metilbromido skystas mišinys, žr.	1647	6.1	
				ETILENDICHLORIDAS	1184	3	
				ETILENGLIKOLIO DIETILETERIS	1153	3	
				ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS	1171	3	
				ETILENGLIKOLIO MONOETILO ETERIS ACETATAS	1172	3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIO ACETATAS	1189	3		ETILIZOCIANATAS	2481	3	
ETILENGLIKOLIO MONOMETILO ETERIS	1188	3		ETILKROTONATAS	1862	3	
2-ETILHEKSILAMINAS	2276	3		ETILMERKAPTANAS	2363	3	
2-ETILHEKSILCHLOR-FORMIATAS	2748	6.1		ETILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS	2277	3	
ETILENIMINAS, STABILIZUOTAS	1185	6.1		ETILMETILKETONAS	1193	3	
ETILENO OKSIDAS	1040	2		ETILMETILO ETERIS	1039	2	
ETILENO OKSIDAS SU AZOTU, bendras slėgis 50 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1 MPa (10 barų)	1040	2		ETILNITRITO TIRPALAS	1194	3	
ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 87 % etileno oksido	1041	2		ETILO ALKOHOLIO TIRPALAS, žr.	1170	3	
ETILENO OKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 9 % etileno oksido	1952	2		ETILO ALKOHOLIS, žr.	1170	3	
ETILENO, ACETILENO IR PROPILENO MIŠINYS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS, kuriame yra bent 71,5 % etileno, ne daugiau kaip 22,5 % acetileno ir ne daugiau kaip 6 % propileno	3138	2		ETILO ETERIS, žr.	1155	3	
ETILENOKSIDO IR ANGLIES DIOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 87 % etilenoksido	3300	2		ETILO LAKTATAS	1192	3	
ETILENOKSIDO IR CHLORTETRAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 8,8 % etilenoksido	3297	2		ETILOKSALATAS	2525	6.1	
ETILENOKSIDO IR DICHLORDIFLUORMETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,5 % etilenoksido	3070	2		ETILORTOFORMIATAS	2524	3	
ETILENOKSIDO IR PENTAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 7,9 % etilenoksido	3298	2		1-ETILPIPERIDINAS	2386	3	
ETILENOKSIDO IR PROPILENOKSIDO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 30 % etilenoksido	2983	3		ETILPROPILO ETERIS	2615	3	
ETILENOKSIDO IR TETRAFLUORETANO MIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 5,6 % etilenoksido	3299	2		ETILPROPIONATAS	1195	3	
ETILFENILDICHLORSILANAS	2435	8		Etilsilikatas, žr.	1292	3	
ETILFLUORIDAS	2453	2		Etilsulfatas, žr.	1594	6.1	
ETILFORMIATAS	1190	3		N-ETILTOLUIDINAI	2754	6.1	
Etilideno chloridas, žr.	2362	3		ETILTRICHLORSILANAS	1196	3	
ETILIZOBUTIRATAS	2385	3		2-Etoksietanolis, žr.	1171	3	
				2-Etoksietiacetatas, žr.	1172	3	
				Etoksipropanas-1, žr.	2615	3	
				FEJERVERKAI	0333	1	Žr. 2.2.1.1.7 punktą
					0334	1	
					0335	1	
					0336	1	
					0337	1	
				FENACILBROMIDAS	2645	6.1	
				FENETIDINAI	2311	6.1	
				FENILACETILCHLORIDAS	2577	8	
				FENILACETONITRILAS, SKYSTAS	2470	6.1	
				Fenilaminas, žr.	1547	6.1	
				1-Fenilbutanas, žr.	2709	3	
				2-Fenilbutanas, žr.	2709	3	
				FENILCHLORFORMIATAS	2746	6.1	
				Fenilcianidas, žr.	2224	6.1	
				FENILENDIAMINAI (o-, m-, p-)	1673	6.1	
				Feniletilenas, žr.	2055	3	
				FENILFOSFORDICHLORIDAS	2798	8	
				FENILFOSFORTIODICHLORIDAS	2799	8	
				FENILGYVVSIDABRIO ACETATAS	1674	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
FENILGYVSIDABRIO HIDROKSIDAS	1894	6.1		Fluorformas, žr.	1984	2	
FENILGYVSIDABRIO JUNGINYS, K.N.	2026	6.1		FLUORFOSFORO RŪGŠTIS, BEVANDENĖ	1776	8	
FENILGYVSIDABRIO NITRATAS	1895	6.1		Fluormetanas, žr.	2454	2	
FENILHIDRAZINAS	2572	6.1		FLUORSILICIO RŪGŠTIS	1778	8	
FENILIZOCIANATAS	2487	6.1		FLUORSILIKATAI, K.N.	2856	6.1	
Fenilizociandichloridas, žr.	1672	6.1		FLUORSULFONRŪGŠTIS	1777	8	
FENILKARBILAMINO CHLORIDAS	1672	6.1		FLUORTOLUENAS	2388	3	
FENILMERKAPTANAS	2337	6.1		Formaldehidas, žr.	1198 2209	3 8	
2-Fenilpropenas, žr.	2303	3		FORMALDEHIDO TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % formaldehido	2209	8	
FENILTRICHLORSILANAS	1804	8		FORMALDEHIDO TIRPALAS, LIEPSNUS	1198	3	
FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	3345	6.1		Formalinas, žr.	1198 2209	3 8	
FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3346	3		Formamidino sulfininė rūgštis, žr.	3341	4.2	
FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3348	6.1		2-Formil-3,4-dihidro-2H-piranas, žr.	2607	3	
FENOKSIACTO RŪGŠTIES DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3347	6.1		FOSFANAS	2199	2	
FENOLIATAI, KIETI	2905	8		FOSFANAS, ADSORBUOTAS	3525	2	
FENOLIATAI, SKYSTI	2904	8		Fosfato rūgštis, bevandenė, žr.	1807	8	
FENOLIO TIRPALAS	2821	6.1		9-FOSFOBICIKLONONANAI	2940	4.2	
FENOLIS, IŠLYDYTAS	2312	6.1		FOSFORAS, AMORFINIS	1338	4.1	
FENOLIS, KIETAS	1671	6.1		FOSFORAS, BALTASIS VANDENYJE	1381	4.2	
FENOLSULFONRŪGŠTIS, SKYSTA	1803	8		FOSFORAS, BALTASIS, IŠLYDYTAS	2447	4.2	
FEROCERIS	1323	4.1		FOSFORAS, BALTASIS, SAUSAS	1381	4.2	
FEROSILICIS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 90 % silicio	1408	4.3		FOSFORAS, BALTASIS, TIRPALE	1381	4.2	
FLUORACTO RŪGŠTIS	2642	6.1		FOSFORAS, GELTONASIS, SAUSAS	1381	4.2	
FLUORANILINAI	2941	6.1		FOSFORAS, GELTONASIS, TIRPALE	1381	4.2	
2-Fluoranolinas, žr.	2941	6.1		FOSFORAS, GELTONASIS, VANDENYJE	1381	4.2	
4-Fluoranolinas, žr.	2941	6.1		Fosforilchloridas, žr.	1810	8	
o-Fluoranolinas, žr.	2941	6.1		Fosforintas vandenilis, žr.	2199	2	
FLUORAS, SUSPAUSTAS	1045	2		Fosforo (V) sulfidas, kuriame nėra geltonojo ar baltojo fosforo, žr.	1340	4.3	
FLUORBENZENAS	2387	3		Fosforo bromidas, žr.	1808	8	
FLUORBORO RŪGŠTIS	1775	8		Fosforo chloridas, žr.	1809	6.1	
Fluoretanas, žr.	2453	2		FOSFORO HEPTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	1339	4.1	
				FOSFORO OKSIBROMIDAS	1939	8	
				FOSFORO OKSIBROMIDAS, IŠLYDYTAS	2576	8	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
FOSFORO OKSICHLORIDAS	1810	8		Fotografinės bombos, žr.	0037	1	
FOSFORO PENTABROMIDAS	2691	8			0038	1	
FOSFORO PENTACHLORIDAS	1806	8			0039	1	
FOSFORO PENTAFLUORIDAS	2198	2			0299	1	
FOSFORO PENTAOKSIDAS	1807	8		FTALIO ANHIDRIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido	2214	8	
FOSFORO PENTASULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	1340	4.3		FUMARILCHLORIDAS	1780	8	
FOSFORO RŪGŠTIS	2834	8		Fumaroildichloridas, žr.	1780	3	
FOSFORO RŪGŠTIS, KIETA	3453	8		FUMIGUOTAS VIENETAS	3359	9	
FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS	1805	8		FURALDEHIDAS	1199	6.1	
FOSFORO SESKVISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	1341	4.1		FURANAS	2389	3	
Fosforo sulfochloridas, žr.	1837	8		FURFURILAMINAS	2526	3	
FOSFORO TRIBROMIDAS	1808	8		FURFURILO ALKOHOLIS	2874	6.1	
FOSFORO TRICHLORIDAS	1809	6.1		Furilkarbinolis, žr.	2874	6.1	
FOSFORO TRIOKSIDAS	2578	8		FUZELIS	1201	3	
FOSFORO TRISULFIDAS, kuriame nėra geltonojo ir baltojo fosforo	1343	4.1					
FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, KIETAS, K.N.	3464	6.1					
FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	3279	6.1					
FOSFOROORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, SKYSTAS, K.N.	3278	6.1					
FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2783	6.1					
FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2784	3					
FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3018	6.1					
FOSFOROORGANINIS PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3017	6.1					
FOSGENAS	1076	2					
FOTOBLYKSNIO BOMBOS	0037	1					
	0038	1					
	0039	1					
	0299	1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
GALIS	2803	8		GARSINIAI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	0204 0296 0374 0375	1 1 1 1	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA DEGIŲ KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ, K.N.	3541	4.1		GAZOLINAS	1203	3	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĖDŽIOS MEDŽIAGOS, K.N.	3547	8		Gazolinas, dujų benzinai, žr.	1203	3	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA ĮVAIRIŲ PAVOJINGŲ KROVINIŲ, K.N.	3548	9		Gazolino ir etanolio mišinys, kuriame yra daugiau kaip 10% etanolio, žr.	3475	3	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNAUS SKYSČIO, K.N.	3540	3		GAZOLIS	1202	3	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA LIEPSNIŲ DUJŲ, K.N.	3537	2		GELEŽIES (II) ARSENATAS	1608	6.1	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA MEDŽIAGOS, KURI SĄLYČIO SU VANDENIU ATVEJU SKLEIDŽIA LIEPSNIAS DUJAS, K.N.	3543	4.3		GELEŽIES (III) ARSENATAS	1606	6.1	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA NELIEPSNIŲ, NETOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.	3538	2		GELEŽIES (III) ARSENITAS	1607	6.1	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA OKSIDUOJANČIOS MEDŽIAGOS, K.N.	3544	5.1		Geležies (III) chloridas, bevandenis, žr.	1773	8	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA ORGANINIO PEROKSIDO, K.N.	3545	5.2		GELEŽIES (III) CHLORIDO TIRPALAS	2582	8	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA SAVAIME UŽSIDEGANČIŲ MEDŽIAGŲ, K.N.	3542	4.2		GELEŽIES (III) NITRATAS	1466	5.1	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKOS MEDŽIAGOS, K.N.	3546	6.1		GELEŽIES CHLORIDAS, BEVANDENIS	1773	8	
GAMINIAI, KURIUOSE YRA TOKSIŠKŲ DUJŲ, K.N.	3539	2		Geležies chlorido tirpalas, žr.	2582	8	
GAMINIAI, SLĖGINIAI, HIDRAULINIAI (kuriuose yra neliepsnių dujų)	3164	2		Geležies drožlės, žr.	2793	4.2	
GAMINIAI, SLĖGINIAI, PNEUMATINIAI (kuriuose yra neliepsnių dujų)	3164	2		Geležies milteliai, piroforiniai, žr.	1383	4.2	
GAMTINĖS DUJOS, ATŠALDYTOS, SKYSTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija	1972	2		GELEŽIES OKSIDAS, IŠNAUDOTASIS, susidaręs valant akmenis anglies dujas	1376	4.2	
GAMTINĖS DUJOS, SUSLĖGTOS, kuriose yra didelė metano koncentracija	1971	2		GELEŽIES PENTAKARBONILAS	1994	6.1	
Gamtinis gazolinas, žr.	1203	3		Geležies perchloridas, bevandenis, žr.	1773	8	
				Geležies sekvichloridas, bevandenis, žr.	1773	8	
				Geležies trichloridas, bevandenis, žr.	1773	8	
				GELEŽIS PORĖTA, IŠNAUDOTOJI, susidariusi valant akmenis anglies dujas	1376	4.2	
				GENETIŠKAI MODIFIKUOTI MIKROORGANIZMAI	3245	9	
				GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI	3245	9	
				GERMANAS	2192	2	
				GERMANAS, ADSORBUOTAS	3523	2	
				Germanio hidridas, žr.	2192	2	
				Germanio tetrahidridas, žr.	2192	2	
				GESINTUVAI, kuriuose yra suslėgtų ar suskystintų dujų	1044	2	
				GESINTUVŲ PRIPILDYMO SKYSTIS, ėdus	1774	8	
				GILUMINIAI UŽTAISAI	0056	1	
				GILZĖS, SUDEGANČIOS, TUŠČIOS, BE KAPSULĖS	0446 0447	1 1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Gilzės, šovinių, tuščios, su kapsule, žr.	0055 0379	1 1		Glaistas, skystas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, ŠAVAIME NEPRISIPLANDANČIOS, kuriose pavojingas krovinyms naudojamasi kaip įranga	3072	9		Glicer-1,3-dichlorhidrinai, žr.	2750	6.1	
GYVYBĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, ŠAVAIME PRISIPLANDANČIOS	2990	9		Gliceriltrinitratas, žr.	0143 0144 1204 3064	1 1 3 3	
Gyvsidabrio (I) bisulfatas, žr.	1645	6.1		GLICERINO alfa- MONOCHLORHIDRINAI	2689	6.1	
GYVSIDABRIO (I) NITRATAS	1627	6.1		GLICIDALDEHIDAI	2622	3	
Gyvsidabrio (I) sulfatas, žr.	1645	6.1		Granatos, apšviečiančios, žr.	0171 0254 0297	1 1 1	
GYVSIDABRIO (II) ARSENATAS	1623	6.1		Granatos, dūminės, žr.	0015 0016 0245 0246 0303	1 1 1 1 1	
GYVSIDABRIO (II) CHLORIDAI	1624	6.1					
GYVSIDABRIO (II) KALIO CIANIDAI	1626	6.1		GRANATOS, MOKOMOSIOS, rankinės ar ginklinės	0110 0318 0372 0452	1 1 1 1	
GYVSIDABRIO (II) NITRATAS	1625	6.1					
Gyvsidabrio (II) sulfatas, žr.	1645	6.1		GRANATOS, rankinės ar ginklinės su sprogtamuojų užtaisais	0284 0285 0292 0293	1 1 1 1	
GYVSIDABRIO ACETATAS	1629	6.1					
GYVSIDABRIO AMONIO CHLORIDAI	1630	6.1		GRIAUNAMIEJI UŽTAISAI	0048	1	
GYVSIDABRIO BENZOATAS	1631	6.1		GUANIDINO NITRATAS	1467	5.1	
Gyvsidabrio bichloridas, žr.	1624	6.1		GUANILNITROZAMINO- GUANILIDENHIDROZINAI, SUDRĖKINTAI, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	0113	1	
GYVSIDABRIO BROMIDAI	1634	6.1					
GYVSIDABRIO CIANIDAI	1636	6.1		GUANILNITROZAMINO- GUANILTETRAZINAI, SUDRĖKINTAI, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	0114	1	
GYVSIDABRIO FULMINATAS, SUDRĖKINTAI, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio	0135	1					
GYVSIDABRIO GLIUKONATAS	1637	6.1		Gudronai, skysti, 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jų pliūpsnio temperatūra, žr.	3257	9	
GYVSIDABRIO JODIDAI	1638	6.1					
GYVSIDABRIO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	2025	6.1		GUDRONAI, SKYSTI, įskaitant kelių asfaltą ir alyvas, bitumą ir praskiestus naftos produktus, kurių pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C	1999	3	
GYVSIDABRIO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	2024	6.1					
GYVSIDABRIO KALIO JODIDAI	1643	6.1		Gudronai, skysti, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežami temperatūroje ne žemesnėje už jų pliūpsnio temperatūrą, žr.	3256	3	
GYVSIDABRIO NUKLEATAS	1639	6.1					
GYVSIDABRIO OKSICIANIDAI, DESENSIBILIZUOTAI	1642	6.1		GUMOS ATLIEKOS, milteliai ar granulės	1345	4.1	
GYVSIDABRIO OKSIDAI	1641	6.1					
GYVSIDABRIO OLEATAS	1640	6.1		Gutaperčia tirpalas, žr.	1287	3	
GYVSIDABRIO SALICILATAS	1644	6.1		HAFNIO MILTELIAI, SAUSI	2545	4.2	
GYVSIDABRIO SULFATAS	1645	6.1					
GYVSIDABRIO TIOCIANATAS	1646	6.1					
GYVSIDABRIAI	2809	8					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
HAFNIO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % vandens	1326	4.1		HEKSAMETILENO DIIZOCIANATAS	2281	6.1	
HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, SKYSTI	3151	9		HEKSAMETILENTETRAMINAS	1328	4.1	
HALOGENIZUOTI MONOMETILDIFENILMETANAI, KIETI	3152	9		Heksaminas, žr.	1328	4.1	
Heksachlor-1,3-butadienas, žr.	2279	6.1		HEKSANAI	1208	3	
Heksachlor-2-propanonas, žr.	2661	6.1		HEKSANITRODIFENILAMINAS	0079	1	
HEKSACHLORACETONAS	2661	6.1		HEKSANITROSTILBENAS	0392	1	
HEKSACHLORBENZENAS	2729	6.1		HEKSANO RŪGŠTIS	2829	8	
HEKSACHLORBUTADIENAS	2279	6.1		HEKSANOLIAI	2282	3	
HEKSACHLORCIKLOPENTADIENAS	2646	6.1		1-HEKSENAS	2370	3	
HEKSACHLOROFENAS	2875	6.1		HEKSILAS, žr.	0079	1	
HEKSADECILTRICHLORSILANAS	1781	8		HEKSILTRICHLORSILANAS	1784	8	
HEKSADIENAI	2458	3		HEKSOGENAS, DESENSIBILIZUOTAS, žr.	0483	1	
HEKSAETILTETRAFOSFATAS	1611	6.1		HEKSOGENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0072	1	
HEKSAETILTETRAFOSFATO IR SUSLĖGTŲ DUJŲ MIŠINYS	1612	2		HEKSOGENO IR CIKLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINO MIŠINYS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, arba DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) flegmatizatoriaus, žr.	0391	1	
HEKSAFLUORACETONAS	2420	2		HEKSOLITAS, sausas arba sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0118	1	
HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, KIETAS	3436	6.1		HEKSOTOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0118	1	
HEKSAFLUORACETONO HIDRATAS, SKYSTAS	2552	6.1		HEKSOTONALAS	0393	1	
HEKSAFLUORETANAS	2193	2		HEKSOTONALAS, liejinys, žr.	0393	1	
HEKSAFLUORFOSFORO RŪGŠTIS	1782	8		HELIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1963	2	
Heksafluorpropanonas, žr.	2420	2		HELIS, SUSLĖGTAS	1046	2	
HEKSAFLUORPROPILENAS	1858	2		HEPTAFLUORPROPANAS	3296	2	
Heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinas, desensibilizuotas, žr.	0483	1		n-HEPTALDEHIDAS	3056	3	
Heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinas, sudrėkintas, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0072	1		HEPTANAI	1206	3	
Heksahidroazepinas, žr.	2493	3		n-Heptanalis, žr.	3056	3	
Heksahidrokrezolis, žr.	2617	3		4-Heptanonas, žr.	2710	3	
Heksahidrometilfenolis, žr.	2617	3		n-HEPTENAS	2278	3	
HEKSALDEHIDAS	1207	3		HIDRAZINAS, BEVANDENIS	2029	8	
HEKSAMETILENDIAMINAS, KIETAS	2280	8		HIDRAZINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	3293	6.1	
HEKSAMETILENDIAMINO TIRPALAS	1783	8		HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	2030	8	
HEKSAMETILENIMINAS	2493	3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
HIDRAZINO VANDENINIS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra daugiau kaip 37 % (masės) hidrazino	3484	8		ĮTAISAI, MAŽI, SUVEIKIANTYS NAUDOJANT ANGLIAVANDENILIŲ DUJAS su išpurškimo įtaisais	3150	2	
Hidridai, metalai, reaguojantys su vandeniu, k.n., žr.	1409	4.3		IZOBUTANAS	1969	2	
Hidrofluorboro rūgštis, žr.	1775	8		IZOBUTANOLIS	1212	3	
Hidrofluorsilicio, rūgštis, žr.	1778	8		Izobutenas, žr.	1055	2	
Hidroksazano sulfatas, žr.	2865	8		IZOBUTILACETATAS	1213	3	
1-HIDROKSIBENZOTRIAZOLAS, BEVANDENIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0508	1		IZOBUTILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	2527	3	
1-HIDROKSIBENZOTRIAZOLAS, BEVANDENIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	3474	4.1		IZOBUTILALDEHIDAS, žr.	2045	3	
3-Hidroksibutan-2-onas, žr.	2621	3		IZOBUTILAMINAS	1214	3	
3-Hidroksifenolis, žr.	2876	6.1		IZOBUTILENAS	1055	2	
HIDROKSILAMINO SULFATAS	2865	8		IZOBUTILFORMIATAS	2393	3	
1-Hidroksi-3-metil-2-penten-4-inas, žr.	2705	8		IZOBUTILIZOBUTIRATAS	2528	3	
Hidroseleno rūgštis, žr.	2202	2		IZOBUTILIZOCIANATAS	2486	3	
Hidrosiliciofluorido rūgštis, žr.	1778	8		IZOBUTILMETAKRILATAS, STABILIZUOTAS	2283	3	
HIPOCHLORITAI, NEORGANINIAI, K.N.	3212	5.1		IZOBUTILO ALKOHOLIS, žr.	1212	3	
HIPOCHLORITO TIRPALAS	1791	8		IZOBUTILPROPIONATAS	2394	3	
HMX, DESENSIBILIZUOTAS, žr.	0484	1		IZOBUTIRALDEHIDAS	2045	3	
HMX, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0226	1		IZOBUTIRILCHLORIDAS	2395	3	
HMX, žr.	0391	1		IZOBUTIRONITRILAS	2284	3	
I.f.d.i., žr.	2290	6.1		IZOCIANATAI TOKSIŠKI, K.N.	2206	6.1	
Įmagnetinta medžiaga	2807	9	ADR netaikoma	IZOCIANATAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	2478	3	
3,3'-IMINODIPROPILAMINAS	2269	8		IZOCIANATAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.	3080	6.1	
INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKIANTI tik GYVŪNUS	2900	6.2		IZOCIANATOBENZOTRI-FLUORIDAI	2285	6.1	
INFEKcinė MEDŽIAGA, VEIKIANTI ŽMONES	2814	6.2		3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksilizocianatas, žr.	2290	6.1	
INSEKTICIDINĖS DUJOS, K.N.	1968	2		IZOCIANATO TIRPALAS TOKSIŠKAS, K.N.	2206	6.1	
INSEKTICIDINĖS DUJOS, LIEPSNIOS, K. N.	3354	2		IZOCIANATŲ TIRPALAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.	2478	3	
INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, K. N.	1967	2		IZOCIANATŲ TIRPALAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	3080	6.1	
INSEKTICIDINĖS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K. N.	3355	2		Izododekanas, žr.	2286	3	
YPAČ MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMIEJI GAMINIAI	0486	1		IZOFORONDIAMINAS	2289	8	
I.p.d.i., žr.	2290	6.1		IZOFORONDIIZOCIANATAS	2290	6.1	
				IZOHEKSENAS	2288	3	
				IZOHEPTENAS	2287	3	
				Izooktanas, žr.	1262	3	
				IZOOKTENAS	1216	3	
				Izopentanas, žr.	1265	3	
				IZOPENTENAI	2371	3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Izopentilaminas, žr.	1106	3		alfa-Jodtoluenas, žr.	2653	6.1	
Izopentilnitritas, žr.	1113	3		Junginys B, žr.	0118	1	
IZOPRENAS, STABILIZUOTAS	1218	3		JUODŲJŲ METALŲ GREŽIMO DROŽLĖS, galinčios savaime įkaisti	2793	4.2	
IZOPROPANOLIS	1219	3		JUODŲJŲ METALŲ, NUOPJOVOS, galinčios savaime įkaisti	2793	4.2	
IZOPROPENILACETATAS	2403	3		JUODŲJŲ METALŲ, PJUVENOS, galinčios savaime įkaisti	2793	4.2	
IZOPROPENILBENZENAS	2303	3		JUODŲJŲ METALŲ, TEKINIMO DROŽLĖS, galinčios savaime įkaisti	2793	4.2	
IZOPROPIL 2- CHLORPROPIONATAS	2934	3		KABELINIAI RAIŽIKLIAI, SPROGSTAMIEJI	0070	1	
IZOPROPILACETATAS	1220	3		Kabeliniai raižikliai, sprogstamieji, žr.	0070	1	
IZOPROPILAMINAS	1221	3		KADMIO JUNGINIAI	2570	6.1	
IZOPROPILBENZENAS	1918	3		KAKODILO RŪGŠTIS	1572	6.1	
IZOPROPILBUTIRATAS	2405	3		KALCIO ARSENATAS	1573	6.1	
IZOPROPILCHLORACETATAS	2947	3		KALCIO ARSENATO IR KALCIO ARSENITO MIŠINYS, KIETAS	1574	6.1	
IZOPROPILCHLORFORMIATAS	2407	6.1		Kalcio bisulfitų tirpalas, žr.	2693	8	
Izopropil-alfa-chlorpropionatas, žr.	2934	3		KALCIO CHLORATAS	1452	5.1	
Izopropiletilenas, žr.	2561	3		KALCIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	2429	5.1	
Izopropilformiatas, žr.	1281	3		KALCIO CHLORITAS	1453	5.1	
IZOPROPILIZOBUTIRATAS	2406	3		KALCIO CIANAMIDAS, kuriame yra daugiau kaip 0,1 % (masės) kalcio karbido	1403	4.3	
IZOPROPILIZOCIANATAS	2483	3		KALCIO CIANIDAS	1575	6.1	
Izopropilmerkaptanas, žr.	2402	3		KALCIO DITIONITAS	1923	4.2	
1-Izopropil-4-metibenzenas, žr.	2046	3		KALCIO FOSFIDAS	1360	4.3	
IZOPROPILNITRATAS	1222	3		KALCIO HIDRIDAS	1404	4.3	
IZOPROPILO ALKOHOLIS, žr.	1219	3		KALCIO HIDROSULFITAS, žr.	1923	4.2	
Izopropilo chloridas, žr.	2356	3		KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	2880	5.1	
Izopropilo eteris, žr.	1159	3		KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS MIŠINYS, ĖDUS, kuriame yra ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	3487	5.1	
IZOPROPILO RŪGŠTIES FOSFATAS	1793	8		KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, kuriame ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	2880	5.1	
IZOPROPILPROPIONATAS	2409	3		KALCIO HIPOCHLORITAS, HIDRATUOTAS, ĖDUS, kuriame ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 16 % vandens	3487	5.1	
Izopropiltoluenas, žr.	2046	3					
Izopropiltoluolas, žr.	2046	3					
IZOSIRBIDODINITRATO MIŠINYS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % laktozės, manozės, krakmolo arba kalcio hidrofosfato	2907	4.1					
IZOSORBIDO-5- MONONITRATAS	3251	4.1					
IZOSVIESTO RŪGŠTIS	2529	3					
Izovaleraldehidus, žr.	2058	3					
JODAS	3495	8					
2-JODBUTANAS	2390	3					
Jodmetanas, žr.	2644	6.1					
JODMETILPROPANAI	2391	3					
JODO MONOCHLORIDAS	1792	8					
JODO PENTAFLUORIDAS	2495	5.1					
JODPROPANAI	2392	3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	1748	5.1		KALIO BROMATAS	1484	5.1	
KALCIO HIPOCHLORITAS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	3485	5.1		KALIO CHLORATAS	1485	5.1	
KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro	2208	5.1		Kalio chloratas, sumaišytas su mineraline alyva, žr.	0083	1	
KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	1748	5.1		KALIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	2427	5.1	
KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro (8,8 % aktyviojo deguonies)	3485	5.1		KALIO CIANIDAS, KIETAS	1680	6.1	
KALCIO HIPOCHLORITO MIŠINYS, SAUSAS, ĖDUS, kuriame yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 39 % aktyviojo chloro	3486	5.1		KALIO CIANIDO TIRPALAS	3413	6.1	
KALCIO KARBIDAS	1402	4.3		Kalio diciankupratas (I), žr.	1679	6.1	
KALCIO LYDINIAI, PIROFORINIAI	1855	4.2		KALIO DITIONITAS	1929	4.2	
KALCIO MANGANO SILIKATAS	2844	4.3		KALIO FLUORACETATAS	2628	6.1	
KALCIO NITRATAS	1454	5.1		KALIO FLUORIDAS, KIETAS	1812	6.1	
Kalcio oksidas	1910	8	ADR netaikoma	KALIO FLUORIDO TIRPALAS	3422	6.1	
KALCIO PERCHLORATAS	1455	5.1		KALIO FLUORSILIKATAS	2655	6.1	
KALCIO PERMANGANATAS	1456	5.1		KALIO FOSFIDAS	2012	4.3	
KALCIO PEROKSIDAS	1457	5.1		Kalio heksafluorsilikatas, žr.	2655	6.1	
KALCIO REZINATAS	1313	4.1		Kalio hidratas, žr.	1814	8	
KALCIO REZINATAS, IŠLYDYTAS	1314	4.1		KALIO HIDRODIFLUORIDAS, KEITAS	1811	8	
Kalcio selenatas, žr.	2630	6.1		KALIO HIDRODIFLUORIDO TIRPALAS	3421	8	
KALCIO SILICIDAS	1405	4.3		KALIO HIDROKSIDAS, KIETAS	1813	8	
Kalcio silikonas, žr.	1405	4.3		Kalio hidroksidas, skystas, žr.	1814	8	
Kalcio superoksidas, žr.	1457	5.1		KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS	1814	8	
KALCIS	1401	4.3		KALIO HIDROSULFITAS, žr.	1929	4.2	
KALCIS, PIROFORINIS	1855	4.2		KALIO IR NATRIO LYDINIAI, KIETI	3404	4.3	
KALIO ARSENATAS	1677	6.1		KALIO IR NATRIO LYDINIAI, SKYSTI	1422	4.3	
KALIO ARSENITAS	1678	6.1		Kalio karbonato (potašo) šarmas, žr.	1814	8	
Kalio bifluoridas, žr.	1811	8		KALIO METALO LYDINIAI, KIETI	3403	4.3	
Kalio bisulfatas, žr.	2509	8		KALIO METALO LYDINIAI, SKYSTI	1420	4.3	
Kalio bisulfito tirpalas, žr.	2693	8		KALIO METAVANADATAS	2864	6.1	
KALIO BORHIDRIDAS	1870	4.3		KALIO MONOKSIDAS	2033	8	
				KALIO NITRATAS	1486	5.1	
				Kalio nitrato ir natrio nitrato mišinys, žr.	1499	5.1	
				KALIO NITRATO IR NATRIO NITRITO MIŠINYS	1487	5.1	
				KALIO NITRITAS	1488	5.1	
				KALIO PERCHLORATAS	1489	5.1	
				KALIO PERMANGANATAS	1490	5.1	
				KALIO PEROKSIDAS	1491	5.1	
				KALIO PEROKSOSULFATAS	1492	5.1	
				Kalio selenatas, žr.	2630	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Kalio selenitas, žr.	2630	6.1		KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3370	4.1	
Kalio silikofluoridas, žr.	2655	6.1		KARBAMIDO NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1357	4.1	
KALIO SULFIDAS, BEVANDENIS	1382	4.2		KARBAMIDO VANDENILIO PEROKSIDAS	1511	5.1	
KALIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens	1847	8		Karbolio rūgštis, žr.	1671 2312 2821	6.1 6.1 6.1	
KALIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens	1382	4.2		Karbonilchloridas, žr.	1076	2	
KALIO SUPEROKSIDAS	2466	5.1		KARBONILFLUORIDAS	2417	2	
Kalio tetracianmerkuras (II), žr.	1626	6.1		KARBONILSULFIDAS	2204	2	
Kalio tetracianokupratas, žr.	1679	6.1		KAUČIUKO TIRPALAS	1287	3	
KALIO VANDENILIO SULFATAS	2509	8		Kaustinė soda, žr.	1824	8	
KALIO VARIO CIANIDAS	1679	6.1		KETONAI, SKYSTI, K.N.	1224	3	
KALIS	2257	4.3		KIETOS MEDŽIAGOS arba kietų medžiagų mišiniai (tokie kaip preparatai ir atliekos), KURIOSE YRA LIEPSNIŲJŲ SKYSČIŲ, K.N., kurių pliūpsnio temperatūra iki 60 °C	3175	4.1	
Kamfanonas, žr.	2717	4.1		KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA ĖDAUS SKYSČIO, K.N.	3244	8	
KAMPARAS, sintetinis	2717	4.1		KIETOS MEDŽIAGOS, KURIOSE YRA TOKSIŠKO SKYSČIO, K.N.	3243	6.1	
KAMPARO ALIEJUS	1130	3		Kino ir foto juostos, nitroceliuliozės pagrindu, be želatinos; Kino ir foto juostos atliekos,, žr.	2002	4.2	
KANIFOLIJOS ALYVA	1286	3		KINO IR FOTO JUOSTOS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, padengtos želatina, išskyrus atliekas	1324	4.1	
KAPSULĖS, KEPURĖS TIPO	0044 0377 0378	1 1 1		KLJIAI, kuriuose yra liepsniojo skysčio	1133	3	
Kapsulės, mažiems ginklams, žr.	0044	1		KOBALTO NAFTENATAI, MILTELIAI	2001	4.1	
KAPSULĖS, VAMZDELIO FORMOS	0319 0320 0376	1 1 1		KOBALTO REZINATAS, NUOSĖDINIS	1318	4.1	
Kapsulės-detonatoriai, elektriniai, žr.	0030 0255 0456	1 1 1		Kofeinas, žr.	1544	6.1	
Kapsulės-detonatoriai, ne elektiniai, žr.	0029 0267 0455	1 1 1		Kokulai, žr.	3172 3462	6.1 6.1	
Kapsulių-detonatorių montavimo detalės, žr.	0360 0361	1 1		Koloksilinas, žr.	0340 0341 0342 2059 2555 2556 2557	1 1 1 3 4.1 4.1 4.1	
KARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2757	6.1		KONDENSATORIUS, ASIMETRIŠKAS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)	3508	9	
KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2758	3					
KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	2992	6.1					
KARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	2991	6.1					
KARBAMIDO NITRATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0220	1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
KONDENSATORIUS, ELEKTRINIS DVISLUOKSNIS (kurio energijos kaupimo talpa didesnė kaip 0,3 Wh)	3499	9		KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3026	6.1	
KOPRA	1363	4.2		KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3025	6.1	
Korditas, žr.	0160 0161	1 1		Kumenas, žr.	1918	3	
Kovinės valdomų raketų galvutės, žr.	0286 0287 0369 0370 0371	1 1 1 1 1		KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI be detonatoriaus	0059 0439 0440 0441	1 1 1 1	
Kraikas	1327	4.1	ADR netaikoma	KUMULIATYVINIAI UŽTAISAI, LANKSTŪS, PRAILGINTI	0237 0288	1 1	
Kreozotas, žr.	2810	6.1		KURO ELEMENTŲ KASETĖ	3478 3479 3473 3476 3477	2 2 3 4.3 8	
Kreozoto druska, žr.	1334	4.1					
KREZILO RŪGŠTIS	2022	6.1					
KREZOLIS, KIETAS	3455	6.1					
KREZOLIS, SKYSTAS	2076	6.1		KURO ELEMENTŲ KASETĖS ĮRANGOJE	3478 3479 3473 3476 3477	2 2 3 4.3 8	
KRIPTONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1970	2					
KRIPTONAS, SUSLĖGTAS	1056	2					
Krokidolitas, žr.	2212	9		KURO ELEMENTŲ KASETĖS SUPAKUOTOS SU ĮRANGA	3478 3479 3473 3476 3477	2 2 3 4.3 8	
KROSNIŲ KURAS, LENGVAS	1202	3					
KROTONALDEHIDAS arba KROTONALDEHIDAS, STABILIZUOTAS	1143	6.1					
KROTONILENAS	1144	3		LABAI MAŽO JAUTRUMO SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS, K.N.	0482	1	
KROTONO RŪGŠTIS, KIETA	2823	8					
KROTONO RŪGŠTIS, SKYSTA	3472	8		Lakas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
Ksantatas, žr.	3342	4.2					
KSENONAS	2036	2		Lako pagrindas ar lako nuodrožos, nitroceliulioziniai, sausi, žr.	2557	4.1	
KSENONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2591	2					
KSILENAI	1307	3		Lako pagrindas ar lako nuodrožos, plastikiniai, sudrėkinti alkoholiu ar tirpikliu, žr.	1263 2059 2555 2556	3 3 4.1 4.1	
KSILENOLIAI, KIETI	2261	6.1					
KSILENOLIAI, SKYSTI	3430	6.1		Lako pagrindas, skystas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
KSILIDINAI, KIETI	3452	6.1					
KSILIDINAI, SKYSTI	1711	6.1					
KSILILBROMIDAS, KIETAS	3417	6.1					
KSILILBROMIDAS, SKYSTAS	1701	6.1		LĖKTUVO HIDRAULINIO VARIKLIO KURO CISTERNA (kurioje yra bevandenio hidrazino ir metilhidrazino mišinio) (M86 kuras)	3165	3	
Ksilolas, žr.	1307	3					
KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	3027	6.1					
KUMARINO DARINIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3024	3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Lėktuvų signalinės raketos, žr.	0093	1		Liepsnios dujos, žiebtuvėliams, žr.	1057	2	
	0403	1		LIEPSNUSIS SKYSTIS, ĖDUS,	2924	3	
	0404	1		K.N.			
	0420	1		LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.	1993	3	
	0421	1		LIEPSNUSIS SKYSTIS,	3286	3	
LIČIO AKUMULIATORIAI,	3536	9		TOKSIŠKAS, ĖDUS, K.N.			
IMONTUOTI KROVININIO				LIEPSNUSIS SKYSTIS,	1992	3	
TRANSPORTO VIENETĖ, ličio				TOKSIŠKAS, K.N.			
jonų akumuliatoriai arba ličio				LIGONINIŲ ATLIEKOS,	3291	6.2	
metalo akumuliatoriai				ĮVAIRIOS, K.N.			
LIČIO ALIUMINIO HIDRIDAS	1410	4.3		LIGONINIŲ ATLIEKOS, K.N.	3291	6.2	
LIČIO ALIUMINIO HIDRIDAS,	1411	4.3		Limonenas, inertiškas, žr.	2052	3	
ETERINIS				Limonenas, neaktyvus, žr.	2052	3	
Ličio alkilai, kieti, žr.	3393	4.2		Litenas, žr.	1268	3	
Ličio alkilai, skysti, žr.	3394	4.2		LITIS	1415	4.3	
LIČIO BORHIDRIDAS	1413	4.3		Litis šovininėse, žr.	1415	4.3	
LIČIO FEROSILICIS	2830	4.3		L.n.g., žr.	1972	2	
LIČIO HIDRIDAS	1414	4.3		LONDONO PURPURAS	1621	6.1	
LIČIO HIDRIDAS, KIETAS	2805	4.3		L.p.g., žr.	1075	2	
LYDALAS				M.i.b.c., žr.	2053	3	
LIČIO HIDROKSIDAS	2680	8		M.i.b.k., žr.	2053	3	
LIČIO HIDROKSIDO TIRPALAS	2679	8		MAGNIO ALIUMINIO FOSFIDAS	1419	4.3	
LIČIO HIPOCHLORITAS,	1471	5.1		Magnio alkilai, žr.	3394	4.2	
SAUSAS				MAGNIO ARSENATAS	1622	6.1	
LIČIO HIPOCHLORITO MIŠINYS	1471	5.1		Magnio atliekos, žr.	1869	4.1	
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI	3090	9		Magnio bisulfito tirpalas, žr.	2693	8	
(įskaitant ličio jonų polimerų							
akumuliatorius)				MAGNIO BROMATAS	1473	5.1	
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI	3091	9		MAGNIO CHLORATAS	2723	5.1	
ĮRANGOJE (įskaitant ličio jonų				Magnio chlorido ir chlorato mišinys,	1459	5.1	
polimerų akumuliatorius)				žr.	3407	5.1	
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI,	3091	9		MAGNIO DIAMIDAS	2004	4.2	
SUPAKUOTI SU ĮRANGA				Magnio difenilas, žr.	3393	4.2	
(įskaitant ličio jonų polimerų				MAGNIO FLUORSILIKATAS	2853	6.1	
akumuliatorius)				MAGNIO FOSFIDAS	2011	4.3	
LIČIO METALO	3090	9		MAGNIO GRANULĖS,	2950	4.3	
AKUMULIATORIAI (įskaitant				DENGTOŠIOS, dalelių dydis ne			
ličio lydinio akumuliatorius)				mažesnis kaip 149 mikronai			
LIČIO METALO	3091	9		MAGNIO HIDRIDAS	2010	4.3	
AKUMULIATORIAI ĮRANGOJE				MAGNIO LYDINIAI, kuriuose yra	1869	4.1	
(įskaitant ličio lydinio				daugiau kaip 50 % magnio			
akumuliatorius)				granulėmis, drožlėmis ar			
LIČIO METALO	3091	9		juostelėmis			
AKUMULIATORIAI,				MAGNIO LYDINIŲ MILTELIAI	1418	4.3	
SUPAKUOTI SU ĮRANGA				MAGNIO MILTELIAI	1418	4.3	
(įskaitant ličio lydinio				MAGNIO NITRATAS	1474	5.1	
akumuliatorius)				MAGNIO PERCHLORATAS	1475	5.1	
LIČIO NITRATAS	2722	5.1					
LIČIO NITRIDAS	2806	4.3					
LIČIO PEROKSIDAS	1472	5.1					
Ličio silicidas, žr.	1417	4.3					
LIČIO SILICIS	1417	4.3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
MAGNIO PEROKSIDAS	1476	5.1		(BIO)MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N.	3291	6.2	
MAGNIO SILICIDAS	2624	4.3		MEDIENOS ANTISEPTIKAI, SKYSTI	1306	3	
Magnio silicio fluoridas, žr.	2853	6.1		MEDVILNĖ, DRĖGNA	1365	4.2	
MAGNIS, granulėmis, drožlėmis ar juostelėmis	1869	4.1		MEDVILNĖS ATLIEKOS, ĮMIRKUSIOS ALYVA	1364	4.2	
MALEINO ANHIDRIDAS	2215	8		Medžiagos, linkusios savaime užsidegti, k.n., žr.	2845	4.2	
MALEINO ANHIDRIDAS, IŠLYDYTAS	2215	8			2846	4.2	
Malono dinitrilas, žr.	2647	6.1			3194	4.2	
Malonodinitrilas, žr.	2647	6.1			3200	4.2	
MALONONITRILAS	2647	6.1		Medžio anglys, aktyvintosios, žr.	1362	4.1	
MANEBAS	2210	4.2		Medžio anglys, neaktyvintosios, žr.	1361	4.2	
MANEBAS, STABILIZUOTAS prieš savaiminį įkaitimą	2968	4.3		MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, K.N.	3336	3	
MANEBO PREPARATAS, kuriame yra ne mažiau kaip 60 % manebo	2210	4.2		MERKAPTANAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	1228	3	
MANEBO PREPARATAS, STABILIZUOTAS prieš savaiminį įkaitimą	2968	4.3		MERKAPTANAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.	3071	6.1	
Mangano (II) nitratas, žr.	2724	5.1		MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N.	3336	3	
Mangano etilen-1,2-ditiokarbamatas, žr.	2210	4.2		MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N.	1228	3	
Mangano etilen-di-ditiokarbamatas, žr.	2210	4.2		MERKAPTANŲ MIŠINYS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N.	3071	6.1	
MANGANO NITRATAS	2724	5.1		2-Merkaptoetanolis, žr.	2966	6.1	
MANGANO REZINATAS	1330	4.1		2-Merkaptopropiono rūgštis, žr.	2936	6.1	
MANITOLIO HEKSANITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio mišinio	0133	1		5-MERKAPTOTETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS	0448	1	
MAŽOSIOS DUJŲ TALPYKLOS be išpurškimo įtaiso, nepritaikytos pakartotiniam naudojimui	2037	2		Merkurolis, žr.	1639	6.1	
MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO	3530	9		p-Menta-1,8-dienas, žr.	2052	8	
MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU	3528	3		METAKRILO ALDEHIDAS, STABILIZUOTAS	2396	3	
MECHANIZMAS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS	3529	2		METAKRILO RŪGŠTIS, STABILIZUOTA	2531	8	
MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS	3529	2		METAKRILONITRILAS, STABILIZUOTAS	3079	3	
MECHANIZMAS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU	3528	3		Metalalkilai, reaguojantys su vandeniu, k.n. / Metalarilai, reaguojantys su vandeniu, k.n., žr.	3393	4.2	
				Metalalkilų halogenidai, reaguojantys su vandeniu, k.n. / Metalarilų halogenidai, reaguojantys su vandeniu, k.n., žr.	3394	4.2	
				Metalalkilų hidridai, reaguojantys su vandeniu, k.n. / Metalarilų hidridai, reaguojantys su vandeniu, k.n., žr.	3394	4.2	
				METALDEHIDAS	1332	4.1	
				METALILO ALKOHOLIS	2614	3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N	3208	4.3		METALOORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, SKYSTAS, K.N.	3282	6.1	
METALINĖ MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	3209	4.3		METALŲ HIDRIDAI, DEGŪS, K.N.	3182	4.1	
METALO KATALIZATORIUS, SAUSAS	2881	4.2		METALŲ HIDRIDAI, REAGUOJANTYS SU VANDENIU, K.N.	1409	4.3	
METALO KATALIZATORIUS, SUDRĖKINTAS, su matomu skysčio pertekliumi	1378	4.2		METALŲ KARBONILAI, KIETI, K.N.	3466	6.1	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ	3391	4.2		METALŲ KARBONILAI, SKYSTI, K.N.	3281	6.1	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU	3393	4.2		METALŲ MILTELIAI, DEGŪS, K.N.	3089	4.1	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU	3395	4.3		METALŲ MILTELIAI, SAVAI ME ĮKAISTANTYS, K.N.	3189	4.2	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU	3396	4.3		Metanalis, žr.	1198 2209	3 8	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, DEGI	3397	4.3		METANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1972	2	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, SAVAIME ĮKAISTANTI	3400	4.2		METANAS, SUSLĖGTAS	1971	2	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, KIETA, SAVAI ME ĮKAISTANTI	3392	4.2		Metano ir vandenilio mišinys, žr.	2034	2	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ	3394	4.2		METANOLIS	1230	3	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, PIROFORINĖ, REAGUOJANTI SU VANDENIU	3398	4.3		METANSULFONILCHLORIDAS	3246	6.1	
METALOORGANINĖ MEDŽIAGA, SKYSTA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, LIEPSNI	3399	4.3		METIL-2-CHLORPROPIONATAS	2933	3	
Metaloorganinis junginys arba metaloorganinio junginio tirpalas arba metaloorganinio junginio dispersija, reaguojantys su vandeniu, liepsnūs, k.n., žr.	3399	4.3		METILACETATAS	1231	3	
Metaloorganinis junginys, kietas, reaguojantis su vandeniu, degus, k.n., žr.	3396	4.3		METILACETILENO IR PROPADIENO MIŠINYS, STABILIZUOTAS toks kaip mišinys P1 ar mišinys P2	1060	2	
METALOORGANINIS JUNGINYS, TOKSIŠKAS, KIETAS, K.N.	3467	6.1		METILAKRILATAS, STABILIZUOTAS	1919	3	
				beta-Metilakroleinas, žr.	1143	6.1	
				METILALILCHLORIDAS	2554	3	
				Metilalilo alkoholis, žr.	2614	3	
				METILALIS	1234	3	
				METILAMILACETATAS	1233	3	
				Metilamilo alkoholis, žr.	2053	3	
				Metilamilo ketonas, žr.	1110	3	
				METILAMINAS, BEVANDENIS	1061	2	
				METILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS	1235	3	
				N-METILANILINAS	2294	6.1	
				Metilbenzenas, žr.	1294	3	
				alfa-METILBENZILO ALKOHOLIS, KIETAS	3438	6.1	
				alfa-METILBENZILO ALKOHOLIS, SKYSTAS	2937	6.1	
				METILBROMACETATAS	2643	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
METILBROMIDAS, kuriame yra ne daugiau kaip 2 % chlorpikrino	1062	2		2-Metil-2-fenilpropanas, žr.	2709	3	
Metilbromido ir chlorpikrino mišinys, kuriame yra daugiau kaip 2% chlorpikrino, žr.	1581	2		METILFLUORIDAS	2454	2	
METILBROMIDO IR ETILENDIBROMIDO MIŠINYS, SKYSTAS	1647	6.1		N-METILMORFOLINAS, žr.	2535	3	
2-METILBUTANALIS	3371	3		METILFORMIATAS	1243	3	
3-METILBUTAN-2-ONAS	2397	3		2-METILFURANAS	2301	3	
2-METIL-1-BUTENAS	2459	3		Metilglikolio acetatas, žr.	1189	3	
2-METIL-2-BUTENAS	2460	3		Metilglikolis, žr.	1188	3	
3-METIL-1-BUTENAS	2561	3		5-METILHEKSAN-2-ONAS	2302	3	
N-METILBUTILAMINAS	2945	3		2-METIL-2-HEPTANTIOLIS	3023	6.1	
METILBUTIRATAS	1237	3		METILHIDRAZINAS	1244	6.1	
METILCHLORACETATAS	2295	6.1		METILIZOBUTILKARBINOLIS	2053	3	
METILCHLORFORMIATAS	1238	6.1		METILIZOBUTILKETONAS	1245	3	
METILCHLORIDAS	1063	2		Metilizobutilmetanolis, žr.	2053	3	
Metilchlorido ir chlorpikrino mišinys, žr.	1582	2		METILIZOCIANATAS	2480	6.1	
METILCHLORIDO IR METILENCHLORIDO MIŠINYS	1912	2		METILIZOPROPENILKETONAS, STABILIZUOTAS	1246	3	
Metilchlorkarbonatas, žr.	1238	6.1		METILIZOTIOCIANATAS	2477	6.1	
METILCHLORMETILO ETERIS	1239	6.1		METILIZOVALERATAS	2400	3	
Metilchloroformas, žr.	2831	6.1		METILJODIDAS	2644	6.1	
METILCHLORSILANAS	2534	2		METILMAGNIO BROMIDAS ETILO ETERYJE	1928	4.3	
Metilcianidas, žr.	1648	3		METILMERKAPTANAS	1064	2	
METILCIKLOHEKSANAS	2296	3		METILMETAKRILATO MONOMERAS, STABILIZUOTAS	1247	3	
METILCIKLOHEKSANOLIAI, liepsnūs	2617	3		4-METILMORFOLINAS	2535	3	
METILCIKLOHEKSANONAS	2297	3		METILNITRITAS	2455	2	Vežti draudžiama
METILCIKLOPENTANAS	2298	3		Metilo alfa-chlorpropionatas, žr.	2933	3	
METILDICHLORACETATAS	2299	6.1		Metilo alkoholis, žr.	1230	3	
METILDICHLORSILANAS	1242	4.3		Metilo merkaptopropionaldehidas, žr.	2785	6.1	
Metilenchlorido ir metilchlorido mišinys, žr.	1912	2		METILORTOSILIKATAS	2606	6.1	
2,2'-Metilen-di-(3,4,6 trichlorfenolis), žr.	2875	6.1		METILPENTADIENAS	2461	3	
Metileno bromidas, žr.	2664	6.1		Metilpentanai, žr.	1208	3	
Metileno chloridas, žr.	1593	6.1		2-METILPENTAN-2-OLIS	2560	3	
Metileno cianidas, žr.	2647	6.1		4-Metilpentan-2-olis, žr.	2053	3	
p,p'-Metileno dianilinas, žr.	2651	6.1		3-Metil-2-penten-4-inolis, žr.	2705	8	
Metileno dibromidas, žr.	2664	6.1		1-METILPIPERIDINAS	2399	3	
METILETILKETONAS, žr.	1193	3		Metilpiridinai, žr.	2313	3	
Metiletilo eteris, žr.	1039	2		Metilpropanas, žr.	1969	2	
2-METIL-5-ETILPIRIDINAS	2300	6.1		Metilpropenas, žr.	1055	2	
METILFENILDICHLORSILANAS	2437	8		Metilpropilbenzenas, žr.	2046	3	
				2-Metil-1-propanolis, žr.	1212	3	
				METILPROPILKETONAS	1249	3	
				METILPROPILO ETERIS	2612	3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
METILPROPIONATAS	1248	3		Monochlorpentafluoretano ir monochlordifluormetano mišinys, žr.	1973	2	
Metilstirenas, stabilizuotas, žr.	2618	3					
alfa-Metilstirenas, žr.	2303	3		Monoetilaminas, žr.	1036	2	
Metilsulfatas, žr.	1595	6.1		MONONITROTOLUIDINAI, žr.	2660	6.1	
Metilsulfidas, žr.	1164	3		Monopropilaminas, žr.	1277	3	
METILTETRAHIDROFURANAS	2536	3		MORFOLINAS	2054	8	
METIL-tret-BUTILO ETERIS	2398	3		Muriatinė rūgštis, žr.	1789	8	
METILTRICHLORACETATAS	2533	6.1		MUSKUSINIS KSILENAS, žr.	2956	4.1	
METILTRICHLORSILANAS	1250	3		NAFTA, NEVALYTA	1267	3	
alfa-METILVALERALDEHIDAS	2367	3		NAFTALENAS, IŠLYDYTAS	2304	4.1	
Metilvinilbenzenas, stabilizuotas, žr.	2618	3		NAFTALINAS, IŠVALYTAS	1334	4.1	
METILVINILKETONAS, STABILIZUOTAS	1251	6.1		NAFTALINAS, NEVALYTAS	1334	4.1	
2-Metoksietilo acetatas, žr.	1189	3		alfa-NAFTILAMINAS	2077	6.1	
METOKSIMETILIZOCIANATAS	2605	3		beta-NAFTILAMINAS, KIETAS	1650	6.1	
4-METOKSI-4-METILPENTAN-2-ONAS	2293	3		beta-NAFTILAMINO TIRPALAS	3411	6.1	
1-Metoksi-2-nitrobenzenas, žr.	2730	6.1		NAFTILKARBAMIDAS	1652	6.1	
	3458	6.1		NAFTILTIOKARBAMIDAS	1651	6.1	
1-Metoksi-3-nitrobenzenas, žr.	2730	6.1		1-Naftiltiokarbamidas, žr.	1651	6.1	
	3458	6.1		Naftos alyva, žr.	1268	3	
1-Metoksi-4-nitrobenzenas, žr.	2730	6.1		NAFTOS DISTILIATAI, K.N.	1268	3	
	3458	6.1		NAFTOS DUJOS, SUSKYSTINTOS	1075	2	
1-METOKSI-2-PROPANOLIS	3092	3		NAFTOS DUJOS, SUSLĖGTOS	1071	2	
Mezilenas, žr.	2325	3		Naftos eteris, žr.	1268	3	
MEZITILOKSIDAS	1229	3		Naftos pirminis benzinai, žr.	1268	3	
MINOS su sprogstamuoju užtaisu	0136	1		NAFTOS PRODUKTAI, K.N.	1268	3	
	0137	1		Naftos rafinatas, žr.	1268	3	
	0138	1		Naftos spiritas, žr.	1268	3	
	0294	1		Natrio aluminatas, kietas	2812	8	ADR netaikoma
Mirbano alyva, žr.	1662	6.1					
Mišiniai A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ar C, žr.	1965	2		NATRIO ALIUMINATO TIRPALAS	1819	8	
Mišinys F1, mišinys F2 ar mišinys F3, žr.	1078	2		NATRIO ALIUMINIO HIDRIDAS	2835	4.3	
Mišinys P1 ar mišinys P2, žr.	1060	2		NATRIO AMONIO VANADATAS	2863	6.1	
Mizoritas, žr.	2212	9		NATRIO ARSANILATAS	2473	6.1	
MOLIBDENO PENTACHLORIDAS	2508	8		NATRIO ARSENATAS	1685	6.1	
Monochloracto rūgštis, žr.	1750	6.1		NATRIO ARSENITAS, KIETAS	2027	6.1	
	1751	6.1		NATRIO ARSENITAS, VANDENINIS TIRPALAS	1686	6.1	
Monochlorbenzenas, žr.	1134	3		NATRIO AZIDAS	1687	6.1	
Monochlordifluormetanas, žr.	1018	2		Natrio bifluoridas, žr.	2439	8	
Monochlordifluormetano ir monochlorpentafluoretano mišinys, žr.	1973	2		Natrio binoksidai, žr.	1504	5.1	
				Natrio bisulfidų tirpalas, žr.	2693	8	
Monochlordifluoromonobrommetanas, žr.	1974	2		NATRIO BORHIDRIDAS	1426	4.3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
NATRIO BORHIDRIDO IR NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 12 % (masės) natrio borhidrido ir ne daugiau kaip 40 % (masės) natrio hidroksido	3320	8		NATRIO HIDROSULFITAS, žr.	1384	4.2	
NATRIO BROMATAS	1494	5.1		NATRIO KAKODILATAS	1688	6.1	
NATRIO CHLORACETATAS	2659	6.1		Natrio kalio lydiniai, skysti, žr.	1422	4.3	
NATRIO CHLORATAS	1495	5.1		NATRIO KALKĖS, kuriose yra daugiau kaip 4 % natrio hidroksido	1907	8	
Natrio chloratas, sumaišytas su dinitrotoluenu, žr.	0083	1		NATRIO KARBONATO PEROKSIHIDRATAS	3378	5.1	
NATRIO CHLORATAS, VANDENINIS TIRPALAS	2428	5.1		Natrio metasilikato pentahidratas, žr.	3253	8	
NATRIO CHLORITAS	1496	5.1		NATRIO METILATAS	1431	4.2	
NATRIO CIANIDAS, KIETAS	1689	6.1		NATRIO METILATO TIRPALAS alkoholyje	1289	3	
NATRIO CIANIDO TIRPALAS	3414	6.1		NATRIO MONOKSIDAS	1825	8	
Natrio diciankupratas (I), kietas, žr.	2316	6.1		NATRIO NITRATAS	1498	5.1	
Natrio diciankuprato (I) tirpalas, žr.	2317	6.1		NATRIO NITRATO IR KALIO NITRATO MIŠINYS	1499	5.1	
Natrio dimetilarsenatas, žr.	1688	6.1		NATRIO NITRITAS	1500	5.1	
NATRIO DINITRO-o- KREZOLIATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0234	1		Natrio nitrito ir kalio nitrato mišinys, žr.	1487	5.1	
NATRIO DINITRO-o- KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3369	4.1		NATRIO PENTACHLORFENATAS	2567	6.1	
NATRIO DINITRO-o- KREZOLIATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) vandens	1348	4.1		NATRIO PERBORATO MONOHIDRATAS	3377	5.1	
Natrio dioksidas, žr.	1504	5.1		NATRIO PERCHLORATAS	1502	5.1	
NATRIO DITIONITAS	1384	4.2		NATRIO PERMANGANATAS	1503	5.1	
NATRIO FLUORACETATAS	2629	6.1		NATRIO PEROKSIDAS	1504	5.1	
NATRIO FLUORIDAS, KIETAS	1690	6.1		NATRIO PEROKSOBORATAS, BEVANDENIS	3247	5.1	
NATRIO FLUORIDO TIRPALAS	3415	6.1		NATRIO PERSULFATAS	1505	5.1	
NATRIO FLUORSILIKATAS	2674	6.1		NATRIO PIKRAMATAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0235	1	
NATRIO FOSFIDAS	1432	4.3		NATRIO PIKRAMATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1349	4.1	
Natrio heksafluorosilikatas, žr.	2674	6.1		Natrio selenatas, žr.	2630	6.1	
Natrio hidratas, žr.	1824	8		Natrio selenitas, žr.	2630	6.1	
NATRIO HIDRIDAS	1427	4.3		Natrio silikofluoridas, žr.	2674	6.1	
NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS	1823	8		NATRIO SULFIDAS, BEVANDENIS	1385	4.2	
NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS	1824	8		NATRIO SULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % vandens	1849	8	
NATRIO HIDROSULFIDAS, HIDRATUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens	2949	8		NATRIO SULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 30 % kristalizacinio vandens	1385	4.2	
NATRIO HIDROSULFIDAS, kuriame yra mažiau kaip 25 % kristalizacinio vandens	2318	4.2		NATRIO SUPEROKSIDAS	2547	5.1	
				Natrio šarmas, žr.	1824	8	
				Natrio šarmo tirpalas, žr.	1824	8	
				Natrio vandenilio 4-amino- fenilarsenatas, žr.	2473	6.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
NATRIO VANDENILIO DIFLUORIDAS	2439	8		NITRATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3218	5.1	
NATRIO VARIO CIANIDAS, KIETAS	2316	6.1		NITRILAI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3273	3	
NATRIO VARIO CIANIDO TIRPALAS	2317	6.1		NITRILAI, TOKSIŠKI, KIETI, K.N.	3439	6.1	
NATRIS	1428	4.3		NITRILAI, TOKSIŠKI, LIEPSNŪS, K.N.	3275	6.1	
Natūralus kaučiukas, žr.	1287	3		NITRILAI, TOKSIŠKI, SKYSTI, K.N.	3276	6.1	
Neaktyvintoji anglis, žr.	1361	4.2		NITRITAI, NEORGANINIAI, K.N.	2627	5.1	
Neaktyvintoji medžio anglis, žr.	1361	4.2		NITRITAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3219	5.1	
NELAIMĖS SIGNALAI, laivams	0194	1		NITROANILINAI (o-,m-,p-)	1661	6.1	
	0195	1		NITROANIZOLIAI, KIETI	3458	6.1	
	0505	1		NITROANIZOLIAI, SKYSTI	2730	6.1	
	0506	1		NITROBENZENAS	1662	6.1	
Neoheksanas, žr.	1208	3		Nitrobenzeno bromidas, žr.	2732	6.1	
NEONAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1913	2		NITROBENZENSULFONRŪGŠTIS	2305	8	
NEONAS, SUSLĖGTAS	1065	2		Nitrobenzolas, žr.	1662	6.1	
Neofilas, žr.	2612	3		5-NITROBENZOTRIAZOLIS	0385	1	
Nikelio (II) cianidas, žr.	1653	6.1		NITROBENZOTRIFLUORIDAI, KIETI	3431	6.1	
Nikelio (II) nitratas, žr.	2725	5.1		NITROBENZOTRIFLUORIDAI, SKYSTI	2306	6.1	
Nikelio (II) nitritas, žr.	2726	5.1		NITROBROMBENZENAI, KIETI	3459	6.1	
NIKELIO CIANIDAS	1653	6.1		NITROBROMBENZENAI, SKYSTI	2732	6.1	
NIKELIO KARBONILAS	1259	6.1		NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA ALKOHOLIO (ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio ir ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto)	2556	4.1	
NIKELIO NITRATAS	2725	5.1		NITROCELIULIOZĖ, KURIOJE YRA VANDENS (ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens)	2555	4.1	
NIKELIO NITRITAS	2726	5.1		NITROCELIULIOZĖ, nemodifikuota ar plastifikuota, kurioje yra mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus	0341	1	
Nikelio tetrakarbonilas, žr.	1259	6.1		NITROCELIULIOZĖ, PLASTIFIKUOTA, kurioje yra ne mažiau kaip 18 % (masės) plastifikatoriaus	0343	1	
NIKOTINAS	1654	6.1		NITROCELIULIOZĖ, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 25 % (masės) vandens ar alkoholio	0340	1	
NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, KIETAS	3444	6.1		NITROCELIULIOZĖ, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 25 % (masės) alkoholio	0342	1	
NIKOTINO HIDROCHLORIDAS, SKYSTAS	1656	6.1		NITROCELIULIOZĖS	3270	4.1	
NIKOTINO HIDROCHLORIDO TIRPALAS	1656	6.1		MEMBRANINIAI FILTRAI, kuriuose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto			
NIKOTINO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	1655	6.1					
NIKOTINO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	3144	6.1					
NIKOTINO PREPARATAS, KIETAS, K.N.	1655	6.1					
NIKOTINO PREPARATAS, SKYSTAS, K.N.	3144	6.1					
NIKOTINO SALICILATAS	1657	6.1					
NIKOTINO SULFATAS, KIETAS	3445	6.1					
NIKOTINO SULFATAS, TIRPALAS	1658	6.1					
NIKOTINO TARTRATAS	1659	6.1					
NITRATAI, NEORGANINIAI, K.N.	1477	5.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
NITROCELIULIOZĖS TIRPALAS, LIEPSNUS, kuriame yra ne daugiau kaip 12,6 % azoto (sausos masės) ir ne daugiau kaip 55 % nitroceliuliozės	2059	3		NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 10 % nitrolicerino	0144	1	
NITROCELIULIOZĖS, kuriose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, MIŠINYS SU PLASTIFIKATORIUMI, SU PIGMENTU	2557	4.1		NITROGLICERINO TIRPALAS, ALKOHOLINIS, kuriame yra ne daugiau kaip 1 % nitrogricerino	1204	3	
NITROCELIULIOZĖS, kuriose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, MIŠINYS SU PLASTIFIKATORIUMI, BE PIGMENTO	2557	4.1		NITROGUANIDINAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0282	1	
NITROCELIULIOZĖS, kuriose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, MIŠINYS BE PLASTIFIKATORIAUS, SU PIGMENTU	2557	4.1		NITROGUANIDINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1336	4.1	
NITROCELIULIOZĖS, kuriose yra ne daugiau kaip 12,6 % (sausos masės) azoto, MIŠINYS BE PLASTIFIKATORIAUS, BE PIGMENTO	2557	4.1		NITROKARBAMIDAS	0147	1	
Nitrochlorbenzenas, žr.	1578 3409	6.1		NITROKRAKMOLAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens	0146	1	
3-NITRO-4-CHLORBENZOTRI-FLUORIDAS	2307	6.1		NITROKRAKMOLAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens	1337	4.1	
NITROETANAS	2842	3		NITROKREZOLIAI, KIETI	2446	6.1	
4-NITROFENILHIDRAZINAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	3376	4.1		NITROKREZOLIAI, SKYSTI	3434	6.1	
NITROFENOLIAI (o-,m-,p-)	1663	6.1		NITROKSILENAI, KIETI	3447	6.1	
NITROGLICERINAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % (masės) nelakiojo ir vandenyje netirpaus flegmatizatoriaus	0143	1		NITROKSILENAI, SKYSTI	1665	6.1	
NITROGLICERINAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra daugiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % nitrolicerino	3064	3		NITROMANITAS, SUDRĖKINTAS, žr.	0133	1	
NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 2 % (masės), bet ne daugiau kaip 10 % (masės) nitrolicerino	3319	4.1		NITROMETANAS	1261	3	
NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitrolicerino	3357	3		NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgštis	1826	8	
NITROGLICERINO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, K.N., kuriame yra ne daugiau kaip 30 % (masės) nitrolicerino	3343	3		NITROMIŠINYS, IŠNAUDOTASIS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto rūgštis	1826	8	
				NITROMIŠINYS, kuriame yra daugiau kaip 50 % azoto rūgštis	1796	8	
				NITROMIŠINYS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % azoto rūgštis	1796	8	
				Nitromuriatinė rūgštis, žr.	1798	8	
				NITRONAFTALENAS	2538	4.1	
				NITROPROPANAI	2608	3	
				NITROTIAZOLONAS	0490	1	
				NITROTOLUENAI, KIETI	3446	6.1	
				NITROTOLUENAI, SKYSTI	1664	6.1	
				NITROTOLUIDINAI	2660	6.1	
				NITROZILCHLORIDAS	1069	2	
				NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, KIETA	3456	8	
				NITROZILSIEROS RŪGŠTIS, SKYSTA	2308	8	
				p-NITROZODIMETILANILINAS	1369	4.2	
				NONANAI	1920	3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
NONILTRICHLORSILANAS	1799	8		ORAS, SUSLĖGTAS	1002	2	
2,5-NORBORNADIENAS, STABILIZUOTAS, žr.	2251	3		Organiniai peroksidai, žr. 2.2.52.4 punktą (šiuo metu priskirtų organinių peroksidų abėcėlinis sąrašas) ir žr.	3101– 3120	5.2	
Normalusis propilo alkoholis, žr.	1274	3					
NTO, žr.	0490	1		ORGANINIAI PIGMENTAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS	3313	4.2	
Oenantolis, žr.	3056	3					
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	3137	5.1	Vežti draudžiama	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS	3102	5.2	
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	3085	5.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3112	5.2	
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, K.N.	1479	5.1					
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	3121	5.1	Vežti draudžiama	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS	3101	5.2	
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	3100	5.1	Vežti draudžiama	ORGANINIS PEROKSIDAS, B TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3111	5.2	
OKSIDUOJANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	3087	5.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS	3104	5.2	
OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	3098	5.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3114	5.2	
OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, K.N.	3139	5.1					
OKSIDUOJANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3099	5.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS	3103	5.2	
1-Oksi-4-nitrobenzenas, žr.	1663	6.1		ORGANINIS PEROKSIDAS, C TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3113	5.2	
Oksiranas, žr.	1040	2					
OKTADECILTRICHLORSILANAS	1800	8		ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS	3106	5.2	
OKTADIENAS	2309	3					
OKTAFLUORBUT-2-ENAS	2422	2		ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3116	5.2	
OKTAFLUORCIKLOBUTANAS	1976	2					
OKTAFLUORPROPANAS	2424	2					
OKTANAI	1262	3		ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS	3105	5.2	
tret-Oktilmerkaptanas, žr.	3023	6.1					
OKTILO ALDEHIDAI	1191	3		ORGANINIS PEROKSIDAS, D TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3115	5.2	
OKTILTRICHLORSILANAS	1801	8					
OKTOGENAS, DESENSIBILIZUOTAS, žr.	0226 0391 0484	1 1 1		ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS	3108	5.2	
OKTOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens, žr.	0266	1		ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3118	5.2	
OKTOLITAS sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0266	1		ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS	3107	5.2	
OKTONALAS	0496	1		ORGANINIS PEROKSIDAS, E TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3117	5.2	
Oleumas, žr.	1831	8					
omega-Bromacetonas, žr.	2645	6.4					
ORAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1003	2					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS	3110	5.2		PARAKAS PIROTECHNINIAMS GAMINIAMS	0094 0305	1 1	
ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, KIETAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3120	5.2		PARAKAS PLYTELĖMIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 17 % (masės) alkoholio	0433	1	
ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS	3109	5.2		PARAKAS PLYTELĖMIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % vandens	0159	1	
ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS	3119	5.2		PARAKO PASTA, žr.	0159 0433	1 1	
ORGANINIŲ JUNGINIŲ METALŲ DRUSKOS, DEGIOS, K.N.	3181	4.1		PARALDEHIDAS	1264	3	
ORO PAGALVIŲ MODULIAI, žr.	0503 3268	1 9		PARFUMERIJOS PRODUKTAI, kuriuose yra liepsniųjų tirpiklių	1266	3	
ORO PAGALVIŲ PRIPILDYMO ĮTAISAI, žr.	0503 3268	1 9		PAVOJINGI KROVINIAI MECHANIZMUOSE ARBA PAVOJINGI KROVINIAI PRIETAISUOSE	3363	9	
Ortofosforo rūgštis, žr.	1805	8		PCB, žr.	2315 3432	9 9	
OSMIO TETRAOKSIDAS	2471	6.1		PENTABORANAS	1380	4.2	
PADEGAMASIS VAMZDELIS, cilindrinis, metaliniame apvalkale	0103	1		PENTACHLORETANAS	1669	6.1	
PADEGAMIEJI SPROGDIKLIAI	0316 0317 0368	1 1 1		PENTACHLORFENOLIS	3155	6.1	
PADEGAMOJI VIRVUTĖ	0066	1		PENTAERITRITETETRA-NITRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 25 % (masės) vandens	0150	1	
PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2779	6.1		PENTAERITRITETETRA-NITRATO MIŠINYS, DESENSIBILIZUOTAS, KIETAS, K.N., kuriame yra daugiau kaip 10 % (masės), bet ne daugiau kaip 20 % (masės) PETN	3344	4.1	
PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2780	3		PENTAERITRITOLTETRA-NITRATAS, žr.	0150 0411 3344	1 1 4.1	
PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3014	6.1		PENTAERITRITTETRANITRATAS, DESENSIBILIZUOTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 15 % (masės) flegmatizatoriaus	0150	1	
PAKEISTAS NITROFENOLIO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3013	6.1		PENTAERITRITTETRANITRATA S, kuriame yra ne mažiau kaip 7 % (masės) parafino	0411	1	
PALEIDŽIAMIEJI ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI	0173	1		PENTAFLUORETANAS	3220	2	
PAPILDOMI UŽTAISAI, SPROGSTAMIEJI	0060	1		Pentafluoretano, 1,1,1-trifluoretano, ir 1,1,1,2-tetrafluoretano azeotropinis mišinys, kuriame yra apie 44 % pentafluoretano ir 52 % 1,1,1-trifluoretano, žr.	3337	2	
Parafinas, žr.	1223	3		PENTAMETILHEPTANAS	2286	3	
PARAFORMALDEHIDAS	2213	4.1		PENTANAI, skysti	1265	3	
PARAKAS GINKLAMAS, BRIKETAIS, žr.	0028	1		Pentanalis, žr.	2058	3	
PARAKAS GINKLAMAS, granulės ar milteliai, žr.	0027	1		n-Pentanas, žr.	1265	3	
PARAKAS GINKLAMAS, SUPRESUOTAS, žr.	0028	1		PENTAN-2,4-DIONAS	2310	3	
				PENTANOLIAI	1105	3	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
3-Pentanolis, žr.	1105	3		PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3012	6.1	
1-PENTENAS	1108	3					
Pentilnitritas, žr.	1113	3		PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3011	6.1	
1-PENTOLIS	2705	8					
PENTOLITAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 15 % (masės) vandens	0151	1		PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS, K.N.	2588	6.1	
PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, K.N	1481	5.1		PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, K.N., pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3021	3	
PERCHLORATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3211	5.1					
PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 50 % (masės), bet ne daugiau kaip 72 % (masės) rūgšties	1873	5.1		PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, K.N.	2902	6.1	
PERCHLORATO RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 50 % rūgšties	1802	8		PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, K.N., pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	2903	6.1	
Perchlorbenzenas, žr.	2729	6.1		Pesticidas, toksiškas, po suslėgtomis dujomis, k.n., žr.	1950	2	
Perchlorciklopentadienas, žr.	2646	6.1					
Perchloretilenas, žr.	1897	6.1		PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	2775	6.1	
PERCHLORILFLUORIDAS	3083	2					
PERCHLORMETIL- MERKAPTANAS	1670	6.1		PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2776	3	
Perchlormetiltiolis, žr.	1670	6.1					
PERFLUOR(ETILVINOLO) ETERIS	3154	2		PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3010	6.1	
PERFLUOR(METILVINOLO) ETERIS	3153	2		PESTICIDAS, VARIO PAGRINDU, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3009	6.1	
Perfluoracetilchloridas, žr.	3057	2					
Perfluorpropanas, žr.	2424	2		Petardos, žr.	0325 0454	1 1	
PERFORACINIAI UŽTAISAI, naftos gręžiniams, be detonatoriaus	0124 0494	1 1		PETN, žr.	0150 0411 3344	1 1 4.1	
PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, K.N.	1482	5.1		PETN/TNT, žr.	0151	1	
PERMANGANATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3214	5.1		Petolio ir etanolio mišinys, kuriame yra daugiau kaip 10% etanolio, žr.	3475	3	
PEROKSIDAI, NEORGANINIAI, K.N.	1483	5.1		PETROLIS	1203	3	
PERSULFATAI NEORGANINIAI, K.N.	3215	5.1		p-Fluoranilinas, žr.	2941	6.1	
PERSULFATAI, NEORGANINIAI, VANDENINIS TIRPALAS, K.N.	3216	5.1		PIKOLINAI	2313	3	
PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, KIETAS, TOKSIŠKAS	2777	6.1		PIKRAMIDAS, žr.	0153	1	
PESTICIDAS, GYVSIDABRIO PAGRINDU, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2778	3		PIKRILCHLORIDAS, SUDRĖKINTAS, žr.	3365	4.1	
				PIKRILCHLORIDAS, žr.	0155	1	
				PIKRITAS, SUDRĖKINTAS, žr.	1336	4.1	
				PIKRITAS, žr.	0282	1	
				PIKRO RŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, žr.	1344 3364	4.1 4.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Pikrotoksinas, žr.	3172 3462	6.1 6.1		PLASTIKAS, NITROCELIULIOZĖS PAGRINDU, SAVAIME ĮKAIŠTANTIS, K.N.	2006	4.2	
alfa-PINENAS	2368	3		Plastikiniai sprogmenys, žr.	0084	1	
PIPERAZINAS	2579	8		PLASTIŠKAS LIEJINIO JUNGINYS, tešlos, lakšto ar ekstruzuoto lyno formos, išskiriantis liepsnius garus	3314	9	
PIPERIDINAS	2401	8		Plėvėdaris, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
Pirazino heksahidrinas, žr.	2579	8		Plieno drožlės, žr.	2793	4.2	
PIRETROIDŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	3349	6.1		Pluoštai, augalinės kilmės, sausi	3360	4.1	ADR netaikoma
PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	3350	3		Pluoštai, augalinės kilmės, sudeginti, drėgni arba žali	1372	4.2	ADR netaikoma
PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3352	6.1		Pluoštai, gyvulinės kilmės, sudeginti, drėgni arba žali	1372	4.2	ADR netaikoma
PIRETROIDŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3351	6.1		PLUOŠTAS, AUGALINĖS KILMĖS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
PIRIDINAS	1282	3		PLUOŠTAS, GYVULINĖS KILMĖS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
Pirminis benzinai, nafta, žr.	1268	3		PLUOŠTAS, ĮMIRKYTAS NEDIDELĮ KIEKĮ NITRATŲ TURINČIA NITROCELIULIOZE, K.N.	1353	4.1	
Pirminis benzinai, tirpiklis, žr.	1268	3		PLUOŠTAS, SINTETINIS, K.N., įmirkęs alyva	1373	4.2	
Pirminis benzinai, žr.	1268	3		POLIAMINAI, KIETI, ĖSDINANTYS, K.N.	3259	8	
PIRMOSIOS PAGALBOS KOMPLEKTAS	3316	9		POLIAMINAI, LIEPSNIEJAI, ĖSDINANTYS, K.N.	2733	3	
PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	3200	4.2		POLIAMINAI, SKYSTIEJAI, ĖSDINANTYS, K.N.	2735	8	
PIROFORINĖ KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	2846	4.2		POLIAMINAI, SKYSTIEJAI, ĖSDINANTYS, LIEPSNIEJAI, K.N.	2734	8	
PIROFORINIAI GAMINIAI	0380	1		POLICHLORUOTI BIFENILAI, KIETI	3432	9	
PIROFORINIS LYDINYS, K.N.	1383	4.2		POLICHLORUOTI BIFENILAI, SKYSTI	2315	9	
PIROFORINIS METALAS, K.N.	1383	4.2		POLIELSTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, skysta bazinė medžiaga	3269	3	
Piroforinis metaloorganinis junginys, reaguojantis su vandeniu, k.n., skystas, žr.	3394	4.2		POLIELSTERINIŲ DERVŲ RINKINYS, kieta bazinė medžiaga	3527	4.1	
Piroforinis metaloorganinis junginys, reaguojantis su vandeniu, k.n., kietas, žr.	3393	4.2		POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, KIETI	3152	9	
PIROFORINIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	3194	4.2		POLIHALOGENIZUOTI BIFENILAI, SKYSTI	3151	9	
PIROFORINIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	2845	4.2		POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, KIETI	3152	9	
Piroksilino tirpalas, žr.	2059	3					
PIROLIDINAS	1922	3					
PIROSULFURILCHLORIDAS	1817	8					
PIROTECHNINIAI GAMINIAI, techniniai	0428 0429 0430 0431 0432	1 1 1 1 1					
Pivaloilchloridas, žr.	2438	6.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
POLIHALOGENIZUOTI TERFENILAI, SKYSTI	3151	9		1,2,3-Propantriilnitratas, žr.	0143 0144 1204 3064	1 1 3 3	
LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.	3533	4.1		Propenas, žr.	1077	2	
LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, KIETA, STABILIZUOTA, K.N.	3531	4.1		n-PROPILACETATAS	1276	3	
LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, KONTROLIUOJAMOS TEMPERATŪROS, K.N.	3534	4.1		PROPILAMINAS	1277	3	
LINKUSI POLIMERIZUOTIS MEDŽIAGA, SKYSTA, STABILIZUOTA, K.N.	3532	4.1		n-PROPILBENZENAS	2364	3	
POLIMERO GRANULĖS, IŠSIPLEČIANČIOS, išskiriančios liepsnius garus	2211	9		n-PROPILCHLORFORMIATAS	2740	6.1	
Polistireno granulės, išsiplečiančios, žr.	2211	9		Propilchloridas, žr.	1278	3	
Politūra, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8		PROPILENAS	1077	2	
POPIERIUS, APDOROTAS NESOČIOSIOMIS ALYVOMIS, nevysiškai išdžiovintas (įskaitant anglinį popierių (kalkės))	1379	4.2		PROPILENCHLORHIDRINAS	2611	6.1	
PRAMONINIAI SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI be detonatoriaus	0442 0443 0444 0445	1 1 1 1		1,2-PROPILENDIAMINAS	2258	8	
Praskiesti naftos produktai, 100 °C ar aukštesnės temperatūros ir žemesnės nei jų pliūpsnio temperatūra, žr.	3257	9		PROPILENIMINAS, STABILIZUOTAS	1921	3	
Praskiesti naftos produktai, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, vežami temperatūroje ne žemesnėje už jų pliūpsnio temperatūrą, žr.	3256	3		Propileno dichloridas, žr.	1279	3	
Praskiesti naftos produktai, kurių pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C, žr.	1999	3		PROPILENO TETRAMERAS	2850	3	
PROPADIENAS, STABILIZUOTAS	2200	2		Propileno trimeras, žr.	2057	3	
Propadieno ir metilacetileno mišinys, stabilizuotas, žr.	1060	2		PROPILENOKSIDAS	1280	3	
PROPANAS	1978	2		PROPILFORMIATAI	1281	3	
2-Propanolis, žr.	1219	3		n-PROPILIZOCIANATAS	2482	6.1	
n-PROPANOLIS	1274	3		n-PROPILNITRATAS	1865	3	
PROPANTIOLIAI	2402	3		PROPILO ALKOHOLIS, NORMALUSIS, žr.	1274	3	
				DI-n-PROPILO ETERIS	2384	3	
				Propilo merkaptanas, žr.	2402	3	
				PROPILTRICHLORSILANAS	1816	8	
				PROPIONILCHLORIDAS	1815	3	
				PROPIONITRILAS	2404	3	
				PROPIONO ALDEHIDAS	1275	3	
				PROPIONO ANHIDRIDAS	2496	8	
				PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės) ir mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties	1848	8	
				PROPIONO RŪGŠTIS, kurioje yra ne mažiau kaip 90 % (masės) rūgšties	3463	8	
				PUŠŲ ALYVA	1272	3	
				RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI, ne specialiosios formos	3327	7	
				RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, ne specialiosios formos, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2915	7	
				RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, DALIOJI	3333	7	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, nedalioji arba dalioji- nekontroliuojama	3332	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – PRIETAISAI arba GAMINIAI	2911	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	3329	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – RIBOTAS MEDŽIAGOS KIEKIS	2910	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2917	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – TUŠČIA TARA	2908	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	3328	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS	2977	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2916	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, dalusis arba dalusis- nekontroliuojamas	2978	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI	3330	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALŲJĮ SUSITARIMĄ, DALIOJI	3331	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	3323	7		RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALŲJĮ SUSITARIMĄ, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2919	7	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP- II), DALIOJI	3326	7		RAKETOS LYNUI IŠMESTI	0238	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAS UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP- II), nedalioji arba dalioji- nekontroliuojama	2913	7			0240	1	
					0453	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	2912	7		RAKETOS su inertine galvute	0183	1	
					0502	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), DALIOJI	3324	7		RAKETOS su pramušamuoju užtaisu	0436	1	
					0437	1	
					0438	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), DALIOJI	3321	7		RAKETOS su sprogstamuoju užtaisu	0180	1	
					0181	1	
					0182	1	
					0295	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama	3325	7		RAKETOS, PRIPILDOMOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu	0397	1	
					0398	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), DALIOJI	3322	7		Raketos, valdomos, žr.	0180	1	
					0181	1	
					0182	1	
					0183	1	
					0295	1	
					0397	1	
					0398	1	
					0436	1	
					0437	1	
					0438	1	
RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA PAKUOTĖ – GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO arba IŠSODRINTO URANO arba GAMTINIO TORIO	2909	7		RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju ar pramušamuoju užtaisu	0370	1	
					0371	1	
				RAKETŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	0286	1	
					0287	1	
					0369	1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
RAKETŲ VARIKLIAI	0186 0280 0281 0510	1 1 1 1		RUBIDŽIO HIDROKSIDAS	2678	8	
				RUBIDŽIO HIDROKSIDO TIRPALAS	2677	8	
RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDYTI HIPERGOLINIO SKYSČIO, su pramušamuoju užtaisu ar be jo	0250 0322	1 1		RŪGŠČIOJO GUDRONO RŪGŠTIS	1906	8	
RAKETŲ VARIKLIAI, PRIPILDOMI SKYSTO KURO	0395 0396	1 1		Rūgšties mišinys, išnaudotasis, nitromišinys, žr.	1826	8	
Raudonasis fosforas, žr.	1338	4.1		Rūgšties mišinys, nitromišinys, žr.	1796	8	
RDX, žr.	0072 0391 0483	1 1 1		Rūgštis butilfosforo, žr.	1718	8	
				Salietra, žr.	1486	5.1	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, DEGI, K.N.	3132	4.3		SAUGOS ĮTAISAI, elektriniai	3268	9	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, K.N.	3131	4.3		SAUGOS ĮTAISAI, pirotechniniai	0503	1	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, K.N.	2813	4.3		Saugos diržų įtempimo įtaisai, žr.	0503 3268	1 9	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	3133	4.3	Vežti draudžiama	Sausas ledas, žr.	1845	9	ADR netaikoma
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	3135	4.3		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	3192	4.2	
REAGUOJANTI SU VANDENIU KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, K.N.	3134	4.3		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	3126	4.2	
REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	3129	4.3		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	3190	4.2	
REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, K.N.	3148	4.3		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	3127	4.2	Vežti draudžiama
REAGUOJANTIS SU VANDENIU SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N.	3130	4.3		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	3088	4.2	
Reaktyviniai sriegikliai, be detonatoriaus, žr.	0059	1		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, NEORGANINĖ, K.N.	3191	4.2	
REGENERUOTA GUMA, milteliai ar granulės	1345	4.1		SAVAIME ĮKAISTANTI KIETA MEDŽIAGA, TOKSIŠKA, ORGANINĖ, K.N.	3128	4.2	
Reglamentuoti aviaciniai skysčiai, k.n.	3334	9	ADR netaikoma	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	3188	4.2	
Reglamentuotos aviacinės kietos medžiagos, k.n.	3335	9	ADR netaikoma	SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	3185	4.2	
REGLAMENTUOTOS MEDICININĖS ATLIEKOS, K.N.	3291	6.2		SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	3186	4.2	
Rezorcinas, žr.	2876	6.1		SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	3183	4.2	
REZORCINOLIS	2876	6.1		SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, NEORGANINIS, K.N.	3187	4.2	
RICINOS ANKŠTYS	2969	9		SAVAIME ĮKAISTANTIS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, ORGANINIS, K.N.	3184	4.2	
RICINOS DRIBSNIAI	2969	9					
RICINOS IŠSPAUDOS	2969	9					
RICINOS MILTAI	2969	9					
RUBIDIS	1423	4.3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės	1386	4.2		SIGNALAI, DŪMINAI	0196 0197 0313 0487 0507	1 1 1 1 1	
SĖKLŲ IŠSPAUDOS, kuriose yra ne daugiau kaip 1,5 % alyvos ir ne daugiau kaip 11 % drėgmės	2217	4.2		Signalai, nelaimės, laivų, aktyvinami vandeniu, žr.	0249	1	
Sėklų išspaudų atliekos žr.	1386 2217	4.2 4.2		Signalinės raketos, aktyvinamos vandeniu, žr.	0248 0249	1 1	
SELENATAI	2630	6.1		SIGNALINĖS RAKETOS, AVIACINĖS	0093 0403 0404 0420 0421	1 1 1 1 1	
SELENITAI	2630	6.1					
SELENO DISULFIDAS	2657	6.1		Signalinės raketos, greitkeliams: Signalinės raketos, nelaimės, mažos: Signalinės raketos, geležinkeliams ar greitkeliams, žr.	0191 0373	1 1	
SELENO HEKSAFLUORIDAS	2194	2		Signalinės raketos, lėktuvams, žr.	0093 0403 0404 0420 0421	1 1 1 1 1	
SELENO JUNGINYS, KIETAS, K.N.	3283	6.1					
SELENO JUNGINYS, SKYSTAS, K.N.	3440	6.1					
SELENO OKSICHLORIDAS	2879	8					
SELENO RŪGŠTIS	1905	8					
S.g.d., žr.	1972	2					
SIDABRO ARSENITAS	1683	6.1		SIGNALINĖS RAKETOS, PALEIDŽIAMOS NUO ŽEMĖS	0092 0418 0419	1 1 1	
SIDABRO CIANIDAS	1684	6.1					
SIDABRO NITRATAS	1493	5.1		SIGNALINIAI ĮTAISAI, RANKINIAI	0191 0373	1 1	
SIDABRO PIKRATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1347	4.1		SIGNALINIAI SPROGSTAMIEJI ĮRENGINIAI, GELEŽINKELIAMS	0192 0193 0492 0493	1 1 1 1	
SIERA	1350	4.1					
SIERA, IŠLYDYTA	2448	4.1		SIGNALINIAI ŠOVINIAI	0054 0312 0405	1 1 1	
SIERINGA NAFTA, NEVALYTA, LIEPSNI, TOKSIŠKA	3494	3					
Sierintas vandenilis, žr.	1053	2		SILANAS	2203	2	
SIEROS CHLORIDAI	1828	8		Silicio chloridas, žr.	1818	8	
Sieros dichloridai, žr.	1828	8		SILICIO MILTELIAI, AMORFINIAI	1346	4.1	
SIEROS DIOKSIDAS	1079	2		SILICIO TETRACHLORIDAS	1818	8	
SIEROS HEKSAFLUORIDAS	1080	2		SILICIO TETRAFLUORIDAS	1859	2	
Sieros monochloridai, žr.	1828	8		SILICIO TETRAFLUORIDAS, ADSORBUOTAS	3521	2	
Sieros rūgštis ir vandenilio fluorida mišinys, žr.	1786	8		Silikofluoridai, žr.	2856	6.1	
SIEROS RŪGŠTIS, IŠNAUDOTOJI	1832	8		Silikofluoro rūgštis, žr.	1778	8	
SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra daugiau kaip 51 % rūgštis	1830	8		SKALDYMO ĮTAISAI, SPROGSTAMIEJI, be detonatoriaus, naftos gręžiniams	0099	1	
SIEROS RŪGŠTIS, kurioje yra ne daugiau kaip 51 % rūgštis	2796	8					
SIEROS RŪGŠTIS, RŪKSTANČIOJI	1831	8		SKALŪNŲ ALYVA	1288	3	
SIEROS TETRAFLUORIDAS	2418	2		Skystas lako pagrindas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
SIEROS TRIOKSIDAS, STABILIZUOTAS	1829	8					
Sieros vandenilis, žr.	1053	2					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Skystas užpildas, žr.	1263	3		SPROGSTAMOSIOS KNIEDĖS	0174	1	
	3066	8		SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS	0482	1	
	3469	3		LMJ, K.N., žr.			
	3470	8		SPROGSTAMOSIOS	0357	1	
SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra	1779	8		MEDŽIAGOS, K.N.	0358	1	
daugiau kaip 85 % (masės) rūgšties					0359	1	
SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS, kurioje yra	3412	8			0473	1	
ne daugiau kaip 85 % (masės)					0474	1	
rūgšties					0475	1	
Skudurai, įmirkyti alyva	1856	4.2	ADR		0476	1	
			netaikoma		0477	1	
					0478	1	
Smėlio rūgštis, žr.	1778	8			0479	1	
S.n.d., žr.	1075	2			0480	1	
					0481	1	
SPAUSTUVINIAI DAŽAI, liepsnūs,	1210	3			0485	1	
arba SPAUSTUVINIAMS				SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ	0190	1	
DAŽAMS GIMININGA				BANDINIAI, išskyrus			
MEDŽIAGA (įskaitant spaustuvinų				sužadinamuosius sprogmenis			
dažų skiediklį ar tirpiklį), liepsnūs							
SPROGDIKLIAI, sprogstamieji	0043	1		Stalo teniso kamuoliukai, žr.	2000	4.1	
SPROGDINIMO GRANDINĖS	0382	1		STIBANAS	2676	2	
ELEMENTAI, K.N.	0383	1		Stibinas, žr.	2676	2	
	0384	1		Stibio (III) laktatas, žr.	1550	6.1	
	0461	1		Stibio hidridas, žr.	2676	2	
Sprogmėnys, emulsija, žr.	0241	1		STIBIO JUNGINYS,	1549	6.1	
	0332	1		NEORGANINIS, KIETAS, K.N.			
Sprogmėnys, seisminiai, žr.	0081	1		STIBIO JUNGINYS,	3141	6.1	
	0082	1		NEORGANINIS, SKYSTAS, K.N.			
	0083	1		STIBIO KALIO TARTRATAS	1551	6.1	
	0331	1		STIBIO LAKTATAS	1550	6.1	
Sprogmėnys, šlamos (suspensija), žr.	0241	1		STIBIO MILTELIAI	2871	6.1	
	0332	1		STIBIO PENTACHLORIDAS,	1730	8	
SPROGSTAMIEJI GAMINIAI	0486	1		SKYSTAS			
YMJ, žr.				STIBIO PENTACHLORIDO	1731	8	
SPROGSTAMIEJI GAMINIAI K.N.	0349	1		TIRPALAS			
	0350	1		STIBIO PENTAFLUORIDAS	1732	8	
	0351	1		Stibio perchloridas, skystas, žr.	1730	8	
	0352	1		STIBIO TRICHLORIDAS	1733	8	
	0353	1		STIFNO RŪGŠTIS, žr.	0219	1	
	0354	1			0394	1	
	0355	1		STIPRINTUVAI be detonatoriaus	0042	1	
	0356	1			0283	1	
	0462	1		STIPRINTUVAI SU	0225	1	
	0463	1		DETONATORIAIS	0268	1	
	0464	1		STIRENO MONOMERAS,	2055	3	
	0465	1		STABILIZUOTAS			
	0466	1		STRICHNINAS	1692	6.1	
	0467	1		STRICHNINO DRUSKOS	1692	6.1	
	0468	1		STRONCIO ARSENITAS	1691	6.1	
	0469	1		STRONCIO CHLORATAS	1506	5.1	
	0470	1		Stroncio dioksidas, žr.	1509	5.1	
	0471	1					
	0472	1					
SPROGSTAMIEJI UŽTAISAI,	0457	1					
PLASTIFIKUOTI	0458	1					
	0459	1					
	0460	1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
STRONCIO FOSFIDAS	2013	4.3		SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	3304	2	
Stroncio lydiniai, piroforiniai, žr.	1383	4.2		SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	1953	2	
STRONCIO NITRATAS	1507	5.1		SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3303	2	
STRONCIO PERCHLORATAS	1508	5.1		SVAIDOMIEJI UŽTAISAI	0271	1	
STRONCIO PEROKSIDAS	1509	5.1			0272	1	
SULFAMO RŪGŠTIS	2967	8			0415	1	
SULFITO RŪGŠTIS	1833	8			0491	1	
SULFONILCHLORIDAS	1834	8		SVAIDOMIEJI UŽTAISAI PABŪKLAMS	0242	1	
SULFONILFLUORIDAS	2191	2			0279	1	
Sulfurilchloridas, žr.	1834	8			0414	1	
Sulfurilfluoridas, žr.	2191	2		Svaidomoji sprogstamoji medžiaga su viena baze, svaidomoji sprogstamoji medžiaga su dviguba baze, svaidomoji sprogstamoji medžiaga su triguba baze, žr.	0160	1	
Sunkusis vandenilis, žr.	1957	2			0161	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, K.N.	3163	2		SVAIDOMOJI SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, KIETA	0498	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	3161	2			0499	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, neliepsnios, turinčios azoto, anglies dioksido arba oro	1058	2			0501	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3157	2		SVAIDOMOJI SPROGSTAMOJI MEDŽIAGA, SKYSTA	0495	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, ĖDŽIOS, K.N.	3308	2			0497	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	3162	2		SVIEDINIAI su sprogstamuoju arba pramušamuoju užtaisu	0346	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3309	2			0347	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, K.N.	3160	2			0426	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3310	2			0427	1	
SUSKYSTINTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3307	2		SVIEDINIAI su sprogstamuoju užtaisu	0434	1	
Suskystintos naftos dujos, žr.	1075	2			0435	1	
SUSLĖGTOS DUJOS, K.N.	1956	2		SVIEDINIAI	0167	1	
SUSLĖGTOS DUJOS, OKSIDUOJANČIOS, K.N.	3156	2			0168	1	
SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, K.N.	1955	2			0169	1	
SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, LIEPSNIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3305	2		Sviediniai, apšviečiamieji, žr.	0324	1	
SUSLĖGTOS DUJOS, TOKSIŠKOS, OKSIDUOJANČIOS, ĖDŽIOS, K.N.	3306	2			0344	1	
SUSLĖGTOS DUJOS, LIEPSNIOS, K.N.	1954	2		SVIEDINIAI, inertiniai, su traseriu	0345	1	
					0424	1	
					0425	1	
				SVIESTO RŪGŠTIS	2820	8	
				ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra liepsnių, netoksiškų suskystintų dujų	3358	2	
				ŠALDYMO MECHANIZMAI, kuriuose yra neliepsnių, netoksiškų dujų arba amoniako tirpalų (UN 2672)	2857	2	
				ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1132a, žr.	1959	2	
				ŠALDOMOSIOS DUJOS R 114, žr.	1958	2	
				ŠALDOMOSIOS DUJOS R 115, žr.	1020	2	
				ŠALDOMOSIOS DUJOS R 116, žr.	2193	2	
				ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12, žr.	1028	2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1216, žr.	1858	2		ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS	3482	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 124, žr.	1021	2		ŠARMINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.	1719	8	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 125, žr.	3220	2		ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA	3401	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 12B1, žr.	1974	2		ŠARMINIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA	1389	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13, žr.	1022	2		ŠARMINIŲ METALŲ AMIDAI	1390	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1318, žr.	2422	2		ŠARMINIŲ METALŲ LYDINYS, SKYSTAS, K.N.	1421	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 133a, žr.	1983	2		ŠARMINIŲ METALŲ, ALKOHOLIATAI, SAVAIME ĮKAISTANTYS, ĖDŪS, K.N.	3206	4.2	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 134a, žr.	3159	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS	1391	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 13B1, žr.	1009	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALAS, DISPERGUOTAS, LIEPSNUS	3482	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 14, žr.	1982	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, KIETA	3402	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 142b, žr.	2517	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ AMALGAMA, SKYSTA	1392	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 143a, žr.	2035	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ LYDINYS, K.N.	1393	4.3	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 152a, žr.	1030	2		ŠARMINIŲ ŽEMIŲ METALŲ, ALKOHOLIATAI, K.N.	3205	4.2	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 161, žr.	2453	2		Šaudmenys padegamieji (vandeniu aktyvinami įtaisai) su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, žr.	0248 0249	1 1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 21, žr.	1029	2		ŠAUDMENYS PADEGAMIEJI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0243 0244	1 1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 218, žr.	2424	2		ŠAUDMENYS PADEGAMIEJI, pripildyti skysčio ar gelio, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0247	1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 22, žr.	1018	2		ŠAUDMENYS, AŠARINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0018 0019 0301	1 1 1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 227, žr.	3296	2		ŠAUDMENYS, AŠARINIAI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdiklio	2017	6.1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 23, žr.	1984	2		Šaudmenys, ašariniai, žr.	0018 0019 0301 2017	1 1 1 1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 32, žr.	3252	2		ŠAUDMENYS, BANDOMIEJI	0363	1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 40, žr.	1063	2		Šaudmenys, dūminiai (vandeniu aktyvinami įtaisai), kuriuose yra baltojo fosforo, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, žr.	0248	1	
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 404A, žr.	3337	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407A, žr.	3338	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407B, žr.	3339	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 407C, žr.	3340	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 41, žr.	2454	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 500, žr.	2602	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 502, žr.	1973	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS R 503, žr.	2599	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS RC 318, žr.	1976	2					
ŠALDOMOSIOS DUJOS, K.N., pavyzdžiui, mišinys F1, mišinys F2 ar mišinys F3	1078	2					
Šarmas (pelenų), žr.	1823	8					
Šarminis ėdus akumulatoriaus skystis, žr.	2797	8					
ŠARMINIS METALAS, DISPERGUOTAS	1391	4.3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Šaudmenys, dūminiai (vandeniui aktyvinami įtaisai), kuriuose nėra baltojo fosforo arba fosfidų, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, žr.	0249	1		Šienas	1327	4.1	ADR netaikoma
ŠAUDMENYS, DŪMINIAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	0015 0016 0303	1 1 1		ŠOVINIAI GINKLAMAS SU INERTINI SVIEDINIU	0012 0328 0339 0417	1 1 1 1	
ŠAUDMENYS, DŪMINIAI, KURIUOSE YRA BALTOJO FOSFORO, su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0245 0246	1 1		ŠOVINIAI GINKLAMAS su sprogstamuoju užtaisu	0005 0006 0007 0321 0348 0412	1 1 1 1 1 1	
ŠAUDMENYS, MOKOMIEJI	0362 0488	1 1		ŠOVINIAI GINKLAMAS, TUŠTI	0014 0326 0327 0338 0413	1 1 1 1 1	
ŠAUDMENYS, PADEGAMIEJI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu arba be jo	0009 0010 0300	1 1 1		ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAS	0012 0339 0417	1 1 1	
Šaudmenys, pramoniniai, žr.	0275 0276 0277 0278 0323 0381	1 1 1 1 1 1		ŠOVINIAI MAŽIEMS GINKLAMAS, TUŠTI	0014 0327 0338	1 1 1	
Šaudmenys, sportiniai, žr.	0012 0328 0339 0417	1 1 1 1		Šoviniai, apšviečiamieji, žr.	0171 0254 0297	1 1 1	
Šaudmenys, stacionarūs šaudmenys, pusiau stacionarūs šaudmenys, atskirojo užtaisymo, žr.	0005 0006 0007 0321 0348 0412	1 1 1 1 1 1		ŠOVINIŲ GILZĖS, TUŠČIOS, SU KAPSULE	0055 0379	1 1	
Šaudmenys, toksiški (vandeniui aktyvinami įtaisai) su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu, žr.	0248 0249	1 1		Švino (II) acetatas, žr.	1616	6.1	
ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0020	1		Švino (II) cianidas	1620	6.1	
ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisu	0021	1		Švino (II) nitratas	1469	5.1	
ŠAUDMENYS, TOKSIŠKI, NESPROGŪS, be sprogstamojo ar pramušamojo užtaiso, be sprogdiklio	2016	6.1		Švino (II) perchloruotas, žr.	1470 3408	5.1 5.1	
Šaudmenys, tušti, žr.	0014 0326 0327 0338 0413	1 1 1 1 1		ŠVINO ACETATAS	1616	6.1	
Šelakas, žr.	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8		ŠVINO ARSENATAI	1617	6.1	
Šiaudai	1327	4.1		ŠVINO ARSENITAI	1618	6.1	
			ADR netaikoma	ŠVINO AZIDAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio mišinio	0129	1	
				Švino chloridas, kietas, žr.	2291	6.1	
				ŠVINO CIANIDAS	1620	6.1	
				Švino cukrus, žr.	1616	6.1	
				ŠVINO DIOKSIDAS	1872	5.1	
				ŠVINO FOSFITAS, DVIBAZIS	2989	4.1	
				ŠVINO JUNGINYS, TIRPUS, K.N.	2291	6.1	
				ŠVINO NITRATAS	1469	5.1	
				ŠVINO PERCHLORATAS, KIETAS	1470	5.1	
				ŠVINO PERCHLORATO TIRPALAS	3408	5.1	
				Švino peroksidas, žr.	1872	5.1	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
ŠVINO STIFNATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar vandens ir alkoholio mišinio	0130	1		TETRAHIDROFTALIO ANHIDRIDAI, kuriuose yra daugiau kaip 0,05 % maleino anhidrido	2698	8	
ŠVINO SULFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % laisvos rūgšties	1794	8		TETRAHIDROFURANAS	2056	3	
Švino tetraetilas, žr.	1649	6.1		TETRAHIDROFURFURIL-AMINAS	2943	3	
Švino tetrametilas, žr.	1649	6.1		1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINAS	2410	3	
ŠVINO TRINITROREZORCINATAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar alkoholio ir vandens mišinio, žr.	0130	1		Tetrahydro-1,4-oksazinas, žr.	2054	3	
				TETRAHIDROTIOFENAS	2412	3	
				TETRAMETILAMONIO HYDROKSIDAS, KIETAS	3423	8	
Talio (I) chloratas, žr.	2573	5.1		TETRAMETILAMONIO HIDROKSIDO TIRPALAS	1835	8	
Talio (I) nitratas, žr.	2727	6.1		Tetrametilenas, žr.	2601	2	
TALIO CHLORATAS	2573	5.1		Tetrametilenos cianidas, žr.	2205	6.1	
TALIO JUNGINYS, K.N.	1707	6.1		TETRAMETILSILANAS	2749	3	
TALIO NITRATAS	2727	6.1		Tetrametilšvinas, žr.	1649	6.1	
Talkas su tremolitu ir (ar) aktinolitu, žr.	2212	9		Tetrametoksisilanas, žr.	2606	6.1	
TARA, NETINKAMA, TUŠČIA, NEIŠVALYTA	3509	9		TETRANITROANILINAS	0207	1	
Tekstilės atliekos, šlapios	1857	4.2	ADR netaikoma	TETRANITROMETANAS	1510	5.1	
TELŪRO HEKSAFLUORIDAS	2195	2		TETRAPROPILORTOTITANAS	2413	3	
TELŪRO JUNGINYS, K.N.	3284	6.1		TETRAZINAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens ar vandens-alkoholio mišinio, žr.	0114	1	
TERPENŲ ANGIAVANDENILIAI, K.N.	2319	3		TETRAZOL-1-ACTO RŪGŠTIS	0407	1	
TERPENTINAS	1299	3		TETRILAS, žr.	0208	1	
TERPENTINO PAKAITALAS	1300	3		1H-TETRAZOLAS	0504	1	
TERPINOLENAS	2541	3		Tia-4-pentanalas, žr.	2785	6.1	
1,3,5,7-Tetraazotriciklo-[3.3.1.1]dekanas, žr.	1328	4.1		4-TIAPENTANALIS	2785	6.1	
TETRABROMETANAS	2504	6.1		TINKTŪROS, MEDICININĖS	1293	3	
1,1,2,2-TETRACHLORETANAS	1702	6.1		TIOACTO RŪGŠTIS	2436	3	
TETRACHLORETILENAS	1897	6.1		TIOFENAS	2414	3	
TETRAETILDITIOPIRO-FOSFATAS	1704	6.1		Tiofenolis, žr.	2337	6.1	
TETRAETILENPENTAMINAS	2320	8		TIOFOSFORILCHLORIDAS	1837	8	
TETRAETILSILIKATAS	1292	3		TIOFOSGENAS	2474	6.1	
Tetraetilšvinas, žr.	1649	6.1		TIOGIKOLIO RŪGŠTIS	1940	8	
Tetraetoksisilanas, žr.	1292	3		TIOGLIKOLIS	2966	6.1	
Tetrafluordichloretanas, žr.	1958	2		TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2771	6.1	
1,1,1,2-TETRAFLUORETANAS	3159	2		TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2772	3	
TETRAFLUORETILENAS, STABILIZUOTAS	1081	2		TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	3006	6.1	
TETRAFLUORMETANAS	1982	2					
1,2,3,6-TETRAHIDRO-BENZALDEHIDAS	2498	3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
TIOKARBAMATŲ PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	3005	6.1		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, NEORGANINĖ, K.N.	3290	6.1	
TIOKARBAMIDO DIOKSIDAS	3341	4.2		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ĖDI, ORGANINĖ, K.N.	2928	6.1	
Tioliai, žr.	3336	3		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, NEORGANINĖ, K.N.	3288	6.1	
	1228	3		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, OKSIDUOJANTI, K.N.	3086	6.1	
	3071	6.1		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, ORGANINĖ, K.N.	2811	6.1	
TIONILCHLORIDAS	1836	8		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, REAGUOJANTI SU VANDENIU, K.N.	3125	6.1	
TIOPIENO RŪGŠTIS	2936	6.1		TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, SAVAIME ĮKAISTANTI, K.N.	3124	6.1	
TIRPALAS, SKIRTAS DENGTI DANGAI (įskaitant paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojamus pramonės ar kitiems tikslams, tokiems kaip transporto priemonės gruntavimas, būgnų ar statinių futeruotė)	1139	3		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3389	6.1	
Tirpikliai, liepsnūs, k.n., žr.	1993	3		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3390	6.1	
Tirpikliai, liepsnūs, toksiški, k.n., žr.	1992	3		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3492	6.1	
TITANO DISULFIDAS	3174	4.2		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3493	6.1	
TITANO HIDRIDAS	1871	4.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3381	6.1	
TITANO MILTELIAI, SAUSI	2546	4.2		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3382	6.1	
TITANO MILTELIAI, SUDRĖKINTI, kuriuose yra ne mažiau kaip 25 % vandens	1352	4.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3383	6.1	
TITANO PURIOS GRANULĖS	2878	4.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3384	6.1	
TITANO PURŪS MILTELIAI	2878	4.1					
TITANO TETRACHLORIDAS	1838	8					
TITANO TRICHLORIDAS, PIROFORAS	2441	4.2					
TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS	2869	8					
TITANO TRICHLORIDO MIŠINYS, PIROFORINIS	2441	4.2					
TNT, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens, žr.	3366	4.1					
TNT, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens, žr.	1356	4.1					
TNT, sumaišytas su aliuminiu, žr.	0390	1					
TNT, žr.	0209	1					
	0388	1					
	0389	1					
TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, KIETI, K.N.	3462	6.1					
TOKSINAI, IŠSKIRTI IŠ GYVŲ ORGANIZMŲ, SKYSTI, K.N.	3172	6.1					
TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, NEORGANINĖ, K.N.	3535	6.1					
TOKSIŠKA KIETA MEDŽIAGA, DEGI, ORGANINĖ, K.N.	2930	6.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3488	6.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS, OKSIDUOJANTIS, K.N.	3122	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, LIEPSNUS, ĖDUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3489	6.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS, ORGANINIS, K.N.	2810	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3387	6.1		TOKSIŠKAS SKYSTIS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N.	3123	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, OKSIDUOJANTIS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3388	6.1		Tolileno diizocianatas, žr.	2078	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3385	6.1		Tolilėtilenas, stabilizuotas, žr.	2618	3	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3386	6.1		TOLUENAS	1294	3	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 200 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 500 LC ₅₀	3490	6.1		TOLUENDIIZOCIANATAS	2078	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS ĮKVĖPUS, REAGUOJANTIS SU VANDENIU, LIEPSNUS, K.N., toksiškumas įkvėpus mažesnis ar lygus 1000 ml/m ³ , o prisotintų garų koncentracija didesnė ar lygi 10 LC ₅₀	3491	6.1		TOLUIDINAI, KIETI	3451	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, NEORGANINIS, K.N.	3289	6.1		TOLUIDINAI, SKYSTI	1708	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS, ĖDUS, ORGANINIS, K.N.	2927	6.1		2,4-TOLUILENDIAMINAS, KIETAS	1709	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS, LIEPSNUS, ORGANINIS, K.N.	2929	6.1		2,4-TOLUILENEDIAMINO TIRPALAS	3418	6.1	
TOKSIŠKAS SKYSTIS, NEORGANINIS, K.N.	3287	6.1		Toluilendiizocianatas, žr.	2078	6.1	
				Toluolas, žr.	1294	3	
				TORPEDOS su sprogstamuoju užtaisu	0329	1	
				TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su inertine galvute	0330	1	
				TORPEDOS, PRIPILDYTOS SKYSTO KURO, su sprogstamuoju užtaisu arba be jo	0451	1	
				TORPEDŲ KOVINĖS GALVUTĖS su sprogstamuoju užtaisu	0450	1	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS	0449	1	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU	0221	1	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIOMIS DUJOMIS	3166	9	
				TRANSPORTO PRIEMONĖ, KURO ELEMENTŲ, VAROMA LIEPSNIUOJU SKYSČIU	3166	9	
				TRASERIAI ŠAUDMENIMS	3166	9	
				TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU	0212	1	
				TRAŠOS AMONIO NITRATO PAGRINDU	0306	1	
				TRAŠOS, kuriose yra amonio nitrato, k.n., žr.	2067	5.1	
				Tremolitas, žr.	2071	9	
					2071	9	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
TRIALILAMINAS	2610	3		Trifluorchlormetanas, žr.	1022	2	
TRIALILBORATAS	2609	6.1		1,1,1-TRIFLUORETANAS	2035	2	
TRI-(1-AZIRIDINIL)-FOSFINOKSIDO TIRPALAS	2501	6.1		TRIFLUORMETANAS	1984	2	
TRIAZINO PESTICIDAS, KIETAS, TOKSIŠKAS	2763	6.1		TRIFLUORMETANAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	3136	2	
TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, LIEPSNUS, TOKSIŠKAS, pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23 °C	2764	3		2-TRIFLUORMETILANILINAS	2942	6.1	
TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS	2998	6.1		3-TRIFLUORMETILANILINAS	2948	6.1	
TRIAZINO PESTICIDAS, SKYSTAS, TOKSIŠKAS, LIEPSNUS, pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C	2997	6.1		TRIIZOBUTILENAS	2324	3	
Tribromboranas, žr.	2692	8		TRIIZOPROPILBORATAS	2616	3	
TRIBUTILAMINAS	2542	6.1		TRIKREZILFOSFATAS, kuriame yra daugiau kaip 3 % ortoizomero	2574	6.1	
TRIBUTILFOSFANAS	3254	4.2		TRIMETILACETILCHLORIDAS	2438	6.1	
Trichloracetaldehidai, žr.	2075	6.1		TRIMETILAMINAS, BEVANDENIS	1083	2	
TRICHLORACETILCHLORIDAS	2442	8		TRIMETILAMINAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 50 % (masės) trimetilamino	1297	3	
TRICHLORACTO RŪGŠTIES TIRPALAS	2564	8		1,3,5-TRIMETILBENZENAS	2325	3	
TRICHLORACTO RŪGŠTIS	1839	8		TRIMETILBORATAS	2416	3	
TRICHLORBENZENAI, SKYSTI	2321	6.1		TRIMETILCHLORSILANAS	1298	3	
TRICHLORBUTENAS	2322	6.1		TRIMETILCIKLOHEKSILAMINAS	2326	8	
1,1,1-TRICHLORETANAS	2831	6.1		Trimetilenio chlorbromidas, žr.	2688	6.1	
TRICHLORETIENAS	1710	6.1		TRIMETILFOSFITAS	2329	3	
TRICHLORIZOCIANURO RŪGŠTIS, SAUSA	2468	5.1		TRIMETILHEKSAMETILEN-DIAMINAI	2327	8	
Trichlornitrometanas, žr.	1580	6.1		TRIMETILHEKSAMETILEN-DIIZOCIANATAS	2328	6.1	
Trichlororacetikaldehidai, žr.	2075	6.1		2,4,4-Trimetilpentenas-1, žr.	2050	3	
TRICHLORSILANAS	1295	4.3		2,4,4-Trimetilpentenas-2, žr.	2050	3	
1,3,5-Trichlor-s-triazin-2,4,6-trionas, žr.	2468	5.1		TRINITROANILINAS	0153	1	
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazinas, žr.	2670	8		TRINITROANIZOLAS	0213	1	
TRIETILAMINAS	1296	3		TRINITROBENZENAS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	0214	1	
Trietilboratas, žr.	1176	3		TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3367	4.1	
TRIETILENTETRAMINAS	2259	8		TRINITROBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1354	4.1	
TRIETILFOSFITAS	2323	3		TRINITROBENZENKARBOKSINĖ RŪGŠTIS, sausa ar sudrėkinta, kurioje yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	0215	1	
Trietilortoformiatas, žr.	2524	3		TRINITROBENZENKARBOKSI-RŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1355	4.1	
TRIFLUORACETILCHLORIDAS	3057	2					
TRIFLUORACTO RŪGŠTIS	2699	8					
Trifluorbrommetanas, žr.	1009	2					
Trifluorchloretnas, žr.	1983	2					
TRIFLUORCHLORETIENAS, STABILIZUOTAS (ŠALDOMOSIOS DUJOS R 1113)	1082	2					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
TRINITROBENZENO RŪGŠTIS, SUDRĖKINTA, kurioje yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3368	4.1		Tuščia cisterna, neišvalyta			Žr. 4.3.2.4 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 punktą
TRINITROBENZENO SULFONRŪGŠTIS	0386	1					
TRINITROCHLOR-BENZENAS	0155	1		Tuščia didelė tara, neišvalyta			Žr. 4.1.1.11 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 punktą
TRINITROCHLORBENZENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3365	4.1					
TRINITROFENETOLAS	0218	1					
TRINITROFENILMETIL-NITRAMINAS	0208	1		Tuščia tara, neišvalyta			Žr. 4.1.1.11 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 punktą
TRINITROFENOLIS (PIKRO RŪGŠTIS), SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1344	4.1					
TRINITROFENOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30% (masės) vandens	0154	1		Tuščia transporto priemonė baterija, neišvalyta			Žr. 4.3.2.4 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 punktą
TRINITROFENOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3364	4.1		Tuščia transporto priemonė, neišvalyta			Žr. 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 punktą
TRINITROFLUORENONAS	0387	1					
TRINITRO-m-KREZOLIS	0216	1					
TRINITRONAFTALENAS	0217	1		Tuščias DDK, neišvalytas			Žr. 4.3.2.4 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 punktą
TRINITROREZORCINOLIS, sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 20 % (masės) vandens arba vandens-alkoholio mišinio	0219	1					
TRINITROREZORCINOLIS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 % (masės) vandens ar vandens-alkoholio mišinio	0394	1		Tuščias indas, neišvalytas			Žr. 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 punktą
TRINITROTOLUENAS (TNT), sausas ar sudrėkintas, kuriame yra mažiau kaip 30 % (masės) vandens	0209	1		Tuščias NKVTK, neišvalytas			Žr. 4.1.1.11 poskirsnį, 5.1.3 skirsnį ir 5.4.1.1.6 punktą
TRINITROTOLUENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 10 % (masės) vandens	3366	4.1					
TRINITROTOLUENAS, SUDRĖKINTAS, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % (masės) vandens	1356	4.1		Ugnies gesintuvų užtaisai, svaidomieji, sprogūs, žr.	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1	
TRINITROTOLUENO IR HEKSANITROSTILBENO MIŠINYS	0388	1		UNDEKANAS	2330	3	
TRINITROTOLUENO IR TRINITROBENZENO MIŠINYS	0388	1		URANO HEKSAFLORIDAS, RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, NEKONTROLIUOJAMA	3507	6.1	
TRINITROTOLUENO MIŠINYS, TURINTIS TRINITROBENZENO IR HEKSANITROSTILBENO	0389	1		PAKUOTĖ, pakuotėje mažiau nei 0,1 kg, nedalioji arba dalioji-nekontroliuojama			
TRIPROPILAMINAS	2260	3		Urotropinas, žr.	1328	4.1	
TRIPROPILENAS	2057	3		UŽDEGIKLIAI, KIETI, kuriuose yra liepsniojo skysčio	2623	4.1	
TRITONALAS	0390	1					
Tropilidenas, žr.	2603	3					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
UŽTAISAI MECHANIZMAMS PALEISTI	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		VANADŽIO JUNGINYS, K.N.	3285	6.1	
				Vanadžio oksisulfatas, žr.	2931	6.1	
UŽTAISAI NAFTOS GREŽINIAMS	0277 0278	1 1		VANADŽIO	2443	8	
Užtaisai, giluminiai, žr.	0056	1		OKSITRICHLORIDAS			
Užtaisai, kumuliatyviniai, žr.	0059 0439 0440 0441	1 1 1 1		VANADŽIO PENTOKSIDAS, neišlydytas	2862	6.1	
				VANADŽIO TETRACHLORIDAS	2444	8	
Užtaisai, paleidžiamieji, reaktyviniams varikliams, žr.	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		VANADŽIO TRICHLORIDAS	2475	8	
				Vandenilio arsenidas, žr.	2188	2	
Užtaisai, sprogstamieji, žr.	0048	1		VANDENILIO BROMIDAS	1788	8	
Užtaisai, sužadinamieji, ugnies gesintuvams arba vožtuvams, žr.	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		VANDENILIO BROMIDAS, BEVANDENIS	1048	2	
				Vandenilio bromido tirpalas, žr.	1788	8	
Užtaisai, svaidomieji, sproguės, ugnies gesintuvams, žr.	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1		VANDENILIO CHLORIDAS	1789	8	
				VANDENILIO CHLORIDAS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	2186	2	Vežti draudžiama
				VANDENILIO CHLORIDAS, BEVANDENIS	1050	2	
VAISTINIAI PREPARATAI, KIETI, TOKSIŠKI, K.N.	3249	6.1		VANDENILIO CIANIDAS, IŠTIRPINTAS ALKOHOLYJE, kuriame yra ne daugiau kaip 45 % vandeninio cianido	3294	6.1	
VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, LIEPSNŪS, TOKSIŠKI, K.N.	3248	3		VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens	1051	6.1	
VAISTINIAI PREPARATAI, SKYSTI, TOKSIŠKI, K.N.	1851	6.1		VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens, ir apsorbuotas porėtoje inertinėje medžiagoje	1614	6.1	
Vaitspiritas, žr.	1300	3		VANDENILIO CIANIDAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra mažiau kaip 3 % vandens, ir apsorbuotas porėtoje inertinėje medžiagoje			
Valeralas, žr.	2058	3		VANDENILIO CIANIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne daugiau kaip 20 % vandenilio cianido, žr.	1613	6.1	
VALERALDEHIDAS	2058	3		VANDENILIO DIFLUORIDAI, KIETI, K.N.	1740	8	
n-Valeraldehidas, žr.	2058	3		VANDENILIO DIFLUORIDŲ TIRPALAS, K.N.	3471	8	
Valerijono aldehidas, žr.	2058	3		VANDENILIO FLUORIDAS, BEVANDENIS	1052	8	
VALERILCHLORIDAS	2502	8		VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 85 % vandenilio fluorida	1790	8	
VAMZDELIS, DETONUOJAMOJI, metaliniame apvalkale	0102 0290	1 1		VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti daugiau kaip 85 % vandenilio fluorida	1790	8	
VAMZDELIS, DETONUOJAMOJI, SILPNO EFEKTO, metaliniame apvalkale	0104	1		VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS, turinti ne daugiau kaip 60 % vandenilio fluorida	1790	8	
Vamzdelis, kombinuotas, suveikiantis nuo smūgio ar uždelsto veikimo, žr.	0106 0107 0257 0316 0317 0367 0368	1 1 1 1 1 1 1		VANDENILIO FLUORIDAS, žr.	1790	8	
				VANDENILIO FLUORIDO IR SIEROS RŪGŠTIES MIŠINYS	1786	8	
VAMZDELIS, NEDETONUOJAMASIS	0101	1					
VAMZDELIS, SAUGUS	0105	1					
VANADILSULFATAS	2931	6.1					
Vanadžio (IV) oksido sulfatas, žr.	2931	6.1					

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
Vandenilio fluorida tirpalas, žr.	1790	8		VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS	3529	2.1	
VANDENILIO IR METANO MIŠINYS, SUSLĖGTAS	2034	2		VARIKLIS, KURO ELEMENTŲ, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU	3528	3	
VANDENILIO JODIDAS	1787	8		VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO	3530	9	
VANDENILIO JODIDAS, BEVANDENIS	2197	2		VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIOMIS DUJOMIS	3529	2	
Vandenilio jodido tirpalas, žr.	1787	8		VARIKLIS, VIDAUS DEGIMO, VAROMAS LIEPSNIUOJU SKYSČIU	3528	3	
VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra daugiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 70 % vandenilio peroksido	2015	5.1		Vario (II) arsenitas, žr.	1586	6.1	
VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 8 %, bet mažiau kaip 20 % vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)	2984	5.1		Vario (II) chloratas, žr.	2721	5.1	
VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, kuriame yra ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 60 % vandenilio peroksido (prireikus stabilizuotas)	2014	5.1		Vario (II) chloratas, žr.	2721	5.1	
VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS TIRPALAS, STABILIZUOTAS, kuriame yra daugiau kaip 70 % vandenilio peroksido	2015	5.1		VARIO ACETOARSENITAS	1585	6.1	
VANDENILIO PEROKSIDO IR PEROKSIACTO RŪGŠTIES MIŠINYS, kuriame yra rūgšties (-ių), vandens ir ne daugiau kaip 5 % peroksiacto rūgšties, STABILIZUOTAS	3149	5.1		VARIO ARSENITAS	1586	6.1	
VANDENILIO SELENIDAS, BEVANDENIS	2202	2		VARIO CHLORATAS	2721	5.1	
Vandenilio silicidas, žr.	2203	2		VARIO CHLORIDAS	2802	8	
VANDENILIO SULFIDAS	1053	2		VARIO CIANIDAS	1587	6.1	
VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE	3468	2		VARIO ETILENDIAMINO TIRPALAS	1761	8	
VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE ĮRANGOJE	3468	2		Vario selenatas, žr.	2630	6.1	
VANDENILIS METALHIDRIDO SAUGOJIMO SISTEMOJE, SUPAKUOTOJE SU ĮRANGA	3468	2		Vario selenitas, žr.	2630	6.1	
VANDENILIS, ATŠALDYTAS, SKYSTAS	1966	2		Viliaumitas, žr.	1690	6.1	
VANDENILIS, SUSLĖGTAS	1049	2		Vilnos atliekos, šlapios	1387	4.2	ADR netaikoma
VANDENIU AKTYVINAMI ĮTAISAI su sprogstamuoju, pramušamuoju ar svaidomuoju užtaisais	0248 0249	1 1		Vimdomoji druska, žr.	1551	6.1	
Varikliai, raketiniai, žr.	0250 0322	1 1		VINILACETATAS, STABILIZUOTAS	1301	3	
				Vinilbenzenas, žr.	2055	3	
				VINILBROMIDAS, STABILIZUOTAS	1085	2	
				VINILBUTIRATAS, STABILIZUOTAS	2838	3	
				VINILCHLORACETATAS	2589	6.1	
				VINILCHLORIDAS, STABILIZUOTAS	1086	2	
				VINILETILO ETERIS, STABILIZUOTAS	1302	3	
				VINILFLUORIDAS, STABILIZUOTAS	1860	2	
				VINILIDENCHLORIDAS, STABILIZUOTAS	1303	3	
				VINILIZOBUTILO ETERIS, STABILIZUOTAS	1304	3	
				VINILMETILO ETERIS, STABILIZUOTAS	1087	2	

Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos	Pavadinimas ir aprašymas	JT Nr.	Klasė	Pastabos
VINILPIRIDINAI, STABILIZUOTI	3073	6.1					
VINILTOLUENAI, STABILIZUOTI	2618	3		ŽIEBTUVĖLIAI, kuriuose yra	1057	2	
VINILTRICHLORSILANAS	1305	3		liepsnių dujų			
VIRVUTĖ, DETONUOJAMOJI,	0102	1		ŽUVIES ATLIEKOS,	1374	4.2	
metaliniame apvalkale	0290	1		NESTABILIZUOTOS, žr.			
VIRVUTĖ, DETONUOJAMOJI,	0104	1		Žuvies atliekos, stabilizuotos, žr.	2216	9	ADR netaikoma
SILPNO EFEKTO, metaliniame							
apvalkale				ŽUVIES MILTAI,	1374	4.2	
VOLFRAMO HEKSAFLUORIDAS	2196	2		NESTABILIZUOTI			
Žalias pirminis benzinai, žr.	1268	3		Žuvies miltai, stabilizuoti	2216	9	ADR netaikoma
Želatina, dinamitinė, žr.	0081	1					
Želatina, sprogstamoji, žr.	0081	1					
ŽIBALAS	1223	3					